PORTWEST®

PEAK PROTECTION

120 ANNI
DI MASSIMA PROTEZIONE

PORTWEST®

PEAK PROTECTION

In 120 anni di massima protezione abbiamo sempre avuto l'incessante ambizione di produrre l'abbigliamento protettivo più affidabile e richiesto al mondo. Nel corso dei decenni, abbiamo costantemente dimostrato la nostra dedizione alla qualità, producendo indumenti di sicurezza, protezioni per i piedi, protezioni per le mani e i migliori DPI al mondo, sfidando al contempo l'innovazione nelle tecnologie di protezione. Tecnologie che rendono il luogo di lavoro un luogo più sicuro.

120 ANNI

DI ESPERIENZA IN INNOVAZIONE, ATTENZIONE AL CLIENTE, SERVIZI E VALORE.

11

MAGAZZINI GLOBALI NEL REGNO UNITO, IRLANDA, ITALIA, POLONIA, SPAGNA, EMIRATI ARABI UNITI, CINA, STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA.

5

STABILIMENTI COMPLETAMENTE DI PROPRIETÀ IN BANGLADESH, MYANMAR, ITALIA, ALBANIA E MESSICO. PRESTO ANCHE IN TANZANIA!

22,000+

SINGOLI PRODOTTI SKU.

5,300

DIPENDENTI IN TUTTO IL MONDO.

1904-2024

PLANET

PROTECTING OUR FUTURE

PORTWEST PLANET È LA NOSTRA STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ E DEFINISCE IL NOSTRO IMPEGNO A RIDURRE L'IMPATTO AMBIENTALE E A PROMUOVERE UN LUOGO DI LAVORO SICURO ED EQUO.

La nostra strategia di sostenibilità è definita da
5 pilastri strategici

IL NOSTRO STAFF

La nostra forza lavoro è parte integrante del raggiungimento dei nostri obiettivi aziendali e siamo pienamente impegnati a garantire il rispetto della sicurezza, dei diritti umani e del benessere di tutti i nostri lavoratori.

IL NOSTRO PIANETA

Il nostro obiettivo principale è ridurre al minimo l'impatto che le nostre operazioni hanno sull'ambiente e sulle risorse naturali che consumiamo.

I NOSTRI PRODOTTI

Abbiamo sviluppato il sistema di benchmarking Portwest Planet che garantisce il miglioramento e l'espansione continui dei prodotti. I nostri prodotti si concentrano su una qualità duratura, su materiali più sostenibili e su pratiche etiche da parte dei fornitori; inoltre, elaboriamo un attento processo di gestione dei fornitori e di audit per aumentare la trasparenza della catena di approvvigionamento.

IL NOSTRO POSTO

Siamo orgogliosi di far parte e di contribuire positivamente alle comunità in cui viviamo e operiamo attraverso sponsorizzazioni di beneficenza, programmi sanitari e collaborazioni sportive e artistiche.

I NOSTRI PRINCIPI

Portwest si impegna ad operare in modo equo, trasparente ed etico. Ci impegniamo a migliorare costantemente per soddisfare le esigenze dei nostri clienti, dipendenti, fornitori e di tutti gli altri stakeholder.

SCANSIONA QUESTO CODICE QR

per accedere al nostro opuscolo Portwest Planet e scoprire maggiori informazioni sulle nostre azioni e sui nostri risultati di sostenibilità.

REPORT ANNUALE

Ecovadis è un audit di sostenibilità certificato da una terza parte che esamina le politiche, le procedure e le azioni intraprese nei nostri 5 pilastri.

Portwest partecipa ad attività che sostengono i sette obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite:

- 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING
- 5 GENDER EQUALITY
- 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
- 12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
- 13 CLIMATE ACTION
- 16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS
- 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

5 STABILIMENTI INTERAMENTE DI PROPRIETÀ

Ciò ci permette di avere il pieno controllo della produzione e di garantire un ambiente di lavoro sano, rispettoso e sicuro per i nostri +4.500 colleghi di produzione.

I membri della piattaforma commerciale responsabile Sedex garantiscono una maggiore visibilità e una gestione efficiente della nostra catena di approvvigionamento globale. Audit sociali ed etici annuali garantiscono i più alti standard di condizioni di lavoro nelle nostre fabbriche.

Ottenuta la certificazione di livello 3, che afferma una produzione attenta all'ambiente e condizioni di lavoro responsabili.

L'accreditamento Gold verifica le nostre pratiche di produzione sicure, legali ed etiche.

STABILIMENTO DI PRODUZIONE CERTIFICATO PLATINUM LEED

La valutazione più alta assegnata per le prestazioni ambientali del nostro più grande impianto di produzione.

PRODOTTI ECO-CONSAPEVOLI

50.000 metri di poliestere GRS utilizzati annualmente.

In qualità di partner di Cotton made in Africa, ci impegniamo ad acquistare una quantità di tessuto realizzato secondo un processo di bilancio di massa sufficiente a produrre l'equivalente di 1 milione di capi di abbigliamento.

L'85% dei capi soddisfa l'OEKO-TEX ® STANDARD 100.

OBIETTIVI PER L'IMBALLAGGIO

Con l'obiettivo di eliminare la plastica monouso, il 98% dei sacchetti di plastica sono riciclati e riciclabili e il 74% di tutti gli imballaggi è riciclabile.



OPERAZIONI SECONDO LE MIGLIORI PRATICHE

ISO 9001✓ ISO 14001✓ ISO 45001✓

CONTENUTI

PANORAMICA DELLA GAMMA	6
CUSTOM	14
PORTWEST PLANET	18
ABBIGLIAMENTO DA DONNA	20
COLLEZIONI	22
EV4™	24
DX4™	30
WX3™	38
KX3™	44
PW3™	50
WX2™	60
PW2™	64
ALTA VISIBILITÀ	68
CAPISPALLA	95
Portwest Extreme™ Pioggia	96
Giacche multiuso	102
Giacche invernali	112
Giacche impermeabili Shell	121
Bomber multiuso	126
Bomber invernali	129
Smanicati isolanti	131
Pettorina e bretelle, Tuta intera	132
Pantaloni	136
Abbigliamento antipioggia Essentials	139
Giacche Softshell	146
Giacca imbottita	150
Gilet e scaldacorpo	150
Giacca riscaldata	152
Giacca Pilot	153
Pile	154
Strada e ferrovia (RWS)	158
X INDIETRO	160
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	162
EV4™ Pantalone Holster Classe 1	165
DX4™ Collezione	166
PW3™ Collezione	170
WX2™ Collezione	176
PW2™ Collezione	178
Portwest Texo™	179
Abbigliamento da lavoro bicolore	180
Pantaloni da Lavoro	181
Pantaloni Classe 1	184
Pantaloni corti	185
Pantaloni Ballistic	185
Pettorina e bretelle, Tuta intera	186
TEMPO LIBERO	190
Strato intermedio	190
Felpe con cappuccio	191
Polo e T-shirt a maniche lunghe	195
Polo e T-shirt a maniche corte	199
Gilet portautensili	204
Gilet Executive	205
Gilets	208
Accessori	210
PROTEZIONE IGNIFUGA	212
MODAFLAME™	244
Modaflame™ Rain+ HV	244
Modaflame™ Softshell	246
Modaflame™ Work HVO	249
Modaflame™ Work HV	250
Modaflame™ Work	260
Modaflame™ Knit HV	264
Modaflame™ Knit HVO	264
Modaflame™ Fleece HV	265
Modaflame™ Knit	269
Modaflame™ Knit Accessori	273
ARAFLAME™	274
Araflame™ Work HVO	275
Araflame™ Work	276
ALUFLAME™	278
Aluflame™ Work	278
BIZFLAME™	280
Bizflame™ Rain+ HV	280
Bizflame™ Rain HV	282
Bizflame™ Rain	287
Sealtex™ Flame HV	290
Sealtex™ Flame	291
Bizflame™ Work HV	293
Bizflame™ Industry	300
Bizflame™ Work	295
Bizflame™ 88/12 HV	319
Bizflame™ 88/12	319
Bizflame™ 88/12 Stretch	321
Bizflame™ Knit	322
Bizflame™ Vest HV	323
BIZWELD™	324
Bizweld™ Work	324
Saldatura, Accessori per la saldatura	330
Bizflame™ Wildland Fire	333
Completi per squadre antincendio	334
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO COMPLETO	338
PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE	342
Giacche multiuso	352
Giacche isolanti	357
Giacche impermeabili	367
Giacche bomber	372
Pantaloni	374
Tuta intera	378
Sealtex™	380
Impermeabili Classic	384
Giacche e smanicati Softshell	386
Giacche riscaldate ed isolanti	396
Giacca imbottita	401
Giacca pilot	404
Smanicati	405
Pile	408
Strati Base	414
Articoli per il freddo	418
Raffreddamento 360	420
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	424
EV4™ Collezione	432
DX4™ Collezione	434
WX3™ Collezione	438
KX3™ Collezione	440
PW3™ Collezione	448
WX2™ Collezione	454
PW2™ Collezione	458
Pantaloni modulari 3 in 1	460
Portwest Texo	462
Iona™	465
Pantaloni e pantaloncini	466
Essentials	472
Tuta intera	474
Pittori	479
Motosega	480
Abbigliamento resistente al taglio	482
TEMPO LIBERO	484
Strati intermedi, felpe con cappuccio, felpe, polo e magliette	487
Protezione ESD	500
ACCESSORI	504
Protezione del ginocchio	506
Supporti ergonomici	508
Bagagli	510
ABBIGLIAMENTO DA CUOCO	514
MeshAir™ Pro	518
Giacca da cuoco	522
Pantaloni	524
Accessori per l'industria alimentare	526
Industria Alimentare	528
Accessori monouso	530
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER LA SALUTE E L'IGIENE	532
Camici stretch	537
Tuniche	540
Softshell, pile e polo	542
Camici Laboratorio	544
PROTEZIONE MANI	546
Protezione da taglio	570
Sicurezza alimentare	590
Protezione da impatto	592
Rischio Meccanico	598
Protezione Professionale	601
Protezione ESD	604
Protezione dal freddo	606
Prestazioni Grip	610
Pelle	626
Rivestimento	629
Saldatura	630
Chimico	632
Monouso	636
Pronto per il distributore automatico	563
PROTEZIONE DEL PIEDE	638
SCARPE DA GINNASTICA DI SICUREZZA	658
STIVALI E SCARPE DI SICUREZZA	665
PROFESSIONALE	698
Protezione ESD	699
Microfibra	701
Metatarsale	704
STIVALI RIGGER	706
Stivali di gomma	708
Stivale di sicurezza	710
Scarpe antinfortunistiche executive	712
CALZATURE NON DI SICUREZZA	713
SOLETTE, ACCESSORI, CALZE	718
PANORAMICA DELLA PROTEZIONE CHIMICA	720
PROTEZIONE DAL PERICOLO	732
Biztex™ Pro	736
Biztex™ SMS	738
Biztex™ SMS Flame Resistant	739
Biztex™ SMS Micro	740
Biztex™ Micro	741
Biztex™ Accessori	743
DPI	745
Protezione Testa	746
Protezioni per il viso e visiere	758
Protezione Antirumore	764
Protezione occhi	774
Protezione respiratoria	798
TAGLIA E VESTIBILITÀ	814
SIMBOLI CHIAVE	816
PRONTO PER ESSERE VENDUTO	818
INDICE PRONTO PER LA VENDITA AL DETTAGLIO	819
INDICE	820
MERCHANDISING	825

DESIGN ISPIRATO ALL'INDUSTRIA

Prima di andare avanti, prendiamo ispirazione e impariamo dal passato. Negli ultimi 120 anni, i nostri esperti di progettazione hanno sviluppato una profonda comprensione delle esigenze di sicurezza dei lavoratori in molti settori.

Questa conoscenza ci aiuta a sviluppare soluzioni di abbigliamento di sicurezza specifico per ogni settore, in grado di rispondere ai rischi che i professionisti devono affrontare in una moltitudine di ambienti. Consentire ai lavoratori di lavorare al massimo delle loro capacità.

- Edilizia e costruzione
- Materiale chimico e pericoloso
- Edilizia artigianale eleggera
- Elettronica e telecomunicazioni
- Aziende alimentari, ospitalità e ristorazione
- Marina ed aviazione
- Medicina, farmaceutica ed igiene
- Petrolio, gas, energia, industria mineraria, saldatura e industria pesante
- Agricoltura e coltivazione
- Energia eolica e fonti rinnovabili
- Trasporto, logistica e magazzino

PORTWEST

PROTEZIONE CONTRO I RISCHI

BASSA VISIBILITÀ

I lavoratori che operano in condizioni di scarsa luminosità e visibilità, in particolare quelli che lavorano in ambienti a rischio medio-alto, devono indossare indumenti che aumentino la loro visibilità. Portwest progetta e produce la gamma più completa di indumenti certificati ad alta visibilità sul mercato.

369
ARTICOLI

PIOGGIA

L'esposizione alla pioggia senza un adeguato abbigliamento protettivo può avere gravi ripercussioni sulla salute dei lavoratori. Anche i potenziali rischi sul posto di lavoro possono essere accentuati dalla pioggia, rendendo le superfici scivolose e pericolose. Sviluppiamo abbigliamento ad alte prestazioni, DPI, protezioni per mani e piedi che proteggono in condizioni di tempo umido.

204
ARTICOLI

FREDDO ESTREMO

Le condizioni atmosferiche estremamente fredde o bagnate presentano un pericolo grave. Il freddo e l'ipotermia sono preoccupazioni reali per molti operai industriali. Portwest fornisce soluzioni di lavoro e di DPI per tutte le condizioni climatiche.

112
ARTICOLI

CALORE E FIAMMA

I lavoratori nelle industrie incontrano regolarmente calore e fiamma. Che si tratti di calore radiante, convettivo o conduttivo, gravi lesioni e persino vittime vengono causate da caldo e da fiamme. I lavoratori meritano la potente protezione offerta dai prodotti innovativi di Portwest.

260
ARTICOLI

ARCO ELETTRICO

Un arco elettrico è una scarica continua elettrica di alta corrente tra conduttori che generano luce molto luminosa e calore intenso. Se un operaio è in prossimità di un flash da arco, si possono verificare lesioni gravi o persino la morte.

107
ARTICOLI

AGENTI CHIMICI

I lavoratori delle industrie affrontano ogni giorno i pericoli posti dalle sostanze chimiche. Le sostanze chimiche rappresentano un pericolo in molte forme. Come liquidi, spruzzi, particelle asciutte o in sostanze pressurizzate, le sostanze chimiche costituiscono una grave minaccia. Portwest offre potenti soluzioni di protezione chimica in tutta la gamma.

52
ARTICOLI

TEMPO ESTREMAMENTE CALDO

Gli effetti nocivi del sole compromettono seriamente la salute del lavoratore. La fatica e la malattia correlati al calore costano ai datori di lavoro serio tempo e denaro. Il team di progettazione Portwest ha sviluppato prodotti che mantengano i lavoratori freschi e protetti da esposizione estrema e dal sole.

12
ARTICOLI

SUPERFICI SCIVOLOSE

Dalla pesante produzione al settore farmaceutico, le cadute sono la causa più comune dettate da scivolamenti sul posto di lavoro. La fornitura di calzature antiscivolo e tappetini di sicurezza è fondamentale per proteggere i lavoratori da questo pericolo.

130
ARTICOLI

ELETTROSTATICITA’ - ESD

Lo scarico elettrostatico, o ESD come è comunemente noto, è il trasferimento rapido e spontaneo della carica elettrostatica indotta da un elevato campo elettrostatico. La mancata protezione contro i pericoli della produzione ESD costa milioni di euro ogni anno.

34
ARTICOLI

IMPATTO

Che sia alla testa, alle mani o ai piedi, l’impatto è un pericolo grave sul posto di lavoro. Il team di esperti di Portwest utilizza le ultime ricerche sulla tecnologia dei materiali per offrire attrezzature protettive che assorbono la massima quantità di forza dagli impatti.

161
ARTICOLI

TAGLIO

La ferita da taglio è una delle tipologie più frequenti di incidenti segnalati negli ambienti di lavoro. Portwest ha una gamma di indumenti e protezioni per le mani per proteggersi dal rischio di tagli e lacerazioni.

55
ARTICOLI

PARTICELLE NUCLEARI

La contaminazione radioattiva è un vero rischio per i lavoratori in molte industrie. Gli indumenti che aiutano a prevenire la contaminazione della pelle e dei capelli sono un must per i lavoratori potenzialmente esposti a questo tipo di pericolo.

14
ARTICOLI

LESIONI OCULARI

Ogni giorno i lavoratori in tutto il mondo perdono ore di lavoro preziose o subiscono potenzialmente lesioni personali a causa di incidenti agli occhi. La gamma di protezione occhi Portwest offre 50 prodotti innovativi che forniscono la giusta protezione contro i rischi sul posto di lavoro.

57
ARTICOLI

LIVELLI DI RUMOROSITÀ

L’esposizione frequente a rumore forte è uno dei pericoli più comuni del posto di lavoro. L’esposizione a rumore forte può uccidere le terminazioni nervose nell’orecchio interno e nel tempo il risultato può causare la perdita permanente dell’udito che non può essere guarito.

28
ARTICOLI

PERICOLI RESPIRATORI

L’attrezzatura protettiva respiratoria è utilizzata per proteggere l’individuo contro l’inalazione di sostanze pericolose nell’aria del luogo di lavoro. Nel peggiore dei casi questi pericoli possono causare il cancro, l’alterazione del polmone, le malattie o la morte.

34
ARTICOLI

VI VESTIAMO DA CAPO A PIEDI

ALTA VISIBILITÀ

270

ARTICOLI

PROTEZIONE IGNIFUGA

151

ARTICOLI

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

434

ARTICOLI

INDUMENTI DA LAVORO PER LA PROTEZIONE DA TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE, PER LA SALUTE E L'IGIENE

PROTEZIONE MANI

205

ARTICOLI

PROTEZIONE PIEDI

151

ARTICOLI

DPI

207

ARTICOLI

Scoprite un fornitore unico per la sicurezza:

SICUREZZA LAVORI IN ALTEZZA - PRIMO SOCCORSO - CONTROLLO LIQUIDI - CUTTER - LUCI

PORTWEST
CHEMICAL
SPILL KIT

Effettua la scansione per visualizzare le nostre gamme di attrezzature. Solo su www.portwest.com

COLLAUDO

CERTIFICAZIONE GLOBALE

In qualità di produttore globale di abbigliamento protettivo, i prodotti Portwest sono rigorosamente e indipendentemente testati secondo gli standard internazionali e certificati da enti di prova accreditati e organismi notificati in tutto il mondo.

Riconosciuto a livello internazionale, la marcatura CE su un prodotto indica la conformità ai requisiti essenziali per la salute e la sicurezza, come indicato nel Regolamento DPI (UE) 2016/425. I prodotti Portwest hanno questo marchio ove applicabile. Gli utilizzatori di protezioni individuali devono fare riferimento al regolamento sui DPI (UE) 2016/425 per la valutazione della salute e della sicurezza sul lavoro.

Il marchio UKCA (UK Conformity Assessed) è il marchio di prodotto del Regno Unito utilizzato per le merci immesse sul mercato in Gran Bretagna.

I prodotti Portwest sono inoltre testati secondo le norme ISO, ANSI, NFPA e ASTM negli Stati Uniti, AS/NZS in Australia e Nuova Zelanda e secondo altri standard di conformità specifici per ogni regione.

a member of SATRA TECHNOLOGY CENTRE

MH49998*
NFPA 2112-2018



CE

MARCATURA

TEST E CERTIFICAZIONE GLOBALE

Il produttore dei beni a marchio CE verifica che il prodotto è conforme a tutti i requisiti della UE appropriati, quali la sicurezza, la salute e la tutela dell'ambiente, e, se previsto in qualsiasi legislazione dei prodotti della UE, sono stati esaminati da un Organismo Notificato oppure prodotti secondo un sistema di produzione con qualità certificata.

1151
STILI CE

270
ALTA VISIBILITÀ

61
TUTTE LE STAGIONI

151
PROTEZIONE IGNIFUGA

205
PROTEZIONE MANI

130
PROTEZIONE PIEDI

207
DPI

86
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

+ 41
ACCESSORI

DESIGNER AL LAVORO

DESIGN INNOVATIVO, MASSIMA FUNZIONALITÀ

Il nostro processo di sviluppo inizia con la comprensione delle esigenze in continua evoluzione dei professionisti che operano in diversi settori. I nostri designer si concentrano sulla creazione di soluzioni innovative in grado di offrire la massima funzionalità sul posto di lavoro. Consideriamo ogni materiale utilizzato un elemento alla volta. Lavorando sempre con i tessuti e le tecnologie più avanzate, mettiamo insieme modelli che bilanciano comfort e durata con il massimo livello di protezione possibile. Poiché possediamo e gestiamo le nostre fabbriche, abbiamo il pieno controllo del processo di produzione, il che ci dà la certezza che i nostri prodotti siano fabbricati con la massima qualità, garantendo prodotti eccezionali che rispondono agli standard più elevati.

Noi la chiamiamo Peak Protection

Un elenco dei nostri design comunitari registrati è disponibile all'indirizzo:
www.portwest.com/registereddesigns.

reddot award 2022
winner

DESIGN PREMIATI

L'innovazione è nel nostro DNA e nel 2022 la nostra passione per la progettazione di prodotti all'avanguardia è stata insignita del premio internazionale Red Dot Award per il design e l'innovazione. Questo prestigioso premio è uno sviluppo entusiasmante per Portwest e rappresenta il riconoscimento internazionale del nostro talentuoso team di progettazione e dei prodotti innovativi che sviluppano.



Il pantalone BX321 3 in 1 è una soluzione pensata per gli artigiani che richiedono funzionalità adattabili per diverse attività ed ambienti di lavoro.

Il design 3 in 1 converte un pantalone da lavoro in un bermuda o in un pantalone da lavoro EN20471 Classe 1.

Vedere la pagina o scansionare il codice QR per visualizzare il BX321 online.

BX321
STILE ADATTIVO

ADATTO ALLO SCOPO

190
185
180
175
170
165
160
155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100

TAGLIE CHE SI ADATTANO A OGNI CORPO

Gambe lunghe, gambe corte? Uomo, donna? Grande, piccolo?

La difficoltà nel trovare la vestibilità perfetta per tutti i lavoratori finisce qui! L'incessante determinazione a produrre indumenti da lavoro comodi e ben aderenti ci ha permesso di realizzare prodotti di sicurezza all'avanguardia, in grado di soddisfare le esigenze quotidiane di chi li indossa.

OLTRE LE ASPETTATIVE

Muoviti liberamente, estendi i tuoi limiti grazie ai nostri tessuti stretch e flessibili

TAGLIE AMPIE, VESTIBILITÀ REGOLABILE

Riveliamo la più completa tabella taglie nel nostro settore: XXS-8XL. L'aggiunta della lunghezza regolabile delle gambe su molti modelli garantisce la copertura di ogni corpo.

PROGETTATO PER LE DONNE

Dare potere alle donne che lavorano con abbigliamento da donna comodo e resistente, creato per le esigenze del settore. Specificamente disegnato da donne per le donne.

ADATTI AGLI ELEMENTI

COMFORT IN CONDIZIONI ESTREME

Come esseri umani, abbiamo bisogno di protezione dai pericoli delle forze naturali che i lavoratori devono affrontare nella loro vita lavorativa quotidiana.

Portwest sviluppa e produce prodotti protettivi che offrono forza e resistenza contro tutti gli elementi.

100+ ❄
MODELLI INVERNALI

220+ ☂
MODELLI IMPERMEABILI

120+ 🌡
MODELLI PER SOLE E CALORE

THE COMPANY
XL
164
176
79
116-124
CM
58-62
EUR
ANSI/ISEA 107-2020
TYPE R
CLASS 2
NOT FR
This garment is not flame resistant
defined by ANSI/ISEA 107-2020
EUROPE
THE COMPANY
THE COMPANY
THE COMPANY

CUSTOM

PROGETTATO / CAMPIONATO / CERTIFICATO

PRODOTTO E CONSEGNATO



THE COMPANY
THE COMPANY

IL VOSTRO MARCHIO, LA NOSTRA ESPERIENZA

Ci sono momenti in cui le tue esigenze sono così uniche e solo i professionisti con oltre un secolo di esperienza nel design possono aiutarti.

Portwest Custom è la soluzione, un servizio di progettazione completo per prodotti di sicurezza su misura. Lavorando a stretto contatto con i clienti, progettiamo, campioniamo, certifichiamo, produciamo e consegniamo migliaia di prodotti personalizzati per una varietà di settori in tutto il mondo.

- Oltre un secolo di esperienza nel design
- La maggior parte degli ordini su misura sono ripetuti ogni anno
- Leader del mercato in quanto a capacità di campionamento e produzione
- Stoccaggio in magazzini globali
- Termini di pagamento flessibili con piccolo anticipo

SCANNERIZZARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE CUSTOM ONLINE.

PRODUZIONE E FORNITURA RESPONSABILE

Portwest utilizza e gestisce cinque impianti di produzione interamente di proprietà che ci permettono di avere il pieno controllo sulla produzione e sulla gestione della catena di fornitura.

5

IMPIANTI DI PRODUZIONE COMPLETAMENTE DI PROPRIETÀ

PRODUZIONE DI QUALITÀ

Lavorare in condizioni all'avanguardia e utilizzare sistemi di produzione ad alta tecnologia ci permette di garantire una qualità costante e tempi di consegna leader sul mercato. I tessuti sono sviluppati in esclusiva e tutti i componenti sono selezionati con cura e rigorosamente testati.


01 RICERCA
02 DESIGN
03 SVILUPPO
04 PROVE PER INDOSSATORE
05 TESTARE E CERTIFICARE
06 PRODUZIONE
07 STOCK

PORTWEST PROGETTA, REALIZZA, IMMAGAZZINA E SPEDISCE

CONOSCIAMO LA LOGISTICA

Nel corso dei nostri 120 anni di attività abbiamo sviluppato conoscenze, processi e reti logistiche globali che ci hanno permesso di diventare veri esperti quando si tratta di trasportare i nostri prodotti dove sono richiesti, in tempo.

11 MAGAZZINI

UK | IRELAND | ITALY | POLAND | SPAIN | UAE | US | CANADA |CINA | AUSTRALIA | NUOVA ZELANDA

PRESENZA GLOBALE

I nostri magazzini di proprietà sono situati in posizioni strategiche a livello mondiale e gestiti secondo gli standard più elevati, per garantire che tutti i nostri prodotti siano ben curati e raggiungano i nostri clienti in ottime condizioni.

ASPETTI PRINCIPALI

3.500 Container pieni spediti dagli stabilimenti Portwest ogni anno

3.600 dipendenti a tempo pieno che lavorano negli stabilimenti di Portwest

35.000 capi d'abbigliamento vengono prodotti ogni giorno negli stabilimenti Portwest

21.600,000 Metri di tessuto utilizzati ogni anno negli stabilimenti Portwest

PORTWEST
GLS

PORTWEST

PLANET

TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO PROGETTATI PER DURARE PIÙ A LUNGO E SONO SOTTOPOSTI A RIGOROSI TEST DI RESISTENZA ALLA TRAZIONE, ALLA SOLIDITÀ DEL COLORE, AL LAVAGGIO E ALL'ABRASIONE.

CAPSULE COLLECTION RICICLABILE

Collaborando con imprese di riciclaggio di capi d'abbigliamento per comprendere il processo di riciclaggio dei tessuti, i nostri designer hanno sviluppato tre prodotti eco-consapevoli per i quali ogni fase del processo di produzione è stata considerata attentamente, al fine di garantire l'implementazione di pratiche di riduzione dei rifiuti ed eco-consapevoli volte ad assicurare la fattibilità del riciclaggio a fine vita.

1.

ORIGINE DEL TESSUTO

100% cotone organico – meno sostanze chimiche e minor consumo di acqua durante la fase di crescita del cotone, con una conseguente riduzione dell'impatto sul suolo e sulla comunità locale.

2.

PROCESSO DI PRODUZIONE

Nuovi design creati per ridurre gli sprechi durante la produzione, tra cui l'assenza di cuciture laterali, con conseguente riduzione degli scarti e del consumo energetico.

3.

IMBALLAGGIO ECO-COMPATIBILE

Tutti gli imballaggi sono riciclabili o biodegradabili, compresi i sacchetti in LDPE riciclato certificato GRS, i cartellini certificati FSC e i cordoncini in cotone.



EC300 492 ⬛ 🟦



EC210 496 ⬛ 🟦



EC195 499 ⬛ 🟦

4.

PROCESSO DI FINE VITA

Per massimizzare la fattibilità del processo di riciclaggio, i capi sono stati progettati senza bottoni e con rifiniture e componenti minimi.

ABBIAMO UTILIZZATO 4 MILIONI DI METRI DI POLIESTERE RICICLATO NEL 2022

TEXPEL™ SPLASH ECO

LA NOSTRA TEXPEL SPLASH ECO È UNA FINITURA C0, IL CHE SIGNIFICA CHE NON VENGONO UTILIZZATE SOSTANZE CHIMICHE NOCIVE

SUPPORTING THE COTTON MADE IN AFRICA INITIATIVE

IN QUALITÀ DI PARTNER DI COTTON MADE IN AFRICA, CI IMPEGNIAMO AD ACQUISTARE UNA QUANTITÀ DI TESSUTO REALIZZATO SECONDO UN PROCESSO DI BILANCIO DI MASSA SUFFICIENTE A PRODURRE L'EQUIVALENTE DI 1 MILIONE DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO

Per ulteriori informazioni su Cotton made in Africa, consulta il sito: www.cottonmadeinafrica.org

LA MAGGIOR PARTE DEI NOSTRI CAPI CERTIFICATI CE È TESTATA PER 50 LAVAGGI PER UNA MAGGIORE DURATA.

50

PORTWEST INTRODUCE CONTINUAMENTE NUOVI DESIGN E PROCESSI DI SVILUPPO PER OFFRIRE PRODOTTI SEMPRE PIÙ ECO-COMPATIBILI.

PORTWEST PLANET

ALTA VISIBILITÀ

EC60 121 🟨🟧

✓
CD860 123 🟨/⬛ 🟧/⬛

✓
CD875 149 🟨/⬛ 🟧/⬛

✓
EC24 149 🟨🟧

✓
CD861 176 🟨/⬛ 🟧/⬛

EC70 156 🟨🟧

EC13 194 🟨🟧

EC11 198 🟨🟧

EC10 200 🟨🟧

EC12 202 🟨🟧

EC76 208 🟨🟧

✓
CD889 177 🟨/⬛ 🟧/⬛

EC40 181 🟨🟧

✓
CD888 177 🟨/⬛ 🟧/⬛

PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

T753 388 ⬛

✓
CD874 390 ⬛🟦▩

✓
CD870 390 ⬛⬜🟦 ▩🟫🟥

✓
CD876 395 ⬛⬜🟦 ▩🟫🟥

✓
CD871 411 ⬛🟦▩

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

T722 495 ⬛

✓
EC300 492 ⬛🟦

✓
EC210 496 ⬛🟦

✓
EC195 499 ⬛🟦

✓
F409 412 ⬛🟦

✓
CD885 454 ⬛⬜▩ 🟫🟥⬛/🟦

✓
CD883 454 ⬛⬜▩ 🟫🟥🟦/⬛

T706 442 ⬛

✓
CD881 455 ⬛⬜🟦 ▩🟫🟥

✓
CD886 455 ⬛⬜▩ 🟫🟥⬛/🟦

✓ ♀
CD887 455 ⬛🟦▩

S231 457 ⬛⬜ ▩🟦

♀
S233 456 ⬛⬜🟦

♀
S235 456 ⬛⬜🟦

S234 457 ⬛🟦

S232 457 ⬛⬜🟦

PLANET

SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE TUTTI I PRODOTTI PLANET ONLINE

PROTEZIONE MANI

AP18 584 🟦/⬛

AP15 586 🟩/⬛

AP12 611 ▩/⬛

PROTEZIONE DEL PIEDE

FC07 659 🟦/⬛ 🟥/⬛

FC06 661 🟨/⬛ 🟦/⬛ 🟥/⬛

FC08 661 🟨/⬛

SK05 719 ⬛

PROGETTATO PER LE DONNE

ADATTO ALLO SCOPO

Quando creiamo abbigliamento protettivo per le donne, i nostri designer si concentrano sulla riduzione dei rischi e sull'aumento del comfort, consentendo alle lavoratrici di svolgere il proprio lavoro senza ostacoli.

I capi sono progettati in linea con le misure medie delle donne come altezza e lunghezza del braccio, riducendo così il rischio di inciampare ed impigliarsi. L'ulteriore taglio intorno alla vita e ai fianchi garantisce il massimo comfort per lunghi periodi di tempo.

PROGETTATO DA DONNE PER LE DONNE

ALTA VISIBILITÀ

PW382 117 🟨 🟧

✓

PW389 122 🟨 🟧

PW386 136 🟨 🟧

PW381 147 🟨

PW385 171 🟨 🟧

LW74 121 🟨 🟧

LW70 125 🟨

LW71 181 🟨 🟧

LW72 199 🟨 🟧 🟨 🟧

PROTEZIONE IGNIFUGA

✓

FR715 251 🟨

FR51 310 🟦 🟧

✓

FR409 251 🟨

SCANNERIZZARE IL CODICE QR PER VEDERE L'INTERA COLLEZIONE DONNA ONLINE

PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

☑ **S574** 355 ⬛🟦

☑ **PW278** 390 ◩◩◩

TK42 391 ⬛🟦⬛

TK41 391 ⬛🟦

TK21 393 ⬛🟦⬜🟦⬛

S545 399 ⬛🟦

F282 413 ⬜🟦

☑ **B126** 417 ⬛

☑ **B125** 417 ⬛

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

☑ **DX452** 437 ⬛⬜🟦⬛

☑ **KX380** 447 ⬛

PW380 451 ⬛

☑ **CD887** 455 ⬛🟦⬛

S233 456 ⬛⬜🟦

S235 456 ⬛⬜🟦

S234 457 ⬛🟦

S687 466 ⬛🟦

C099 470 ⬛🟦

☑ **AS12** 503 🟦🟦

LW97 472 ⬛🟦

☑ **S797** 471 ⬛🟦

☑ **C184** 476 🟦

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO TEMPO LIBERO

☑ **B330** 493 ⬛🟦

PW219 495 ◩◩

B209 496 ⬛🟩🟦🟥🟦⬜

☑ **B192** 498 ⬛🟦

PROTEZIONE DEL PIEDE

FT42 686 ⬛

ABBIGLIAMENTO DA CUOCO

C837 522 ⬛⬜

C071 525 ⬛

2205 529 ⬜

FW39 668 ⬛◩

FW41 696 ⬛

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER LA SALUTE E L'IGIENE

LW21 536 ⬜◩

LW22 536 ⬜◩

LW17 538 🟦⬜🟦

LW19 538 🟦

LW18 539 🟦⬜🟦

LW20 540 ⬛🟦🟪🟦

LW12 540 ⬛🟦⬜

LW13 541 🟦🟦

LW15 541 ⬛⬜

LW63 545 ⬜

SCOPRI LE COLLEZIONI

VERSATILE
STRETCH
PERFORMANCE
STREET

PW 2™

VERSATILE
WORKWEAR

WX 2™

ESSENTIAL
STRETCH
WORKWEAR

PW 3™

PERFORMANCE
WORKWEAR

KX 3™

ACTIVE STREET
WORKWEAR

WX3™

DURABLE TECHNICAL
WORKWEAR

DX4™

DYNAMIC 4X
STRETCH

EV4™

ELEVATED
ENDURANCE
WORKWEAR

EV>4

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

Quando si tratta di affrontare condizioni di lavoro difficili, l'abbigliamento da lavoro è la prima linea di difesa. Ecco perché abbiamo sviluppato EV4, un'innovativa collezione di abbigliamento da lavoro progettata per fornire una protezione senza pari dagli ambienti più difficili.

Questa collezione dinamica è progettata in modo ergonomico e offre un livello di libertà di movimento senza limitazioni mai visto prima sul mercato. L'uso di materiali leggeri offre il perfetto equilibrio tra durata e flessibilità.

Le tecniche di progettazione e costruzione di precisione, combinate con tessuti e finiture ad alte prestazioni, ti proteggono dall'esterno e ti fanno sentire a tuo agio all'interno.

Questo è abbigliamento da lavoro, elevato.

EV4™

DESIGN AL SUO APICE

RESISTENZA ELEVATA, PROGETTATA PER DURARE NEL TEMPO

Tutti i prodotti sono realizzati con i più robusti tessuti tecnici disponibili, combinati con un design minimalista che offre un alto grado di resistenza agli agenti atmosferici e di durata per il suo peso.

Il tessuto in nylon elasticizzato Titanmill™ Ultra offre una durata impareggiabile, rinforzato con pannelli CorePro™ Armour per la massima resistenza all'abrasione. I tessuti RipShell™ ripstop softshell e Portwest Extreme™ impermeabile offrono una protezione impareggiabile dalle condizioni atmosferiche più difficili.

MOVIMENTO MIGLIORATO E DESIGN ERGONOMICO

I prodotti EV4™ sono realizzati in modo strategico per consentire un movimento senza limitazioni, permettendo a chi li indossa di svolgere le proprie attività con facilità. Tecnicamente progettati con pannelli articolati sulle maniche e design attivo del giromanica per un movimento senza restrizioni. I pannelli rinforzati avanzati sulle aree di abrasione chiave aggiungono ulteriore durata.

Sperimenta la libertà di movimento e una maggiore produttività senza compromettere lo stile. I tessuti stretch in 4 direzioni, i pannelli Acti-Reach™ e i gomiti preformati riducono al minimo l'attrito e aumentano la mobilità delle braccia e del busto, garantendo libertà di movimento e comfort senza limiti.

DESIGN ALL'AVANGUARDIA E FUNZIONALITÀ MIGLIORATE

Ogni elemento è stato attentamente considerato e ispirato dall'osservazione di artigiani e professionisti al lavoro. Il taglio laser e le cerniere sotto le ascelle offrono una maggiore ventilazione. Le cerniere bidirezionali sono state aggiunte alle tasche posizionate in modo preciso per garantire la compatibilità con l'imbracatura.

Tutti i pantaloni utilizzano tessuti stretch in 4 direzioni, sono dotati di una tasca per ginocchiere con ingresso laterale, di clip per stivali nascoste e dell'innovativo sistema FlexiHem™.

TESSUTI ULTRALEGGERI E TECNOLOGIE INNOVATIVE OFFRONO UN NUOVO LIVELLO DI PRESTAZIONI, TRASPIRABILITÀ E DURATA

TITANMILL™
ULTRA
STRETCH

Titanmill™ Ultra Stretch è il nostro tessuto ancora più resistente e flessibile. Tessuto tecnico elasticizzato a 4 vie con fibre di nylon altamente performanti e resistenti. Arricchito con elastan altamente flessibile, ottimizza il comfort e la libertà di movimento di chi lo indossa.

COREPRO™
ARMOUR

CorePro™ Armour è il nostro tessuto stretch a 4 vie altamente resistente, realizzato con fibre di nylon ultraresistenti per un'eccellente resistenza agli strappi e alla durata. La superficie in tessuto tridimensionale lo rende il materiale perfetto per il rinforzo di aree ad alta usura come ginocchia e gomiti.

PORTWEST
EXTREME™
WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™ impermeabile e traspirante è il nostro tessuto premium per indumenti antipioggia ad alte prestazioni che offrono comfort, funzionalità e resistenza superiori in tutte le condizioni atmosferiche. Impermeabile fino a oltre 15,000 mm, traspirante e antivento secondo gli standard più elevati.

Acti-Reach™ è la nostra innovativa struttura a pannelli che riduce al minimo l'attrito e aumenta la mobilità del busto quando si raggiunge, ci si piega, ci si gira o ci si torce. La costruzione ergonomica e mirata presenta cuciture minime intorno al giromanica, riducendo i punti di tensione e assicurando che l'indumento si muova con il corpo durante il lavoro attivo.

FlexiHem™ è un innovativo regolatore di orlo progettato e testato dai lavoratori che si arrampicano. Questo pratico regolatore fissa il pantalone alla caviglia, mantenendolo saldamente in posizione per ridurre l'intrappolamento e consentire una visione più chiara dei pioli della scala.



FloTech™ è un sistema di termoregolazione che consente di adattarsi alle mutevoli condizioni atmosferiche e ai diversi livelli di attività. I pannelli in tessuto tecnico mesh elasticizzato immagazzinano il calore dal corpo e permettono all'aria fredda di circolare, mantenendo la temperatura corporea, l'asciutto e il comfort.

RipShell™ è il nostro tessuto tecnico softshell ripstop a 3 strati, progettato per offrire una protezione resistente, calda e traspirante contro vento e pioggia. Il tessuto Ripstop tiene lontano il vento e la pioggia e offre una resistenza allo strappo e alla lacerazione in grado di sopportare i movimenti più rigorosi. Una morbida fodera interna in pile assicura il calore di chi la indossa. La membrana traspirante garantisce la massima gestione dell'umidità per il massimo comfort durante le attività.



EV4™, TITANMILL™, COREPRO™, PORTWEST EXTREME™ E ACTI-REACH™, FLEXIHEM, FLOTECH E RIPSHELL™ SONO MARCHI REGISTRATI DI PORTWEST®.

SISTEMA DI STRATIFICAZIONE ADATTABILE

TESSUTI E TECNOLOGIE AVANZATE

LA STRATIFICAZIONE DEI PRODOTTI TI PERMETTE DI AVERE IL PIENO CONTROLLO DEL TUO COMFORT E DELLA TUA PROTEZIONE

Ogni modello è arricchito da tecnologie intelligenti e funzionali che offrono un sistema di stratificazione che consente di aumentare o diminuire il numero di capi in base alle condizioni, per un comfort ottimale.

STRATO ESTERNO

UNO


✓ NUOVO

EV460 367 ■ ■
GIACCA ANTIPIOGGIA EV4 SHELL


✓ NUOVO

EV461 357 ■ ■
PARKA INVERNALE EV4

STRATO INTERMEDIO

DUE


✓ NUOVO

EV470 400 ■ ■
GIACCA IBRIDA ISOLATA EV4


✓ NUOVO

EV475 432 ■ ■
GIACCA DA LAVORO STRETCH EV4


✓ NUOVO

EV464 386 ■ ■
EV4 GIACCA BOMBER SOFTSHELL (3L)


✓ NUOVO

EV473 487 ■ ■
GIACCA TECNICA IN PILE EV4


✓ NUOVO

EV480 408 ■ ■
PILE TESTURIZZATO EV4

MODELLI DI PANTALONI

TRE


✓ NUOVO

EV440 433 ■ ■
PANTALONE HOLSTER DA LAVORO STRETCH EV4


✓ NUOVO

EV441 433 ■ ■
EV4 STRETCH SERVICE TROUSERS


✓ NUOVO

EV442 165 ◩
EV4 HI-VIS STRETCH DETACHABLE HOLSTER CLASS 1 TROUSERS

STRATO BASE

PER UN'AGGIUNTA PERFETTA AL SISTEMA DI STRATIFICAZIONE EV4, GUARDA I NOSTRI STRATI BASE IN LANA MERINO. 414

DX
DYNAMIC
4X
STRETCH

DX4™

DX4™

DYNAMIC
4X
STRETCH

AUMENTA I TUOI LIMITI E LA TUA ZONA DI COMFORT

Ciò che contraddistingue questa collezione è il suo design all'avanguardia e dalla vestibilità slim. Tessuti elasticizzati ad alte prestazioni e innovazioni intelligenti assicurano a chi li indossa il massimo della funzionalità, del comfort e dello stile.

Prova un abbigliamento da lavoro che sembra fatto apposta per te.



TESSUTI MORBIDI ED ELASTICI PER UNA TOTALE LIBERTÀ DI MOVIMENTO.

I prodotti DX4™ utilizzano pannelli elasticizzati ad alte prestazioni con robusta trama oxford per offrire un'eccezionale facilità di movimento, garantendo al contempo longevità e resistenza.



TITANMILL™ PRO STRETCH

Titanmill™ Pro Stretch è il nostro tessuto premium formulato con la migliore combinazione di elastan flessibile e filati di poliestere resistenti. Lavorato tecnicamente per creare un'ampia libertà di movimento e allo stesso tempo un'elevata resistenza all'abrasione e una lunga durata.

TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

Realizzato con la nostra trama tecnica antistrappo utilizzando una miscela ottimale di filati di poliestere resistenti, elastan flessibile e il nostro cotone più morbido.

COREPRO™ INDESTRUCTIBLE

Rimani protetto con i pannelli stretch Corepro™ progettati con precisione nelle aree ad alta usura per fornire i massimi livelli di resistenza all'abrasione e durata. Testato a 100.000 sfregamenti, questo tessuto resistente garantisce la massima longevità negli ambienti più difficili.

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™ impermeabile e traspirante è il nostro tessuto premium per indumenti antipioggia ad alte prestazioni che offrono comfort, funzionalità e resistenza superiori in tutte le condizioni atmosferiche. Impermeabile fino a oltre 15,000 mm, traspirante e antivento secondo gli standard più elevati.

DX4™, TITANMILL™, COREPRO™ E PORTWEST EXTREME™ SONO MARCHI REGISTRATI DI PORTWEST®.

DX4

POSSIBILITÀ ILLIMITATE

OLTRE 45 STILI

6 VARIANTI COLORE

OPZIONI PER UOMINI E DONNE

TESSUTI TECNICI AD ALTE PRESTAZIONI CHE SI MUOVONO E TRASPIRANO

SENTI LA POTENZA DELL'ELASTICITÀ TOTALE, RIDUCI AL MINIMO LE RESTRIZIONI E MASSIMIZZA IL COMFORT

OLTRE I TUOI LIMITI

DYNAMIC 4X STRETCH

ALTA VISIBILITÀ - PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

✓ NUOVO

DX466 108
DX4 GIACCA INVERNALE ALTA VISIBILITÀ 4-IN-1

DX461 114
DX4 GIACCA INVERNALE ALTA VISIBILITÀ

✓ NUOVO

DX430 113
DX4 HI-VIS CLASS 2 WINTER JACKET

✓ NUOVO

DX462 96
GIACCA ANTIPIOGGIA DX4 AD ALTA VISIBILITÀ

DX475 146
SOFTSHELL AD ALTA VISIBILITÀ DX4 (3 STRATI)

✓ NUOVO

DX479 150
GILET SOFTSHELL DX4 ALTA VISIBILITÀ

DX473 150
GIACCA HYBRID BAFFLE DX4 ALTA VISIBILITÀ

DX481 190
TOP DX4 ALTA VISIBILITÀ

✓ NUOVO

DX482 191
DX4 FELPA CON CAPPUCCIO HI-VIS 1/4 ZIP

✓ NUOVO

DX483 191
FELPA CON CAPPUCCIO AD ALTA VISIBILITÀ DX4

LEISUREWEAR

✓ NUOVO

DX484 191
DX4 HI-VIS HOODIE

✓ NUOVO

DX477 191
FELPA CON CAPPUCCIO AD ALTA VISIBILITÀ DX4

✓ NUOVO

DX416 195
DX4 HI-VIS T-SHIRT L/S

DX412 199
POLO ALTA VISIBILITÀ DX4 S/S

DX413 201
T-SHIRT ALTA VISIBILITÀ DX4 S/S

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

DX442 166
PANTALONI DX4 AD ALTA VISIBILITÀ CON TASCA HOLSTER STACCABILE

DX445 167
DX4 PANTALONI HOLSTER ALTA VISIBILITÀ CLASSE 1

DX446 167
BERMUDA DX4 HI-VIS HOLSTER

✓ NUOVO

DX453 169
DX4 HI-VIS SERVICE TROUSERS

✓ NUOVO

DX454 168
DX4 HI-VIS CRAFT TROUSERS

✓ NUOVO

DX457 169
DX4 PANTALONI CRAFT ALTA VISIBILITÀ CLASSE 1

PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

NUOVO

DX465 352
GIACCA DX4 3 IN 1

DX460 359
GIACCA INVERNALE DX4

NUOVO

DX468 396
GIACCA IMBOTTITA DX4

NUOVO

DX463 368
GIACCA ANTIPIOGGIA DX4

DX474 387
DX4 GIACCA SOFTSHELL (3L)

DX471 401
GIACCA DX4 HYBRID BAFFLE

DX470 401
GILET DX4 HYBRID BAFFLE

NUOVO

DX476 394
GILET SOFTSHELL DX4 (3L)

NUOVO

DX458 374
PANTALONE INVERNALE DX4

NUOVO

NUOVO

DX450 375
DX4 PANTALONE HOLSTER SOFTSHELL TASCA RIMOVIBILE

LEISUREWEAR

DX480 490
TOP CON ZIP DX4

DX472 490
FELPA CON ZIP DX4

DX410 494
DX4 POLO S/S

NUOVO

DX415 497
DX4 T-SHIRT L/S

DX411 497
DX4 T-SHIRT S/S

NUOVO

DX414 494
DX4 POLO SHIRT L/S

NUOVO

DX467 488
DX4 FELPA CON CAPPUCCIO A MEZZA ZUP

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

NUOVO

DX456 435
PANTALONI DX4 CRAFT HOLSTER

NUOVO

DX451 435
BERMUDA DX4 CRAFT HOLSTER

DX440 437
DX4 PANTALONE HOLSTER TASCHE RIMOVIBILI

DX452 437
PANTALONI DA DONNA CON TASCA HOLSTER STACCABILE DX4

NUOVO

♀

DX444 437
DX4 BERMUDA HOLSTER

DX449 437
DX4 PANTALONE DA LAVORO

NUOVO

DX443 435
DX4 PANTALONI SERVICE

DX441 436
SALOPETTE HOLSTER DX4

PROTEZIONE MANI

A774 599
GUANTO ANTI TAGLIO DX4 LR

WX3™
DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

PROTEZIONE AFFIDABILE IN QUALSIASI SETTORE

Gli ambienti lavorativi possono mettere a dura prova gli indumenti: l'abbigliamento da lavoro WX3™ è progettato per sopportare le condizioni più difficili, combinando cuciture rinforzate, pannelli resistenti all'abrasione e i nostri tessuti più durevoli. Questa combinazione di tessuti durevoli e robusti, vestibilità migliorata e migliore elasticità consente una maggiore libertà di movimento, aumentando il comfort e la flessibilità.

I PRODOTTI WX3™ SONO **COSTRUITI PER DURARE NEL TEMPO**

COREPRO™

INDESTRUCTIBLE

Rimani protetto con i pannelli stretch Corepro™ progettati con precisione nelle aree ad alta usura per fornire i massimi livelli di resistenza all'abrasione e durata. Testato a 100.000 sfregamenti, questo tessuto resistente garantisce la massima longevità negli ambienti più difficili.

PANNELLI ELASTICIZZATI FLESSIBILI NELLE AREE DI MOVIMENTO CHIAVE

TITANMILL™ PLUS CANVAS

Il Titanmill™ Plus Canvas è realizzato con una miscela ottimale di filati di poliestere resistenti e del nostro cotone più morbido, reso ancora più soffice dalla finitura pesca. Il nostro tessuto autoformulato offre il miglior equilibrio tra eccezionale resistenza all'abrasione, traspirabilità e comfort superiore.

WX3™

LIBERA I VERI COLORI DEL TUO TEAM

Disponibile nei colori principali richiesti dal settore, WX3™ consente di offrire un look uniforme alla forza lavoro, indipendentemente dalla funzione e dalle preferenze cromatiche. Con possibilità di stratificazione interna ed esterna, WX3 offre un'eccezionale versatilità a prescindere dal clima o dal settore.

5 OPZIONI DI COLORE MISTI DA ABBINARE

4 STILI ADATTI AL LAVAGGIO INDUSTRIALE

8 STILI IGNIFUGHI

3 OPZIONI ECO-COMPATIBILI

I PANTALONI SONO DISPONIBILI CON VESTIBILITÀ SLIM E STANDARD PER OFFRIRE LA MASSIMA SCELTA A CHI LI INDOSSA.

WX3™, TITANMILL™ E COREPRO™ SONO MARCHI REGISTRATI DI PORTWEST®.

DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

TUTTE LE STAGIONI



T740 360
GIACCA INVERNALE WX3



T750 388
GIACCA SOFTSHELL WX3



NUOVO

T756 409
PILE TECNICO CON CERNIERA INTERA WX3



NUOVO

T755 409
WX3 FELPA MEZZA ZIP



T751 394
GILET SOFTSHELL WX3 (3L)



T752 402
WX3 GIACCA BAFFLE HYBRID

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



T711 443
PANTALONE SERVICE WX3



T710 443
BERMUDA WX3



T703 441
GIACCA DA LAVORO WX3



T702 442
PANTALONE HOLSTER WX3

T719
WX3 PANTALONI HOLSTER SLIM FIT



T701 441
PANTALONE SERVICE WX3

T718
WX3 PANTALONI DA LAVORO SLIM FIT



T704 443
SALOPETTE WX3

LEISUREWEAR

T720 495

POLO WX3

ECO

PLANET

T753 388

GIACCA WX3 ECO HYBRID SOFTSHELL (2L)

T722 495

POLO ECO WX3

T706 442

PANTALONE HOLSTER ECO STRETCH WX3

LAVAGGIO INDUSTRIALE

✓ NUOVO

T745 438

GIACCA LAVAGGIO INDUSTRIALE WX3

✓ NUOVO

T747 439

PANTALONI LAVAGGIO INDUSTRIALE WX3

✓ NUOVO

T746 439

WX3 PETTORINA LAVAGGIO INDUSTRIALE

✓ NUOVO

T748 438

BERMUDA LAVAGGIO INDUSTRIALE WX3

PROTEZIONE IGNIFUGA

FR602 261

GIACCA DA LAVORO WX3 FR

FR704 247

GIACCA SOFTSHELL WX3 FR

✓ NUOVO

FR710 269

FELPA WX3 IGNIFUGA

✓ NUOVO

FR711 271

POLO A MANICHE LUNGHE IGNIFUGA WX3

✓ NUOVO

FR712 271

T-SHIRT IGNIFUGA WX3

FR402 261

PANTALONE SERVICE FR WX3

✓ NUOVO

FR405 262

PANTALONE SERVICE FR WX3

FR503 262

TUTA SOFTSHELL WX3 FR

KX3™

ACTIVE STREET WORKWEAR

PASSA CON DISINVOLTURA DAL LAVORO AL TEMPO LIBERO CON LA COLLEZIONE DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO IBRIDO KX3.

Gli indumenti KX3™ non solo soddisfano le esigenze del lavoro fisico, ma consentono anche di passare dal luogo di lavoro ad altri contesti sociali o di svago senza sacrificare la funzionalità o lo stile.

Questa collezione premium trova l'equilibrio tra stile, comfort, funzionalità e durata, offrendo a chi la indossa opzioni di abbigliamento da lavoro a basso profilo, senza rinunciare alla sicurezza.

KX3™

STRETCH MULTIVIE PER ILLIMITATA FLESSIBILITA' E LIBERTA' DI MOVIMENTO

TITANMILL™ PLUS

RIPSTOP STRETCH

Realizzato con la nostra trama tecnica antistrappo utilizzando una miscela ottimale di filati di poliestere resistenti, elastan flessibile e il nostro cotone più morbido.

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO TECNICO E DI TENDENZA

DAL LAVORO AL TEMPO LIBERO

SERATEX™ STRETCH

Il Seratex™ Stretch è il nostro tessuto che trova il giusto equilibrio tra comfort e flessibilità, offrendo un'impareggiabile libertà di movimento. Tessuto con il nostro filato di cotone più morbido combinato con l'elastane per i lavori più duri, questo tessuto è stato progettato dalla natura, la responsabilità è nostra.

DESIGN RESISTENTE

I tessuti Ripstop, i robusti pannelli di rinforzo e le triple cuciture offrono stile senza compromettere la resistenza

KX3™, TITANMILL™ E SERATEX™ SONO MARCHI REGISTRATI DI PORTWEST®.

ACTIVE STREET WORKWEAR

TUTTE LE STAGIONI

KX360 361

PARKA KX3

S600 370

GIACCA ANTIPIOGGIA KX3

KX361 373

KX3 BOMBER

KX362 389

SOFTSHELL CON CAPPUCCIO KX3 (3 STRATI)

S546 399

GIACCA ULTRASONIC TUNNEL

T832 402

GIACCA KX3 HYBRID BAFFLE

✓ NUOVO

KX374 405

GILET KX3 ULTRASONIC

KX363 394

GILET SOFTSHELL WX3 (3L)

KX371 410

PILE BORG KX3

T830 410

GIACCA KX3 PERFORMANCE

T831 491

FELPA TECNICA KX3

KX370 499

CAMICIA DA LAVORO A QUADRI KX3

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

✓ NUOVO

KX312 446

PANTALONE INVERNALE KX3

KX342 444

PANTALONI DENIM HOLSTER KX3

KX343 446

HOLSTER JOGGER KX3

✓ NUOVO

KX345 444

PANTALONI COMBAT CON COULISSE KX3

✓ NUOVO

♀

KX380 447

KX3 LEGGING DA DONNA FLEXI WORK

T801 445

PANTALONE CARGO KX3

T802 445

PANTALONE RIPSTOP KX3

T803 446

PANTALONE KX3 FLEXI

KX344 447

PANTALONE HOLSTER 3/4 KX3

KX340 445

BERMUDA KX3 RIPSTOP

✓ NUOVO

KX310 447

PANTALONE CARGO KX3

ALTE PRESTAZIONI

PW3™

PERFORMANCE WORKWEAR

ADATTO AD OGNI CONDIZIONE

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO AD ALTE PRESTAZIONI PROGETTATO PER LAVORARE DURAMENTE IN AMBIENTI DIFFICILI.

La collezione PW3™, che unisce le tendenze sportive e lifestyle, è progettata per offrire le massime prestazioni. Ad oggi la più grande collezione di abbigliamento da lavoro sul mercato, PW3 ha un'offerta in grado di mantenere i lavoratori protetti, asciutti e comodi in qualsiasi ambiente di lavoro.

OLTRE 55 STILI AD ALTA VISIBILITÀ, CON UN'OPZIONE PER QUALSIASI CONDIZIONE CLIMATICA

NUOVA PROTEZIONE ANTIFIAMMA MULTINORMA

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ROBUSTO E RESISTENTE

STILI COORDINATI PER DONNA E UOMO

ACCESSORI E PROTEZIONI COMPLEMENTARI PER LE MANI

PW3™

OLTRE 85 MODELLI DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO DI SICUREZZA DI QUALITÀ SUPERIORE, IDEALI PER L'INDUSTRIA O PER IL MERCHANDISING IN NEGOZIO

TESSUTO ESTREMAMENTE IMPERMEABILE E TRASPIRANTE, PER UNA PROTEZIONE OTTIMALE CONTRO IL BAGNATO

PORTWEST EXTREME™
WATERPROOF & BREATHABLE

HiVisTex™ PRO

I nastri ad alta visibilità dal design curato non solo sono belli da vedere, ma offrono movimenti illimitati e un'eccezionale protezione riflettente in un'ampia gamma di ambienti di lavoro.

COTTON™ COMFORT

Cotton Comfort™ è ad oggi il nostro tessuto a maglia più morbido e ricco di cotone, realizzato dai nostri stabilimenti con l'obiettivo di garantire comfort. Il cotone, tecnicamente lavorato a maglia, è a contatto con la pelle per garantire comfort e traspirabilità, mentre i robusti filati di poliestere sul lato esterno garantiscono una maggiore durata. La miscela della nostra maglia Cotton Comfort crea prestazioni impareggiabili per i nostri capi d'abbigliamento per il tempo libero.

TEXPEL™ SPLASH ECO

Texpel ™ Splash è una finitura del tessuto estremamente resistente all'acqua che assicura l'allontanamento dell'acqua dalla superficie del tessuto. Questa finitura in tessuto ecologico di alta qualità respinge anche lo sporco e aiuta a prevenire le macchie per mantenere il vostro abbigliamento pulito più a lungo.

ROSSO AD ALTA VISIBILITÀ

ULTERIORE VERSATILITÀ
PER SODDISFARE LE
ESIGENZE DEL
SETTORE

PERFORMANCE WORKWEAR

ALTA VISIBILITÀ - PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

PW367 105

GIACCA PW3 HI-VIS 5-IN-1

PW365 110

GIACCA PW3 HI-VIS 3 IN 1

PW369 115

GIACCA INVERNALE PARKA PW3 HI-VIS

T400 116

PW3 GIACCA INVERNALE HI-VIS

♀

PW382 117

GIACCA INVERNALE DA DONNA PW3

PW351 132

PANTALONI INVERNALI AD ALTA VISIBILITÀ PW3

PW352 132

TUTA INVERNALE ALTA VISIBILITÀ PW3

PW360 97

PW3 GIACCA IMPERMEABILE TRASPIRANTE EXTREME

✓ NUOVO ♀

PW389 122

GIACCA PW3 ANTIPIOGGIA DONNA HI-VIS

PW342 136

PW3 PANTALONE HI-VIS EXTREME

✓ NUOVO

PW356 134

SALOPETTE HI-VIS PW3

♀

PW386 136

PANTALONI PW3 ANTIPIOGGIA DONNA HI-VIS

✓ NUOVO

PW355 134

TUTA INVERNALE ALTA VISIBILITÀ PW3

T402 147

PW3 SOFTSHELL HI-VIS

♀

PW381 147

SOFTSHELL DA DONNA AD ALTA VISIBILITÀ PW3

NUOVO

PW325 151

GILET SOFTSHELL HI-VIS (3L)

PW371 151

PW3 GIACCA BAFFLE HI-VIS

OLTRE 85 MODELLI DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO DI SICUREZZA DI QUALITÀ SUPERIORE, IDEALI PER L'INDUSTRIA O PER IL MERCHANDISING IN NEGOZIO

Stretch

ALTA VISIBILITÀ - ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

T500 174

PW3 GIACCA DA LAVORO HI-VIS

PW374 151

PW3 GILET IMBOTTITO REVERSIBILE HI-VIS

NUOVO

PW335 154

PILE TECHNICAL HI-VIS

PW302 153

BOMBER PW3 HI-VIS 3-IN-1

NUOVO

PW327 192

PW3 FELPA CON CAPPUCCIO HI-VIS

PW370 193

PW3 FELPA HI-VIS

NUOVO

PW326 193

PW3 HI-VIS 1/4 ZIP FELPA

PW379 193

FELPA GIROCOLLO PW3 HI-VIS

T184 196

PW3 POLO MANICA LUNGA HI-VIS

T180 199

PW3 POLO MANICA CORTA HI-VIS

T185 196

PW3 T-SHIRT MANICA LUNGA HI-VIS

T181 201

PW3 T-SHIRT MANICA CORTA HI-VIS

PW310 201

T-SHIRT PW3 CON SCOLLO A V HI-VIS

ALTA VISIBILITÀ - ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

PW309 205
GILET PW3 HI-VIS EXECUTIVE

PW306 171
PANTALONE PW3 HI-VIS STRETCH HOLSTER

PW385 171
PANTALONI DA LAVORO ELASTICIZZATI DA DONNA PW3 ALTA VISIBILITÀ

T501 172
PW3 PANTALONE HI-VIS CON TASCHE HOLSTER

PW303 171
PANTALONI STRETCH LEGGERI AD ALTA VISIBILITÀ PW3

PW340 172
PW3 PANTALONI HI-VIS

PW343 174
PW3 BERMUDA HOLSTER HI-VIS

PW348 174
PW3 BERMUDA HI-VIS

NUOVO

KX346 170
PW3 FLEXI JOGGER HI-VIS

PW344 173
PW3 SALOPETTE HI-VIS

CLASS 1

PW375 147
GIACCA SOFTSHELL PW3 HI-VIS CLASSE 1

NUOVO

PW377 192
PW3 FELPA INVERNALE CON CAPPUCCIO CON ZIP CLASSE 1

NUOVO

PW376 193
FELPA PW3 H-VIS CLASSE 1

PW308 204
GILET PER ATTREZZI CLASSE 1 PW3

NUOVO

PW312 196
PW3 T-SHIRT HI-VIS CLASSE 1 M/L

PW311 201
PW3 T-SHIRT HI-VIS CLASSE 1

PW307 173
PANTALONI PW3 HI-VIS HOLSTER CLASSE 1

KX341 170
PW3 PANTALONE JOGGER HI-VIS FLEXI CLASSE 1

PROTEZIONE IGNIFUGA

☑ NUOVO



FR714 250

PW3 FR GIACCA DA LAVORO HI-VIS

☑ NUOVO



FR715 251

PW3 FR GIACCA DA DONNA DA LAVORO HI-VIS

☑ NUOVO



FR722 249

GIACCA DA LAVORO PW3 FR HVO

☑ NUOVO



FR716 264

PW3 FELPA RESISTENTE ALLE FIAMME DI CLASSE 1

☑ NUOVO



FR406 250

PW3 PANTALONI HI-VIS FR

☑ NUOVO



FR409 251

PANTALONI DA LAVORO PER DONNA AD ALTA VISIBILITÀ PW3 FR

☑ NUOVO



FR414 249

PANTALONI DA LAVORO PW3 FR HVO



FR702 266

POLO AD ALTA VISIBILITA' IGNIFUGA WX3

☑ NUOVO



FR407 252

PW3 PANTALONI HOLSTER HI-VIS FR

☑ NUOVO



FR416 253

PW3 FR PANTALONI HOLSTER HI VIS CLASSE 1

☑ NUOVO



FR415 255

PW3 PANTALONI HOLSTER HI-VIS FR



FR701 268

T-SHIRT AD ALTA VISIBILITÀ IGNIFUGA WX3

☑ NUOVO



FR507 254

TUTA FR ALTA VISIBILITÀ PW3

☑ NUOVO



FR509 255

TUTA FR ALTA VISIBILITÀ PW3 HVO

PERFORMANCE WORKWEAR

PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

■

PW362 362

PW3 GIACCA INVERNALE

10,000 MM

✓ NUOVO

■

PW357 449

PW3 PANTALONI HOLSTER INVERNALI FODERATI

✓ NUOVO

■

PW358 449

PW3 PANTALONI DA LAVORO INVERNALI FODERATI

✓ NUOVO

◩

PW353 378

TUTA INVERNALE PW3

15,000 MM

-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

✓ NUOVO

■

PW330 370

GIACCA IMPERMEABILE PW3

10,000 MM
4,000 MVP

■

T604 376

PANTALONI ANTIPIOGGIA PW3

10,000 MM
10,000 MVP

✓ NUOVO

◩

PW378 389

SOFTSHELL (3L)

✓ NUOVO

■

PW329 398

PW3 GIACCA SQUARE BAFFLE

PROTEZIONE MANI

◩

A770 599

GUANTO PER UTILIZZO GENERALE PW3

◩

A771 599

GUANTO TRADESMAN PW3

◩

A776 599

PW3 GUANTO INVERNALE

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

T603 451

GIACCA DA LAVORO PW3

NUOVO

PW337 489

FELPA PULL OVER CON CAPPUCCIO PW3

PW305 450

PANTALONE PW3 STRETCH HOLSTER WORK

PW304 450

PANTALONE PW3 STRETCH LEGGERO

PW380 451

PANTALONI DA LAVORO ELASTICIZZATI DA DONNA PW3

T602 453

PANTALONI DA LAVORO HOLSTER PW3

PW345 452

PW3 BERMUDA HOLSTER

T601 453

PANTALONI DA LAVORO PW3

PW347 453

PW3 PANTALONE WORK HOLSTER COTONE

NUOVO

PW322 448

PANTALONI HARNESS PW3

NUOVO

PW399 452

PANTALONE DA LAVORO PW3

PW346 452

SALOPETTE PW3

LINEA BAGAGLI

100 LITRES

B951 511

BORSONE TROLLEY PW3 100L RESISTENTE ALL'ACQUA

70 LITRES

B950 511

BORSONE IMPERMEABILE PW3 70L

B955 510

ZAINO AD ALTA VISIBILITÀ

WX2™

ESSENTIAL STRETCH WORKWEAR

WX2™ È UNA NUOVA COLLEZIONE DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ECO-CONSAPEVOLE.

WX2™ è una collezione eco-consapevole che utilizza finiture e tessuti riciclati certificati GRS. La collezione è realizzata con un impatto minimo sull'ambiente e tutti i prodotti presentano un design essenziale per ridurre al minimo gli sprechi durante la produzione, con l'ulteriore vantaggio di offrire un valore eccezionale.

WX2 è stato sviluppato per soddisfare le esigenze specifiche degli artigiani e di altri operai industriali. Tasche multifunzionali distintive e cerniere robuste e resistenti completano un design slim a basso profilo.

STILI COMPLEMENTARI PER **L'ALTA VISIBILITÀ E L'ABBIGLIAMENTO DA LAVORO**

8 COLORI INDUSTRIALI FONDAMENTALI PER LA COERENZA AZIENDALE

POSSIBILITÀ DI **STRATIFICAZIONE INTERNA ED ESTERNA** PER UNA VERSATILITÀ MULTI-STAGIONALE

STILI DA **DONNA E DA UOMO**

PLANET

ROSSO
INTENSO

VERDE
OLIVA

BLU NAVY
SCURO

GRIGIO
METALLO

GAMMA COMPLETA DI COLORI PER TUTTI GLI AMBIENTI DI LAVORO

WX2™

TESSUTI STRETCH PER UN MOVIMENTO ILLIMITATO

I tessuti e i pannelli stretch in 4 direzioni consentono la massima flessibilità e ampiezza di movimento, mentre le tecniche di costruzione intelligenti assicurano un valore eccezionale.

KINGSMILL™ POLYESTER ECO

4X Stretch

Kingsmill™ Polyester Stretch Eco è il nostro tessuto elasticizzato di provenienza responsabile, realizzato con poliestere riciclato. Progettato per resistere alla prova del tempo, questo tessuto offre resistenza e comfort.

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO STRETCH

PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

☑ NUOVO

CD874 390

WX2 ECO SOFTSHELL (2L)

☑ NUOVO

CD870 390

WX2 ECO SOFTSHELL (2L)

☑ NUOVO

CD871 411

PILE ECO WX2

☑ NUOVO

CD876 395

GILET ECO SOFTSHELL WX2 (2L)

UNA SOLUZIONE IDEALE PER I LAVORATORI CHE APPREZZANO UN BUON DESIGN E UN VALORE ECCEZIONALE.

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

☑ NUOVO

CD885 454

GIACCA DA LAVORO STRETCH WX2

☑ NUOVO

CD883 454

WX2 PANTALONE HOLSTER STRETCH

☑ NUOVO

CD881 455

PANTALONI WX2 ECO STRETCH

☑ NUOVO

CD886 455

PANTALONE DA LAVORO STRETCH WX2

S231 457

WX2 ECO PANTALONI COMBAT STRETCH SLIM FIT

☑ NUOVO ♀

CD887 455

PANTALONE DA LAVORO DA DONNA STRETCH WX2

♀

S233 456

WX2 PANTALONE ECO DA DONNA STRTECH CARGO

♀

S235 456

WX2 PANTALONE ECO DA DONNA STRETCH SLIM CHINO

S234 457

WX2 PANTALONE PREMAMAN ECO STRETCH

ALTA VISIBILITÀ

☑ NUOVO

CD860 123

GIACCA ANTIPIOGGIA HI-VIS ECO WX2

☑ NUOVO

CD861 176

WX2 ECO GIACCA DA LAVORO HI-VIS

☑ NUOVO

CD875 149

WX2 ECO HI-VIS SOFTSHELL (2L)

☑ NUOVO

CD888 177

PANTALONI SERVICE WX2 ECO HI-VIS CLASSE 1

☑ NUOVO

CD889 177

PANTALONI CON TASCA HOLSTER STACCABILE AD ALTA VISIBILITÀ WX2 ECO

PW2™

VERSATILE WORKWEAR

PANNELLO PERSONALIZZABILE REALIZZATO PER L'OVER BRANDING

I capi PW2™ sono progettati con grandi pannelli distintivi, ideali per personalizzazioni aziendali.

DEFINITE UN LOOK PER IL TEAM CON UN ABBIGLIAMENTO DA LAVORO VERSATILE PROGETTATO PER L'OVERBRANDING.

Crediamo che l'abbigliamento da lavoro debba essere funzionale e alla moda. La nostra collezione PW2 offre un abbigliamento da lavoro versatile e aderente, che si adatta perfettamente alle esigenze dei lavoratori e li aiuta a sentirsi parte della squadra.

I design bicolore di grande effetto nei colori chiave dell'azienda e ad alta visibilità possono essere mescolati e abbinati per creare un'uniforme dinamica da capo a piedi.

COTTON™ COMFORT

Le proprietà antiumidità allontanano il sudore dal corpo, consentendo una migliore ventilazione e regolazione della temperatura

COMPATIBILE CON I METAL DETECTOR

Tutti i componenti sono privi di nichel e metalli ferrosi

KINGSMILL™ POLYCOTTON

Il tessuto Kingsmill™ Polycotton è composto per il 65% da poliestere e per il 35% da cotone. Questo tessuto garantisce elevate performance ed il massimo comfort. È pre-lavato e ha un'ottima ritenzione di colore, tutte le caratteristiche che ci si aspetta da un moderno tessuto da lavoro.

SENZA METALLO E GRAFFI

Tutti i prodotti sono stati realizzati utilizzando finiture in plastica prive di metalli ferrosi che sono nascoste per garantire che i capi siano antigraffio e comodi da indossare.

PW2™

DX4™, KINGSMILL™ E COREPRO™ SONO MARCHI REGISTRATI DI PORTWEST.

VERSATILE WORKWEAR

PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

PW260 363
GIACCA INVERNALE PW2

PW271 390
SOFTSHELL PW2 (2L)

☑ NUOVO ♀

PW278 390
GIACCA DA DONNA IN SOFTSHELL PW2 (2L)

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

☑ NUOVO

PW270 411
PW2 PILE

PW273 492
FELPA PW2

TX61 458
PW2 PANTALONI DA LAVORO

LEISUREWEAR

PW210 495
PW2 POLO COTTON COMFORT S/S

☑ NUOVO ♀

PW219 495
POLO DA DONNA COTTON COMFORT PW2

PW211 498
PW2 T-SHIRT COTTON COMFORT S/S

PW240 459
PW2 PANTALONE SERVICE

TX36 458
PW2 PANTALONI PESANTI DA LAVORO

PW243 459
SALOPETTE PW2

ALTA VISIBILITÀ

PW261 118
GIACCA INVERNALE AD ALTA VISIBILITÀ PW2

☑ NUOVO

PW265 123
PW2 GIACCA HI-VIS

PW275 149
SOFTSHELL HI-VIS (2L) PW2

☑ NUOVO

PW231 155
PW2 HI-VIS PILE BODYWARMER

☑ NUOVO

PW274 155
PW2 PILE HI-VIS

PW277 193
FELPA GIROCOLLO HI-VIS PW2

☑ NUOVO

PW220 197
PW2 POLO ALTA VISIBILITÀ L/S

☑ NUOVO

PW221 197
PW2 T-SHIRT ALTA VISIBILITÀ L/S

PW212 199
PW2 POLO ALTA VISIBILITÀ COTTON COMFORT S/S

PW213 201
PW2 T-SHIRT ALTA VISIBILITÀ COTTON COMFORT S/S

PW242 178
PW2 PANTALONE ALTA VISIBILITÀ HOLSTER

PW241 178
PW2 PANTALONI SERVICE AD ALTA VISIBILITÀ

PW244 178
SALOPETTE PW2 ALTA VISIBILITÀ

ALTA VISIBILITÀ
PROTEZIONE

DX461
PORTWEST
DX442

ECCEZIONALE GAMMA DI PRODOTTI AD ALTE PRESTAZIONI E ALTA VISIBILITÀ PRODOTTI

QUANDO SI LAVORA IN AMBIENTI POCO ILLUMINATI O AD ALTO RISCHIO, L'ABBIGLIAMENTO DA LAVORO AD ALTA VISIBILITÀ È FONDAMENTALE PER GARANTIRE LA VISIBILITÀ E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI.

Siamo orgogliosi di avere una delle gamme più complete di prodotti ad alta visibilità sul mercato, realizzati con una varietà di tessuti robusti e ad alte prestazioni. I nostri prodotti soddisfano o superano i severi requisiti dei test previsti dagli standard internazionali sull'alta visibilità EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107 e AS/NZS 4602.1

ABBIGLIAMENTO OUTWEAR
95

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
162

ABBIGLIAMENTO INFORMALE
187

GILET
204

TESSUTI CLASSICI

ALTA VISIBILITÀ - PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™ impermeabile e traspirante è il nostro tessuto premium per indumenti antipioggia ad alte prestazioni che offrono comfort, funzionalità e resistenza superiori in tutte le condizioni atmosferiche. Impermeabile fino a oltre 15,000 mm, traspirante e antivento secondo gli standard più elevati.

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF

Portwest Extreme™ Waterproof è un tessuto premium impermeabile ad alte prestazioni che offre comfort, funzionalità e resistenza superiori. Impermeabile fino a oltre 15.000 mm per la massima protezione dalle intemperie.

RIPSHELL™

RipShell™ è il nostro tessuto tecnico softshell ripstop a 3 strati, progettato per offrire una protezione resistente, calda e traspirante contro vento e pioggia. Il tessuto frontale Ripstop tiene lontano vento e pioggia ed è abbastanza resistente da sopportare i movimenti più rigorosi. La morbida fodera interna in pile è calda e confortevole, mentre l'aggiunta di una membrana traspirante migliora l'asciugatura, soprattutto durante le attività.

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY / BREATHABLE — 2xPU COATING

Realizzata con un filato di 100% poliestere 300 Denari, è un tessuto resistente per condizioni di lavoro difficili. Il tessuto 300D ha superba resistenza all'abrasione e allo strappo. Il doppio rivestimento di poliuretano (PU) all'interno rende il tessuto resistente e impermeabile. L'esterno ha un rivestimento idrorepellente e antimacchia che aiuta a mantenere il capo pulito. 300D Oxford Weave è disponibile con rivestimento in poliuretano traspirante (300D Traspirante) e non traspirante (300D Industry).

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO

Realizzato utilizzando filato di poliestere riciclato certificato 100% GRS da 300 denari, è un tessuto ecologico e resistente. Doppio rivestimento in PU all'interno rende il tessuto resistente e impermeabile.

190T OXFORD WEAVE

Realizzato con filato 100% poliestere 190T, questo tessuto a trama semplice è durevole e resistente per le condizioni più difficili. Questo tessuto è leggero e ha un'eccellente resistenza all'abrasione e alla lacerazione. Ha un rivestimento in PVC all'interno che rende il tessuto impermeabile e ha un rivestimento idrorepellente all'esterno che aiuta a mantenere pulito il capo.

150D OXFORD WEAVE

Realizzato con tessuto 150 denari in 100% poliestere, questo è un tessuto resistente per condizioni di lavoro difficili. Il tessuto 150D ha una straordinaria resistenza all'abrasione e alla rottura. Il rivestimento in PVC all'interno rende il tessuto resistente e impermeabile e all'esterno ha un rivestimento idrorepellente che aiuta a mantenere l'indumento pulito.

SEALTEX™ ULTRA

Sealtex™ Ultra è un tessuto altamente tecnologico e traspirante, spalmato in PU, su una maglia 100% poliestere Tricot flessibile, di 185g. Sealtex Ultra rispetta la norma ad alta visibilità EN ISO 20471.

PORTWEST EXTREME™, RIPSHELL™, SEALTEX™, TITANMILL™, COTTON COMFORT™, EZEECOOL™ E MESHAIR™ SONO MARCHI REGISTRATI DI PORTWEST®.

ALTA VISIBILITÀ - ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

TITANMILL™ ULTRA

Titanmill™ Ultra è il nostro tessuto resistente che offre prestazioni ineguagliabili e un'eccezionale resistenza all'abrasione. Tessuto con fibre di nylon ad alte prestazioni e resistenza. Titanmill Ultra è la scelta migliore per resistere agli ambienti più difficili, offrendo al contempo un comfort eccezionale a chi lo indossa.

TITANMILL™ ULTRA STRETCH

Titanmill™ Ultra Stretch è il nostro tessuto ancora più resistente e flessibile. Tessuto tecnico elasticizzato a 4 vie con fibre di nylon altamente performanti e resistenti. Arricchito con elastan altamente flessibile, ottimizza il comfort e la libertà di movimento di chi lo indossa.

TITANMILL™ ULTRA RIPSTOP STRETCH

Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch rappresenta il massimo equilibrio tra prestazioni, durata e flessibilità. Grazie alla nostra trama tecnica, alle fibre di nylon resistenti e all'elastan flessibile, questi capi offrono un'incomparabile resistenza allo strappo e all'abrasione e libertà di movimento.

TITANMILL™ PRO

Titanmill™ Pro è il nostro tessuto di qualità superiore elaborato a partire di filati di poliestere resistenti e con una tecnica di tessitura che offrono elevata resistenza all'abrasione e lunga durata.

TITANMILL™ PRO STRETCH

Titanmill™ Pro Stretch è il nostro tessuto premium formulato con la migliore combinazione di elastan flessibile e filati di poliestere resistenti. Lavorato tecnicamente per creare un'ampia libertà di movimento e allo stesso tempo un'elevata resistenza all'abrasione e una lunga durata.

TITANMILL™ PLUS

Il Titanmill™ Plus è realizzato con una trama tecnica che utilizza una miscela ottimale di filati di poliestere resistenti, elastan flessibile ed il nostro cotone più morbido. Il tessuto di nostra formulazione bilancia un'eccezionale resistenza all'abrasione, traspirabilità e comfort superiore.

TITANMILL™ PLUS STRETCH

Formulato per garantire un'eccezionale libertà di movimento, una straordinaria resistenza all'abrasione, traspirabilità e un comfort superiore.

TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

Realizzato con la nostra trama tecnica antistrappo utilizzando una miscela ottimale di filati di poliestere resistenti, elastan flessibile e il nostro cotone più morbido.

TITANMILL™ PLUS CANVAS

Una miscela ottimale di filati di poliestere resistenti e del nostro cotone più morbido, reso ancora più soffice dalla finitura pesca.

TITANMILL™ PLUS STRETCH ECO

Progettato utilizzando filati di poliestere riciclato certificati GRS e il cotone più morbido che abbiamo mai avuto per garantire un'eccezionale resistenza all'abrasione, traspirabilità e comfort superiore.

KINGSMILL™ POLYCOTTON

Kingsmill™ Polycotton è un tessuto in poliestere e cotone. Questo tessuto garantisce elevate performance ed il massimo comfort. E' pre lavato e ha un'ottima ritenzione di colore, tutte le caratteristiche che ci si aspetta da un moderno tessuto da lavoro.

ALTA VISIBILITÀ - ABITO TEMPO LIBERO

COTTON™ COMFORT

Cotton Comfort™ è ad oggi il nostro tessuto a maglia più morbido e ricco di cotone, realizzato dai nostri stabilimenti con l'obiettivo di garantire comfort. Il cotone, tecnicamente lavorato a maglia, è a contatto con la pelle per garantire comfort e traspirabilità, mentre i robusti filati di poliestere sul lato esterno garantiscono una maggiore durata. La miscela della nostra maglia Cotton Comfort crea prestazioni impareggiabili per i nostri capi d'abbigliamento per il tempo libero.

EZEECOOL™

EzeeCool™ è il nostro tessuto tecnico che assorbe l'umidità, progettato per mantenere gli utilizzatori all'asciutto e freschi durante il lavoro. Costruito per garantire una rapida evaporazione del sudore e dell'umidità in eccesso, per un comfort ottimale in condizioni di caldo.

MeshAir™

Il tessuto ad alta visibilità MeshAir™ di Portwest è leggero e completamente traspirante, il che lo rende ideale per lavorare in condizioni più calde. Il tessuto a rete aperta utilizza un' avanzata costruzione a maglia aperta che fornisce il pieno flusso d'aria intorno al corpo ed un'eccellente ventilazione. Il tessuto ad alta visibilità MeshAir è completamente testato e certificato secondo la norma EN ISO 20471.

TECNOLOGIE

HiVisTex™ PRO

Il nastro retroriflettente HiVisTex™ Pro offre un'eccellente libertà di movimento grazie alla sua struttura segmentata. Leggero e flessibile questo nastro ad alte prestazioni applicato a caldo ha migliaia di perline di vetro per centimetro quadrato che funzionano come migliaia di specchietti che riflettono la luce verso la sua fonte.

HiVisTex™

HiVisTex™ è un nastro riflettente innovativo costituito da migliaia di perle di vetro premium, grandangolari, posizionate per centimetro quadrato. Queste perle funzionano come migliaia di minuscoli specchi, che riflettono la luce verso la sua fonte come un brillante bagliore bianco. Perfetto per l'uso nell'industria dell'abbigliamento protettivo il nastro HiVisTex™ garantisce a chi lo indossa la massima visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

Insulatex™Pro è la nostra imbottitura termica leggera più avanzata con un eccellente rapporto calore-peso. Realizzato con la tecnologia delle fibre cave, questo morbido tessuto isolante è dotato di milioni di sacche d'aria che intrappolano l'aria ed il calore corporeo offrendo la massima protezione in condizioni estreme di freddo estremo e umidità. Offre un comfort superiore e leggero a chi lo indossa, senza appesantire.

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

Costruito utilizzando la tecnologia a fibra cava, Insulatex™ fornisce una fodera termica più leggera e più calda. L'esclusiva tecnologia del tessuto blocca il calore corporeo per creare una barriera termica grazie al materiale ad alte prestazioni che offre un comfort superiore a chi lo indossa senza aggiungere peso e volume.

COREPRO™ ARMOUR

CorePro™ Armour è il nostro tessuto stretch a 4 vie altamente resistente, realizzato con fibre di nylon ultraresistenti per un'eccellente resistenza agli strappi e alla durata. La superficie in tessuto tridimensionale lo rende il materiale perfetto per il rinforzo di aree ad alta usura come ginocchia e gomiti.



COREPRO INDESTRUCTIBLE

Rimani protetto con i pannelli stretch Corepro™ progettati con precisione nelle aree ad alta usura per fornire i massimi livelli di resistenza all'abrasione e durata. Testato a 100.000 sfregamenti, questo tessuto resistente garantisce la massima longevità negli ambienti più difficili.

FLEXIHEM

FlexiHem™ è un innovativo regolatore di orlo progettato e testato dai lavoratori che si arrampicano. Questo pratico regolatore fissa il pantalone alla caviglia, mantenendolo saldamente in posizione per ridurre l'intrappolamento e consentire una visione più chiara dei pioli della scala.

TEXPEL™ SPLASH ECO

COSA RENDE TEXPEL SPLASH ECO?

Texpel™ Splash Eco è stato sviluppato per offrire una finitura impermeabile eco-consapevole, completamente priva di PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche). I rivestimenti PFAS sono stati storicamente utilizzati negli indumenti impermeabili per le loro qualità idrorepellenti e antisporco di lunga durata, ma sono noti per la loro nocività in quanto persistono nell'ambiente.

Texpel Eco è stato sviluppato per rimuovere questi PFAS dannosi per l'ambiente, senza compromettere le prestazioni o la durata del prodotto. Dopo lunghi test di usura, il nostro team ha sviluppato Texpel Eco splash, che offre la stessa eccezionale repellenza all'acqua e allo sporco dei tradizionali trattamenti idrorepellenti, mantenendo gli utilizzatori asciutti e comodi e rispettando l'ambiente

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

LA FINITURA PREMIUM ANTIMACCHIA AIUTA A RESPINGERE L'OLIO, L'ACQUA E LA SPORCIZIA

Texpel™ SOS è una finitura in tessuto pregiato che respinge l'olio e i liquidi, facendoli aderire e rotolare via dalla superficie del tessuto. Questa finitura ecologica del tessuto aiuta anche a rimuovere le macchie durante il processo di lavaggio, , mantenendo gli indumenti puliti più a lungo.



TEXPEL™ WICKING

TEXPEL EFFETTO TRASPIRANTE

Texpel™ Wicking è una finitura in tessuto di alta qualità che allontana l'umidità dalla pelle per mantenerti fresco e comodo. Offrendo una potente protezione dalle macchie, il tessuto blocca i cattivi odori e fornisce una maggiore traspirabilità.

HIVISTEX™, INSULATEX™, COREPRO™, FLEXIHEM™ E TEXPEL™ SONO MARCHI REGISTRATI DI PORTWEST®.

REALIZZATO PER RESISTERE AI

Rigorosi test di lavaggio

L'efficacia degli indumenti ad alta visibilità diminuisce quando si sporcano o scoloriscono. È essenziale che i lavoratori effettuino controlli regolari sui loro indumenti per assicurarsi che siano puliti e con colori intensi. Le strisce di nastro riflettente devono essere in buone condizioni, senza segni di usura, strappi o esfoliazione. Pertanto, è importante investire in indumenti che sono stati sottoposti a test approfonditi per garantirne la loro durata.

Portwest esegue rigorosi test di lavaggio sui propri capi ad alta visibilità, sottoponendoli ad un massimo di 50 lavaggi domestici. Questo supera lo standard industriale di soli 5 lavaggi richiesto dalla norma EN ISO 20471. Dopo 50 lavaggi a domicilio, i nostri capi Portwest dimostrano una durata e delle prestazioni eccezionali.

- Gli indumenti mantengono la loro forma, garantendo una vestibilità comoda e sicura per chi li indossa.
- Il tessuto mantiene inalterato il colore, preservando l'intensa visibilità del capo.
- Il nostro nastro retroriflettente HIVISTEX™ e il nastro segmentato HIVISTEX™ Pro continuano a mantenere le loro proprietà riflettenti, migliorando la visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione.
- Inoltre, componenti essenziali come bottoni, borchie e chiusure mostrano una funzionalità affidabile, garantendo la qualità complessiva e la longevità dei nostri capi ad alta visibilità.

DURATA E PRESTAZIONI ECCEZIONALI DOPO L'USURA E I LAVAGGI.

TEST AFFIDABILI

Superano i rigorosi standard di qualità.

Il mantenimento di una qualità eccezionale è fondamentale per il nostro successo. Anche se un certificato di un test di laboratorio attesta che un capo o un tessuto soddisfa la norma EN ISO 20471, non garantisce che l'intera produzione aderisca allo stesso standard. Ecco perché ci impegniamo al massimo nei nostri stabilimenti di produzione.

SOTTOPONIAMO OGNI ROTOLO DI TESSUTO AD ALTA VISIBILITÀ E DI NASTRO RETRORIFLETTENTE A TEST RIGOROSI.

Noi di Portwest sottoponiamo ogni rotolo di tessuto ad alta visibilità e di nastro retroriflettente a test rigorosi utilizzando attrezzature altamente specializzate. Questo processo meticoloso garantisce che tutti i nostri capi non solo soddisfino ma superino lo standard EN ISO 20471.Mentre la norma EN ISO 20471 specifica una lettura minima di 330 (cd/lx.m^2), noi ci atteniamo a un parametro ancora più elevato. Insistiamo su una lettura minima di 400 (cd/lx.m^2) in più, migliorando ulteriormente la visibilità e la sicurezza dei nostri prodotti. Testando meticolosamente ogni componente dei nostri capi, garantiamo che ogni aspetto, dal tessuto al nastro retroriflettente, soddisfi e superi lo standard EN ISO 20471, offrendo ai nostri clienti la massima qualità e tranquillità.





ALTA VISIBILITÀ

Gli indumenti ad alta visibilità di Portwest sono progettati e prodotti in conformità alle norme EN ISO 20471 (UE e riconosciute a livello internazionale), ANSI/ISEA 107 (USA) e AS/NZS 4602.1 (Australia e Nuova Zelanda).

QUAL È IL RISCHIO?

Lavorare in condizioni di scarsa illuminazione in prossimità di veicoli o macchinari in movimento è una delle cause più comuni di incidenti sul lavoro.

CHI È A RISCHIO?

Gli incidenti che coinvolgono veicoli e macchinari e le condizioni di scarsa illuminazione si verificano in un'ampia gamma di settori, tra cui l'agricoltura, i trasporti, l'edilizia e l'autoriparazione.

LESIONI

Le lesioni subite comprendono amputazioni, lussazioni, fratture scomposte ed altro ancora. Le conseguenze sono catastrofiche per gli individui colpiti.

EN ISO 20471

ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITÀ

ISO 20471:2013 specifica i requisiti per gli indumenti ad alta visibilità che sono in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utente. L'abbigliamento ad alta visibilità è destinato a fornire la visibilità di chi lo indossa in ogni condizione di luce da parte di operatori di veicoli o altre attrezzature meccanizzate in condizioni di illuminazione diurna e se illuminati da fari nel buio.

Sono inclusi requisiti di prestazione per il colore e la retroriflettenza, nonché per le aree minime e per il posizionamento dei materiali negli indumenti protettivi.

ANSI/ISEA 107

L'ANSI/ISEA 107 è lo standard nazionale americano per l'abbigliamento di alta visibilità e berretti. Lo standard industriale sviluppato dall'American National Standards Institute fornisce una guida uniforme e autorevole per la progettazione, le specifiche delle prestazioni alta visibilità e l'utilizzo di abbigliamento riflettente, tra cui gilet, giacche, tuta, pantaloni e imbracature. Gli indumenti che soddisfano questo standard possono essere indossati 24 ore su 24 per fornire agli utilizzatori un alto livello di visibilità grazie all'utilizzo di materiali fluorescenti combinati con bande retro-riflettenti.

ANSI/ISEA 107 ha 3 tipi di indumenti indicati di seguito:

ANSI/ISEA 107 TIPO O CLASSE 1 Per uso fuori dalla strada

ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASSE 2 Per l'utilizzo sulla strada

ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASSE 3 Per l'utilizzo sulla strada

ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASSE 2 Per la sicurezza pubblica

ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASSE 3 per la Pubblica Sicurezza

AS/NZS 4602.1

Lo standard **AS/NZS 4602.1** specifica i requisiti visivi per gli indumenti di sicurezza ad alta visibilità per l'uso da parte di persone che possono essere esposte al rischio di veicoli in movimento, impianti in movimento o degli impianti o attrezzature in situazioni ad alto rischio. Lo Standard riguarda indumenti adatti sia di giorno che di notte che sono visibili mediante luce retroriflessa , ma esclude capi di abbigliamento per l'utilizzo da parte dei vigili del fuoco.

Classe D
Un indumento progettato per l'uso quotidiano.

Classe N
Un capo progettato per uso notturno con banda riflettente.

Classe D/N
Un indumento progettato per l'uso quotidiano e notturno.

AS/NZS 1906.4

Questo standard specifica i requisiti per materiali ad alta visibilità e banda riflettente da utilizzare sugli indumenti di sicurezza per esterno in condizioni diurne e notturne dove l'utente deve essere ben visibile.

EN ISO 20471
ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITÀ

La norma EN ISO 20471 prevede tre classi che forniscono differenti visibilità alla luce del giorno e di notte. Il test valuta il progetto. La classe è determinata dalla quantità di materiale fluorescente e di nastro riflettente utilizzato sull'indumento.

PW311
C375
PW369

CLASS 1

Livello minimo di protezione richiesta per chi lavora su strada privata o in aggiunta ad indumenti di classe più elevata. Deve comprendere un minimo di 0,14m2 di superficie riflettente e 0,10m2 di materiale retro-riflettente. (2 metri per 5cm di banda riflettente)

CLASS 2

Livello di protezione intermedio - Richiesto da chiunque lavori su o vicino strade di classe A e B, anche per autisti. Deve contenere un minimo di 0,50m2 di superficie riflettente e 0,13m2 di materiale retro-riflettente (2,60 metri di 5cm di banda riflettente)

CLASSE 3

Il più alto livello di protezione - richiesto da chi lavora su o vicino ad autostrade o strade a due corsie o aeroporti. Deve includere un minimo di 0,80m2 di superficie riflettente e 0,20m2 di materiale retro-riflettente (4 metri di 5cm di banda riflettente)

ISO 13688 - indumenti di protezione - requisiti generali

Lo standard internazionale specifica i requisiti generali e le raccomandazioni per l'ergonomia, l'usura, il dimensionamento e la marcatura degli indumenti di protezione, e per le informazioni fornite dal fabbricante. Ogni indumento certificato in questo catalogo è anche certificato ISO 13688. Questo standard sostituisce il vecchio standard EN340

EN ISO 20471 CLASS 3 COMBINATI

Ci sono due modi per raggiungere la Classe 3 EN ISO 20471 con Portwest. Scegliere un prodotto EN ISO 20471 certificato singolarmente Classe 3 o scegliere due prodotti che insieme sono certificati Classe 3.

Classe 1 +

Classe 2 = Classe 3 combinati

PW3



PW379 FELPA GIROCOLLO PW3 HI-VIS

+



T501 PW3 PANTALONE HI-VIS CON TASCHE HOLSTER

☐



PW340 PW3 PANTALONI HI-VIS



PW371 PW3 GIACCA BAFFLE HI-VIS

+



T501 PW3 PANTALONE HI-VIS CON TASCHE HOLSTER

☐



PW340 PW3 PANTALONI HI-VIS



T180 PW3 POLO MANICA CORTA HI-VIS

☐



T181 PW3 T-SHIRT MANICA CORTA HI-VIS

+



T501 PW3 PANTALONE HI-VIS CON TASCHE HOLSTER



PW382 GIACCA INVERNALE DA DONNA PW3

+



PW386 PANTALONI PW3 ANTIPIOGGIA DONNA HI-VIS

☐



PW385 PANTALONI DA LAVORO ELASTICIZZATI DA DONNA PW3 ALTA VISIBILITÀ



PW381 SOFTSHELL DA DONNA AD ALTA VISIBILITÀ PW3

+



PW385 PANTALONI DA LAVORO ELASTICIZZATI DA DONNA PW3 ALTA VISIBILITÀ



LW72 POLO PRO DONNA HI-VIS

+



PW385 PANTALONI DA LAVORO ELASTICIZZATI DA DONNA PW3 ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASS 3 COMBINATI

Esempi di gruppi certificati Portwest di Classe 3 sono riportati di seguito e nella pagina precedente.

PW2

ALTA VISIBILITÀ

PW277 FELPA GIROCOLLO HI-VIS PW2

+

PW241 PW2 PANTALONI SERVICE AD ALTA VISIBILITÀ

☐

PW242 PW2 PANTALONE ALTA VISIBILITÀ HOLSTER

PW213 PW2 T-SHIRT ALTA VISIBILITÀ S/S

+

PW241 PW2 PANTALONI SERVICE AD ALTA VISIBILITÀ

☐

PW242 PW2 PANTALONE ALTA VISIBILITÀ HOLSTER

PW212 PW2 POLO ALTA VISIBILITÀ S/S

+

PW241 PW2 PANTALONI SERVICE AD ALTA VISIBILITÀ

☐

PW242 PW2 PANTALONE ALTA VISIBILITÀ HOLSTER

TX70 GIACCA MADRID HI-VIS

+

TX72 SALOPETTE GIRONA HI-VIS

S478 T-SHIRT HI-VIS

+

TX71 PANTALONI SEVILLE HI-VIS

EN 342

NORMATIVA EN342 E TEST TERMICI SUL MANICHINO

PW369
PW351

La protezione contro il freddo EN342 è il metodo di prova standard più completo per gli indumenti progettati per proteggervi in condizioni di freddo.

Il test principale utilizza un manichino riscaldato; il valore di isolamento termico viene determinato in base alla potenza necessaria per mantenere il manichino a una temperatura costante.

Questo valore viene utilizzato per classificare le prestazioni dell'indumento.

Questo valore di isolamento dell'abbigliamento, il livello di attività di chi lo indossa e la temperatura dell'ambiente possono essere utilizzati per stimare la durata massima dell'usura.

Gli indumenti che soddisfano i requisiti della norma EN342 presentano sull'etichetta il pittogramma riportato di seguito.

0.356 I_{Cler} $(m^2.K/W)$
2
X

EN 342: 2017

EN342 Intervallo di temperatura del freddo

Questo grafico mostra che l'abbigliamento è stato testato per l'usura a livelli medi di attività, alla temperatura e al tempo indicati.

-22°C / 8 hr
-41°C / 1 hr

Questo esempio mostra che un lavoratore può indossare l'indumento specificato per un'attività di livello medio per 8 ore a -22°C o per 1 ora a -41°C.

EN 14058 INDUMENTI DI PROTEZIONE - INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO AMBIENTI FREDDI

Questo standard specifica i requisiti e i metodi di prova per le prestazioni dei singoli indumenti per la protezione contro il raffreddamento del corpo in ambienti freddi. Gli ambienti freddi sono il risultato di una combinazione di umidità e vento a temperature di -5°C e superiori. A temperature medio basse, gli indumenti contro il raffreddamento del corpo non vengono utilizzati solo per le attività all'aperto, ma possono essere utilizzati anche per le attività indoor. In questi casi gli indumenti non hanno bisogno di essere realizzati con materiali impermeabili. Pertanto, questi requisiti sono facoltativi per questo standard.

EN-342

GIACCHE IMPERMEABILI PREMIUM

S427 102
🟨

RT27 103
🟧

S426 103
◩◩

S768 106
◩◩◩◩◩

S765 107
🟨🟧

S766 107
◩◩◩

C469 111
◩◩

GIACCHE TRAFFIC

DX4
DX430 113
◩◩

✓ DX4
DX461 114
◩◩

PW3
PW369 115
◩◩

PW3
T400 116
◩◩◩◩◩◩◩

PW3
PW382 117
◩◩

PW3
PW261 118
◩◩

PW 2
S466 119
◩◩◩◩◩◩

S467 119
🟧◩◩

RT30 120
🟧

S460 120
🟨🟧

S461 120
🟨

RT34 120
🟧

♀
LW74 121
🟨🟧

S462 121
🟨

R460 158
🟧

TUTA INTERA / SALOPETTE / PANTALONI

PW3
PW351 132
◩◩

PW3
PW352 132
◩◩

S485 133
◩◩◩

S489 133
🟨🟧

✓
S598 138
◩◩

GIACCHE BOMBER MULTI USO

C466 126
◩◩◩

C467 126
🟨🟧

C465 127
◩◩◩◩◩

G465 127
◩

C565 161
◩

C464 128
◩◩

C468 128
🟨🟧

PJ50 153
◩◩◩

GIACCHE BOMBER

RT32 129
🟧

S266 129
◩◩

S463 129
🟨🟧🟥

DX461

RENDERE I NOSTRI CAPI IMPERMEABILI

Impermeabilizzazione del nostro tessuto

STEP 1

Per prevenire la penetrazione dell'acqua si può ricorrere a due metodi: l'applicazione di una membrana idrorepellente durevole o di un doppio strato di poliuretano (PU). Entrambi i metodi garantiscono l'impermeabilità e la traspirabilità dell'indumento.

STEP 2

Applichiamo il nostro rivestimento per tessuti, il Durable Water Repellent (DWR), che garantisce che l'acqua scivoli via dal tessuto, evitando l'accumulo di acqua.



MEMBRANA IMPERMEABILE

Portwest Extreme™ utilizza una membrana impermeabile e traspirante, una finitura idrorepellente a lunga durata (DWR) sul tessuto frontale e un tessuto traspirante sul retro. Queste tecnologie combinate consentono all'umidità di fuoriuscire, impedendo al contempo la penetrazione dell'acqua.

PORTWEST EXTREME™
WATERPROOF & BREATHABLE



2xPU COATING

DOPPIO RIVESTIMENTO IN PU

I nostri tessuti 300D utilizzano un doppio strato di poliuretano (PU) per garantire l'impermeabilità. Il nostro processo di applicazione crea dei fori microscopici che lasciano uscire il sudore ma non lasciano entrare le gocce d'acqua.

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
150D OXFORD WEAVE
190T OXFORD WEAVE

FINITURA IDROREPELLENTE

I tessuti idrorepellenti Texpel™ offrono una protezione eccezionale contro liquidi e macchie. Texpel ™ SOS, Splash, Oil and Stain è una finitura del tessuto che respinge l'olio e i liquidi, facendoli scivolare via dalla superficie del tessuto. Texpel™ Splash Eco è una finitura per tessuti estremamente resistente all'acqua che garantisce che l'acqua si depositi e scivoli sulla superficie del tessuto e protegge da sporco e macchie.

TEXPEL™ SPLASH ECO
TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

I RIVESTIMENTI IMPERMEABILI SPIEGATI

Il poliuretano termoplastico (TPU) è un materiale molto elastico e flessibile. È liscio al tatto ed è estremamente resistente e durevole. Il TPU viene incollato con il calore anziché con sostanze chimiche. È la scelta senza tossine. Ha opzioni traspiranti e può essere utilizzato come laminato o come rivestimento.

Il **poliuretano (PU)** è impermeabile, resistente, durevole e flessibile, con opzioni traspiranti. Può essere utilizzato come laminato o come rivestimento.

Il cloruro di polivinile (PVC) è impermeabile, resistente e durevole e viene generalmente utilizzato solo come rivestimento.

Comfort e performance superiori

STEP 3

Per creare un capo completamente impermeabile è necessario nastrare o saldare le cuciture.

CUCITURE NASTRATE O SALDATE

Cuciture nastrate: Una saldatura è realizzata a caldo su una cucitura interna, per impedire all'acqua di attraversarla.

Cuciture saldate: Una cucitura viene saldata con calore e pressione per renderla impermeabile.

STEP 4

I nostri designer aggiungono miglioramenti alle caratteristiche dei capi per garantire il massimo comfort e prestazioni funzionali.

CARATTERISTICHE MIGLIORATE

- Tasche a tenuta stagna appositamente progettate.
- Cerniere impermeabili e resistenti
- Aperture regolabili per facilitare la ventilazione.
- Doppio patta anti vento per proteggersi dal vento e dalla pioggia.
- Cappuccio, orli e polsini delle maniche progettati per garantire una vestibilità precisa e tenere lontana l'acqua.

EN343

PROTEZIONE DALLA PIOGGIA

Test di resistenza all'acqua e di traspirabilità

Non possiamo controllare il tempo, e quando piove è necessario un abbigliamento che vi protegga mentre lavorate.

La norma EN343 sulla protezione contro la pioggia stabilisce i requisiti degli indumenti, dei materiali e delle cuciture per la protezione contro la pioggia, i fiocchi di neve, la nebbia e l'umidità del suolo.

Lo standard utilizza 2 parametri di prestazione: resistenza all'acqua e traspirabilità. Esiste un test opzionale della torre della pioggia (EN 14360) in cui gli indumenti sono esposti all'impatto di gocce ad alta energia (450litres litri/m²/ora).

Le prestazioni sono indicate come, ad esempio, EN343 Classe 4:3:X, dove 4 è la resistenza all'acqua, 3 la traspirabilità e X indica che non è stato eseguito il test opzionale della torre della pioggia.

EN343 CLASS

4 : 3 : X

LIVELLO DI RESISTENZA ALL'ACQUA	LIVELLO DI TRASPIRABILITÀ	TEST DELLA TORRE DELLA PIOGGIA (EN14360)
1. Basso 2. Intermedio 3. Alto 4. Il più alto	1. Non traspirante 2. Intermedio 3. Alto 4. Il più alto	Indicato con la lettera R o X quando non è stato effettuato

DX477
DX461

NUMERI IMPERMEABILI E TRASPIRANTI

COSA SIGNIFICANO REALMENTE PER I LAVORATORI?

MM IMPERMEABILE

150D OXFORD WEAVE | 190T OXFORD WEAVE | SEALTEX ULTRA

3,000 MM

La valutazione minima perché una giacca possa essere definita antipioggia, adatta per lavorare in condizioni di pioggia occasionale da leggera a moderata.

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

10,000 MM

Resiste a pioggia da moderata a forte, ma può penetrare se sottoposto a pressione come inginocchiarsi in condizioni molto bagnate.

20,000 MM +

Adatto a chi lavora all'aperto in condizioni climatiche estreme, vento e pioggia battente.

I valori di impermeabilità si misurano in millimetri (mm) e vanno da 800 mm a 20,000 mm. Ad esempio 10,000 mm indicano che un tessuto può sopportare la pressione di una colonna d'acqua alta 10 metri prima di iniziare a far passare l'acqua.

Livello di impermeabilità

MVP TRASPIRABILITÀ

SEALTEX ULTRA

3,000 MVP

Adatto a un'attività fisica leggera che provoca una sudorazione minima.

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

10,000-20,000 MVP

Indicato per attività fisiche intense che comportano una notevole sudorazione.

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

20,000 MVP +

Indicato per attività fisiche intense che comportano una notevole sudorazione.

MVP è la Permeabilità al vapore acqueo, espressa in g/m²/24 ore, è il numero di grammi (g) di vapore acqueo che possono passare attraverso un metro quadrato (m²) di tessuto dall'interno all'esterno in 24 ore. Più grande è il numero, più traspirante è il tessuto.

Livello di traspirabilità

EN-343

GIACCHE IMPERMEABILI MULTI-USO - CLASSE 4:3

S427 102
🟨

RT27 103
🟧

S426 103
◩ ◩

PW367 105
◩ ◩

DX466 108
◩ ◩

R461 158
🟧

GIACCHE IMPERMEABLI- CLASSE 4:3

PW360 97
◩ ◩

PW389 122
◩ ◩

S590 98
🟨 🟧

RT60 124
🟨 🟧

RT63 124
🟧

LW70 125
🟨

S760 125
◩

DX462 96
🟨 🟧

PW367 105
◩ ◩

GIACCHE BOMBER - CLASSE 4:3

S591 99
🟧

RT62 130
🟧

GIACCHE IMPERMEABILI- CLASSE 3:2

RT50 143
🟧

S491 142
🟨

S496 143
◩

GIACCHE INVERNALI - CLASSE 3:2

S461 120 🟨

RT34 120 🟧

GIACCHE MULTI-USO INVERNALI - CLASSE 3:1

PW365 110
◩ ◩

C469 111
◩ ◩

S765 107
🟨 🟧

S768 106
◩ ◩ ◩ ◩ ◩

S766 107
◩ ◩ ◩

S468 109
🟨 🟧

S471 109
◩ ◩

S162 111
◩ ◩

R460 158
🟧

GIACCHE IMPERMEABILI- CLASSE 3:1

CD860 123
◩ ◩

PW265 123
◩ ◩

H440 140
🟨 🟧

H443 139
◩ ◩ ◩

H442 141
🟨 🟧

H445 141
🟨 🟧

S160 124 🟨 🟧

S166 125 ◩

GIACCHE INVERNALI - CLASSE 4:1

DX430 113
◩ ◩

DX461 114 ◩ ◩

LW74 121
🟨 🟧

PANTALONI IMPERMEABILI / TUTA INTERA / SALOPETTE - CLASSE 3:2

RT51 144
🟧

S493 144
🟨

S495 145
🟨 🟧

S497 145
🟧

EN-343

GIACCHE INVERNALI - CLASSE 3:1

PW3
PW369 115
🟨/⬛ 🟧/⬛

PW3
T400 116
🟨/🟦 🟧/🟦 🟨/⬛ 🟨/⬜ 🟧/⬛ 🟧/⬜ 🟥/⬛

PW3
PW382 117
🟨/⬛ 🟧/⬛

PW 2
PW261 118
🟨/⬛ 🟧/⬛

S466 119
🟨 🟥/🟦 🟨/⬛ 🟨/⬜ 🟨/🟦 🟨/🟩 🟨/🟦

S467 119
🟧 🟧/⬛ 🟧/⬜

S460 120
🟨 🟧

RT30 120
🟧

EC60 121
🟨 🟧

S490 142
🟨 🟧

S462 121
🟨

GIACCHE BOMBER MULTI-USO CLASSE 3.1

C466 126
🟨/🟦 🟨/⬛ 🟧/⬛

C467 126
🟨 🟧

C465 127
🟨/🟦 🟧/🟦 🟥/🟦 🟨/⬛ 🟨/⬜

G465 127
🟨/🟦

S365 127
🟨/⬛

C468 128
🟨 🟧

GIACCHE BOMBER - CLASSE 3:1

C464 128
🟨/🟦 🟧/🟦

RT32 129
🟧

S463 129
🟨 🟧 🟥

S266 129
🟨/🟦 🟧/🟦

S161 130
🟨

PANTALONI IMPERMEABILI / TUTA INTERA / SALOPETTE - CLASSE 4:3

S594 100
🟧

S597 100
🟨 🟧

S593 101
🟧

PW3 ✓
PW356 134
🟨/⬛ 🟧/⬛

PW3 ✓
PW355 134
🟨/⬛ 🟧/⬛

S388 135
🟨 🟧

S488 135
🟨/🟦 🟧/🟦 🟨/⬛

PW3
PW342 136
🟨/⬛ 🟧/⬛

RT61 137
🟧

S487 137
🟨 🟧

PANTALONI IMPERMEABILI / TUTA INTERA / SALOPETTE - CLASSE 3:1

PW3
PW351 132
🟨/⬛ 🟧/⬛

PW3
PW352 132
🟨/⬛ 🟧/⬛

S489 133
🟨 🟧

S485 133
🟨/🟦 🟧/🟦 🟨/⬛

PW3
PW386 136
🟨/⬛ 🟧/⬛

RT31 137
🟧

S480 138
🟨 🟧

✓
S598 138
🟨/🟦 🟧/🟦

H441 140
🟨 🟧

H444 139
🟨/🟦 🟧/🟦 🟨/⬛

H448 140
🟨 🟧

RIS RIS-3279-TOM

Soddisfacendo i severi requisiti sia di progettazione che di costruzione, questi stili sono conformi all'ultimo standard RIS 3279-TOM.
Ulteriori stili di pannelli di contrasto che soddisfano anche RIS-3279-TOM possono essere trovati in questa sezione ad alta visibilità.

OLTRE 100 ARTICOLI CONFORMI ALLO STANDARD DEL SETTORE FERROVIARIO

GIACCA MULTIUSO

RT27 103
🟧

S426 103
🟧🟦

PW3

PW367 105
🟧⬛

S768 106
🟧🟦

S765 107
🟧

S766 107
🟧🟦

DX4 ✓

DX466 108
🟧⬛

S468 109
🟧

R460 158
🟧

✓

R461 158
🟧

S471 109
🟧🟦

PW3

PW365 110
🟧⬛

C469 111
🟧⬛

S162 111
🟧🟦

GIACCA ANTIPIOGGIA

PW3

PW360 97
🟧⬛

PW3 ✓

PW389 122
🟧⬛

S590 98
🟧

S591 99
🟧

DX4 ✓

DX462 96
🟧

✓

CD860 123
🟧⬛

PW2 ✓

PW265 123
🟧⬛

RT60 124
🟧

RT63 124
🟧

S160 124
🟧

♀

LW70 125
🟧

RT62 130
🟧

H440 140
🟧

H443 139
🟧🟦

H442 141
🟧

H445 141
🟧

GIACCHE BOMBER MULTI-USO

C465 127
🟧🟦

C464 128
🟧🟦

C468 128
🟧

GIACCHE BOMBER

C466 126
🟧⬛

C467 126
🟧

RT32 129
🟧

S266 129
🟧🟦

S463 129
🟧

GIACCHE INVERNALI

DX430 113

🟧⬛

DX461 114

🟧⬛

PW369 115

🟧⬛

T400 116

🟧🟦 🟧⬛ 🟧⬜

PW382 117

🟧⬛

PW261 118

🟧⬛

S467 119

🟧 🟧⬛ 🟧⬜

RT30 120

🟧

S460 120

🟧

LW74 121

🟧

EC60 121

🟧

S469 131

🟧

RT34 120

🟧

TUTA INTERA / SALOPETTE / PANTALONI (EN343)

PW351 132

🟧⬛

S594 100

🟧

S489 133

🟧

PW356 134

🟧⬛

S388 135

🟧

S488 135

🟧🟦

S593 101

🟧

PW355 134

🟧⬛

PW352 132

🟧⬛

S485 133

🟧🟦

H448 140

🟧

PW342 136

🟧⬛

S597 100

🟧

PW386 136

🟧⬛

RT31 137

🟧

RT61 137

🟧

S598 138

🟧⬛

GIACCHE SOFTSHELL

DX475 146

🟧⬛

T402 147

🟧🟦 🟧⬛ 🟧⬜

S424 148

🟧

S425 148

🟧🟦

S428 148

🟧

CD875 149

🟧⬛

EC24 149

🟧

PW275 149

🟧⬛

PW325 151

🟧⬛

GIACCA IMBOTTITA

DX473 150

🟧⬛

DX479 150

🟧⬛

PW371 151

🟧⬛

PW374 151

🟧⬛

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO /PILE

PW302 153

🟧⬛

PW335 154

🟧⬛

PW231 155

🟧⬛

PW274 155

🟧⬛

EC13 194

🟧

EC70 156

🟧

F250 157

🟧

F300 156

🟧

F301 156

🟧🟦

RT44 157

🟧

F302 157

🟧

F303 157

🟧

RIS- 3279 -MATRIX

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

DX4
DX442 166
◩

DX4
DX454 168
◩

DX4
DX453 169
◩

PW3 ✓
KX346 170
◩

PW3
PW303 171
◩

PW3
PW306 171
◩

PW3
PW385 171
◩

PW3
PW340 172
◩ ◩

PW3
PW344 173
◩

T501 172
◩ ◩

PW3
T500 174
◩ ◩

PW2 ✓
CD861 176
◩

PW2
PW241 178
◩

PW2
PW242 178
◩

PW2
PW244 178
◩

WX2 ✓
CD889 177
◩

TX50 179
◩

TX51 179
◩

TX52 179
◩

TX55 179
◩

TX70 180
◩

TX71 180
◩

TX72 180
◩

EC40 181
🟧

LW71 181
🟧

RT40 181
🟧

RT46 182
🟧

RT48 182
🟧

RT49 182
🟧

RT45 183
🟧

RT42 186
🟧

RT43 186
🟧

FELPE CON CAPPUCCIO / FELPE

DX4 ✓
DX483 191
◩

DX4 ✓
DX484 191
◩

DX4
DX481 190
◩

DX4 ✓
DX477 191
◩

DX4 ✓
DX482 191
◩

PW3 ✓
PW327 192
◩

PW2
PW277 193
◩

PW3 ✓
PW326 193
◩

PW3
PW370 193
◩

PW3
PW379 193
◩

B303 194
🟧

EC13 194
🟧

B306 194
◩

B308 194
🟧

B315 194
◩

B304 194
🟧

B305 194
🟧

B316 194
◩

B317 194
◩

✓
R477 159
🟧

RIS- 3279 -MATRIX

POLO / MAGLIETTE

PW3
T184 196
🟧/🟦 🟧/⬛

PW2 ✓
PW220 197
🟧/⬛

EC11 198
🟧

S271 198
🟧

S277 198
🟧

S279 198
🟧/🟦

S278 198
🟧

DX4
DX416 195
🟧/⬛

PW2 ✓
PW221 197
🟧/⬛

PW3
T185 196
🟧/🟦 🟧/⬛

S178 198
🟧

S280 198
🟧/🟦

DX4
DX412 199
🟧/⬛

LW72 199
🟧/⬛ 🟧/⬜

PW2
PW212 199
🟧/⬛

PW3
T180 199
🟧/🟦 🟧/⬛

EC10 200
🟧

RT22 200
🟧

S171 200
🟧

S174 200
🟧/🟦

DX4
DX413 201
🟧/⬛

PW2
PW212 199
🟧/⬛

PW
PW213 201
🟧/⬛

PW3
PW310 201
🟧/⬛

PW3
T181 201
🟧/🟦 🟧/⬛ 🟧/⬜

EC12 202
🟧

✓
R413 159
🟧

RT23 202
🟧

S170 202
🟧

S179 202
🟧

S378 202
🟧/🟦

C394 203
🟧

C395 203
🟧/🟦

S172 203
🟧

S173 203
🟧/🟦

GILET

PW3
PW309 205
🟧/⬛

✓
R476 159
🟧

S476 206
🟧

C357 207
🟧

C376 207
🟧

RT26 207
🟧

C370 208
🟧

C375 208
🟧

C470 208
🟧

C472 208
🟧

C473 208
🟧

EC76 208
🟧

RT20 208
🟧

C374 209
🟧

C474 209
🟧

C475 209
🟧

VISIBILITÀ MIGLIORATA

IONA

EN 17353

EQUIPAGGIAMENTO CON VISIBILITÀ MIGLIORATA PER SITUAZIONI DI RISCHIO MEDIO

La norma **EN 17353** è applicabile a indumenti e dispositivi indossati in situazioni di rischio medio come il lavoro con veicoli lenti e in aree di lavoro dove non è richiesto abbigliamento ad alta visibilità ad alto rischio (EN ISO 20471). Gli indumenti e i dispositivi possono essere utilizzati solo in condizioni di luce diurna (giorno), solo in condizioni di oscurità (notte) o sia in condizioni di luce diurna che di oscurità.

Tipo A: Equipaggiamento per la luce diurna

L'articolo è indossato da utenti in cui il rischio di non essere visti esiste solo in condizioni di luce diurna. Questo articolo utilizza solo il materiale fluorescente come componente di maggiore visibilità

Tipo B Equipaggiamento per condizioni di oscurità

Equipaggiamento indossato da utenti in cui il rischio di non essere visti esiste solo in condizioni di oscurità. Questo articolo utilizza solo il materiale retroriflettente come componente di maggiore visibilità

Tipo AB: Attrezzatura per condizioni di luce diurna, crepuscolare e buia

L'articolo è indossato da utenti in cui il rischio di non essere visti esiste solo in condizioni di luce diurna. Questo articolo utilizza sia il materiale fluorescente che retroriflettente come componente di maggiore visibilità

GILET VISIBILITA' AUMENTATA

F374 209
🟩🟦🟥

F474 209
🟩🟦🟦🟥⬛🟪

F476 207
🟩🟦🟦🟥

PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

S431 353
🟦

S433 360
⬛🟦

F440 371
⬛🟦

F438 371
🟦

S435 372
⬛🟦

S434 373
⬛🟦

S482 376
🟦

S481 376
🟦

F441 377
🟦

TK54 392
🟦

F414 407
🟦

F433 412
🟦

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

F813 465
⬛🟦

S917 465
⬛🟦

S918 465
🟦

C814 478
🟦🟦🟧🟥⬜

F477 495
🟦

PROTEZIONE DAI RAGGI UV E DALLO STRESS DA CALORE

40+ UPF Tessuto classificato 20+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV

I lavoratori possono essere regolarmente esposti a livelli elevati di raggi UV, che nel tempo possono provocare danni alla pelle e agli occhi e causare una serie di problemi di salute.

Il nostro team di designer ha sviluppato capi di abbigliamento con classificazione UPF 40+ e progettati per bloccare i dannosi raggi UV. Gli indumenti con classificazione UPF40+ sono un'efficace forma di protezione contro i danni del sole e il cancro della pelle. Gli indumenti UPF mantengono i lavoratori sicuri, freschi e comodi.

LEGGERO

Indica un abbigliamento più leggero, adatto a condizioni di lavoro calde e a climi caldi

Le condizioni di caldo estremo possono avere effetti negativi sul benessere dei lavoratori. Le temperature estreme all'interno e all'esterno possono causare stress da calore, affaticamento, disturbi della memoria e riduzione della concentrazione. Il carico termico è spesso ulteriormente aumentato dall'uso di indumenti protettivi. Portwest ha sviluppato capi di abbigliamento più leggeri, adatti all'uso in ambienti caldi e in climi caldi.

SCANSIONATE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE ONLINE I NOSTRI MODELLI LEGGERI

PS55
DX413
PORTWEST

PB55
PW369
PW356

ALTA VISIBILITÀ
ABBIGLIAMENTO OUTERWEAR

RIMANETE CALDI E PROTETTI IN AMBIENTI CON CONDIZIONI CLIMATICHE AVVERSE CON LA NOSTRA VASTA GAMMA DI PRODOTTI DI ABBIGLIAMENTO ESTERNO AD ALTA VISIBILITÀ

GIACCA IMPERMEABILE EXTREME

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

4X Stretch

DX462 GIACCA ANTIPIOGGIA DX4 AD ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere, elasticizzato, 75D, membrana TPU accoppiata a 100% poliestere 30D Tricot, 160g
100% poliestere Mesh, 60g
Arancione S-4XL, Giallo S-4XL

- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Nessuna cucitura sulle spalle per la massima protezione impermeabile
- Mentoniera con patta antipioggia interna per un comfort extra
- Cuciture articolate per ulteriore sagomatura

✓ **Nuovo**

Scopri la collezione

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE L'INTERA COLLEZIONE DX4 ONLINE 30



ARANCIONE/NERO

RETRO

4XL | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

20,000 MM
10,000 MVP

🟨
🟧

CE UKCA HS 40+ UPF CARATTERISTICHE

FODERATO

PW3 GIACCA IMPERMEABILE EXTREME

PW360 PW3 GIACCA IMPERMEABILE TRASPIRANTE EXTREME

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

Portwest Extreme: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU, 50g
100% poliestere Mesh, 60g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-4XL

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole
- Zip ascellare per migliorare la traspirazione
- Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua



RETRO

4XL PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE TEXPEL SPLASH OIL+STAIN RIS

11,000 MM
50,000 MVP

Scopri la collezione

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE L'INTERA COLLEZIONE PW3 ONLINE

50

PW342 136

Portwest Extreme ™ è un tessuto traspirante e impermeabile premium ad alte prestazioni realizzato in 100% poliestere, 300D Stretch Oxford 200g e offre comfort, funzionalità e resistenza superiore in tutte le condizioni atmosferiche.

CE UKCA HS 40+ UPF 6

CARATTERISTICHE

FODERATO

GIACCA IMPERMEABILE EXTREME

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

- Utilizzando una tecnologia innovativa, il tessuto di base è stato studiato per fornire un livello di protezione superiore fornendo la massima protezione impermeabile e antivento, con traspirabilità che supera di gran lunga gli attuali requisiti di Classe 4:4 per la norma EN 343.
- Inoltre, il tessuto microporoso ha eccezionali caratteristiche stretch e di flessibilità.
- La superficie esterna del tessuto è trattata con una finitura Texpel per proteggere da spruzzi di acqua e olio.



S590 GIACCA ALTA VISIBILITA' EXTREME

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU, 50g
100% poliestere Mesh, 60g
Manica: 100% poliestere Taffeta 190T 50gm
X Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- Doppia patta antivento per maggiore protezione

PUÒ ESSERE INDOSSATO CON IL PILE F300 (VENDUTO SEPARATAMENTE)

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

RIS

11,000 MM
50,000 MVP

🟨
🟧

UK CA
40+ UPF
8

CARATTERISTICHE

BOMBER E CAPPUCCIO EXTREME IMPERMEABILI



S591 GIACCA BOMBER EXTREME

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU, 50g
100% poliestere Mesh, 60g
Manica 100% poliestere Taffeta 190T 50gm
X Arancione S-3XL

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole
- Doppia patta antivento per maggiore protezione

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN
RIS

💧	11,000 MM
≋	50,000 MVP

40+ UPF 8

S592 CAPPUCCIO EXTREME

Portwest Extreme: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU, 50g
190T: 100% poliestere, taffetà, 50g
X Arancione one size, Giallo one size

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
- Foderato per un maggiore calore e comfort
- Regolazione verticale e orizzontale del cappuccio
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua



PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

CE UK CA

PANTALONI ANTIPIOGGIA E PETTORINA EXTREME

FODERATO





S597 PANTALONI EXTREME

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU, 50g
X Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
- Tasche cargo per facile accesso

40+ UPF

4

🟨

🟧

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

RIS

💧	11,000 MM
〰	50,000 MVP

S594 SALOPETTE EXTREME

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU, 50g
X Arancione S-3XL

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
- Accesso laterale
- Doppia tasca porta metro

6

🟧

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

RIS

💧	11,000 MM
〰	50,000 MVP

CE UKCA

CARATTERISTICHE CONDIVISE

FODERATO



S593 TUTA EXTREME

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU, 50g
100% poliestere Mesh, 60g
Manica: 100% Poliestere Taffeta 190T 50 g
Arancione S-3XL

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
- 10 tasche ampie
- Accesso laterale

11,000 MM
50,000 MVP

CARATTERISTICHE

GIACCA TRASPIRANTE 7 IN 1

7x1

EN 342

ISOLATO

S427 GIACCA TRAFFIC TRASPIRANTE 7 IN 1 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.341 (M².K/W), 3, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Giacca esterna: 100% poliestere a rete, 60 g
Giacca interna: 65% Poliestere, 35% Cotone, 70g
Giacca interna: 100% Poliestere 300g
Giallo XS-6XL

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Colletto foderato in pile per un maggior calore
- Polsino in maglia per comfort e calore



1 GIACCA ESTERNA 🟨

2 GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO

3 GIACCA ESTERNA CON GIACCA INTERNA SENZA MANICHE

4 GIACCA INTERNA CON MANICHE

5 GIACCA INTERNA REVERSIBILE

6 GILET IMBOTTITO REVERSIBILE

7 BODYWARMER

10,000 MM
10,000 MVP
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

XS 6XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

CE UK CA x50 40+ UPF 13

CARATTERISTICHE

GIACCA TRASPIRANTE 7 IN 1

7x1

EN 342

ISOLATO





🟧

RT27 GIACCA TRAFFIC HI-VIS TRASPIRANTE 7 IN 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.355 (M².K/W), 3, X

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Giacca esterna: 100% poliestere a rete, 60 g Giacca interna: 65% Poliestere, 35% Cotone, 70g
Giacca interna: 100% poliestere, 160 g
Arancione XS-5XL

- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

XS 5XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

💧	10,000 MM
	10,000 MVP
❄	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

S426 GIACCA TRAFFIC BICOLORE TRASPIRANTE 7 IN 1 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.343 (M².K/W), 3, X

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Giacca esterna: 100% poliestere a rete, 60 g Giacca interna: 65% Poliestere, 35% Cotone, 70g
Giacca interna: 100% poliestere, 160 g
Arancione/Navy S-4XL, Giallo/Navy XS-4XL

- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Porta badge per la visualizzazione del badge

XS 4XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

💧	10,000 MM
	10,000 MVP
❄	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

CE UK CA x50 40 UPF 13

CARATTERISTICHE CONDIVISE

1 GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO



1 GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO



2 GIACCA ESTERNA



3 GIACCA ESTERNA CON GIACCA INTERNA SENZA MANICHE



4 GIACCA INTERNA CON MANICHE



5 BODYWARMER

PW3™

GIACCA TRASPIRANTE 5 IN 1

5x1
ISOLATO

PW367 GIACCA PW3 HI-VIS 5-IN-1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000 G/M²/24HRS
EN 342 0.399 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Giacca esterna: 100% poliestere a rete, 60 g
Giacca interna: 100% pile in poliestere 180g
Manica interna della giacca: 100% Poliestere, 190g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-5XL

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- 10 tasche ampie
- Tasca porta badge staccabile
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Zip doppio verso per un facile accesso



ARANCIONE/NERO

RETRO

5XL
300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
10,000 MM
10,000 MVP

PW3™

Scopri la collezione

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE L'INTERA COLLEZIONE PW3 ONLINE 50

PW389 122

PW356 134

PW355 134

CE UK CA HS x50 40 UPF 10

CARATTERISTICHE

GIACCA EXECUTIVE 5 IN 1

5x1

EN 342

FODERATO

S768 GIACCA EXECUTIVE 5 IN 1 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Giacca esterna: 100% poliestere a rete, 60 g
Giacca interna: Pile 100% poliestere, 280 g
Arancione/Navy XS-5XL, Giallo/Grigio S-3XL, Giallo/Navy XS-5XL, Giallo/Nero S-4XL
Rosso/Navy XS-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Questa giacca può essere indossata in cinque modi diversi
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco

2xPU COATING

“Doppio rivestimento in PU per un'impermeabilità garantita”



RETRO

		REG
🟧	🟦	XS-5XL
🟨	⬛	S-4XL
🟨	⬜	S-3XL
🟨	🟦	XS-5XL
🟥	🟦	XS-3XL

XS 5XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

💧	15,000 MM
❄	-18ºC / 8 hr -36ºC / 1 hr

1 GIACCA ESTERNA

2 GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO



3 GIACCA ESTERNA CON GIACCA INTERNA SENZA MANICHE

4 GIACCA INTERNA CON MANICHE

5 BODYWARMER

40+ UPF

CARATTERISTICHE

GIACCA ESSENTIAL
5 IN 1

5x1

EN 342

FODERATO

S765 GIACCA ESSENTIAL HI-VIS 5 IN 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M^2.K/W), 2, X

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Giacca esterna: 100% Poliestere Mesh, 60g
Giacca interna: 100% Pile di Poliestere Polar 280g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- 7 tasche ampie
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Rivestimento interno rimovibile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

💧	15,000 MM
❄	-18ºC / 8 hr -36ºC / 1 hr

S766 GIACCA ESSENTIAL HI-VIS BICOLORE 5 IN 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M^2.K/W), 2, X

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere Mesh
Arancione/Navy XS-5XL, Giallo/Nero S-4XL, Giallo/Navy XS-5XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- 7 tasche ampie
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco



XS 5XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

💧	15,000 MM
❄	-18ºC / 8 hr -36ºC / 1 hr

CE UKCA x50 40+ UPF 7

CARATTERISTICHE CONDIVISE

GIACCA IMPERMEABILE 4 IN 1

4x1
FODERATO

DX466 DX4 GIACCA INVERNALE ALTA VISIBILITÀ 4-IN-1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Giacca esterna: Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere elasticizzato a 2 strati, membrana di trasferimento in PU 150D, 160g
Giacca interna: 100% poliestere Ripstop Pongee, 90g
Giacca esterna: 100% maglia di poliestere, 60g
Giacca interna: 100% poliestere Ripstop Pongee, 90g
100% Poliestere, 220g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Questa giacca può essere indossata in 4 modi diversi
- Giacca interna reversibile staccabile
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Nessuna cucitura sulle spalle per la massima protezione impermeabile

Nuovo



1 GIACCA ESTERNA

Scopri la collezione

DX416 195

DX458 374

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE L'INTERA COLLEZIONE DX4 ONLINE 30

4XL

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

💧	20,000 MM
	10,000 MVP

2 GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO

3 GIACCA INTERNA

4 GIACCA INTERNA REVERSIBILE

CE UKCA HS 40+ UPF 10

CARATTERISTICHE

GIACCA 4 IN 1

4x1

ISOLATO

S468 GIACCA TRAFFIC 4 IN 1 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Giacca esterna: 100% poliestere 60 g Gilet interno: 65% poliestere, 35% cotone 190 g
Gilet interno: 100% poliestere 200 g
Arancione XS-5XL, Giallo XS-5XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- 8 tasche ampie
- Tasca interna sul petto
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Questa giacca può essere indossata in 4 modi diversi

XS 5XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

15,000 MM

🟨
🟧

S471 GIACCA TRAFFIC BICOLORE 4 IN 1 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Giacca esterna: 100% poliestere, 60 g Gilet interno: 65% Poliestere, 35% Cotone, 70g
Gilet interno: 100% poliestere 200 g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Tasca interna sul petto
- Il cappuccio riflettente argento offre una maggiore visibilità
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

15,000 MM

CE UKCA x50 40+ UPF 8

CARATTERISTICHE CONDIVISE

PW3™

GIACCA IMPERMEABILE 3 IN 1

3x1
FODERATO

PW365 GIACCA PW3 HI-VIS 3 IN 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
Fodera interna staccabile: 100% poliestere, lavorato a maglia con retro spazzolato, 300g
X **Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-5XL**

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
- Colletto in pile a contrasto per la protezione contro lo sporco
- Orli regolabili con cordino



GIALLO/NERO

1 GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO

PW3™

Scopri la collezione

PW342 136

PW355 134

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE L'INTERA COLLEZIONE PW3 ONLINE 50

ARANCIONE/NERO
RETRO

2 GIACCA ESTERNA

3 GIACCA INTERNA

5XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL™ SPLASH ECO

RIS

15,000 MM

CE UK CA HS x50 40+ UPF 9

CARATTERISTICHE

GIACCA 3 IN 1

3x1

EN 342

ISOLATO

C469 GIACCA 3 IN 1 BICOLORE PRO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
Fodera in pelliccia 100% Poliestere, 400g
Manica: imbottitura 100% poliestere 120 g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Maniche staccabili, interno e colletto in pelliccia garantiscono un utilizzo multiplo.
- Tasca esterna per tablet per una conservazione sicura
- Polsino interno a maglia

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

x50

S162 GIACCA LITE 3 IN 1 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% Poliestere, trama Oxford 150D, rivestito PVC, 50g
100% poliestere Mesh, 60g
100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 280g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Rivestimento interno rimovibile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco

150D OXFORD WEAVE
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
5,000 MM

CE UKCA 40+ UPF 9

CARATTERISTICHE CONDIVISE

STRETCH DINAMICO 4X

Scopri la collezione

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE L'INTERA COLLEZIONE DX4 ONLINE 30

DX475 146 🟨 🟧

DX479 150 🟨 🟧

DX473 150 🟨 🟧

DX481 190 🟨 🟧

DX482 191 🟨 🟧

DX412 199 🟨 🟧

DX442 166 🟨 🟧

DX445 167 🟨

DX446 167 🟨 🟧

DX461
PS45
DX445
FT15

GIACCA INVERNALE IMPERMEABILE DX4

EN 342

ISOLATO

Insulatex™Pro è la nostra imbottitura termica leggera più avanzata con un eccellente rapporto calore-peso. Realizzato con la tecnologia delle fibre cave, questo morbido tessuto isolante è dotato di milioni di sacche d'aria che intrappolano l'aria ed il calore corporeo offrendo la massima protezione in condizioni estreme di freddo estremo e umidità. Offre un comfort superiore e leggero a chi lo indossa, senza appesantire.

✓ Nuovo



DX430 GIACCA INVERNALE DX4 HI-VIS CLASSE 2

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:1 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 342 0.334 (M^2.K/W), 3, X

Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU, 160g
Fodera in tessuto stretch 100% poliestere 75D, 80g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 160g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- Nessuna cucitura sulle spalle per la massima protezione impermeabile
- Mentoniera con patta antipioggia interna per un comfort extra
- Cuciture articolate per ulteriore sagomatura

ARANCIONE/NERO

RETRO

20,000 MM
10,000 MVP
-21°C / 8 hr
-40°C / 1 hr

CARATTERISTICHE

DX4

GIACCA INVERNALE IMPERMABILE DX4

EN 342

ISOLATO

INSULATEX PRO
THERMAL INSULATION

Insulatex™Pro è la nostra imbottitura termica leggera più avanzata con un eccellente rapporto calore-peso. Realizzato con la tecnologia delle fibre cave, questo morbido tessuto isolante è dotato di milioni di sacche d'aria che intrappolano l'aria e il calore corporeo offrendo la massima protezione in condizioni di freddo estremo e umidità. Offre un comfort superiore e leggero a chi lo indossa, senza appesantire.

DX461 DX4 GIACCA INVERNALE ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:1 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 342 0.334 (M².K/W), 3, X

Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU, 160g
Fodera in tessuto stretch 100% poliestere 75D, 80g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 160g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Nessuna cucitura sulle spalle per la massima protezione impermeabile
- Mentoniera con patta antipioggia interna per un comfort extra

ARANCIONE/ NERO

GIALLO/NERO

RETRO

4XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

RIS

💧	20,000 MM
〰	10,000 MVP
❄	-21°C / 8 hr -40°C / 1 hr

CE UKCA HS 40+ UPF 6

CARATTERISTICHE

PW3

GIACCA PARKA INVERNALE

3x1

EN 342

ISOLATO

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

INSULATEX

La fodera riflettente termica Insulatex restituisce indietro il calore del corpo assicurando il massimo calore e comfort



GIALLO/NERO

PW369 GIACCA INVERNALE PARKA PW3 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 50g
X Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-5XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Tasca interna con cerniera per maggiore sicurezza e protezione
- Cappuccio foderato trapuntato staccabile con bordo in pelliccia sintetica opzionale per adattarsi a tutte le condizioni atmosferiche
- Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole
- Zip ascellare per migliorare la traspirazione

PW3

Scopri la collezione

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE L'INTERA COLLEZIONE PW3 ONLINE 50

ARANCIONE/NERO

RETRO

5XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL™ SPLASH ECO

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

RIS

15,000 MM
-22°C / 8 hr
-41°C / 1 hr

CE UKCA HS x50 40+ UPF 5

CARATTERISTICHE

PW3

GIACCA INVERNALE

EN 342

ISOLATO

T400 PW3 GIACCA INVERNALE HI-VIS

NUOVO COLORE

EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE S UPWARDS
EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE XS
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
Arancione/Grigio S-3XL, Arancione/Navy S-4XL, Arancione/Nero XS-4XL, Giallo/Grigio S-3XL, Giallo/Navy S-4XL, Giallo/Nero XS-6XL, Rosso/Nero S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Tasca porta badge staccabile
- Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole
- Colletto in pile a contrasto per la protezione contro lo sporco



ROSSO/NERO

XS 6XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

15,000 MM
-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX THERMAL INSULATION

RIS

PW3

Scopri la collezione

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE L'INTERA COLLEZIONE PW3 ONLINE 50

GIALLO/NERO

ARANCIONE/NERO

RETRO

GIALLO/NAVY

ARANCIONE/NAVY

GIALLO/GRIGIO

ARANCIONE/GRIGIO

PW3

GIACCA INVERNALE DA DONNA

EN 342

ISOLATO

PW382 GIACCA INVERNALE DA DONNA HI VIS PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 2

PROGETTATO PER LE DONNE

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
Arancione/Nero XS-3XL, Giallo/Nero XS-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Tasca porta badge staccabile
- Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole
- Colletto in pile a contrasto per la protezione contro lo sporco



💧	15,000 MM
❄	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION
RIS



GIALLO/NERO



RETRO

ARANCIONE/NERO

PW2™

GIACCA INVERNALE

EN 342

ISOLATO

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO VERSATILE

PW261 GIACCA INVERNALE AD ALTA VISIBILITÀ PW2

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
190T PA 100% poliestere, taffetà, 52g
Corpo: 100% poliestere, 190 g Maniche: 100% poliestere, 120 g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione

4XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

GIALLO/NERO

ARANCIONE/NERO

RETRO

CE UK CA x50 40+ UPF 3

CARATTERISTICHE

GIACCA INVERNALE BICOLORE

EN 342
ISOLATO

S466 GIACCA TRAFFIC BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
X Giallo/Navy XS-6XL, Giallo/Nero XS-3XL, Giallo/Verde S-3XL, Giallo/Grigio S-3XL, Giallo/Royal XS-4XL
Y Rosso/Navy S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Tasca interna per sicurezza

XS 6XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



S467 GIACCA TRAFFIC BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
X Arancione/Navy XS-5XL, Arancione/Nero S-3XL, Arancione/Grigio S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Tasca interna sul petto
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore

XS 5XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



CE UKCA x50 40+ UPF 4

CARATTERISTICHE CONDIVISE

GIACCA TRAFFIC INVERNALE

EN 342

ISOLATO

S460 GIACCA TRAFFIC INVERNALE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
Arancione XS-6XL, Giallo XXS-8XL

XXS 8XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

💧	15,000 MM
❄	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



🟨 🟧

S461 / RT34 GIACCA TRAFFIC TRASPIRANTE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RT34: RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M^2/24HRS
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
Giallo S-3XL
RT34: Arancione S-XXL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

💧	10,000 MM
≋	10,000 MVP
❄	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



RT34:

🟨 🟧

RT30 GIACCA TRAFFIC INVERNALE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
Arancione XS-5XL

XS 5XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

💧	15,000 MM
❄	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



🟧

x50 40 UPF 4 CARATTERISTICHE CONDIVISE

GIACCA INVERNALE

PLANET

EN 342
ISOLATO

79

EC60 GIACCA INVERNALE AD ALTA VISIBILITÀ ECOLOGICA

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

300D riciclato: 100% poliestere riciclato, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere riciclato, 52g
Corpo: 100% Poliestere Riciclato, 190g Maniche: 100% Poliestere Riciclato, 120g
X Arancione S-4XL, Giallo S-4XL

- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile

4XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
15,000 MM



LW74 GIACCA INVERNALE DONNA HI-VIS

PROGETTATO PER LE DONNE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
X Arancione XS-3XL, Giallo XS-3XL

- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Tasche con cerniera
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione

XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



S462 GIACCA CLASSIC BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
X Giallo S-3XL

- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Tasca interna sul petto
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



CE UK CA x50 40 UPF 4

CARATTERISTICHE CONDIVISE

PW3

GIACCA ANTIPIOGGIA TRASPIRANTE DA DONNA

FODERATO

PW389 GIACCA PW3 ANTIPIOGGIA DONNA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 2

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere Mesh, 60g
Arancione/Nero XS-XXL, Giallo/Nero XS-XXL

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tasca interna per sicurezza
- Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole
- Zip ascellare per migliorare la traspirazione
- Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza

♀ PROGETTATO PER LE DONNE

✓ Nuovo

◩ ◩

PW3

Scopri la collezione

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE L'INTERA COLLEZIONE PW3 ONLINE 50

PW386 136 ◩ ◩

PW381 147 ◩

PW385 171 ◩ ◩

XS

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

10,000 MM

10,000 MVP

CE UKCA HS x50 40+ UPF 6 **CARATTERISTICHE**

WX2™ GIACCA ANTIPIOGGIA

FODERATO

PLANET

39

CD860 GIACCA IMPERMEABILE WX2 ECO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

300D riciclato: 100% poliestere riciclato, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
190T PA 100% poliestere, taffetà, 52g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Realizzato con poliestere riciclato
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità

15,000 MM

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS

Nuovo



PW2™

PW265 GIACCA IMPERMEABILE PW2 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Fodera del corpo e del cappuccio: 100% poliestere Mesh, 80gm
Fodera delle maniche: 100% poliestere, 52gm
Fodera interna del colletto: 100% poliestere Mirco Fleece, 280gm
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Cappuccio staccabile
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- 3 tasche ampie
- Tasche laterali con zip

15,000 MM

4XL · 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS

Nuovo



CE UK CA x50 40+ UPF **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

GIACCA IMPERMEABILE

FODERATO

RT63 GIACCA TRAFFIC HI-VIS TRASPIRANTE INTERATTIVA

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere Mesh, 60g
Arancione S-3XL

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
10,000 MM
10,000 MVP



RT60 GIACCA IMPERMEABILE TRAFFIC TRASPIRANTE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere Mesh, 60g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Tasca interna sul petto
- Polsino interno a maglia

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
10,000 MM
10,000 MVP



S160 GIACCA TRAFFIC LITE IMPERMEABILE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

100% Poliestere, trama Oxford 150D, rivestito PVC, 50g
100% poliestere Mesh, 60g
Arancione S-3XL, Giallo XS-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura

XS
150D OXFORD WEAVE
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
5,000 MM



CE UK CA 40+ UPF

CARATTERISTICHE CONDIVISE

GIACCA IMPERMEABILE

FODERATO

S760 GIACCA TRASPIRANTE BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Corpo: 100% Poliestere Mesh 60g
Maniche: 100% Poliestere 60g
Giallo/Navy XS-4XL

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua

XS 4XL
300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
10,000 MM
10,000 MVP



S166 GIACCA TRAFFIC LITE IMPERMEABILE BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% Poliestere, trama Oxford 150D, rivestito PVC, 50g
100% poliestere Mesh, 60g
Giallo/Navy S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura

150D OXFORD WEAVE
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
5,000 MM



LW70 GIACCA TRASPIRANTE IMPERMEABILE DA DONNA HI-VIS

PROGETTATO PER LE DONNE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere Mesh, 60g
Giallo XS-3XL

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
10,000 MM
10,000 MVP



CE UKCA 40+ UPF **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

BOMBER 3 IN 1 INVERNALI

3x1
EN 342
ISOLATO

C467 BOMBER 3 IN 1 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
Fodera in pelliccia 100% Poliestere, 400g
Manicotto: Imbottitura 100% poliestere, 120 g
Arancione XS-3XL, Giallo S-3XL

- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- 8 tasche ampie
- Polsini a costine per calore e comfort
- Maniche staccabili, interno e colletto in pelliccia garantiscono un utilizzo multiplo.

XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

🟨
🟧

C466 BOMBER BICOLORE INVERNALE 3 IN 1 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
Fodera in pelliccia 100% Poliestere, 400g
Manicotto: Imbottitura 100% poliestere 120 g
Arancione/Nero XS-4XL, Giallo/Navy S-3XL, Giallo/Nero XS-4XL

- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Maniche staccabili, interno e colletto in pelliccia garantiscono un utilizzo multiplo.
- Tasche con cerniera
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

XS 4XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

CE UKCA x50 40+ UPF

CARATTERISTICHE CONDIVISE

BOMBER 3 IN 1 INVERNALI

3x1
ISOLATO

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
15,000 MM

EN 342

C465 BOMBER BICOLORE HI-VIS 3 IN 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3 / TYPE P CLASS 3

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
Fodera in pelliccia 100% Poliestere, 400g
Manicotto: 100% poliestere 120g
X Arancione/Navy XS-5XL, Giallo/Grigio S-3XL, Giallo/Navy XS-6XL, Giallo/Nero S-3XL
Y Rosso/Navy S-3XL

XS 6XL RIS
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

x50 8

EN 342

G465 BOMBER GLOWTEX™ BICOLORE HI VIS 3 IN 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3 / TYPE P CLASS 3

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
Fodera in pelliccia 100% Poliestere, 400g
Maniche: 100% poliestere 120g
X Giallo/Navy S-4XL

4XL
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

1 GIACCA ESTERNA CON FODERA IN PELLICCIA

2 GIACCA ESTERNA SENZA FODERA IN PELLICCIA

3 BODYWARMER

6

S365 BOMBER PREMIUM BICOLORE 3 IN 1 AD ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3 / TYPE P CLASS 3

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% poliestere, lavorato a maglia con retro spazzolato, 300g
X Giallo/Nero S-5XL

5XL

1 GIACCA ESTERNA

2 GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO

3 GIACCA INTERNA

7

CE UKCA 40+ UPF CARATTERISTICHE CONDIVISE

BOMBER INVERNALI 2 IN 1

2x1

EN 342

ISOLATO

C468 BOMBER BICOLORE 2 IN 1 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
Arancione XS-4XL, Giallo S-4XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore

XS 4XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

15,000 MM
-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr



x50
4
🟨
🟧

C464 BOMBER ESSENTIAL LITE BICOLORE HI-VIS 2 IN 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

100% Poliestere, trama Oxford 150D, rivestito PVC, 50g
Pile 100% Poliestere, 300g
Manica: Imbottitura 100% poliestere 120g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore

150D OXFORD WEAVE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

5,000 MM
-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr



3

CE UKCA 40+ UPF CARATTERISTICHE CONDIVISE

BOMBER INVERNALI

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

- Impermeabile con cuciture nastrate che impediscono la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Tasca interna sul petto

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

2x1

EN 342

ISOLATO

S463 BOMBER HI-VIS INVERNALE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3 / TYPE P CLASS 3

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
X Arancione XS-6XL, Giallo XXS-8XL
Y Rosso S-3XL

- Colletto foderato in pile per un maggior calore
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

XXS 8XL



🟨 🟧 🟥

RT32 BOMBER HI-VIS INVERNALE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3 / TYPE P CLASS 3

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
X Arancione XS-5XL

XS 5XL



🟧

S266 BOMBER BICOLORE INVERNALE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
X Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy XS-3XL

- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore

XS



x50 40+ UPF 4 **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

BOMBER HI-VIS

FODERATO

RT62 BOMBER HI-VIS TRASPIRANTE IMPERMEABILE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere Mesh, 60g
Arancione S-3XL

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Tasca interna sul petto
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Colletto foderato in pile per un maggior calore
- Elastici in vita per il massimo comfort

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

10,000 MM
10,000 MVP

x50

S161 BOMBER IMPERMEABILE LITE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% Poliestere, trama Oxford 150D, rivestito PVC, 50g
100% poliestere Mesh, 60g
Giallo S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Tasche di accesso laterali
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Colletto in pile a contrasto per la protezione contro lo sporco

150D OXFORD WEAVE
TEXPEL SPLASH ECO

5,000 MM

CE UK CA 40+ UPF 4

CARATTERISTICHE CONDIVISE

GILET ISOLANTI

S469 GILET IMBOTTITO REVERSIBILE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 2

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
65% poliestere, 35% cotone, 260g
100% Poliestere, 50g
Arancione S-5XL, Giallo XS-5XL

- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- 4 tasche ampie
- Indumento reversibile per uso multiplo
- Articolo interattivo
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi

XS 5XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

4
🟨
🟧

S267 GILET IMBOTTITO BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 160g
Giallo/Navy S-3XL

- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Foderato per un maggiore calore e comfort
- Tasca interna sul petto
- Tasche con cerniera
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO

6

CE UK CA x50 CARATTERISTICHE CONDIVISE

PW3™

PANTALONI E TUTE INVERNALI

EN 342

ISOLATO



16



40+ UPF

8

PW351 PANTALONI INVERNALI AD ALTA VISIBILITÀ PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 160g
X Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-5XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- 16 tasche ampie
- Bretelle staccabili per una maggiore versatilità

PW352 TUTA INVERNALE ALTA VISIBILITÀ PW3

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 50g
X Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Apertura frontale con zip per un facile accesso

5XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL™ SPLASH ECO

RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL™ SPLASH ECO

RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

CE UK CA HS x50

CARATTERISTICHE CONDIVISE

SALOPETTE E TUTE ISOLATE

EN 342
ISOLATO



6
🟨
🟧



40+ UPF
5
🟨
🟧
🟨

S489 SALOPETTE HI-VIS BICOLORE INVERNALE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
X Arancione S-3XL, Giallo XS-4XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Tasche multiple

XS 4XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
RIS
TEXPEL SPLASH ECO
15,000 MM
-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr

S485 TUTA BICOLORE HI-VIS INVERNALE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3 TIPO P CLASSE 3

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
X Arancione/Navy S-6XL, Giallo/Navy XS-6XL, Giallo/Nero S-7XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Polsini interni a costine per calore e comfort

XS 7XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
RIS
TEXPEL SPLASH ECO
15,000 MM
-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr

CE UK CA x50

CARATTERISTICHE CONDIVISE

PW3™

PANTALONI E TUTE ANTI PIOGGIA

Nuovo



16

Nuovo



40+ UPF

8

PW356 PANTALONI IMPERMEABILI HI-VIS PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere Mesh, 60g
X Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- 16 tasche ampie
- Bretelle staccabili per una maggiore versatilità
- Tasche holster con cerniera per una maggiore versatilità
- Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

PW355 TUTA IMPERMEABILE ALTA VISIBILITÀ PW3

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Corpo: 100% poliestere a rete, 60 g Maniche: 100% Poliestere Taffeta, 52g
X Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Zip ascellare per migliorare la traspirazione

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

CE UK CA HS x50 **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

PROTEZIONE TRASPIRANTE DA PIOGGIA

S388 SALOPETTE HI-VIS IMPERMEABILE TRASPIRANTE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Tasca posteriore con patta
- Doppia tasca porta metro
- Inserti dorsali elasticizzati
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
10,000 MM
10,000 MVP

S488 SALOPETTE BICOLORE HI VIS IMPERMEABILE TRASPIRANTE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Arancione/Navy S-4XL, Giallo/Navy XS-5XL, Giallo/Nero S-5XL

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Tasca posteriore con patta
- Doppia tasca porta metro
- Inserti dorsali elasticizzati
- Aperture laterali regolabili per una maggior flessibilità

XS 5XL
300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
2xPU COATING
RIS
TEXPEL SPLASH ECO
10,000 MM
10,000 MVP

CE UK CA x50 6

CARATTERISTICHE CONDIVISE

PANTALONE IMPERMEABILE



PW342 PW3 PANTALONE HI-VIS EXTREME

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 11,000MM, MVP 50,000 G/M²/24HRS
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

Portwest Extreme: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU, 50g
Arancione/Nero S-XXL, Giallo/Nero S-3XL

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
- 8 tasche ampie
- Vita posteriore imbottita con taglio alto per mantenere la parte bassa della schiena calda

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN
RIS
11,000 MM
50,000 MVP

PROGETTATO PER LE DONNE



PW386 PANTALONI PW3 ANTIPIOGGIA DONNA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Arancione/Nero XS-XXL, Giallo/Nero XS-XXL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Comparti multipli con zip per l'archiviazione sicura
- Tasca porta metro
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso

XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
15,000 MM

CE UK CA HS x50 40+ UPF CARATTERISTICHE CONDIVISE

PANTALONE IMPERMEABILE

🟧

🟧

🟨 🟧

RT31 PANTALONI TRAFFIC HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g

Arancione S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Accesso laterale
- La zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
15,000 MM

RT61 PANTALONI TRASPIRANTI HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g

Arancione XS-5XL

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Accesso laterale
- La zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro

XS 5XL
300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
10,000 MM
10,000 MVP

S487 PANTALONI TRASPIRANTI HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g

Arancione S-XXL, Giallo XS-3XL

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Accesso laterale
- La zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro

XS
300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
10,000 MM
10,000 MVP

CE UK CA x50 40+ UPF

CARATTERISTICHE CONDIVISE

PANTALONE IMPERMEABILE



🟨
🟧

✓ Nuovo

EN 342
ISOLATO



2

S480 PANTALONI TRAFFIC HI-VIS ANTIPIOGGIA

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Arancione XS-3XL, Giallo XS-6XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Accesso laterale
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Banda riflettente per una maggiore visibilità

XS 6XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
TEXPEL SPLASH ECO
15,000 MM

S598 PANTALONI INVERNALI HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.330 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 105: 2016 CLASSE E SUPPLEMENTARE

300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Due tasche passanti laterali
- La zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

CE UKCA x50 40+ UPF CARATTERISTICHE CONDIVISE

ANTIPIOGGIA ESSENTIALS

H443 GIACCA CLASSIC BICOLORE - IMPERMEABILE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

190T PA 100% poliestere, trama normale, rivestimento in PU, 50g
Solo interno collo: 100% rete in poliestere 60g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL, Giallo/Nero S-5XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- 2 tasche sicure
- Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
- Polsino interno elasticizzato
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort

5,000 MM

5XL 190T PLAIN WEAVE TEXPEL SPLASH ECO RIS

H444 PANTALONE CLASSIC BICOLORE - IMPERMEABILE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE
AS/NZS 1906.4:2010

190T PA 100% poliestere, trama normale, rivestimento in PU, 50g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL, Giallo/Nero S-6XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco

5,000 MM

6XL 190T PLAIN WEAVE TEXPEL SPLASH ECO

CE UK CA 40+ UPF **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

ANTIPIOGGIA ESSENTIALS

190T PLAIN WEAVE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

5,000 MM

H448 COMPLETO ANTIPIOGGIA RIPIEGABILE AD ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

190T PA 100% poliestere, trama normale, rivestimento in PU, 50g

Solo baschina della giacca: 100% maglia di poliestere, 60g

Arancione S-4XL, Giallo S-4XL

4XL

H440 GIACCA IMPERMEABILE - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3 / TIPO P CLASSE 3

190T PA 100% poliestere, trama normale, rivestimento in PU, 50g

Solo interno collo: 100% rete in poliestere 60g

Arancione XS-6XL, Giallo XS-6XL

XS 6XL

H441 PANTALONE IMPERMEABILE - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

190T PA 100% poliestere, trama normale, rivestimento in PU, 50g

Arancione XS-5XL, Giallo XS-6XL

XS 6XL

H440



H441



CE UKCA 40+ UPF

CARATTERISTICHE CONDIVISE

ANTIPIOGGIA ESSENTIALS



🟨
🟧



🟨
🟧

H442 IMPERMEABILE 100CM - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

190T PA 100% poliestere, trama normale, rivestimento in PU, 50g
Solo il giogo: 100% poliestere a rete, 60 g
Arancione S-4XL, Giallo S-4XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Protezione extra dal freddo con 100cm posteriori in più
- Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole

4XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

H445 IMPERMEABILE 122CM - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3 / TIPO P CLASSE 3

190T PA 100% poliestere, trama normale, rivestimento in PU, 50g
Solo il giogo: 100% poliestere a rete, 60 g
Arancione S-3XL, Giallo S-5XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Protezione extra dal freddo con un'estensione posteriore di 122cm
- Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole

5XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

CE UK CA 40+ UPF 2

CARATTERISTICHE CONDIVISE

🟧
🟨

S490 GIACCA SEALTEX™ ULTRA FODERATA - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

Sealtex Ultra: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU, 185g
100% Poliestere, 60g
Corpo: 100% Poliestere, 190g Manica: 100% Poliestere, 190g
X Giallo S-3XL
Y Arancione S-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto traspirante e antivento con proprietà meccaniche stretch
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- 3 tasche ampie
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Polsini interni a costine per calore e comfort

5,000 MM

🟨

S491 GIACCA SEALTEX™ ULTRA SFODERATA - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:2 X WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

Sealtex Ultra: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU, 185g
X Giallo XS-5XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto traspirante e antivento con proprietà meccaniche stretch
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- 2 tasche sicure
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura

XS 5XL

5,000 MM
3,000 MVP

GIACCA IMPERMEABILE

RT50 GIACCA SEALTEX™ ULTRA - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:2 X WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU, 185g
Arancione XS-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto traspirante e antivento con proprietà meccaniche stretch
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- 2 tasche sicure
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura

XS

5,000 MM
3,000 MVP

S496 GIACCA BICOLORE SEALTEX™ ULTRA SFODERATA - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:2 X WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU, 185g
Giallo/Navy S-XXL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto traspirante e antivento con proprietà meccaniche stretch
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- 2 tasche sicure
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura

5,000 MM
3,000 MVP

CE UKCA HS 40+ UPF 2

CARATTERISTICHE CONDIVISE

PANTALONI IMPERMEABILI

🟨

S493 PANTALONI SEALTEX™ ULTRA - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASS 3:2 X WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

Sealtex Ultra: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU, 185g
Giallo XS-5XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto traspirante e antivento con proprietà meccaniche stretch
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Banda riflettente termosaldata per una maggiore visibilità

XS 5XL

💧	5,000 MM
🌬	3,000 MVP

🟧

RT51 PANTALONI SEALTEX™ ULTRA - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343 CLASS 3:2 X WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU, 185g
Arancione S-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto traspirante e antivento con proprietà meccaniche stretch
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Banda riflettente termosaldata per una maggiore visibilità

💧	5,000 MM
🌬	3,000 MVP

CE UK CA HS 40+ UPF

CARATTERISTICHE CONDIVISE

SALOPETTE E TUTA IMPERMEABILI

🟧

40+ UPF

🟨

🟧

S497 SALOPETTE SEALTEX™ ULTRA - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343 CLASS 3:2 X WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU, 185g
Y Arancione S-XXL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto traspirante e antivento con proprietà meccaniche stretch
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Tasca al petto nascosta
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Strap regolabili con fibbia di chiusura

TEXPEL SPLASH ECO

💧	5,000 MM
🌬	3,000 MVP

S495 TUTA SEALTEX™ ULTRA - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:2 X WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU, 185g
X Giallo S-3XL
Y Arancione S-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto traspirante e antivento con proprietà meccaniche stretch
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Accesso laterale
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura

TEXPEL SPLASH ECO

💧	5,000 MM
🌬	3,000 MVP

CE UKCA HS **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

SOFTSHELL (3L)

DX475 SOFTSHELL AD ALTA VISIBILITÀ DX4 (3 STRATI)

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

RipShell: 92% poliestere, 8% elastan ripstop laminato 100% poliestere micropile (3L), 310g
100% poliestere Mesh, 165g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- 7 tasche ampie
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Il cappuccio integrato è elegante e pratico
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Orli regolabili con cordino

GIALLO/NERO

RETRO

SOFTSHELL A 3 STRATI (3L)

IMPERMEABILE TRASPIRANTE WINDPROOF

l tessuto esterno è laminato al tessuto della fodera con una membrana impermeabile.


WINDPROOF
IMPERMEABILE
TRASPIRANTE
TESSUTO ESTERNO
MEMBRANA IMPERMEABILE
FODERA

4XL TEXPEL SPLASH ECO RIPSHELL RIS

💧	8,000 MM
〰	3,000 MVP

CE UK CA HS ×50 40+ UPF X3 7 **CARATTERISTICHE**

PW3 SOFTSHELL (3L)

T402 PW3 SOFTSHELL HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 : SIZE XS
EN ISO 20471 CLASSE 3 : SIZE S UPWARDS
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2 : SIZE XS / TIPO R CLASSE 3 : SIZE S UPWARDS
IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100% Poliestere 150g, laminato 160g, 310g
Arancione/Nero, Arancione/Grigio, Arancione/Navy, Giallo/Nero, Giallo/Grigio, Giallo/Navy, Rosso/Nero

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- Tasche laterali con zip

NUOVO COLORE

		REG
🟨	⬛	XS-6XL
🟨	◼	S-3XL
🟨	🟦	XS-4XL
🟥	⬛	S-4XL
🟧	⬛	XS-4XL
🟧	◼	S-3XL
🟧	🟦	S-4XL

XS 6XL TEXPEL SPLASH ECO RIS

8,000 MM
3,000 MVP

PW381 SOFTSHELL DA DONNA AD ALTA VISIBILITÀ PW3

PROGETTATO PER LE DONNE

EN ISO 20471 CLASSE 2
IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 2

94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100% Poliestere 150g, laminato 160g, 310g
Giallo/Nero XS-XXL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Tasche laterali con zip

XS TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

PW375 GIACCA SOFTSHELL PW3 HI-VIS CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1
IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100% Poliestere 150g, laminato 160g, 310g
Nero/Arancione S-4XL, Nero/Giallo XS-4XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- Tasche laterali con zip
- Tasca per telefonino nascosta

XS 4XL TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

CE UKCA HS x50 40+ UPF X3 4

CARATTERISTICHE CONDIVISE

SOFTSHELL (3L)



🟨 🟧

S428 SOFTSHELL 2X1 HI-VIS (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 2 (BODYWARMER)
EN ISO 20471 CLASSE 3 (FULL JACKET)
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2 (BODYWARMER)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3 (FULL JACKET)
IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100% Poliestere 150g, laminato 160g, 310g
Arancione XS-4XL, Giallo XS-4XL

XS 4XL TEXPEL SPLASH ECO RIS

💧	8,000 MM
〰	3,000 MVP



🟨 🟧

S424 SOFTSHELL CLASSIC HI-VIS (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ -
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100% Poliestere 150g, laminato 160g, 310g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

TEXPEL SPLASH ECO RIS

💧	8,000 MM
〰	3,000 MVP



S425 SOFSHELL BICOLORE HI-VIS (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ -
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100% Poliestere 150g, laminato 160g, 310g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-5XL

5XL TEXPEL SPLASH ECO RIS

💧	8,000 MM
〰	3,000 MVP



🟨

S429 SOFSHELL BICOLORE HI-VIS (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ -
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100% Poliestere 150g, laminato 160g, 310g
Giallo S-3XL

TEXPEL SPLASH ECO

💧	8,000 MM
〰	3,000 MVP

SOFTSHELL (2L)

WX2 PLANET

Nuovo

CD875 WX2 ECO HI-VIS SOFTSHELL (2L)

EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% poliestere GRS 2L Softshell accoppiato a 100% poliestere GRS Micro Polar Fleece, 280g
Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione

34

TEXPEL SPLASH ECO RIS



PW2

PW275 SOFTSHELL HI-VIS (2L) PW2

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile 100% poliestere (3L), 280g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte

4XL TEXPEL SPLASH ECO RIS



PLANET

Nuovo

EC24 ECO HI VIS SOFTSHELL

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% poliestere GRS 2L Softshell accoppiato a 100% poliestere GRS Micro Polar Fleece, 440g
Arancione S-4XL, Giallo S-4XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- 5 ampie tasche
- Tasca nascosta per cellulare

39

4XL TEXPEL SPLASH ECO RIS



CE UK CA x50 40+ UPF 5 X2 **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

DX4

BAFFLE E BODYWARMER

IMBOTTITO

4x Stretch

40+ UPF

DX473 GIACCA HYBRID BAFFLE DX4 ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE L UPWARDS
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% Poliestere Ripstop, 85g
100% maglia di poliestere accoppiata a 100% pile di poliestere, 2 strati, 330g
Fodera Insulatex, 120g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 6 ampie tasche
- Tasche sul petto con zip
- Tasche laterali con zip
- Tasca interna per maggior sicurezza

4XL TEXPEL SPLASH ECO RIS

✓ Nuovo

DX479 DX4 GILET HYBRID BUFFLE ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 1 SIZE: S
EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE: M-4XL
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE) SIZE: M UPWARDS

100% Poliestere Ripstop, 85g
100% maglia di poliestere accoppiata a 100% pile di poliestere, 2 strati, 330g
100% poliestere Mesh, 165g
Fodera Insulatex, 120g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- La soffice fodera interna in Insulatex™ cattura il calore e mantiene al caldo proteggendo dagli elementi
- Colletto per maggior comfort e vestibilità
- Tasca sul petto con zip

4XL TEXPEL SPLASH ECO RIS

CE UK CA HS x50 6

CARATTERISTICHE CONDIVISE

BAFFLE, GILET E BODYWARMER

IMBOTTITO

PW371 PW3 GIACCA BAFFLE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE M UPWARDS
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% Poliestere Ripstop, 85g
94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100% Poliestere 150g, laminato 160g, 310g
100% Poliammide, 190g
Imbottitura 100% poliestere, 170g
Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Nero S-5XL

- La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
- Isolato con fodera Insulatex per calore e comfort
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- Tasche laterali con zip

5XL TEXPEL SPLASH ECO RIS



2x1

ISOLATO

PW374 PW3 GILET IMBOTTITO REVERSIBILE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1 : SIZE S-M
EN ISO 20471 CLASSE 2 : SIZE L-3XL
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE) : SIZE L-3XL
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO O CLASSE 1 : SIZES S-M
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2 : SIZES L UPWARDS

Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
100% Poliestere, 300g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Fodera trapuntata pesante per il massimo isolamento termico
- 6 ampie tasche
- Indumento reversibile per uso multiplo
- D-ring per chiavi o ID card

TEXPEL SPLASH ECO TITANMILL PLUS RIS



PW325 HI-VIS SOFTSHELL GILET (3L)

Nuovo

EN ISO 20471 CLASSE 1 SIZE: S
EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE: M UPWARDS
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE) SIZE: M UPWARDS
IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100% Poliestere 150g, laminato 160g, 310g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Tessuto idrorepellente resistente
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 4 tasche ampie

4XL TEXPEL SPLASH ECO RIS

8,000 MM
3,000 MVP



CE UKCA HS **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

GIACCA RISCALDANTE



TECNOLOGIA DEL CALORE INNOVATIVA

Le giacche riscaldate sono costruite utilizzando l'innovativa tecnologia in fibra di carbonio, caratterizzata da tre pannelli sui punti critici del corpo. Ogni giacca include una batteria ricaricabile USB da 10.000MA che alimenta la tecnologia del calore (necessarie 3-4 ore di ricarica). Il controller integrato consentono a chi lo indossa di passare tra tre impostazioni di calore; alto, medio, basso.

I pannelli riscaldati forniscono temperature tra 25 e 45 °C e possono durare fino a 10 ore, a seconda dell'impostazione.

IMPERMEABILE

RISCALDAMENTO ALIMENTATO

S548 GIACCA RISCALDANTE AD ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 2 : SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 : SIZE M UPWARDS

100% poliestere Pongee Ripstop con membrana in TPU accoppiata a maglia tricot 100% poliestere, 160g
100% Polyester Taffeta, 55g
100% Poliestere, 260g
Giallo/Nero S-3XL

- Tessuto Premium resistente all'acqua
- Cuciture termosaldate per una maggiore resistenza all'acqua e al vento
- I pannelli riscaldati in fibra di carbonio alimentati a batteria portano calore extra a chi li indossa
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Orli regolabili con cordino
- La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia

TEXPEL SPLASH ECO

CE UKCA x25 40+ UPF HS 4 CARATTERISTICHE

GIACCA PILOT

PW3

PW302 BOMBER PW3 HI-VIS 3-IN-1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

55% Cotone, 45% Poliestere, 240g
100% Poliestere, 60g
Indumento interno: 100% Poliestere, 280g
Imbottitura 100% poliestere, 120g
X **Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL**

- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Gilet imbottito interno
- 6 ampie tasche
- Vita elasticizzata per un maggior comfort

TEXPEL SPLASH ECO · RIS · KINGSMILL POLYCOTTON

520g
3x1
HS
6

PJ50 GIACCA PILOT HI-VIS 3 IN-1

EN ISO 20471 CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
EN 342 ISOLAMENTO TERMICO 0.331 (M2 K/W) CLASS 2

55% Cotone, 45% Poliestere, 240g
Fodera in pelliccia 100% Poliestere, 460g
100% Poliestere, 60g
Manica: Imbottitura 100% poliestere 120 g
X **Arancione/Navy S-4XL, Giallo/Navy S-5XL, Giallo/Nero S-3XL**

- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Maniche staccabili, interno e colletto in pelliccia garantiscono un utilizzo multiplo.
- 7 tasche ampie
- Orlo e polsini in maglia

5XL · TEXPEL SPLASH ECO · KINGSMILL POLYCOTTON

730g
3x1
EN 342
7

S769 GIACCA HI-VIS 2 IN 1 BICOLORE, TRASPIRANTE E REVERSIBILE

EN ISO 20471 CLASSE 1

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Corpo: 100% Poliestere finitura pesca, 100g Maniche: 100% Poliestere, 60g
Corpo: 100% Poliestere, 160g Maniche: 100% Poliestere, 80g
X **Arancione/Navy S-XXL, Giallo/Navy XS-4XL**

- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- Porta badge per la visualizzazione del badge
- Polsini a costine per calore e comfort

XS · 4XL · 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO

2x1
7

CE · UK CA · x25 · 40+ UPF · CARATTERISTICHE CONDIVISE

PW3

PILE CON CAPPUCCIO

PW335 PILE TECNICO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% poliestere, lavorato a maglia con retro spazzolato, 380g
94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100% Poliestere 150g, laminato 160g, 310g
Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Nero S-5XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 3 tasche ampie
- Due tasche inferiori
- Tasca sul petto con zip
- Il cappuccio integrato è elegante e pratico



✓ Nuovo

PW3

Scopri la collezione

PW330 370 ⬛

PW309 205 🟨 🟧

PW306 171 🟨 🟧

PW307 173 🟨 🟧

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE L'INTERA COLLEZIONE PW3 ONLINE

ARANCIONE/NERO

RETRO

🟨
🟧

5XL RIS

CE UK CA HS x25 40+ UPF 3 **CARATTERISTICHE**

✓ Nuovo

FODERATO

40+ UPF

5

PW274 PW2 PILE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 250g
100% poliestere Mesh, 80g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto pile anti pilling
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Orli regolabili con cordino
- Tasca interna porta telefono

4XL RIS



✓ Nuovo

FODERATO

3

PW231 PILE PW2 HI-VIS BODYWARMER

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 250g
Fodera del corpo posteriore: 100% poliestere Mesh, 80gm
Fodera del corpo anteriore: 100% poliestere, 60gm
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto pile anti pilling
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- 3 tasche ampie
- Due tasche inferiori
- Tasca interna porta telefono

4XL RIS



CE UK CA x25

CARATTERISTICHE CONDIVISE

PILE

PLANET

EC70 PILE ECO AD ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% Poliestere Riciclato, pile con finitura anti pilling, 270g
Arancione S-4XL, Giallo S-4XL

- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Tessuto pile anti pilling
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Tasca interna porta telefono

36

4XL RIS



🟨 🟧

F300 PILE AD ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 14058 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 300g
Corpo: 100% poliestere a rete, 60gm Fodera delle maniche/tasche: 100% poliestere taffettà, 60gm
Arancione XS-5XL, Giallo XS-5XL

- Tessuto pile anti pilling
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 3 tasche ampie
- Zip interattiva per maggiore funzionalità

XS 5XL RIS

FODERATO



🟨 🟧

F301 PILE BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 14058 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 300g
Corpo: 100% poliestere a rete, 60gm Fodera delle maniche/tasche: 100% poliestere taffettà, 60gm
Arancione/Navy XS-5XL, Giallo/Navy XS-5XL

- Tessuto pile anti pilling
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 3 tasche ampie
- Apertura frontale con zip per un facile accesso

XS 5XL RIS

FODERATO



PILE



Nuovo

40+ UPF

F303 PILE HI-VIS WINDBREAKER

EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ WP 8.000MM, MVP 3.000G/M²/24HR

Membrana 100% poliestere micropile TPU 8000/3000, accoppiata al 100% poliestere micropile con finitura Texpel Splash,, 280g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

8,000 MM
3,000 MVP

TEXPEL SPLASH ECO RIS



Nuovo

40+ UPF

F302 PILE HI-VIS 1/2 ZIP

EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 250g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

- Elastico in vita per una vestibilità confortevole e sicura

RIS



40+ UPF

F250 PILE ESSENTIAL HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 250g
Arancione XS-3XL, Giallo XS-3XL

- Tessuto pile anti pilling
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Elastico in vita per una vestibilità confortevole e sicura

XS RIS



RT44 GILET IMBOTTITO REVERSIBILE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 1 (SOLO ARANCIONE)

Kingsmill™ Polycotton: 80% Poliestere, 20% Cotone, 280g
65% poliestere, 35% cotone, 260g
100% Poliestere, 50g
Arancione S-3XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 4 tasche ampie
- Indumento reversibile per uso multiplo

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN RIS KINGSMILL POLYCOTTON

CARATTERISTICHE CONDIVISE

HV PER STADE E FERROVIE (RIS)

R460 GIACCA INVERNALE TRAFFIC RWS HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Polyester Taffeta, 52g
100% Poliestere, 170g
X Arancione S-4XL

- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Fodera staccabile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche
- Orli regolabili con cordino

4XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
TEXPEL SPLASH ECO
2xPU COATING
RIS

💧	15,000 MM
❄	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

FODERA STACCABILE



2x1
EN 342
IMBOTTITO
UK CA
4

Nuovo

R461 GIACCA TRAFFIC 3IN1 RWS HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere Mesh, 60g
Giacca interna: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 300g
100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 300g
X Arancione S-4XL

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Colletto foderato in pile per un maggior calore
- Polsino in maglia per comfort e calore
- Fodera staccabile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche

4XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
TEXPEL SPLASH ECO
2xPU COATING
RIS

💧	10,000 MM
💨	10,000 MVP



3x1
FODERATO
13

x50
40+ UPF

CARATTERISTICHE CONDIVISE

HV PER STRADE E FERROVIE (RIS)

✓ Nuovo



HS
x50
40+ UPF
1

R477 FELPA CON CAPPUCCIO RWS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione S-4XL

- 1 tasca sicura
- Tasca a marsupio per ampio spazio

4XL RIS

✓ Nuovo

270g



HS
x25
40+ UPF
7

R440 PANTALONI DA LAVORO STRETCH RWS

EN ISO 20471 CLASSE 1

Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
Arancione

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità

KINGSMILL POLYESTER TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
30 - 48	76 - 124	46 - 64	36 - 60

✓ Nuovo



x50
4

R476 GILET RWS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% Poliestere ordito a maglia, 124g
Arancione S-4XL

- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Tasche interne inferiori
- Tasca porta penne e cellulare
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale

4XL RIS

✓ Nuovo



HS
x50
40+ UPF

R413 T-SHIRT PW3 HI-VIS MANICA CORTA

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% poliestere, punto occhio di pernice, 150g
Arancione S-4XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Vestibilità comoda per un maggior comfort
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Colletto a costine

4XL RIS

CE UKCA CARATTERISTICHE CONDIVISE

TUTA A X POSTERIORE

245g

E052 TUTA INTERA ALTA VISIBILITÀ X

EN ISO 20471 CLASSE 2

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g

Giallo/Verde S-3XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 5 ampie tasche
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
- Elastici in vita per il massimo comfort
- Polsino in maglia per comfort e calore



BANDE HV INCROCIATE

CARATTERISTICHE

X GIACCA POSTERIORE

3x1

EN 342

IMBOTTITO

C565 BOMBER HI-VIS X 3 IN 1

EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
Fodera in pelliccia 100% Poliestere, 400g
Manicotto: Imbottitura 100% poliestere, 120 g
X Giallo/Verde S-3XL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Tasca interna sul petto
- Orlo e polsini in maglia
- Questa giacca può essere indossata in tre modi diversi

VISIBILE DA TUTTE LE DIREZIONI

1 GIACCA ESTERNA CON FODERA IN PELLICCIA



RETRO

2 GIACCA ESTERNA SENZA FODERA

3 BODYWARMER

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

💧	15,000 MM
❄	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

CARATTERISTICHE

ABBIGLIAMENTO AD
ALTA VISIBILITÁ

UN'AMPIA GAMMA DI INDUMENTI DA LAVORO ECCEZIONALI, ACCURATAMENTE PROGETTATI PER FORNIRE UNA PROTEZIONE DI ALTA QUALITÀ E VISIBILITÀ

DX481
DX442
PORTWEST
FC08

ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITÀ

PANTALONI HOLSTER STRETCH

EV442 165

DX442 166

DX445 167

DX454 168

DX457 169

PW306 171

BX321 461

PANTALONI DA LAVORO STRETCH

PW303 171

PW385 171

PANTALONI SERVICE STRETCH

DX453 169

CD888 177

R440 159

PANTALONI HOLSTER

T501 172

PW307 173

CD889 177

PW242 178

PANTALONI DA LAVORO

PW340 172

TX51 179

TX71 180

EC40 181

LW71 181

RT46 182

RT49 182

E046 183

TUTA INTERA

E052 160

TX55 179

RT42 186

PANTALONI SERVICE

PW241 178

RT45 183

E041 183

E049 184

L049 184

S919 185

JOGGERS

KX346 170

KX341 170

RT48 182

SALOPETTE

PW344 173

PW244 178

TX52 179

TX72 180

RT43 186

BERMUDA

DX446 167

PW343 174

PW348 174

E043 185

L043 185

GIACCHE DA LAVORO

PW302 153

PJ50 153

T500 174

TX50 179

TX70 180

CD861 176

RT40 181

EV4™

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO AD ELEVATA RESISTENZA

Questa collezione dinamica è progettata in modo ergonomico e offre un livello di libertà di movimento senza limitazioni mai visto prima sul mercato. L'uso di materiali leggeri offre il perfetto equilibrio tra durata e flessibilità. Le tecniche di progettazione e costruzione di precisione, combinate con tessuti e finiture ad alte prestazioni, vi proteggono dall'esterno e vi fanno sentire a vostro agio all'interno.

EV460
FC08
EV442

EV4™

Scopri la collezione

EV460 367 ■ ■

EV473 487 ■ ■

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA COLLEZIONE EV4 COMPLETA ONLINE 24

EV4™

PANTALONE CON TASCA HOLSTER

EV442 PANTALONI EV4 HI-VIS STRETCH TASCA HOLSTER STACCABILE CLASSE 2

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% elastan, 230g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Cotton Ripstop Weft Stretch, 235g
Armatura CorePro: 72% nylon, 16% poliestere, 12% PU 260g
Giallo/Nero, Arancione/Grigio

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 17 tasche per un ampio spazio di archiviazione, tra cui una tasca per il metro
- Porta badge per la visualizzazione del badge
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
- Il regolatore dell'orlo FlexiHem™ fissa il pantalone alla caviglia mantenendolo saldamente in posizione per ridurre la possibilità di impigliamento


Nuovo
240g
VESTIBILITÀ SLIM
4X Stretch
RINFORZO COREPRO ARMOUR
EV475
MASSIMA RESISTENZA ED ELASTICITÀ DEL TESSUTO
CLIP INTERNA PER LO STIVALE
STAMPA RIFLETTENTE PER MAGGIORE VISIBILITÀ E SICUREZZA
FLEXIHEM™



ARANCIONE/ GRIGIO



GIALLO/NERO

	INCH	CM	EU	FR
REG	28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
TALL	28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL™ ULTRA STRETCH · TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH · COREPRO™ INDESTRUCTIBLE · COREPRO™ ARMOUR · RIS

HS x25 40+ UPF 17

CARATTERISTICHE

PANTALONE CON TASCA HOLSTER

240g
VESTIBILITÀ SLIM

DX442 PANTALONI DX4 AD ALTA VISIBILITÀ CON TASCA HOLSTER STACCABILE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Pro Stretch: 92% Poliestere, 8% Elastane, 240g
Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 235g
Tessuto: 88% Nylon, 12% Elastane, 245g
Giallo/Nero, Arancione/Nero

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 16 tasche ampie
- Porta badge per la visualizzazione del badge
- Tasca porta metro
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione


TASCHE HOLSTER CON CERNIERA
TESSUTO STRETCH 4 VIE
TASCHE MULTIFUNZIONALI
TASCHE PER GINOCCHIERE A DUE LIVELLI

Scopri la collezione

DX411 497
⬛ 🟦

DX481 190
🟨 🟧

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE L'INTERA COLLEZIONE DX4 ONLINE 30

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL PRO STRETCH · TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH · COREPRO INDESTRUCTIBLE · RIS

🟨 🟧

PANTALONI E BERMUDA CON TASCHE HOLSTER

245g

VESTIBILITÀ SLIM

240g



Nuovo



40+ UPF

16

14

DX445 DX4 PANTALONI HOLSTER ALTA VISIBILITÀ CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 245g
Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 235g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastane, 245g
Giallo/Nero

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 16 tasche ampie
- Porta badge per la visualizzazione del badge
- Tasca porta metro
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

DX446 DX4 BERMUDA HI-VIS HOLSTER ALTA VISIBILITA' CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

Titanmill Pro Stretch: 92% Poliestere, 8% Elastane, 240g
Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 235g
Giallo/Nero, Arancione/Nero

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 14 tasche ampie
- Tasche con fondina con cerniera per una maggiore versatilità
- Elastici in vita per il massimo comfort
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH	CM	EU	FR
30 - 46	76 - 116	46 - 62	38 - 58

HS

CARATTERISTICHE CONDIVISE

DX4

PANTALONE CON TASCA HOLSTER

4X Stretch

235g
VESTIBILITÀ SLIM

DX454 PANTALONE DX4 HI-VIS CRAFT

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Plus Stretch: 65% Poliestere, 33% Cotone, 2% Elastam, 235g
Arancione/Nero, Giallo/Nero

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 16 tasche ampie
- Tasche holster con cerniera per una maggiore versatilità
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro

✓ Nuovo



◩ ◩

DX4

Scopri la collezione

DX430 113 ◩ ◩

DX416 195 ◩ ◩

DX456 435 ■

DX451 435 ■

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE L'INTERA COLLEZIONE DX4 ONLINE 30

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL PLUS STRETCH   RIS

CARATTERISTICHE

PANTALONI SERVICE

Nuovo

235g



Nuovo

270g



DX453 DX4 HI-VIS SERVICE TROUSERS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Titanmill Pro Stretch: 92% Poliestere, 8% Elastane, 235g
Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch,, 230g 230g
CorePro: 88% nylon, 12% elastan, 245g
Arancione/Nero, Giallo/Nero

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 7 tasche ampie
- Tasca porta metro
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
- Elastici in vita per il massimo comfort

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

DX457 DX4 PANTALONI CRAFT ALTA VISIBILITÀ CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
Titanmill Pro Stretch: 92% Poliestere, 8% Elastane, 235g
CorePro: 88% nylon, 12% elastan, 245g
Nero/Arancione, Nero/Giallo

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 16 tasche ampie
- Tasche holster con cerniera per una maggiore versatilità
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro

VESTIBILITÀ MIGLIORATA

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

CARATTERISTICHE CONDIVISE

PW3

Scopri la collezione

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE L'INTERA COLLEZIONE PW3 ONLINE
50

PW3 FLEXI JOGGER

270g
VESTIBILITÀ SLIM

✓ Nuovo

4x Stretch





KX346 PW3 FLEXI JOGGER HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

93% poliestere, 7% elastan, 270g
95% poliestere, 5% elastan, 160g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 5 ampie tasche
- Tasche cargo per facile accesso

KX341 PW3 FLEXI JOGGER HI-VIS CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

93% poliestere, 7% elastan, 270g
65% poliestere, 35% cotone, 245g
Nero/Arancione S-3XL, Nero/Giallo S-3XL

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 5 ampie tasche
- Tasche cargo per facile accesso

RIS

CE UKCA HS x25 5

CARATTERISTICHE CONDIVISE

PW3 PANTALONE DA LAVORO STRETCH

VESTIBILITÀ STANDARD

VESTIBILITÀ MIGLIORATA



PW306 PANTALONE PW3 HI-VIS STRETCH HOLSTER

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Cotton, 2% Elastane, 245g
100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g
Arancione/Nero, Giallo/Nero

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

VESTIBILITÀ MIGLIORATA

LEGGERO



PW303 PANTALONI STRETCH LEGGERI AD ALTA VISIBILITÀ PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Cotton, 2% Elastane, 190g
100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g
Arancione/Nero, Giallo/Nero

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

PROGETTATO PER LE DONNE



PW385 PANTALONI DA LAVORO ELASTICIZZATI DA DONNA PW3 ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Plus Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastan, 245g
100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g
Arancione/Nero, Giallo/Nero

REG: 29"(74CM) ADJUSTABLE TO 31"(79CM)			
INCH	CM	EU	FR
26 - 38	68 - 96	38 - 50	40 - 52

CARATTERISTICHE CONDIVISE

PANTALONI DA LAVORO

VESTIBILITÀ MORBIDA

VESTIBILITÀ MIGLIORATA

NUOVO COLORE

300g



VESTIBILITÀ MIGLIORATA

300g



T501 PW3 PANTALONE HI-VIS CON TASCHE HOLSTER

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 300g
100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g
Arancione/Nero, Arancione/Navy, Rosso/Nero, Giallo/Nero, Giallo/Navy

---

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 12 tasche ampie
- Supporto ID identificativo a scomparsa sul taschino

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

PW340 PW3 PANTALONI HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 300g
100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g
Arancione/Nero, Arancione/Navy, Giallo/Nero, Giallo/Navy

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 10 tasche ampie
- Elastici in vita per il massimo comfort

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

CARATTERISTICHE CONDIVISE

PW3 PANTALONI E SALOPETTE

VESTIBILITÀ MORBIDA

300g

VESTIBILITÀ MIGLIORATA

300g



10



12

PW344 PW3 SALOPETTE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 300g
Tessuto 100% poliestere 600D, 210g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 10 tasche ampie
- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe

PW307 PANTALONI PW3 HI-VIS HOLSTER CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 300g
100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g
Arancione/Nero, Giallo/Nero

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 12 tasche ampie
- Tasche holster con cerniera per una maggiore versatilità
- Elastici in vita per il massimo comfort
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

HS

40+ UPF

CARATTERISTICHE CONDIVISE

GIACCHE E BERMUDA

T500 PW3 GIACCA DA LAVORO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 300g
Tessuto 100% poliestere 600D, 210g
Arancione XL, Arancione/Navy S-3XL, Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Navy S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- 4 tasche ampie
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio

TITANMILL PLUS TEXPEL RIS

300g



40+ UPF

4

300g



9

300g



5

PW343 PW3 BERMUDA HOLSTER HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1

Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 300g
Tessuto 100% poliestere 600D, 210g
Arancione/Nero, Giallo/Nero

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- 9 tasche ampie
- Tasche holster con cerniera per una maggiore versatilità

TITANMILL PLUS TEXPEL

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54

PW348 PW3 BERMUDA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1

Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 300g
Tessuto 100% poliestere 600D, 210g
Arancione/Nero, Giallo/Nero

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- 5 ampie tasche
- Elastico antiscivolo sull'interno vita per mantenere gli indumenti superiori del corpo a posto

TITANMILL PLUS TEXPEL

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54

CE UKCA HS ×50 CARATTERISTICHE CONDIVISE

PANTALONI DA LAVORO


PS10
PW62
T180
T181
LW72
PW303
PW385
T501

Scopri la collezione

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE L'INTERA COLLEZIONE PW3 ONLINE 50

T180 199

LW72 199

T181 201

CD861
WX2
CD889
FT05

Scopri la collezione

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA COLLEZIONE WX2 COMPLETA ONLINE 60

WX2™

4X Stretch

Nuovo

245g



CD861 WX2 ECO HI-VIS GIACCA DA LAVORO

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone, 245g
Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 195g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 6 ampie tasche
- Tasca sul petto con zip

4XL

31

KINGSMILL POLYCOTTON ECO KINGSMILL POLYESTER Stretch PLANET

CE UKCA x50 40 UPF 6 CARATTERISTICHE

GIACCA E PANTALONI

VESTIBILITÀ SLIM

☑ Nuovo

245g



☑ Nuovo

195g



CD889 PANTALONE WX2 ECO HI-VIS CON TASCHE HOLSTER

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone, 245g
Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan, 270g
Arancione/Nero 28-48, Giallo/Nero 28-48

- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Tasche per ginocchiere con pannelli stretch per facilitare i movimenti
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Tasche cargo con zip e pattina per riporre gli oggetti in modo sicuro

KINGSMILL POLYCOTTON ECO Stretch PLANET 31

CD888 PANTALONE WX2 ECO HI-VIS CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone, 195g
Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan, 190g
Arancione/Nero 28-48, Giallo/Nero 28-48

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- 4 tasche ampie
- Orlo regolabile: gamba da regular a lunga
- Tasche con cerniera

KINGSMILL POLYCOTTON ECO Stretch PLANET 29

CE UK CA x50 40+ UPF 4 CARATTERISTICHE

PW2™ SALOPETTE/ PANTALONI

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

RIS

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe



245g VESTIBILITÀ STANDARD

5

PW241 PW2 PANTALONI SERVICE AD ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione/Nero, Giallo/Nero

- 5 ampie tasche

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60



245g VESTIBILITÀ STANDARD

11

PW242 PW2 PANTALONE ALTA VISIBILITÀ HOLSTER

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Kingsmill: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione/Nero, Giallo/Nero

- 11 tasche ampie
- Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60



245g VESTIBILITÀ STANDARD

7

PW244 SALOPETTE PW2 ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Kingsmill: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- 7 tasche ampie

CARATTERISTICHE CONDIVISE

PORTWEST TEXO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO A CONTRASTO

VANTAGGI DELL'INDUMENTO
- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Colori a contrasto

KINGSMILL™ POLYCOTTON

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

RIS

TX50 GIACCA LILLE HI-VIS
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Kingsmill Hi-Vis: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Giallo/Navy S-3XL

245g
VESTIBILITÀ MORBIDA

TX51 PANTALONI LYON HI-VIS BICOLORI
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Kingsmill Hi-Vis: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione/Navy XS-4XL, Arancione/Navy Tall M-XXL, Giallo/Navy XS-4XL

245g

TX52 SALOPETTE DIJON HI-VIS
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Kingsmill Hi-Vis: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione/Navy S-XXL

- 10 tasche ampie
- Inserti dorsali elasticizzati

245g

TX55 TUTA NANTES HI-VIS
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Kingsmill Hi-Vis: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

- 12 tasche ampie
- Tasche multiple

XS 4XL

CE UK CA x50 40+ UPF

CARATTERISTICHE CONDIVISE

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO BICOLORE

VANTAGGI DELL'INDUMENTO

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- S478 e TX71 insieme sono classificati in classe 3
- TX70 e TX72 insieme sono classificati in classe 3

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

RIS

245g

VESTIBILITÀ STANDARD

245g

245g

TX71 PANTALONI SEVILLE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Kingsmill Hi-Vis: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione/Navy S-XXL, Giallo/Navy S-XXL

TX72 SALOPETTE GIRONA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Kingsmill Hi-Vis: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

TX70 GIACCA MADRID HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

CARATTERISTICHE CONDIVISE

GIACCA E PANTALONI

PLANET

245g
VESTIBILITÀ STANDARD



25

9

EC40 PANTALONI DA LAVORO ECO A VISIBILI

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone, 245g
X Arancione, Giallo

- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- 9 tasche ampie
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL POLYCOTTON ECO
RIS

PROGETTATO PER LE DONNE

245g
VESTIBILITÀ STANDARD



7

LW71 PANTALONE DONNA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Kingsmill Hi-Vis: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
X Arancione XS-XXL, Giallo XS-XXL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- 7 tasche ampie
- Tasche cargo per facile accesso
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe

XS

KINGSMILL POLYCOTTON
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN
RIS

280g
VESTIBILITÀ STANDARD



3

RT40 GIACCA POLIESTERE-COTONE RIS HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Kingsmill Polycotton: 80% Polyester, 20% Cotton, 280g
X Arancione S-3XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 3 tasche ampie
- Tasca sul petto con zip
- Rinforzo sui punti di maggiore stress

KINGSMILL POLYCOTTON
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN
RIS

CE UK CA x50 40+ UPF

CARATTERISTICHE CONDIVISE

PANTALONI E JOGGER DA LAVORO

245g
VESTIBILITÀ MORBIDA

40+ UPF
9

RT46 PANTALONI COMBAT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancio Tall S-3XL, Arancione XS-4XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- 9 tasche ampie
- Due tasche posteriori
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- Cintura D-ring per chiavi o ID card

XS 4XL

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN RIS

245g
VESTIBILITÀ MORBIDA

40+ UPF
9

RT49 PANTALONI COMBAT A 3 BANDE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione S-3XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- 9 tasche ampie
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- D-ring in cintura per chiavi o ID card
- Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN RIS

300g
VESTIBILITÀ MORBIDA

5

RT48 JOGGER HI-VIS 3 BANDE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione S-XXL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- 5 ampie tasche
- Patch per ginocchio resistenti all'acqua
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
- Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole

RIS

CARATTERISTICHE CONDIVISE

PANTALONI DA LAVORO

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 3 tasche ampie
- Tasche di accesso laterali

280g
VESTIBILITÀ MORBIDA



3

RT45 PANTALONI POLIESTERE-COTONE RIS HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Kingsmill™ Polycotton: 80% Poliestere, 20% Cotone, 280g
Arancio Tall S-XXL, Arancione XS-5XL

- Tasca a taglio
- Retro vita elastico per una vestibilità sicura

XS 5XL

KINGSMILL POLYCOTTON RIS TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

280g
VESTIBILITÀ STANDARD



3

E041 PANTALONI POLIESTERE-COTONE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

Kingsmill™ Polycotton: 80% Poliestere, 20% Cotone, 280g
Arancione S-XXL

- Tasca a taglio
- Retro vita elastico per una vestibilità sicura

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

245g



8

E046 PANTALONI COMBAT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Giallo XS-4XL

- Due tasche posteriori
- Doppia tasca porta metro

XS 4XL

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

CE UK CA x50 40+ UPF **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

CLASSE 1
PANTALONI

245g
VESTIBILITÀ
STANDARD



✓ NUOVO

190g
VESTIBILITÀ
STANDARD



E049 PANTALONE COMBAT BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione/Navy S-XXL, Giallo/Navy S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 11 tasche ampie

KINGSMILL POLYCOTTON
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

L049 PANTALONI ALTA VISIBILITÀ LEGGERI BICOLORE COMBAT

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL, Giallo/Nero S-3XL, Giallo/verde acqua S-3XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 11 tasche ampie

KINGSMILL POLYCOTTON
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN
LEGGERO

CORTI



245g

VESTIBILITÀ STANDARD

E043 BERMUDA POLIESTERE-COTONE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1

ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g

Arancione/Navy XS-3XL, Giallo/Grigio XS-3XL, Giallo/Navy XS-3XL

XS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

190g

VESTIBILITÀ STANDARD

✓ NUOVO



L043 BERMUDA ALTA VISIBILITÀ LEGGERO POLY-COTTON

EN ISO 20471 CLASSE 1

ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g

Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL, Giallo/verde acqua S-3XL

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN LEGGERO

CE UK CA CARATTERISTICHE CONDIVISE

PANTALONI DI SERVIZIO BALISTICI

245g

VESTIBILITÀ STANDARD



40+ UPF

S919 PANTALONE BALLISTIC AD ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 1

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g

100% nylon, 235g

Arancione/Navy S-3XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- I pannelli in nylon balistico offrono la massima protezione contro vetri, schegge di metallo e altri materiali pericolosi.
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 7 tasche ampie
- Due tasche posteriori

KINGSMILL POLYCOTTON

SALOPETTE E TUTA

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Tasche di accesso laterali

KINGSMILL POLYCOTTON

RIS

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

280g



7

280g



4

RT43 SALOPETTE RIS HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Kingsmill™ Polycotton: 80% Poliestere, 20% Cotone, 280g
Arancione S-3XL

- 7 tasche ampie
- Aperture laterali regolabili per una maggior flessibilità
- Strap regolabili con fibbia di chiusura

RT42 TUTA DI SERVIZIO HI-VIS IN POLICOTONE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Kingsmill™ Polycotton: 80% Poliestere, 20% Cotone, 280g
Arancio Tall M-3XL, Arancione XS-5XL

- 4 tasche ampie
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
- Retro elasticizzato per maggiore facilità di movimento

XS 5XL

40+ UPF

CARATTERISTICHE CONDIVISE

ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITÀ

CONNETTITI E PROTEGGITI CON LA NOSTRA ECCEZIONALE GAMMA DI PRODOTTI DI ABBIGLIAMENTO PER IL TEMPO LIBERO AD ALTA VISIBILITÀ PROGETTATI PER MANTENERE CHI LI INDOSSA PROTETTI E COL MASSIMO COMFORT

DX412
DX440

ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITÀ

FELPA CON CAPPUCCIO

DX477 191
◩ ◩

DX4 ✓
DX484 191
◩ ◩

DX4 ✓
DX482 191
◩ ◩

DX4 ✓
DX483 191
◩ ◩

PW3 ✓
PW327 192
◩ ◩

PW3 ✓
PW377 192
◩ ◩

B304 194
🟨 🟧

B305 194
🟨 🟧

B315 194
◩ ◩

B316 194
◩ ◩

B317 194
◩ ◩

✓
R477 159
🟧

STRATO INTERMEDIO

DX4
DX481 190
◩ ◩

FELPA

PW2
PW277 193
◩ ◩

PW3 ✓
PW326 193
◩ ◩

PW3
PW370 193
◩ ◩

PW3 ✓
PW376 193
◩ ◩

PW3
PW379 193
◩ ◩

B303 194
🟨 🟧 🟥

B306 194
◩ ◩

B308 194
🟨 🟧

EC13 194
🟨 🟧

POLO A MANICHE LUNGHE

PW3
T184 196
◩ ◩ ◩ ◩

PW2 ✓
PW220 197
◩ ◩

EC11 198
🟨 🟧

S271 198
🟨 🟧

S277 198
🟨 🟧

S279 198
◩ ◩

POLO MANICHE CORTE

DX4
DX412 199
◩ ◩

LW72 199
◩ ◩ ◩ ◩

PW2
PW212 199
◩ ◩

PW3
T180 199
◩ ◩ ◩ ◩

EC10 200
🟨 🟧

RT22 200
🟧

S171 200
🟨 🟧

S174 200
◩ ◩

S175 200
◩

✓
S477 200

S479 200
◩ ◩

PW2
PW212 201
◩ ◩

T-SHIRT A MANICHE LUNGHE

DX4
DX416 195
◩ ◩

PW3 ✓
PW312 196
◩ ◩

PW3
T185 196
◩ ◩ ◩ ◩

PW2 ✓
PW221 197
◩ ◩

S178 198
🟨 🟧

S278 198
🟨 🟧

S280 198
◩ ◩

T-SHIRT MANICHE CORTE

DX413 201
◩ ◩

PW213 201
◩ ◩

PW310 201
◩ ◩

PW311 201
◩ ◩

T181 201
◩ ◩ ◩ ◩ ◩ ◩ ◩

EC12 202
🟨 🟧

RT23 202
🟧

S170 202
🟨 🟧

S179 202
🟨 🟧

S378 202
◩ ◩

S478 202
🟨 🟥

C394 203
🟨 🟧

C395 203
◩ ◩

S172 203
🟨 🟧

S173 203
◩ ◩

R413 159
🟧

GILET EXECUTIVE

PW309 205
◩ ◩

S475 206
🟨

S476 206
🟨 🟧 🟥

R476 159
🟧

C276 207
◩ ◩

C357 207
🟨 🟧

C376 207
🟨 🟧

C377 207
◩ ◩

C476 207
◩ ◩ ◩ ◩ ◩ ◩

C496 207
🟨 🟧

F476 207
🟩 🟦 🟦 🟥

RT26 207
🟧

S376 207
◩

GILET H-TAPE

C370 208
🟨 🟧

C372 208
🟨

C375 208
🟨 🟧

C470 208
🟨 🟧 🟥

C472 208
🟨 🟧

C473 208
🟨 🟧

C481 208
◩

EC76 208
🟨 🟧

RT20 208
🟧

GILET A 2 BANDE

C374 209
🟨 🟧

C474 209
🟨 🟧 🟥

C475 209
🟨 🟧

C494 209
🟨 🟧

F374 209
🟩 🟦 🟥

F474 209
🟩 🟦 🟦 🟥 🟪 🟪

JN14 209
🟨 🟧

GILET PER ATTREZZI

KS63 205
🟨

PW308 204
◩

DX4™

STRATO INTERMEDIO

4X Stretch

DX481 TOP DX4 ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

92% Poliestere, 8% Elastane, 210g
92% nylon, 8% elastan, 210g
X Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Passante per il pollice
- Disegnato per una vestibilità confortevole

PORTWEST
PORTWEST
DX442

ARANCIONE/
NERO

GIALLO/NERO

🟨
🟧

4XL RIS

CE UK CA HS x50 40+ UPF 6

CARATTERISTICHE CONDIVISE

FELPA E FELPA CON CAPPUCCIO

✓ NUOVO



6

DX484 DX4 FELPA FULL ZIP CON CAPPUCCIO

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE L UPWARDS
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% Poliestere Interlock accoppiato a 100% Pile di Poliestere, 330g
100% poliestere Mesh, 165g
Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Nero S-5XL

- 100% poliestere elasticizzato meccanico accoppiato al 100% pile di poliestere
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro

5XL RIS

✓ NUOVO

4X Stretch



2

DX482 DX4 FELPA CON CAPPUCCIO HI-VIS 1/4 ZIP

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE M UPWARDS
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% Poliestere Interlock accoppiato a 100% Pile di Poliestere, 330g
100% poliestere Mesh, 165g
Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Nero S-5XL

- 100% poliestere elasticizzato meccanico accoppiato al 100% pile di poliestere
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Zip centrale 1/4 di lunghezza per maggiore comfort e versatilità

5XL RIS

✓ NUOVO



UKCA HS 40 UPF

DX483 FELPA CON CAPPUCCIO AD ALTA VISIBILITÀ DX4

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE L UPWARDS
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% poliestere con finitura Anti-Pill, pile legato su due lati, 330g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- 100% poliestere elasticizzato meccanico accoppiato al 100% pile di poliestere
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
- Banda riflettente termosaldata per una maggiore visibilità

4XL RIS

✓ NUOVO



6

DX477 FELPA COLLO ALTO FULL ZIP AD ALTA VISIBILITÀ DX4

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE L UPWARDS
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% Poliestere Interlock accoppiato a 100% Pile di Poliestere, 330g
100% poliestere Mesh, 165g
Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Nero S-5XL

- 100% poliestere elasticizzato meccanico accoppiato al 100% pile di poliestere
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 6 ampie tasche
- Tasche sul petto con zip

5XL RIS

CE UKCA 40 UPF HS x50 **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

FELPA CON CAPPUCCIO

VESTIBILITÀ SLIM

✓ NUOVO



PW377 PW3 FELPA IMBOTTITA CON CAPPUCCIO FULL ZIP

EN ISO 20471 CLASSE 1

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Pile Borg 100% poliestere, 300g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Cappuccio per una maggiore protezione
- Orlo a costine per una vestibilità comoda

4XL

2

✓ NUOVO



PW327 PW3 FELPA CON CAPPUCCIO FULL ZIP

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE L+
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Nero S-5XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- Design unisex per molteplici utilizzi
- 6 ampie tasche
- Cappuccio per una maggiore protezione
- Polsini a costine per calore e comfort

5XL RIS

6

CE UKCA x50 40+ UPF HS

CARATTERISTICHE CONDIVISE

FELPE

PW3 NUOVO

HS

PW326 PW3 HI-VIS 1/4 ZIP FELPA

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE M+
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Nero S-5XL

5XL RIS

PW3

HS

PW370 PW3 FELPA FULL ZIP HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZES L-5XL
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2 SIZES S-M
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3 SIZES L-5XL

100% Poliestere, 280g
Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Nero S-5XL

5XL RIS

PW3 NUOVO COLORE

HS

PW379 FELPA GIROCOLLO PW3 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE: S
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZES: M-4XL
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2 SIZE: S
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3 SIZES: M-4XL

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL, Rosso/Nero S-4XL

4XL RIS

PW3 NUOVO

HS

PW376 FELPA PW3 H-VIS CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Nero S-5XL

5XL

PW2

PW277 FELPA GIROCOLLO GIROCOLLO HI-VIS PW2

EN ISO 20471 CLASSE 2 S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 L-4XL
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

4XL RIS

40 UPF CARATTERISTICHE CONDIVISE

FELPA E FELPA CON CAPPUCCIO

RIS

PLANET

4XL

EC13 FELPA GIROCOLLO ECO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

65% poliestere riciclato, 35% cotone, 300g
Arancione S-4XL, Giallo S-4XL

RIS

XS
5XL

B303 FELPA GIROCOLLO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione XS-5XL, Giallo XS-5XL
Rosso S-3XL

RIS

XS
6XL

B308 FELPA RUGBY XENON HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

65% poliestere, 35% cotone, 300g
100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g
Arancione XS-4XL, Giallo XS-6XL

RIS

4XL

B306 FELPA GIROCOLLO BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione/Navy S-4XL, Giallo/Navy S-4XL

RIS

HS

5XL

B315 FELPA BICOLORE CON CAPPUCCIO E ZIP INTERA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZES L-5XL
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2 SIZES S-M
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3 SIZES L-5XL

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Nero S-5XL

RIS

4XL

B304 FELPA CON CAPPUCCIO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione S-4XL, Giallo S-4XL

RIS

B305 FELPA CON CAPPUCCIO E ZIP INTERA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione XS-4XL, Giallo XS-4XL

XS 4XL

RIS

B316 FELPA BICOLORE CON CAPPUCCIO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

RIS

B317 FELPA BICOLORE CON CAPPUCCIO E ZIP INTERA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

40+ UPF

CARATTERISTICHE CONDIVISE

T-SHIRT MANICHE LUNGHE

VESTIBILITÀ SLIM

✓ NUOVO



DX475
DX443

DX416 DX4 HI-VIS T-SHIRT M/L

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Ezeecool: 100% Polyester, Pin Mesh, 150g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cuciture in contrasto
- Cucitura nastrata del colletto per un comfort extra
- Il design slim fit è aderente ma non restrittivo
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità

LEGGERO

4XL EZEECOOL RIS

4X Stretch

CE UKCA HS x50 40+ UPF

CARATTERISTICHE CONDIVISE

PW3™

POLO E T-SHIRT A MANICHE LUNGHE

T184 PW3 POLO MANICA LUNGA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione/Navy S-5XL, Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Navy XS-5XL, Giallo/Nero XS-5XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- Tasca al petto

XS 5XL COTTON™ COMFORT RIS

T185 PW3 T-SHIRT MANICA LUNGA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione/Navy S-5XL, Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Navy S-5XL, Giallo/Nero S-5XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- Tasca al petto

5XL COTTON™ COMFORT RIS

PW312 PW3 T-SHIRT HI-VIS CLASSE 1 M/L

✓ NUOVO

EN ISO 20471 CLASSE 1

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- Spacchi laterali

4XL COTTON™ COMFORT

CE UK CA HS x50 40+ UPF

CARATTERISTICHE CONDIVISE

PW2™

POLO E T-SHIRT A MANICHE LUNGHE

VESTIBILITÀ SLIM

✓ NUOVO

PW220 PW2 HI-VIS POLO M/L

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

55% Cotone, 45% Poliestere, 144g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Il tessuto traspirante allontana efficacemente l'umidità dalla pelle.
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- 100% senza metallo
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Il design slim fit è aderente ma non restrittivo
- Colori in contrasto



4XL

RIS COTTON™ COMFORT LEGGERO

VESTIBILITÀ SLIM

✓ NUOVO

PW221 PW2 HI-VIS T-SHIRT M/L

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

55% Cotone, 45% Poliestere, 144g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Colletto a costine
- Colori in contrasto
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Il design slim fit è aderente ma non restrittivo



4XL

RIS COTTON™ COMFORT LEGGERO

CE UK CA x50 40+ UPF **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

POLO E T-SHIRT A MANICHE LUNGHE


🟨
🟧

EC11 POLO ECO HI-VIS M/L (CONFEZIONE DA 6)

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% Poliestere Riciclato, punto occhio di pernice, 175g
Arancione S-4XL, Giallo S-4XL

- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo

4XL


🟨
🟧

S271 POLO MANICHE LUNGHE COTTON COMFORT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL


🟨
🟧

S277 POLO MANICHE LUNGHE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

100% poliestere, punto occhio di pernice, 175g
Arancione XS-6XL, Giallo XS-6XL

XS 6XL



S279 POLO BICOLORE MANICHE LUNGHE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

100% poliestere, punto occhio di pernice, 175g
Arancione/Navy S-4XL, Giallo/Navy XS-4XL

XS 4XL


🟨
🟧

S278 T-SHIRT COTTON COMFORT HI-VIS L/S

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL


🟨
🟧

S178 T-SHIRT MANICHE LUNGHE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% poliestere, punto occhio di pernice, 150g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

LEGGERO


1

S280 T-SHIRT BICOLORE COTTON COMFORT MANICHE LUNGHE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

POLO

DX4

HS

4XL

DX412 POLO ALTA VISIBILITÀ DX4 CON ZIP S/S

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% poliestere Mesh, 150g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Design superiore con colletto in contrasto con piping
- Colori in contrasto

EZEECOOL™ RIS 4X Stretch LEGGERO

PW3

HS

XS 5XL

T180 PW3 POLO COTTON COMFORT HI-VIS S/S

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2 / TIPO P CLASSE 2

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione/Navy S-3XL, Arancione/Nero XS-5XL, Giallo/Navy S-3XL, Giallo/Nero XS-5XL

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- Tasca al petto

RIS COTTON™ COMFORT

PROGETTATO PER LE DONNE

XS

LW72 POLO PRO COTTON COMFORT DONNA HI-VIS S/S

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2 / TIPO P CLASSE 2

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione/Grigio XS-XXL, Arancione/Nero XS-XXL, Giallo/Grigio XS-XXL, Giallo/Nero XS-XXL

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- Design superiore con colletto in contrasto con piping

RIS COTTON™ COMFORT

PW2

4XL

PW212 PW2 POLO COTTON COMFORT HI-VIS S/S

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

55% Cotone, 45% Poliestere, 144g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte

RIS COTTON™ COMFORT LEGGERO

CE UK CA x50 40+ UPF **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

POLO

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Design superiore con colletto in contrasto con piping

COLLETTO A COSTINE
APERTURA CON BOTTONI

PLANET TEXPEL WICKING RIS

4XL

EC10 POLO ECO HI-VIS S/S (CONFEZIONE DA 6)

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% Poliestere Riciclato, punto occhio di pernice, 175g
X Arancione S-4XL, Giallo S-4XL

RIS TEXPEL WICKING

RT22
S477
RT22:

XS 7XL

S477 POLO MANICHE CORTE HI-VIS

RT22 POLO MANICHE CORTE RIS HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 2
RT22: RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% poliestere, punto occhio di pernice, 175g
X S477: Giallo XS-7XL, RT22: Arancione XS-5XL
Y S477: Rosso S-3XL

RIS COTTON COMFORT

XS 4XL

S171 POLO COTTON COMFORT HI-VIS S/S

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
X Arancione XS-4XL, Giallo XS-4XL

TEXPEL WICKING ✓ NUOVO

4XL

S175 POLO LEGGERA A CONTRASTO AD ALTA VISIBILITÀ S/S

EN ISO 20471 CLASSE 1

100% poliestere, punto occhio di pernice, 150g
X Giallo/Navy S-4XL, Giallo/verde acqua S-4XL

TEXPEL WICKING

XS 5XL

S479 POLO BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO O CLASSE 1

100% poliestere, punto occhio di pernice, 175g
X Arancione/Navy XS-4XL, Giallo/Navy XS-5XL

RIS COTTON COMFORT

4XL

S174 POLO BICOLORE COTTON COMFORT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
X Arancione/Navy S-4XL, Giallo/Navy S-4XL

LEGGERO

CE UK CA x50 40+ UPF **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

T-SHIRT

DX4

DX413 T-SHIRT ALTA VISIBILITÀ DX4 S/S

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% poliestere Mesh, 150g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Design superiore con colletto in contrasto con piping
- Cuciture in contrasto

4XL COTTON COMFORT EZEECOOL RIS LEGGERO

HS

PW3 RIS COTTON COMFORT

NUOVO COLORE

HS

5XL

T181 PW3 T-SHIRT COTTON COMFORT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 2

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione/Nero XS-5XL, Arancione/Grigio S-3XL, Arancione/Navy S-4XL, Giallo/Nero XS-5XL, Giallo/Grigio S-3XL, Giallo/Navy S-3XL
Rosso/Nero S-4XL

PW3 RIS COTTON COMFORT

HS

4XL

PW310 T-SHIRT PW3 CON SCOLLO A V INSERTI IN MESH

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
100% poliestere Mesh, 125g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

PW3 COTTON COMFORT

HS

XS 4XL

PW311 PW3 T-SHIRT HI-VIS COTTON COMFORT CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO O CLASSE 1

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Nero/Arancione S-4XL, Nero/Giallo XS-4XL

PW2 RIS COTTON COMFORT

4XL

PW213 PW2 T-SHIRT COTTON COMFORT HI-VIS S/S

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

55% Cotone, 45% Poliestere, 144g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

LEGGERO

DX413
DX445

CE UKCA x50 40+ UPF

CARATTERISTICHE CONDIVISE

T-SHIRT NASTRO H

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- La finitura del tessuto traspirante di qualità migliora l'asciugatura del tessuto e aiuta la rimozione delle macchie
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Vestibilità comoda per un maggior comfort

BANDA RIFLETTENTE PER UNA MAGGIORE VISIBILITÀ
EC12

COTTON COMFORT RIS

4XL 🟨 🟧

S179 T-SHIRT MESH COTTON COMFORT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
100% poliestere Mesh, 125g
Arancione S-4XL, Giallo S-4XL

COTTON COMFORT RIS

5XL 🟨 🟧

S170 T-SHIRT COTTON COMFORT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione S-5XL, Giallo S-5XL

PLANET TEXPEL WICKING RIS

4XL 🟨 🟧

EC12 T-SHIRT ECO HI-VIS (CONFEZIONE DA 6)

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 2

100% Poliestere Riciclato, punto occhio di pernice, 150g
Arancione S-4XL, Giallo S-4XL

LEGGERO

TEXPEL WICKING

XS 6XL 🟨 🟥

S478 T-SHIRT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 2

100% poliestere, punto occhio di pernice, 150g
Giallo XS-6XL
Rosso S-3XL

LEGGERO

TEXPEL WICKING RIS

XS 5XL 🟧

RT23 T-SHIRT RIS HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 2

100% poliestere, punto occhio di pernice, 150g
Arancione XS-5XL

LEGGERO

TEXPEL WICKING RIS

6XL

S378 T-SHIRT BICOLORE - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 2

100% poliestere, punto occhio di pernice, 150g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-6XL

LEGGERO

T-SHIRT 2 BANDE

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Comoda vestibilità

COTTON™ COMFORT

RIS

S173
S790
FC67



🟨 🟧

S172 T-SHIRT COTTON COMFORT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione XS-4XL, Giallo XS-4XL

XS 4XL



🟨 🟧

C394 T-SHIRT MESH COTTON COMFORT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
100% poliestere Mesh, 125g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL



◩ ◩

S173 T-SHIRT S/S BICOLORE COTTON COMFORT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione/Navy XS-4XL, Giallo/Navy XS-4XL

XS 4XL



◩ ◩

C395 T-SHIRT BICOLORE MESH COTTON COMFORT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
100% poliestere Mesh, 125g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

CARATTERISTICHE CONDIVISE

GILET

Un›ampia gamma di gilet ad alta visibilità e ad alte prestazioni per soddisfare le diverse esigenze di ogni ambiente di lavoro. Disponibili in una gamma di colori e tessuti che offrono il massimo comfort a chi li indossa.

Il tessuto MeshAir™ è leggero e completamente traspirante e garantisce un flusso d›aria completo e un›eccellente ventilazione, rendendolo ideale per lavorare in condizioni più calde.

TESSUTO	65% poliestere, 35% cotone
TESSUTO MESH TRASPIRANTE	100% Poliestere Mesh
TESSUTO A MAGLIA	100% Maglia in Poliestere ordito
50% MESH 50% TESSUTO A MAGLIA	50% Mesh, 50% Poliestere combinati

GILET PER ATTREZZI

245g



HS

12

PW308 GILET PER ATTREZZI CLASSE 1 PW3

EN ISO 20471 CLASSE 1

Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Giallo/Nero S-3XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 12 tasche ampie
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Vita regolabile per una perfetta vestibilità

245g



10

KS63 GILET PER ATTREZZI HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Giallo M-XXL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 10 tasche ampie
- D-ring per chiavi o ID card
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- Vita regolabile per una perfetta vestibilità

CARATTERISTICHE CONDIVISE

GILET EXECUTIVE



PW3

PW309 GILET PW3 HI-VIS EXECUTIVE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 2

100% Poliestere ordito a maglia, 124g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

- Leggero e confortevole
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- 7 tasche ampie
- Tasca porta penne e cellulare
- Tasca porta badge staccabile

4XL RIS

HS

CARATTERISTICHE CONDIVISE

GILET EXECUTIVE


ANELLO RADIO PER FACILITARE L'AGGANCIO DI UNA RADIO
PORTA BADGE A DOPPIO VERSO PERMETTE DI VISUALIZZARE L'ID CARD SIA IN ORIZZONTALE CHE IN VERTICALE
APERTURA FRONTALE CON ZIP PER UN FACILE ACCESSO
DUE TASCHE INFERIORI
TASCA PORTA PENNE E CELLULARE
D-RING PER CHIAVI O ID CARD
7 TASCHE AMPIE
PORTWEST
M

S476 GILET EXECUTIVE BERLINO

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
X Arancione XS-5XL, Giallo XS-7XL
Y Rosso S-3XL

XS 7XL RIS

🟨
🟧
🟥

S475 GIACCA EXECUTIVE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3

MANICA LUNGA

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
X Giallo S-3XL

- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- 7 tasche ampie
- Due tasche inferiori
- Tasca porta penne e cellulare
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

🟨

CE UKCA x50 7

CARATTERISTICHE CONDIVISE

GILET EXECUTIVE

RIS

4XL

x50

C357 GILET EXECUTIVE AD ALTA VISIBILITÀ CON TASCA PER TABLET

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% Poliestere ordito a maglia, 124g
Arancione S-4XL, Giallo S-4XL

RIS

MeshAir™

XS

x25

C376 GILET EXECUTIVE ATENE MESHAIR HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

MeshAir Hi-Vis: 100% poliestere Mesh, 150g
Arancione XS-3XL, Giallo XS-3XL

XS 4XL

x50

C496 GILET EXECUTIVE MADRID MESH HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
100% poliestere Mesh, 110g
Arancione S-3XL, Giallo XS-4XL

XS 5XL

x50

C476 GILET EXECUTIVE VARSAVIA

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO 0 CLASSE 1

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
Arancione/Grigio S-3XL, Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Grigio S-3XL, Giallo/Navy XS-5XL, Giallo/Nero S-3XL, Giallo/Royal S-3XL

x50

S376 GILET EXECUTIVE PRAGA

EN ISO 20471 CLASSE 2

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
Giallo/Arancione S-3XL

MeshAir™

x25

C377 GILET BICOLORE EXECUTIVE MESHAIR HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1

MeshAir Hi-Vis: 100% poliestere Mesh, 150g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

x50

C276 GILET EXECUTIVE PARIS

EN ISO 20471 CLASSE 1

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
Giallo/Navy S-3XL, Giallo/Rosso S-3XL

F476 GILET IONA EXECUTIVE

EN 17353 TIPO B3

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
Blu navy S-3XL, Blu royal S-3XL, Rosso S-3XL, Verdone S-3XL

RIS

x50

RT26 GILET EXECUTIVE RIS HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% Poliestere ordito a maglia, 124g
Arancione S-XXL

CE UKCA

CARATTERISTICHE CONDIVISE

GILET H-TAPE

PLANET

RIS

x50

🟨 🟧

5XL

EC76 GILET AD ALTA VISIBILITÀ ECO (CONFEZIONE DA 10)

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2 / TIPO P CLASSE 2

100% poliestere riciclato, maglia in ordito, 124g
X Arancione S/M - 4XL/5XL,
Giallo S/M - 4XL/5XL

RIS

x50

🟨 🟧

C375 GILET BANDE ORIZZONTALI E VERTICALI HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
X Arancione S-3XL, Yellow S-3XL

RIS

MeshAir™

x25

🟨 🟧

5XL

C370 GILET BANDE ORIZZONTALI E VERTICALI MESHAIR HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

MeshAir Hi-Vis: 100% poliestere Mesh, 150g
X Arancione S/M - 4XL/5XL,
Giallo S/M - 4XL/5XL

RIS

x50

🟨 🟧 🟥

7XL

C470 GILET BANDE ORIZZONTALI E VERTICALI HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2 / TIPO P CLASSE 2

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
X Arancione S/M-6XL/7XL
Giallo S/M-6XL/7XL
Y Rosso S/M-XXL/3XL

x50

C481 GILET BICOLORE BANDE ORIZZONTALI E VERTICALI HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
X Giallo/Arancione S/M - XXL/3XL

MANICA CORTA

x50

🟨

C372 GILET MEZZA MANICA CON CHIUSURA ZIP

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZES L-3XL

100% Poliestere ordito a maglia, 124g
X Giallo S-3XL

RIS

x50

🟨 🟧

5XL

C472 GILET UNA BANDA ORIZZONTALE E DUE VERTICALI HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2 / TIPO P CLASSE 2

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
X Arancione S/M - XXL/3XL,
Giallo S/M - 4XL/5XL

RIS

x50

🟧

4XL

RT20 GILET LUNGO RIS HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% Poliestere, ordito a maglia, 160g
X Arancione S-4XL

MANICA LUNGA

RIS

x50

🟨 🟧

C473 GIACCA CON BANDE ORIZZONTALI E VERTICALI HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
X Arancione S/M - XXL/3XL,
Giallo S/M - XXL/3XL

GILET A 2 BANDE

RIS

RIS

5XL

C494 GILET META' MESH HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
MeshAir Hi-Vis: 100% poliestere Mesh, 110g
X Arancione 4X/5X,S/M,L/XL,XXL/3XL, Giallo 4X/5X,S/M,L/XL,XXL/3XL

5XL

C374 GILET MESHAIR HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

MeshAir Hi-Vis: 100% poliestere Mesh, 150g
X Arancione 4X/5X,S/M,L/XL,XXL/3XL, Giallo 4X/5X,S/M,L/XL,XXL/3XL

5XL

C474 GILET 2 BANDE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
X Arancione 4X/5X,S/M,L/XL,XXL/3XL, Giallo 4X/5X,S/M,L/XL,XXL/3XL
Y Rosso S/M,L/XL,XXL/3XL

5XL

F474 GILET IONA

EN 17353 TIPO B3

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
X Verdone S/M-4XL/5XL, Blu navy S/M-XXL/3XL, Rosa S/M-XXL/3XL, Porpora S/M-XXL/3XL, Rosso S/M-XXL/3XL, Blu royal S/M-4XL/5XL

F374 GILET MESHAIR IONA

EN 17353 TIPO B3

MeshAir: 100% poliestere Mesh, 150g
X Verdone S/M-XXL/3XL, Rosso S/M-XXL/3XL, Blu royal S/M-XXL/3XL

RIS

C475 GILET CON PORTA BADGE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

100% Poliestere, ordito a maglia, 124g
X Arancione S/M-XXL/3XL, Giallo S/M-XXL/3XL

JN14 GILET JUNIOR HI-VIS

EN 17353 TIPO AB3

100% Poliestere ordito a maglia, 124g
X Arancione S-L, Giallo S-L

TAGLIE PER BAMBINI

C890 TUTA JUNIOR 477

A340 GUANTI GRIP HI-VIS - LATTICE 621

CARATTERISTICHE CONDIVISE

ACCESSORI

Progettati pensando alla funzionalità e alla durata, i nostri accessori si basano sulle esigenze del lavoratore in cui le condizioni di scarsa illuminazione rappresentano un problema, portando i tuoi indumenti da lavoro al livello successivo.

B029

DURATA 2/4 ORE
LUMINOSITÀ 150 LUMEN

B029 BERRETTO CON LAMPADA FRONTALE A LED RICARICABILE USB

ROHS

100% maglia in acrilico
Nero Taglia unica, Grigio Taglia unica, Blu navy Taglia unica, Arancione Taglia unica, Giallo Taglia unica

B033 BERRETTO LED WORKMAN'S

ROHS

100% maglia in acrilico
Blu navy Taglia unica

B034 BERRETTO BICOLORE A LED RICARICABILE

ROHS

100% maglia in acrilico
Nero/Grigio Taglia unica

B028 BERRETTO DOPPIO LED RICARICABILE

ROHS

100% maglia in acrilico
Nero Taglia unica, Blu navy Taglia unica

B030 LED DI RICAMBIO PER BERRETTO

ROHS

ABS 20g
No Colore Taglia unica
6.5cm x 4.5cm x 1.5cm

HB10 CAPPELLINO CON VISIERA HI-VIS

65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione/Navy Taglia unica, Giallo/Navy Taglia unica

HV56 BRETELLE HI-VIS

EN 13356

100% Poliestere
Giallo Taglia unica

HV55 BRETELLE HI-VIS

EN 13356

100% Poliestere, rivestito PVC, 190g
Arancione Taglia unica, Giallo Taglia unica

ID40 PORTA BADGE (TPU)

100% Poliestere 300D Oxford, rivestito PU, 190g
Nero Taglia unica

ACCESSORI

HF50 BANDA RIFLETTENTE IGNIFUGA HI-VIS TEX 100M

EN ISO 20471
EN ISO 14116

HV50 BANDA RIFLETTENTE HI-VIS TEX 100M

EN ISO 20471

Poliestere-cotone intrecciato
Argento Taglia unica

PA70 LAMPADA FRONTALE LED RICARICABILE USB

ROHS
CE

ABS 95g
Nero Taglia unica
8cm x 4.8cm x 3.8cm

PA50 LAMPADA FRONTALE A LED

ROHS
CE

ABS 69g
Argento Taglia unica
7.8cm x 5.4 cm x 4cm

PA63 LAMPADA FRONTALE

ROHS
CE

ABS 89g
Giallo/Nero Taglia unica
7.3cm x 6.2 cm x 4.7 cm

PA71 TORCIA FRONTALE RICARICABILE USB

ROHS
CE

ABS 75g
Nero Taglia unica
6cm x 4cm x 4.5cm

PA72 LUCE A LED RICARICABILE

ROHS
CE

ABS 42g
Nero Taglia unica
8.3cm x 5.5cm x 2.5cm

HV12 CLIP USB LUMINOSA RICARICABILE

ROHS
CE

ABS 26g
Nero Taglia unica
L6cm x W3.3cm x H2.5cm

PROTEZIONE MULTINORMA
RESISTENTE ALLA FIAMMA

PROTEZIONE MULTINORMA RESISTENTE ALLA FIAMMA

QUANDO SI OPERA IN AMBIENTI DI LAVORO AD ALTO RISCHIO, DOVE È POSSIBILE L'ESPOSIZIONE A FIAMME, SCINTILLE E CALORE, È SUFFICIENTE IL LIVELLO DI PROTEZIONE PIÙ AVANZATO.

Adatta a tutti i settori, la gamma di indumenti da lavoro resistenti alle fiamme e multinorma di Portwest è progettata per garantire sicurezza, protezione e comfort in ogni condizione climatica. Anni di esperienza, oltre ad approfondite ricerche di mercato, tecnologie innovative e soluzioni su base scientifica, hanno contribuito alla progettazione di ogni prodotto di questa gamma.

Comprendiamo l'importanza cruciale di salvaguardare i lavoratori da potenziali rischi e questa gamma offre indumenti di alta qualità che soddisfano i rigorosi standard globali del settore, dando priorità al comfort e alla durata.

MODAFLAME™
244

ARAFLAME™
274

ALUFLAME™
278

BIZFLAME™
280

SEALTEX™ FLAME
290

BIZWELD™
324

PS54
MV70
MV71
FC57

MODAFLAME™

PROTEZIONE PREMIUM INTRINSICAMENTE IGNIFUGA

Modaflame™ è un tessuto di alta qualità realizzato con un filato intrinsecamente resistente alla fiamme, composto da una speciale miscela di fibra modacrilica, cotone e fibra di carbonio. Le fibre in Modacrilico forniscono resistenza intrinseca alla fiamma, eccellente stabilità dimensionale ed elevate proprietà elastiche che permettono ai capi di mantenere la loro forma. L'alto contenuto di cotone offre comfort, calore e una sensazione morbida. La fibra di carbonio intrecciata nel tessuto conferisce intrinseche proprietà anti statiche.

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343

MODAFLAME™ RAIN+ HV 350g

Realizzato in poliestere 98%, 2% fibra di carbonio con rivestimento in PU traspirante ignifugo, accoppiato con 60% Modacrilico, supporto in maglia ignifuga al 40% di cotone. Questo tessuto offre resistenza antistatica , alle fiamme, protezione chimica, calore da arco elettrico e impermeabilità. Modaflame™ Rain+ HV (giallo) è anche certificato secondo la norma EN ISO 20471. Modaflame™ Rain+ HV (arancione) è anche certificato secondo le norme EN ISO 20471 e RIS 3279.

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

MODAFLAME™ SOFTSHELL 350g

Realizzato in 100% poliestere laminato e accoppiato a una membrana resistente alle fiamme in TPU con un 60% di modacrilico, 39% cotone e 1% fibra ignifuga intrinseca resistente alla fiamma, peso totale 350g. Questo tessuto softshell 3 strati multi norma è l'ultima evoluzione per offrire un'eccellente protezione contro fiamme, agenti chimici, calore da arco elettrico e protezione impermeabile.

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV 350g

Modaflame™ Softshell HV è costruito come Modaflame™ Softshell. Modaflame™ Softshell HV è anche certificato secondo la norma EN ISO 20471. Modaflame™ Softshell HV (Orange) è anche certificato secondo le norme EN ISO 20471 e RIS 3279.

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ WORK 280g

Modaflame™ Work è un tessuto intrinsecamente resistente alle fiamme. Questa speciale miscela combina il 60% di fibra modacrilica con il 39% di cotone e l'1% di fibra di carbonio. Modaflame™ Work è estremamente confortevole, resistente e offre una protezione antistatica completa.

MODAFLAME™ WORK STRETCH

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ WORK STRETCH 280g

60% modacrilico, 35% cotone, 4% elastan e 1% fibra di carbonio, Modaflame™ Work Stretch è caratterizzato da una maggiore elasticità per facilitare i movimenti e migliorare la flessibilità.

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471

MODAFLAME™ WORK HV 280g

Modaflame™ Work HV è costruito come il Modaflame™ Work ed è inoltre certificato secondo la norma EN ISO 20471.

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · RIS

MODAFLAME™ WORK HVO 280g

Modaflame™ Work HVO è costruito come il Modaflame™ Work ed è inoltre certificato secondo la norma EN ISO 20471 e RIS 3279..

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ KNIT 200g, 300g

Costruita da un tessuto intrinsecamente ignifugo in 60% Modacrilico, 39% Cotone e 1% Fibra di carbonio. La linea Modaflame™ Knit è forte, resistente e altamente innovativa. Le fibre ad alte prestazioni sono miscelate senza alcun trattamento chimico, conferendo a Modaflame™ Knit un tocco e un aspetto morbidi e naturali senza pari.

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ KNIT HV 210g

Modaflame Knit HV è costruito come il Modaflame Knit ed è inoltre certificato secondo la norma EN ISO 20471.

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · RIS

MODAFLAME™ KNIT HVO 220g, 300g

Modaflame™ Knit HVO è costruito come Modaflame™ Knit, ma è anche certificato secondo le norme EN ISO 20471 e RIS 3279.

MODAFLAME™ FLEECE

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ FLEECE 280g

Modaflame™ Fleece è un tessuto robusto e duraturo, intrinsecamente resistente al fuoco.

MODAFLAME™ FLEECE HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ FLEECE HV 280g

Modaflame Fleece HV è costruito come il Modaflame Fleece ed è inoltre certificato secondo la norma EN ISO 20471.

PS54
FR74
MV46

ARAFLAME®

PROTEZIONE IGNIFUGA INTRINSECA

Araflame™ è un tessuto resistente e intrinsecamente ignifugo sviluppato per l'eccellenza, utilizzando una tecnologia innovativa. Le proprietà ignifughe sono permanenti e non diminuiscono con i lavaggi. Realizzato in Meta-Aramide, offre un'eccezionale resistenza al calore e alla fiamma, combinata con Para-Aramide per la robustezza, Araflame™ è intrinsecamente antistatico grazie all'aggiunta di fibra di carbonio.

ARAFLAME™ WORK

EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · ASTM F1959

ARAFLAME™ WORK 150g

Araflame™ Work è un tessuto intrinsecamente resistente alle fiamme, realizzato con il 93% di Meta-Aramide combinato con il 5% di Para-Aramide per la resistenza, mentre il 2% di fibra di carbonio fornisce una protezione antistatica.

Le prestazioni di resistenza alla fiamma superano gli standard internazionali di sicurezza per la protezione dalla fiamma, da calore da arco elettrico e per la saldatura (EN ISO 11612, EC 61482-2 e ASTM F1959).

Intrinsecamente ignifugo, Araflame è in grado di conservare le sue proprietà ignifughe indefinitamente dopo diversi lavaggi.

Araflame essendo estremamente robusto non si infiamma, non fonde o ritira quando è esposto al calore.

Il tessuto è conforme alla norma EN1149-5.

L'eccezionale resistenza allo strappo assicura che il tessuto possa affrontare gli ambienti di lavoro più impegnativi.

Questo tessuto garantisce un'elevata resistenza alla perdita di colore e non restringe anche dopo molteplici lavaggi.

Risultati eccezionali per la previsione delle ustioni quando sottoposto alla prova facoltativa ISO 13506 secondo la EN ISO 11612

ARAFLAME™ WORK HVO

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · EN ISO 20471 · RIS

ARAFLAME™ WORK HVO 260g

Araflame™ Work HVO è un tessuto ignifugo altamente innovativo. Costruito con il 57% di aramide, il 42% di poliestere e l'1% di fibra di carbonio. Araflame™ Work HVO offre il massimo della protezione antifiamma intrinseca con alta visibilità. Questo tessuto all'avanguardia offre protezione completa contro una moltitudine di rischi.

Modaflame™, Araflame™, Aluflame™, Bizflame™, Bizweld™ sono marchi registrati di Portwest®.

ALUFLAME™

PROTEZIONE OTTIMALE DA FERRO E ALLUMINIO FUSI

Aluflame™ Work è un tessuto intrinsecamente resistente alle fiamme, che offre la massima protezione possibile contro l'alluminio e il ferro fuso. Lavabile industrialmente, l'alto contenuto di cotone conferisce al tessuto una morbidezza naturale al tatto per un maggiore comfort ed è destinato all'uso in aree dove c'è una continua esposizione a schizzi di alluminio fuso (D3) e ferro (E3), consentendo a chi si occupa di questi metalli caldi di lavorare in sicurezza nel loro ambiente di lavoro quotidiano senza rinunciare alla protezione.

ALUFLAME™ WORK

EN ISO 11612

EN ISO 11611

EN 1149

IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ALUFLAME™ WORK 360g

Aluflame™ work è realizzato per 43% in cotone, con il 30% in viscosa che conferisce una sensazione di morbidezza al tatto e favorisce la traspirabilità. Il 20% di fibra acrilica garantisce un'eccezionale resistenza al calore e alla fiamma, mentre il 6% di aramide conferisce una resistenza eccezionale. L'1% di fibra di carbonio rende questo tessuto intrinsecamente antistatico.



PS54
FR08
A780
FR06

BIZFLAME™

RESISTENZA ALLA FIAMMA PREMIUM

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · ASTM F1959/ F1959M-12 · EN ISO 20471 · EN 343 · RIS 3279

350g, 280g, 210g, 160g

Bizflame™ ha una finitura ignifuga brevettata che, quando applicata al tessuto, offre un'eccellente resistenza alla fiamma. Tutti i tessuti Bizflame utilizzano materie prime di altissima qualità, garantendo il perfetto equilibrio tra comfort e resistenza.

- ATPV alto su tessuto Bizflame™Plus..
- Risultati eccezionali per la prevenzione dalle ustioni quando sottoposto alla prova facoltativa ISO 13506 secondo la EN ISO 11612
- Le fibre di carbonio antistatiche garantiscono proprietà antistatiche superando la norma EN 1149-5
- L'eccezionale resistenza allo strappo assicura al tessuto un livello-lavoro di resistenza allo strappo superiore.
- Elevato livello di traspirabilità e proprietà d'assorbimento dell'umidità per offrire un comfort duraturo all'utilizzatore.

BIZFLAME™ RAIN+ HV

Bizflame™ Rain+HV offre una protezione multinorma ad alta visibilità con eccellenti proprietà ignifughe, protezione dalla pioggia e dagli agenti chimici e un'elevata protezione dall'arco elettrico.

BIZFLAME™ RAIN

I tessuti multi norma Bizflame Rain offrono protezione dalla fiamma, dalle cariche elettrostatiche e dalle sostanze chimiche, con l'ulteriore vantaggio di proteggere dalle intemperie.

BIZFLAME™ RAIN HV

Bizflametm Rain HV è un tessuto multi-standard antistatico e resistente alla fiamma ed è disegnato per offrire impermeabilità contro le intemperie.

BIZFLAME™ WORK

BizFlame™ Work è realizzato in tessuto ignifugo ad alte prestazioni con l'aggiunta di fibra di carbonio per una protezione antistatica intrinseca. Durevole e confortevole, con un'eccellente resistenza allo strappo e alla trazione.

BIZFLAME™ WORK STRETCH

Bizflame™ Work Stretch combina un tessuto leggero e resistente alle fiamme con un design all'avanguardia e una vestibilità moderna. Nei punti di maggior flessibilità sono utilizzati tessuti elasticizzati ad alta prestazione, conferendo maggiore libertà di movimento durante il lavoro. La ventilazione posteriore offre un grande comfort e una migliore traspirabilità in condizioni di caldo.

BIZFLAME™ WORK HV:

Bizflame™ Work HV è costruito secondo le norme Bizflame™ Work ed è inoltre certificato secondo la norma EN ISO 20471.

BIZFLAME™ INDUSTRY

Bizflame™ Industry è una miscela di 80% cotone, 19% poliestere ignifugo e 1% di fibra di carbonio. Con un'eccellente resistenza all'abrasione, al restringimento e al colore, questo tessuto è abbastanza resistente da sopportare il lavaggio industriale.

BIZFLAME™ 88/12

Bizflame™ 88/12 garantisce alte prestazioni e massimo comfort. L'alto contenuto di cotone fornisce elevata morbidezza mentre il nylon offre un'eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo.

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

Bizflame™ 88/12 Stretch è realizzato con 86% cotone, 12% nylon e 2% elastan. Questo tessuto ad alte prestazioni è morbido al tatto, ha un'eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo ed un comfort stretch aggiuntivo.

BIZFLAME™ 88/12 HV

Bizflame™ 88/12 HV è costruito secondo i criteri Bizflame™ 88/12 ed è inoltre certificato secondo la norma EN ISO 20471.

BIZFLAME™ KNIT

Tessuto liscio ad alte prestazioni realizzato al 99% in cotone e all'1% in fibra di carbonio. Leggero ma offre una protezione eccezionale contro l'arco elettrico con un valore ATPV minimo di 10 Cal/cm².

BIZFLAME™ VEST HV:

Il Gilet Bizflame™ HV è realizzato in poliestere indemagliabile e offre una protezione duratura contro le fiamme. Disponibile con il 2% di fibra di carbonio per ottenere un gilet intrinsecamente antistatico.

BIZWELD™

MASSIMA PROTEZIONE ALLA FIAMMA E ALLA SALDATURA

EN ISO 11612

EN ISO 11611

ASTM F1959/ F1959M-12

Bizweld è composto per il 100% da filati di cotone ringspun, offrendo un'eccellente resistenza al pilling garantendo un maggiore comfort, calore e protezione per chi lo indossa. La finitura applicata al tessuto assicura che manterrà le sue proprietà protettive resistenti alla fiamma per almeno 50 lavaggi (standard EN) e 100 lavaggi (standard US)

Il tessuto Bizweld è testato e certificato in modo indipendente per superare le norme internazionali di sicurezza per la protezione dalla saldatura e dalla fiamma. Questo tessuto è disponibile a livello globale ed è indossato con fiducia da migliaia di lavoratori, in tutti i settori quali oil & gas, saldatura e industrie connesse.

Prestazione ignifuga eccezionale che supera gli standards di sicurezza internazionali per la protezione da fiamma e saldatura (EN ISO 11612 e EN ISO 11611)

Fornisce una protezione eccezionale contro il calore radiante, convettivo e da contatto, così come spruzzi di metallo fuso.

Garantisce protezione per arco elettrico 11.2 CAL/CM²

Risultati eccezionali per la previsione delle ustioni quando sottoposto alla prova facoltativa ISO 13506 secondo la EN ISO 11612

BIZWELD™ WORK

BIZWELD™ WORK 330g

Bizweld™ Work è un tessuto di cotone resistente alla fiamma, progettato per garantire il massimo delle prestazioni, del comfort e della durata, rigorosamente testato per garantire la conformità ai più recenti standard internazionali.

PW65
SW10
A510

COMPONENTI E DESIGN LEADER DEL MERCATO

Portwest utilizza le più recenti ricerche e tecnologie, abbinate a tessuti e componenti di alta qualità per garantire una protezione completa del lavoratore da calore e fiamme.



ETICHETTATURA RESISTENTE ALLA FIAMMA

Tutti gli indumenti resistenti alle fiamme sono chiaramente etichettati e riportano tutti gli standard certificati raggiunti dall'indumento. Garantisce che il livello di protezione di chi lo indossa sia facilmente identificabile sul posto di lavoro.

HiVisTex™ PRO FLAME

BANDA RIFLETTENTE HIVISTEX™ PRO

Il nastro retroriflettente antifiamma HiVisTex™ PRO offre un'eccellente libertà di movimento grazie alla sua struttura segmentata ed è completamente testato e certificato secondo gli standard internazionali di resistenza alla fiamma. Leggero e flessibile, questo nastro ad alte prestazioni applicato a caldo offre un'eccellente riflettività.

HiVisTex™ FLAME

BANDA RIFLETTENTE PER LAVAGGIO INDUSTRIALE IGNIFUGA

Banda riflettente cucita ignifuga adatta al lavaggio industriale. Il nastro è cucito a doppio filo sugli indumenti per offrire la massima sicurezza e durata.

RESISTENZA ALLA FIAMMA BIZWELD

CUCITURE CON FILO IGNIFUGO

Cuciture in filo ignifugo per una maggiore protezione e sicurezza

CERNIERE A DOPPIO CURSORE IN OTTONE

Cerniere in ottone resistenti e durature ideali per ambienti non statici

LUNGHEZZA DELLA GAMBA REGOLABILE

Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe

CERNIERE NON METALLICHE

Adatto ad ambienti pericolosi che presentano potenziali rischi di elettricità statica e danni alle superfici

TRIPLE CUCITURE

Triple cuciture per una maggiore durata

POLSINO A COSTINE IGNIFUGO

Polsino a coste ignifugo per maggiore sicurezza

POLSINI REGOLABILI CON VELCRO

Polsini con velcro completamente regolabili per una vestibilità sicura e massimo comfort

VITA POSTERIORE ELASTICIZZATA E REGOLABILE

Elastico regolabile all'interno della vita posteriore per una vestibilità sicura

PROTEZIONE ARCO ELETTRICO



LA SOVRAPPOSIZIONE DI INDUMENTI PER ARCO ELETTRICO CONSENTE DI OTTENERE UNA MAGGIORE PROTEZIONE ATPV.

IL POTERE DELLA STRATIFICAZIONE

Quando si indossano in combinazione 2 o più indumenti di protezione da calore da arco elettrico, si ottiene un livello più elevato di protezione. Quando si indossano a strati, tra un capo e l'altro viene intrappolato uno strato d'aria a bassa conducibilità elettrica che contribuisce ad aumentarne l'isolamento e la protezione generale.

Il valore totale di protezione termica dall'arco (ATPV) degli indumenti per arco elettrico a più strati non può essere calcolato sommando l'ATPV di ciascun indumento, poiché a causa dello strato d'aria aggiuntivo può essere superiore alla somma degli ATPV di ciascun indumento. Nella pagina seguente sono riportate le diverse combinazioni di indumenti testati per dimostrare la protezione totale ATPV quando vengono indossati insieme.

VANTAGGI DELLA STRATIFICAZIONE

La stratificazione offre un maggiore comfort e consente di regolare il livello di protezione in base all'attività da svolgere.





Protezione di livello intermedio			+ Strato di protezione esterno			= Prestazioni combinate
FR10		ELIM: 4.4 cal/cm^2 EBT: 5.5 cal/cm^2	**FR25**		ELIM: 8.6 cal/cm^2 ATPV: 9.8 cal/cm^2	ELIM 14 Cal/Cm^2 ATPV 21 Cal/Cm^2
FR11		ELIM: 4.4 cal/cm^2 EBT: 5.5 cal/cm^2	**BIZ2**		ELIM 8.3cal/cm^2 ATPV 10.9calcm^2	ELIM 30 Cal/Cm^2 ATPV 36 Cal/Cm^2 EBT 40 Cal/Cm^2
FR10		ELIM: 4.4 cal/cm^2 EBT: 5.5 cal/cm^2	**MV28**		ELIM: 6.4 cal/cm^2 ATPV 6.8 cal/cm^2	ELIM 19 Cal/Cm^2 ATPV 21 Cal/Cm^2
FR10		ELIM: 4.4 cal/cm^2 EBT: 5.5 cal/cm^2	**FR30**		ELIM: 5.9 cal/cm^2 ATPV: 5.5 cal/cm^2	ELIM 19 Cal/Cm^2 ATPV 15 Cal/Cm^2
FR12		ELIM: 9.2 cal/cm^2 ATPV: 15 cal/cm^2	**FR605**		ELIM: 25 cal/cm^2 ATPV: 29 cal/cm^2	ELIM 45 Cal/Cm^2 ATPV 51 Cal/Cm^2
FR11		ELIM: 4.4 cal/cm^2 EBT: 5.5 cal/cm^2	**AF73**		ELIM: 3.8 cal/cm^2 ATPV: 4.5 cal/cm^2	ELIM 19 Cal/Cm^2 ATPV 22.6 Cal/Cm^2
FR77		ELIM: 4.4 cal/cm^2 EBT: 5.5 cal/cm^2	**MV25**		ELIM: 6.4 cal/cm^2 ATPV 6.8 cal/cm^2	ELIM 19 Cal/Cm^2 ATPV 21 Cal/Cm^2
FR10		ELIM: 4.4 cal/cm^2 EBT: 5.5 cal/cm^2	**BIZ5**		ELIM: 8.3 cal/cm^2 ATPV: 10.9 cal/cm^2	ELIM 30 Cal/Cm^2 ATPV 36 Cal/Cm^2 EBT 40 Cal/Cm^2
FR12		ELIM: 9.2 cal/cm^2 ATPV: 15 cal/cm^2	**FR50**		ELIM: 8.6 cal/cm^2 ATPV: 9.8 cal/cm^2	ELIM 45 Cal/Cm^2 ATPV 47 Cal/Cm^2
FR89		ELIM: 9.1 cal/cm^2 ATPV: 11 cal/cm^2	**MV72**		ELIM: 11 cal/cm^2 ATPV: 16 cal/cm^2	ELIM 32 Cal/Cm^2 ATPV 38 Cal/Cm^2
FR11		ELIM: 4.4 cal/cm^2 EBT: 5.5 cal/cm^2	**FR21**		ELIM: 9 cal/cm2 ATPV: 9.7cal/cm2	ELIM 25 Cal/Cm^2 ATPV 27 Cal/Cm^2 EBT 30 Cal/Cm^2

FR96		ELIM: 8.2 cal/cm^2 ATPV: 8.7 cal/cm^2	**MV72**		ELIM: 11 cal/cm^2 ATPV: 16 cal/cm^2	**MV70**		ELIM: 32 cal/cm^2 ATPV: 39 cal/cm^2	ELIM 70 Cal/Cm^2 ATPV 87 Cal/Cm^2

RESISTENZA DEGLI INDUMENTI ALL' ARCO

Intrinsecamente resistente alla fiamma

					IEC 61482-2				NFPA70E	
BRAND	ARTICOLO	DESCRIZIONE:	PESO	PAGINA	IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959	DPI CAT
					ELIM (cal/cm^2)	ATPV (cal/cm^2)	EBT (cal/cm^2)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm^2)	
Araflame Work	AF53	Tuta Araflame Gold	150g	276	3.8	4.5			5.9	1
Araflame Work	AF73	Tuta Silver Araflame	150g	277	3.8	4.5			5.9	1
Modaflame Work HVO	MV35	Giacca Modaflame RIS Arancio/Navy	300g	256	7	8		1	8.1	2
Modaflame Work HVO	MV36	Pantalone Modaflame RIS Arancio/Navy	300g	256	7	8		1	8.1	2
Modaflame Work HVO	MV91	Tuta Modaflame RIS Arancio	300g	257	7	8		1	8.1	2
Modaflame Work HVO	MV29	Tuta Modaflame RIS Navy/Orange	300g	257	7	8		1	8.1	2
Modaflame Work HVO	FR414	Pantaloni da lavoro PW3 FR HVO	300g	249	7	8		1		
Modaflame Work HVO	FR415	PW3 Pantaloni Holster Hi-Vis FR	300g	255	7	8		1		
Modaflame Work HVO	FR509	Tuta FR alta visibilità PW3 HVO	300g	255	7	8		1		
Modaflame Work HVO	FR722	Giacca da lavoro PW3 FR HVO	300g	249	7	8		1		
Modaflame Work	FR602	Giacca da lavoro WX3 FR	280g	261	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work	FR402	Pantalone Service FR WX3	280g	261	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work	FR503	TUTA softshell WX3 FR	280g	262	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work	FR405	Salopette WX3	280g	262	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work HV	MV25	Giacca Modaflame Hi-Vis	280g	258	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work HV	MV26	Pantalone Modaflame Hi-Vis	280g	258	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work HV	MV46	Pantaloni Hi-Vis Modaflame	280g	259	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work HV	MV28	Tuta Modaflame Hi-Vis	280g	259	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work	MX28	Tuta Modaflame	280g	263	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work HV	FR406	PW3 Pantaloni Hi-Vis FR	280g	250	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR407	PW3 Pantaloni Holster Hi-Vis FR	280g	252	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR416	PW3 FR Pantaloni Holster Hi Vis Classe 1	280g	253	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR409	Pantaloni da lavoro per donna ad alta visibilità PW3 FR	280g	251	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR507	Tuta FR alta visibilità PW3	280g	254	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR714	PW3 FR Giacca da lavoro Hi-Vis	280g	250	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR715	PW3 FR Giacca da donna da lavoro Hi-Vis	280g	251	6.4	6.8		1		
Modaflame Knit HVO	FR76	Polo ignifuga RIS	220g	266	6	6.4		1	6	1
Modaflame Knit HV	FR703	Felpa RIS ignifuga	300g	264	8	8.9		1		
Modaflame Knit HV	FR74	Polo bicolore Anti Statica Ignifuga	210g	267	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit HV	FR72	Felpa Hi-Vis ANTISTATICA e Ignifuga	300g	265	9.2	15		1	16	2
Modaflame Knit HV	FR716	PW3 Felpa resistente alle fiamme di classe 1	300g	264	9.2	15		1	16	2
Modaflame Fleece HV	FR31	Pile Hi-Vis antistatico e ignifugo	280g	265	5.9		6.4	1		
Modaflame Knit HV	FR96	T-Shirt FR maniche lunghe Hi-Vis	280g	268	8.2	8.7		1	9	2
Modaflame Knit HV	FR77	Polo manica lunga Hi-Vis ignifuga e antistatica	210g	267	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit HV	FR701	T-Shirt ad alta visibilità ignifuga WX3	210g	268	4.4	5.5			4.3	1
Modaflame Knit HV	FR702	Polo Ad Alta Visibilita' Ignifuga WX3	210g	266	4.4	5.5			4.3	1
Modaflame Knit	FR11	T-Shirt maniche lunghe Ignifuga e antistatica	200g	272	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR711	Polo a maniche lunghe ignifuga WX3	200g	271	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR14	Sottopantaloni ignifughi e antistatici	200g	272	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR12	Felpa maniche lunghe Ignifuga antistatica	300g	270	9.2	15		1	16	2
Modaflame Knit	FR710	Felpa WX3 ignifuga	300g	269	9.2	15		1	16	2
Modaflame Knit	FR10	Polo manica lunga antistatica ignifuga	200g	271	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR03	Polo manica lunga resistente alla fiamma, antistatica con banda riflettente	200g	271	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR81	Felpa ignifuga con cappuccio e zip frontale	300g	269	9.2	15		1	16	2
Modaflame Fleece	FR30	Pile antistatico e ignifugo	280g	270	5.9		6.4	1		
Modaflame Knit	FR18	Passamontagna ignifugo antistatico	400g	273					22	2
Modaflame Knit	FR19	Proteggi collo antistatico e antifiamma	400g	273					22	2
Modaflame Knit	FR09	Passamontagna FR ignifugo antistatico	300g	273					16	2
Modaflame Knit	FR20	Passamontagna FR antistatico	300g	273					16	2
Modaflame Rain + HV	MV70	Giacca Modaflame impermeabile multi norma Arco elettrico	350g	244	32	39		2		
Modaflame Rain + HV	MV71	Pantalone Modaflame impermeabile multi norma Arco elettrico	350g	245	32	39		2		
Modaflame Softshell HV	MV72	Softshell Modaflame multi norma Arco elettrico	350g	246	11	16		2		
Modaflame Softshell	MV73	Giacca Softshell Modaflame	350g	246	11	16		2		
Modaflame Softshell	FR704	Giacca softshell WX3 FR	350g	247	11	16		2		
Aluflame Work	FR64	Pantalone FR Molten Metal	360g	279	8.1			1	13	
Aluflame Work	FR65	Giacca Molten Metal FR	360g	279	8.1			1	13	

RESISTENZA DEGLI INDUMENTI ALL' ARCO

					IEC 61482-2				NFPA70E	
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959	DPI CAT
BRAND	ARTICOLO	DESCRIZIONE:	PESO	PAGINA	ELIM (cal/cm^2)	ATPV (cal/cm^2)	EBT (cal/cm^2)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm^2)	
Bizflame 88/12	FR89	Camicia Ignifuga Bizflame 88/12	237g	319	9.1	11			8.2	2
Bizflame 88/12 HV	FR95	Camicia Hi-Vis FR Bizflame 88/12 FR	237g	319					9	2
Bizflame Work HV	FR61	Giacca Multi norme ad alta visibilità	345g	293	13	14		1	13.6	2
Bizflame Work HV	FR62	Pantalone Hi-Vis multi norma	345g	293	13	14		1	13.6	2
Bizflame Work HV	FR60	Tuta Hi-Vis multi norma	345g	294	13	14		1	13.6	2
Bizflame Work HV	FR63	Salopette Hi-Vis multi norma	345g	295	13	14		1	13.6	2
Bizflame Work	FR80	Tuta intera multi-norme	345g	295	13	14		1	13.6	2
Bizflame Rain HV	FR79	Giacca Bizflame Impermeabile multinorma Hi-Vis Arc	380g	292	43	55		1		2
Bizflame Rain HV	FR410	Pantalone leggero Rain+ Hi-Vis arco elettrico	420g	281	25	29		1		2
Bizflame Rain HV	FR605	Giacca Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc	420g	281	25	29		1		2
Bizflame Work	FR501	Tuta Bizflame Plus	350g	303	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR502	Tuta leggera Bizflame Plus	210g	303	9	9.7				
Bizflame Work	FR601	Giacca leggera Bizflame Plus	210g	302	9	9.7				
Bizflame Work	FR401	Bizflame Plus Pantaloni Leggeri	210g	302	9	9.7				
Bizflame Work	FR21	Tuta intera ANTISTATICA super leggera 210gm	210g	309					9.1	2
Bizflame Work	FR412	Pantaloni antistatici leggeri FR	210g	321	9	9.7				2
Bizflame Work	FR720	Camicia leggera FR Antistatica	210g	318	9	9.7				2
Bizflame Work	FR22	Tuta intera ignifuga repellente per insetti	210g	310					9.1	2
Bizflame Work	FR34	Cappotto standard FR	210g	311					9.1	2
Bizflame Work	FF50	Tuta FR Aberdeen	350g	307	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR50	Tuta intera antifiamma e antistatica 350gm	350g	306	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR51	Tuta intera donna Bizflame 350g	350g	310	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR55	Giacca Plus Bizflame	350g	314	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR56	Pantaloni Bizflame plus	350g	315	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR57	Salopette Bizflame Plus	350g	315	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR25	Giacca Plus Bizflame	350g	312	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR26	Pantaloni Bizflame plus	350g	313	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR27	Salopette Bizflame Plus	350g	313	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame 88/12 Stretch	FR404	Pantaloni Stretch	350g	321					12	2
Bizflame Industry	FR68	Giacca Bizflame Ultra	340g	300	11	13		1	16	2
Bizflame Industry	FR66	Pantalone Bizflame Ultra	340g	300	11	13		1	16	2
Bizflame Industry	FR93	Tuta intera Bizflame Ultra	340g	301	11	13		1	16	2
Bizflame Industry	FR08	Giacca Bizflame Ultra bicolore	340g	298	11	13		1	16	2
Bizflame Industry	FR06	Pantalone Bizflame Ultra bicolore	340g	299	11	13		1	16	2
Bizflame Industry	FR07	Salopette Bizflame Ultra bicolore	340g	299	11	13		1	16	2
Bizflame Knit	FR32	Maglia antistatica FR	237g	322	13	15			10	2
Bizflame Knit	FR33	Girocollo antistatico FR	237g	322	13	15			10	2
Bizweld Work	BZ506	Tuta Bizweld con cappuccio	330g	329	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BIZ1	Tuta ignifuga Bizweld	330g	327	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BIZ5	Tuta Ignifuga Bizweld Iona	330g	325	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BIZ2	Giacca Bizweld	330g	326	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ30	Pantaloni Bizweld	330g	326	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ13	Giacca Bizweld Iona	330g	324	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ14	Pantalone Bizweld Iona	330g	324	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ17	Salopette Bizweld Iona	330g	325	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ31	Pantaloni cargo Bizweld FR	330g	328	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BIZ4	Salopette Bizweld	330g	327	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BIZ6	Tuta Bizweld con cappuccio	330g	329	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ12	Copri Capo Bizweld	330g	331					11.2	2
Bizweld Work	BZ11	Manichette Bizweld	330g	331					11.2	2

CALORE E FIAMME

MV70
MV72
MV71
FD15

IL RISCHIO

L'esposizione al calore può avvenire per contatto diretto (conduzione) con liquidi e gas, compresa l'aria (convettivo) o attraverso le onde elettromagnetiche (irraggiamento). Il rischio di fiamma è causato dall'esposizione al flusso di gas di combustione generato da qualcosa che brucia (fiamme). Anche gli schizzi o gli spruzzi accidentali di metallo fuso sono un fattore di rischio sul luogo di lavoro.

CHI È A RISCHIO?

Lavoratori di industrie tra cui: servizi elettrici, petrolchimica, trasporti stradali e ferroviari, lavorazione dei metalli, fonderie, cementifici e artigiani.

LESIONI

Le lesioni da ustione possono variare da lievi a gravi e possono anche essere letali.

NORME

EN ISO 11612
CALORE E FIAMMA

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO EN ISO 11612 quando è necessario un abbigliamento con limitate proprietà di propagazione della fiamma.

IL TEST

È necessario superare i test A1 o A2 e un altro esame tra quelli B, C, D, E o F

TEST	TIPO	LIVELLI
A1 or A2	Propagazione limitata di fiamma	
B	Calore convettivo	3 livelli
C	Calore radiante	4 livelli
D	Schizzi di alluminio fuso	3 livelli
E	Schizzi di ferro fuso	3 livelli
F	Calore di contatto	3 livelli

Test opzionali e test su manichino per la prevenzione dell'ustione complessiva..

*Questo test deve essere eseguito su tessuto e cuciture.

EN ISO 14116
PROPAGAZIONE LIMITATA DI FIAMMA

EN ISO 14116

Indumenti protettivi per proteggere dal contatto occasionale e breve con piccole fiamme accese, riducendo la possibilità che gli indumenti brucino e costituiscano quindi essi stessi un pericolo.

IL TEST

Tre diverse categorie di propagazione della fiamma, Indice 1, 2 e 3, come illustrato di seguito:

Indice	REQUISITI
1	Nessuna propagazione della fiamma
	Nessun residuo in fiamme
	Nessuna incandescenza residua
2	Nessuna propagazione della fiamma
	Nessun residuo in fiamme
	Nessuna incandescenza residua
	Non si forma alcun foro
3	Nessuna propagazione della fiamma
	Nessun residuo in fiamme
	Nessuna incandescenza residua
	Non si forma alcun foro
	L'esposizione alla fiamma deve durare non più di 2 secondi

SALDATURA



FR68
FR66
FW57

IL RISCHIO

Protezione contro le scintille, breve contatto con il fuoco e riduzione del rischio di scosse elettriche dovute a un breve contatto accidentale con i conduttori elettrici.

CHI È A RISCHIO?

Chi lavora nella saldatura e nei processi affini.

LESIONI

Ustioni da fuoco, scintille o materiale infiammabile, esposizione ai raggi infrarossi e elettrocuzione.

NORME

EN ISO 11611
SALDATURA

EN ISO 11611 Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi

IL TEST

La norma internazionale specifica due classi con requisiti prestazionali specifici.

La Classe 1 è una protezione contro tecniche e situazioni di saldatura meno pericolose, causando livelli inferiori di spruzzi e calore radiante.

La Classe 2 è una protezione contro tecniche e situazioni di saldatura più pericolose, causando livelli più elevati di spruzzi e calore radiante.

INCENDIO LAMPO

IL RISCHIO

L'incendio lampo è un incendio improvviso e intenso, di breve durata ma di grande pericolosità.

CHI È A RISCHIO?

I lavoratori delle industrie soggette a incendi lampo includono oil e gas, raffinerie, servizi di estrazione e condutture, servizi di fornitura di gas, impianti petrolchimici, miniere e fonderie di metalli o vetro.

LESIONI

Gravi ustioni

NORME

NFPA® 2112
INCENDIO LAMPO

Lo standard NFPA® 2112 sugli indumenti resistenti alla fiamma per la protezione del personale industriale contro le esposizioni termiche di breve durata dovute al fuoco.

IL TEST

I tessuti ignifughi devono superare un elenco completo di test termici, tra cui:

- ASTM F2700 – Test delle prestazioni di trasferimento del calore (HTP)
  Questo test è una misura delle proprietà di trasferimento del calore allo stato instabile dei materiali degli indumenti.
- ASTM D6413 – Test di infiammabilità verticale (resistenza alla fiamma)
  Questo test viene utilizzato per determinare la facilità con cui i tessuti si accendono e continuano a bruciare una volta accesi.
- Test di resistenza al ritiro termico
  Questo test misura la resistenza del tessuto al restringimento se esposto al calore.
- Test di resistenza al calore
  Questo test misura come i tessuti e i componenti reagiscono all'elevato calore che potrebbe verificarsi durante un incendio improvviso.
- ASTM F1930-11 – Test termico del manichino
  Questo test fornisce una valutazione complessiva delle prestazioni del tessuto con una tuta da lavoro standardizzata, dopo tre secondi di esposizione termica.
- FTMS 191A – Resistenza alla fusione del filato
  Il filato utilizzato negli indumenti ignifughi deve resistere a temperature fino a 260°C.



CHIMICO



IL RISCHIO

Rischio di esposizione potenziale a spruzzi chimici leggeri, aerosol liquidi o spruzzi chimici a bassa pressione e basso volume contro i quali non è necessaria una barriera completa di permeazione dei liquidi.

PS55
FR08
FR06
FD15

CHI È A RISCHIO?

Lavoratori dell'industria, delle miniere e dell'agricoltura e lavoratori dei settori petrolchimico, energetico, delle raffinerie, della manutenzione e dell'offshore.

LESIONI

Irritazione degli occhi o della pelle, ustioni chimiche, problemi di deglutizione, mal di testa, problemi di stomaco.

NORME

EN 13034
INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO AGENTI CHIMICI LIQUIDI

EN 13034 PRODOTTI CHIMICI LIQUIDI

Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi. Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB (6)).

La norma riguarda sia tute di protezione chimica (Tipo 6) che del corpo parziale (Tipo PB [6]).

IL TEST

Le tute di tipo 6 vengono testate utilizzando un sottile spruzzo di colorante. Il soggetto del test indossa una tuta assorbente sotto quello da testare, che assorbe eventuali perdite e viene macchiato dal colorante. Il successo o l'insuccesso si determina misurando l'area totale delle macchie sugli abiti testati.

Viene specificata una serie di altri test, tra cui la resistenza all'abrasione, la resistenza allo strappo, la resistenza alla trazione, la resistenza alla perforazione, la resistenza all'ignizione, la resistenza alla penetrazione di sostanze chimiche liquide e la resistenza delle cuciture.

ARCO ELETTRICO

PS55
MV70
MV71
FD15

IL RISCHIO

L'arco elettrico ed il conseguente arc flash causano un rapido e pericoloso rilascio di energia dovuto ad una scarica elettrica. Il calore estremo crea una grande quantità di energia termica radiante e produce scosse elettriche. Il rischio si presenta quando si lavora sia a bassa che ad alta tensione.

CHI È A RISCHIO?

Chi lavora con e intorno all'elettricità a bassa e alta tensione.

LESIONI

Ustioni termiche, perdita dell'udito, cecità, danni ai nervi, arresto cardiaco, lesioni da schegge (esplosione) e potenziale morte.

NORME

IEC 61482-2

RISCHI TERMICI DI UN ARCO ELETTRICO

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO IEC 61482-2 contro i rischi dell'arco termico di un arco elettrico.

IL TEST

Lo standard prevede due metodi di prova; per essere conformi allo standard è necessario eseguire uno o entrambi i test.

METODO ARCO APERTO IEC 61482-1-1

Il metodo di prova ad arco aperto viene utilizzato per determinare le proprietà di isolamento termico di un tessuto quando viene esposto all'energia di un arco elettrico. Tutti i risultati sono espressi in cal/cm²: più alto è il valore, maggiore è la protezione. Ci sono 3 possibili valori determinati durante questo metodo di prova::

L'ATPV è l'energia massima incidente a cui può essere esposto l'indumento protettivo prima che chi lo indossa abbia il 50% di probabilità di subire ustioni di 2° grado.

EBT è l'energia incidente su un materiale che determina una probabilità di rottura del 50%.

ELIM (limite energetico incidente): Questo valore è l'energia termica incidente più alta a cui l'indumento può essere esposto con un rischio dello 0% che chi lo indossa possa subire ustioni di 2° grado.

METODO DI PROVA BOX IEC 61482-1-2

Durante la prova il provino viene esposto ad un arco elettrico, simulando condizioni di esposizione tipiche per una corrente di corto circuito, confinato in una scatola per 0,5 secondi.

- Per APC 1, il campione è esposto a una corrente di 4 kA (400 V, 168 kJ)

- Per APC 2, il campione è esposto a una corrente di 7 kA (400 V, 320 kJ)

NFPA 70E

MIGLIORARE LA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

Questa norma riguarda pratiche di lavoro relative alla sicurezza elettrica per i posti di lavoro e richiede ai dipendenti che lavorino su o in prossimità di attrezzature sotto tensione di indossare abiti resistenti alla fiamma e che soddisfino i requisiti della ASTM F1506.

IL TEST

Lo standard NFPA 70E fornisce la tabella 130.7(C)(16) come linea guida per la scelta dell'abbigliamento protettivo quando si lavora all'interno del perimetro dell'arco elettrico. Più alto è il valore di valutazione Arc, maggiore è la protezione.

ARC 1 (che è a basso rischio)

ARC 4 (che è ad alto rischio e richiede indumenti FR con una valutazione minima di 40).

DPI RESISTENTI ALL'ARCO	DESCRIZIONE VESTIARIO	RESISTENZA MINIMA ARCO RICHIESTA DI PPE/CAL/CM^2
1 ARC	1 ARCO: Maglia FR resistente all'arco e pantaloni FR o tuta FR	4
2 ARC	2 ARCO: Maglia e pantaloni FR o Tuta FR resistenti all'arco	8
3 ARC	3 ARCO: Maglia e pantaloni FR o Tuta FR resistenti all'arco, e completo per arco elettrico scelto in modo che la resistenza all'arco soddisfi il requisito minimo	25
4 ARC	4 ARCO: Maglia e pantaloni FR o Tuta FR resistenti all'arco, e completo per arco elettrico scelto in modo che la resistenza all'arco soddisfi il requisito minimo	40

ASTM F1959/F1959M

ASTM F1959/F1959M-12 È il metodo di prova per determinare la classificazione ARC dei materiali per l'abbigliamento.

PS54
PS11
FR89
A780

ELETTRICITÀ STATICA

IL RISCHIO

Carica elettrica causata da uno squilibrio di elettroni sulla superficie di un materiale.

FR710
FR402
FD37

CHI È A RISCHIO?

L'elettricità statica è un pericolo invisibile in molti ambienti di produzione, industriali e (ATEX) esplosivi.

LESIONI

Da lievi disagi a danni gravi come ustioni, cadute e arresti cardiaci.

NORME

EN 1149

PROPRIETÀ ELETTROSTATICHE

LA NORMA EN 1149 specifica un metodo di prova per i materiali da utilizzare nella produzione di indumenti protettivi con dissipazione elettrostatica per prevenire le scariche incendiarie.

IL TEST

EN1149 - 1 Metodo di prova per la misura della resistività superficiale.

EN 1149-3 Metodi di prova per la misurazione del decadimento della carica.

EN1149 - 5 Prestazioni dei materiali e requisiti di progettazione.

PS54
MV70
MV71

LAVAGGIO DEI TESSUTI FR

LA FINITURA RESISTENTE ALLA FIAMMA VIENE MANTENUTA PER IL NORMALE CICLO DI VITA DEL CAPO, A CONDIZIONE CHE LE ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE VENGANO RISPETTATE.

Procedura di Lavaggio/Asciugatura:

Pretrattamento:

Se le macchie sono difficili da rimuovere, possono essere trattate prima di metterle in lavatrice con un sapone liquido applicato direttamente sulle macchie strofinando leggermente. Macchie più pesanti ed ostinate dovrebbero essere pretrattate con uno smacchiatore non appena possibile facendolo penetrare per sciogliere la macchia.

Non usare mai candeggina o detersivi contenenti candeggina perchè potrebbero scolorire il tessuto e ridurne le proprietà di resistenza alla fiamma.

Non sono raccomandati ammorbidenti, amidi od altri additivi per bucato in quanto possono modificare le prestazioni di resistenza alla fiamma e possono anche fungere da comburente in caso di combustione.

LAVAGGIO:

Lavare sempre separatamente l'abbigliamento da lavoro contaminato, non mescolare con abbigliamento non da lavoro. Il tessuto ignifugo di solito può essere lavato ad alte temperature, tuttavia sono i componenti del capo (ad es. il nastro riflettente, il portabadge, ecc.) che dettano la temperatura massima di lavaggio a cui l'indumento può essere lavato. Seguire sempre le indicazioni di temperatura di lavaggio indicate sull'etichetta dell'indumento. Lavare e asciugare sempre gli indumenti al rovescio per minimizzare l'abrasione e aiutare a mantenere l'aspetto del tessuto. Le cerniere dovrebbero essere chiuse durante il lavaggio.

CAPACITÀ DI CARICO:

Per garantire un lavaggio più efficiente e più pulito, evitare di sovraccaricare la lavatrice in modo che i capi possano muoversi liberamente durante il lavaggio ed il risciacquo

ASCIUGATURA:

L'uso di una asciugatrice non è di solito consigliata in quanto la temperatura utilizzata è spesso troppo elevata e può causare il restringimento dell'indumento. E' fondamentale che gli indumenti di cotone o misto cotone non siano messi ad asciugare per tempi prolungati. L'asciugatura è la principale causa di eccessivo restringimento dell'indumento. Non stendere ad asciugare in contatto diretto con la luce del sole. Ciò può causare scolorimento.



LAVAGGIO INDUSTRIALE:

Questi articoli sono etichettati con un simbolo 'PRO' e sono adatti per il lavaggio industriale secondo ISO 15797.

ISO 15797 è la norma internazionale che specifica le procedure di lavaggio e asciugatura industriale a cui un prodotto può resistere.

Tutti i prodotti Portwest per lavaggio industriale contrassegnati con l'etichetta EN ISO 15797, sono testati secondo la procedura di lavaggio 8, per indumenti da lavoro colorati, che possono tollerare l'asciugatura del tunnel.

LA FINITURA RESISTENTE ALLA FIAMMA VIENE MANTENUTA PER IL NORMALE CICLO DI VITA DEL CAPO, A CONDIZIONE CHE LE ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE VENGANO RISPETTATE.

TEST DEL MANICHINO ESPOSTO ALLA FIAMMA

I prodotti tecnici ignifughi di Portwest sono stati testati secondo le più elevate norme di sicurezza internazionali tra cui la **ISO 13506**, test di esposizione alla fiamma del manichino.

Portwest investe molto nel nostro innovativo programma di ricerca e test e lavora a stretto contatto con organismi notificati, come BTTG e AITEX, che verificano in modo indipendente i nostri risultati.

Al fine di garantire livelli di sicurezza ancora più elevati per l'utente, il test del manichino sottopone il prodotto a condizioni estreme, dimostrando che gli indumenti ignifughi Portwest offrono la massima protezione sul mercato.

Di fronte alle condizioni più estreme, chi lo indossa può sempre contare sulla protezione senza pari dei prodotti resistenti al calore e alla fiamma di Portwest.

FIDUCIA | GARANZIA | AFFIDABILITÀ | PROTEZIONE | SICUREZZA

COMPRENSIONE DEI RISULTATI DEL TEST DEL MANICHINO

Dopo l'esposizione alla fiamma, viene creata una mappa del corpo, che utilizza la codifica a colori per indicare i risultati della previsione di lesioni da ustioni



FR50 + FF50

- 🟦 Dolore (12.3%)
- 🟨 Ustione di 1° (0.9%)
- 🟧 Ustione di 2° (0.0%)
- 🟥 Ustione di 3° (0.0%)

Previsioni da Danno da Ustione 0.0%



FR63 + FR61

- 🟦 Dolore (20.0%),
- 🟨 Ustione di 1° (1.0%)
- 🟧 Ustione di 2° (0.0%)
- 🟥 Ustione di 3° (0.0%)

Previsioni da Danno da Ustione 0.0%



FR28

- 🟦 Dolore (19.3%)
- 🟨 Ustione di 1° (0.0%)
- 🟧 Ustione di 2° (1.8%)
- 🟥 Ustione di 3° (0.0%)

Previsioni di lesioni da ustione 1.8%

I MIGLIORI RISULTATI DI PREVISIONE SUGLI INFORTUNI DA USTIONI

Gli investimenti continui nei test sono fondamentali per il nostro approccio allo sviluppo dei prodotti in quanto offrono un riconoscimento affidabile del nostro costante impegno per il comfort e la sicurezza di chi li indossa.

TABELLA DEI RISULTATI

	Ustione di 1°	Ustione di 2°	Ustione di 3°	Previsioni da Danno da Ustione
FR50/FF50	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%
FR60	2.6%	0.9%	0.0%	0.9%
FR28	0.0%	1.8%	0.0%	1.8%
FR21	6.0%	19.0%	0.0%	19.0%
AF53/AF73	3.5%	7.0%	1.8%	8.8%
AF22	0.0%	5.3%	0.9%	6.2%
FR55/FR56	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR55/FR57	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR25/FR26	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR25/FR27	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR62	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR63	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
BIZ1	0.9%	1.8%	0.0%	1.8%
BIZ2 / BZ30	0.0%	4.4%	0.9%	5.3%

TABELLA DI RIFERIMENTO DEI TESSUTI - INTRINSECAMENTE IGNIFUGO

BRAND	ARTICOLO	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	PAGINA	COMPOSIZIONE DEL TESSUTO	PESO
Araflame Work	**AF53, AF73**	Tuta intera	276, 277	93% Meta aramide, 5% Para aramide, 2% Fibra di carbonio	150gm
Araflame Work HVO	**AF91**	Tuta intera	275	57% aramide, 42% poliestere, 1% fibra di carbonio	260gm
Aluflame Work	**FR64, FR65**	Giacca, Pantaloni	279	43% cotone, 30% viscosa, 20% acrilico, 6% aramide, 1% antistatico	360g
Modaflame Work HV	**MV25, MV26,MV46, MV28**	Giacca, Pantaloni, Tuta intera	258, 259	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	280gm
Modaflame Work HV	**FR714, FR406, FR715, FR409, FR507**	Giacca, Pantaloni, Tuta intera	250, 251, 254	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	280gm
Modaflame Work	**MX28**	Tuta intera	263	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	280gm
Modaflame Work HV	**FR407, FR416**	Pantaloni	252, 253	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	280gm
Modaflame Work	**FR602, FR402, FR503, FR405**	Giacca, Pantaloni, Tuta intera Salopette	261, 262	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	280gm
Modaflame Work HVO	**MV29, MV91**	Tuta intera	257	61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio	300gm
Modaflame Work HVO	**MV35, MV36**	Giacca, Pantaloni	256	61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio	300gm
Modaflame Work HVO	**FR722, FR414, FR509**	Tuta intera, Giacca, Pantaloni	249, 255	61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio	300gm
Modaflame Work HVO	**FR415**	Pantaloni	255	61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio	300gm
Modaflame Knit HVO	**FR76**	Polo	266	45% modacrilico, 25% poliestere, 23% cotone, 6% aramide, 1% antistatico	220gm
Modaflame Knit HVO	**FR703**	Felpe	264	45% modacrilico, 25% poliestere, 23% cotone, 6% aramide, 1% antistatico	300gm
Modaflame Knit HV	**FR74, FR77**	Polo	267	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	210gm
Modaflame Knit HV	**FR701**	T-Shirt	268	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	210gm
Modaflame Knit HV	**FR702**	Polo	266	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	210gm
Modaflame Fleece	**FR30**	Pile	270	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	280gm
Modaflame Fleece HV	**FR31**	Pile ad alta visibilità	265	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	280gm
Modaflame Knit	**FR03, FR10, FR711**	Polo	271	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	200gm
Modaflame Knit	**FR11**	T-Shirt	272	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	200gm
Modaflame Knit	**FR712**	T-Shirt	271	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	200gm
Modaflame Knit	**FR14**	Sottopantaloni	272	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	200gm
Modaflame Knit	**FR18, FR19**	Passamontagna, Scaldacollo	273	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	400gm
Modaflame Knit	**FR09, FR20**	Passamontagna	273	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	300gm
Modaflame Knit	**FR12, FR710**	Felpe	270, 269	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	300gm
Modaflame Knit	**FR81**	Felpa con cappuccio	269	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	300gm
Modaflame Knit HV	**FR72, FR716**	Felpe	265, 264	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	300gm
Modaflame Knit HV	**FR96**	T-Shirt	268	60% Modacrilico, 40% Cotone	280gm
Modaflame Knit	**SK22**	Calze	273	50% Modacrilico, 16% Cotone Riciclato, 14% Cotone, 18% Poliammide, 2% Antistatico	-
Modaflame Knit	**SK20**	Calze	273	48% Modacrilico, 32% Cotone, 20% Poliestere	-
Modaflame Rain+ HV	**MV70**	Giacca	244	98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU, 60% modacrilico accoppiato al 40% di cotone con retro in maglia FR	350gm
Modaflame Rain+ HV	**MV71**	Pantaloni	245	98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU, 60% modacrilico accoppiato al 40% di cotone con retro in maglia FR	350gm
Modaflame Softshell HV	**MV72**	Softshell	246	100% poliestere 95g, membrana TPU FR 35g, 60% modacrilico, 39% cotone, 1% pile in fibra di carbonio 220g	350gm
Modaflame Softshell	**MV73, FR704**	Softshell	246, 247	100% poliestere 95g, membrana TPU FR 35g, 60% modacrilico, 39% cotone, 1% pile in fibra di carbonio 220g	350gm

TEST FR DOPO IL LAVAGGIO	EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	IEC 61482-2	EN ISO 14116	EN 13034	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506	NFPA 2112	NFPA 70E
Intrinseco	√	√			√					√			
Intrinseco	√	√	√	√ RIS									
Intrinseco	√	√	√							√			
Intrinseco	√	√	√	√	√		√			√			
Intrinseco	√	√	√	√	√		√						
Intrinseco	√	√	√		√		√			√			
Intrinseco	√	√		√	√								
Intrinseco	√	√	√		√		√			√			
Intrinseco	√	√	√	√ RIS	√		√			√			
Intrinseco	√	√	√	√ RIS	√		√			√			
Intrinseco	√	√	√	√ RIS	√		√						
Intrinseco	√	√		√ RIS	√								
Intrinseco	√	√		√ RIS	√								
Intrinseco	√	√		√ RIS	√								
Intrinseco	√	√		√	√					√			
Intrinseco	√	√		√	√					√			
Intrinseco	√	√		√	√					√			
Intrinseco	√	√			√								
Intrinseco	√	√		√	√								
Intrinseco	√	√			√					√			
Intrinseco	√	√			√					√			
Intrinseco	√					√							
Intrinseco	√	√			√					√			
Intrinseco	√	√								√			
Intrinseco	√	√								√			
Intrinseco	√	√			√					√			
Intrinseco	√	√			√					√			
Intrinseco	√	√		√	√					√			
Intrinseco	√	√	√	√	√					√			
Intrinseco	√					√							
Intrinseco	√					√							
Intrinseco	√	√	√	√	√		√	√					
Intrinseco	√	√	√	√ RIS	√		√	√					
Intrinseco	√	√	√	√ RIS	√		√						
Intrinseco	√	√	√		√		√						

TABELLA DI RIFERIMENTO DEI TESSUTI - TRATTAMENTO IGNIFUGO

BRAND	ARTICOLO	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	PAGINA	COMPOSIZIONE DEL TESSUTO	PESO	TEST FR DOPO IL LAVAGGIO
Bizflame Work	**FR35, FR36**	Giacca, Pantaloni	304	99% cotone, 1% fibra di carbonio	330gm	50 Lavaggi
Bizflame Work	**FR37, FR38**	Tuta intera, Salopette	305	99% cotone, 1% fibra di carbonio	330gm	50 Lavaggi
Bizflame Work HV	**FR90, BIZ7, FR92**	Tuta intera, Pantaloni	296, 297	99% cotone, 1% fibra di carbonio	330gm	50 Lavaggi
Bizflame Rain+ HV	**FR79**	Giacca	292	80% cotone, 19% poliestere, 1% fibra di carbonio, laminato in PTFE, rivestito in PU	380gm	5 Lavaggi
Bizflame Work	**FR80**	Tuta intera	295	99% cotone, 1% fibra di carbonio	345gm	50 Lavaggi
Bizflame Work HV	**FR61, FR62**	Giacca, Pantaloni	293	99% cotone, 1% fibra di carbonio	345gm	50 Lavaggi
Bizflame Work HV	**FR60, FR63**	Tuta intera, Salopette	294, 295	99% cotone, 1% fibra di carbonio	345gm	50 Lavaggi
Bizflame Work	**FR69**	Camicia	318	99% cotone, 1% fibra di carbonio	160gm	5 Lavaggi
Bizflame Work	**FR25, FR26, FR27**	Giacca, Pantaloni, Salopette	312, 313	99% cotone, 1% fibra di carbonio	350gm	50 Lavaggi
Bizflame Work	**FR55, FR56, FR57**	Giacca, Pantaloni, Salopette	314, 315	99% cotone, 1% fibra di carbonio	350gm	50 Lavaggi
Bizflame Work	**FR50, FF50, FR51, FR501**	Tuta intera	306, 307, 310, 303	99% cotone, 1% fibra di carbonio	350gm	50 Lavaggi
Bizflame Work	**FR53, FR59**	Tuta intera, Giacca	316, 317	99% cotone, 1% fibra di carbonio	350gm	50 Lavaggi
Bizflame Work	**FR28**	Tuta intera	308	99% cotone, 1% fibra di carbonio	280gm	50 Lavaggi
Bizflame Work	**FR21, FR22**	Tuta intera	309, 310	99% cotone, 1% fibra di carbonio	210gm	50 Lavaggi
Bizflame Work	**FR34**	Camice da laboratorio	311	99% cotone, 1% fibra di carbonio	210gm	50 Lavaggi
Bizflame Work	**FR502, FR601, FR401, FR412, FR720**	Tuta intera, Giacca, Pantaloni, Camicia	303, 302, 321, 318	99% cotone, 1% fibra di carbonio	210gm	50 Lavaggi
Bizflame Work	**FR29**	Cappuccio FR	311	99% cotone, 1% fibra di carbonio	210gm	50 Lavaggi
Bizflame 88/12	**FR89**	Camicia	319	88% Cotone, 12% Nylon	237gm	50 Lavaggi (EU) 100 Lavaggi (USA)
Bizflame 88/12 HV	**FR95**	Camicia	319	88% Cotone, 12% Nylon	237gm	5 Lavaggi (EU) 100 Lavaggi (USA)
Bizflame 88/12 Stretch	**FR404**	Pantaloni	321	86% cotone, 12% nylon, 2% elastan	350gm	100 Lavaggi (USA)
Bizflame Industry	**FR08, FR68, FR06, FR66, FR07, FR93**	Giacca, Pantaloni, Tuta intera, Salopette	298, 300, 299, 301	80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio	340gm	50 Lavaggi
Bizflame Knit	**FR32, FR33**	Henly & Crew	322	99% cotone, 1% fibra di carbonio	237gm	50 Lavaggi (EU) 100 Lavaggi (USA)
Bizflame Vest HV	**FR75**	Gilet	323	100% Poliestere, ordito a maglia	120gm	5 Lavaggi
Bizflame Vest HV	**FR71,FR85**	Gilet	323	98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio, ordito a maglia	120gm	12 Lavaggi
Bizflame Rain+ HV	**FR605, FR410**	Giacca, Pantaloni	281	60% Poliestere, 21% Modacrilico, 18% Cotone, 1% Fibra di carbonio con rivestimento in PU	270gm	5 Lavaggi
Bizflame Rain HV	**S778, S774, S779, S773**	Giacca	282, 283	98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU	250gm	12 Lavaggi
Bizflame Rain HV	**S780, S781, S775**	Pantaloni, Tuta intera	285, 286	98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU	250gm	12 Lavaggi
Bizflame Rain HV	**S776**	Bodywarmer	284	98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU	250gm	12 Lavaggi
Bizflame Rain	**S770, S785, S783**	Giacca	287 288 289	98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU	250gm	12 Lavaggi
Bizflame Wildland Fire	**FR98**	Tuta intera	333	99% cotone, 1% fibra di carbonio	280gm	5 Lavaggi
Bizweld Work	**BIZ1, BIZ5, BIZ6, BZ506**	Tuta intera	327, 325, 329	100% Cotone, finitura FR	330gm	50 Lavaggi
Bizweld Work	**BIZ2, BZ13, BZ14, BZ30**	Giacca, Pantaloni	326, 324	100% Cotone, finitura FR	330gm	50 Lavaggi
Bizweld Work	**BIZ4, BZ17**	Bib & Brace	327, 325	100% Cotone, finitura FR	330gm	50 Lavaggi
Bizweld Work	**BZ11, BZ12**	Maniche, Cappuccio	331	100% Cotone, finitura FR	330gm	50 Lavaggi
Bizweld Work	**BZ31**	Pantaloni	328	100% Cotone, finitura FR	330gm	50 Lavaggi
Safewelder	**C030**	Tuta intera	328	100% Cotone	330gm	50 Lavaggi
Safewelder	**SW10, SW20, SW31, SW32, SW33, SW34**	Giacca in pelle, Pantaloni, Accessori	331, 330	Pelle bovina crosta		N/A
Sealtex Flame HV	**FR41, FR43**	Giacca, Pantaloni	290	100% Poliestere, ignifugo e antistatico, rivestito PU	260gm	5 Lavaggi
Sealtex Flame	**FR46, FR47**	Giacca, Pantaloni	291	100% Poliestere, ignifugo e antistatico, rivestito PU	240gm	5 Lavaggi

EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	IEC 61482-2	EN 14116	EN 13034	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506	NFPA 2112	NFPA 70E
√	√	√										
√	√	√										
√	√	√	√									
√	√	√	√	√		√	√					
√	√	√		√		√			√			
√	√	√	√	√		√			√			
√	√	√	√	√		√			√			
√	√					√						
√	√	√		√					√			
√	√	√		√					√			
√	√	√		√					√			
√	√	√										
√	√	√										
√	√	√							√			
√	√	√							√			
√	√	√		√								
√	√	√										
	√			√					√	√	√	√
	√		√						√	√	√	√
	√								√	√	√	√
√	√	√		√		√			√			
√	√			√					√	√	√	√
			√ RIS		√							
√			√ RIS		√							
√	√	√	√	√		√	√					
√			√ RIS		√	√	√					
√			√ RIS		√	√	√					
√			√ RIS		√	√						
√					√	√	√					
√	√							√				
	√	√		√					√			
	√	√		√					√			
	√	√		√					√			
	√	√							√			
	√	√		√					√	√	√	√
	√	√										
		√										
√			√		√	√	√					
√					√	√	√					

INTRINSECAMENTE RESISTENTE ALLA FIAMMA

GIACCA E PANTALONI ANTIPIOGGIA

MODAFLAME

MV70 244

MV71 245

GIACCHE SOFTSHELL

MODAFLAME

MV72 246

MV73 246

WX3

FR704 247

GIACCHE DA LAVORO

MODAFLAME

PW3

FR714 250

PW3

FR715 251

PW3

FR722 249

WX3

FR602 261

MV35 256

MV25 258

ALUFLAME

FR65 279

PANTALONI DA LAVORO

MODAFLAME

PW3

FR415 255

PW3

FR414 249

PW3

FR406 250

PW3

FR409 251

PW3

FR407 252

PW3

FR416 253

WX3

FR402 261

MV36 256

MV46 259

MV26 258

ALUFLAME

FR64 279

TUTA DA LAVORO

MODAFLAME

PW3

FR507 254

PW3

FR509 255

MV29 257

MV91 257

MV28 259

FR405 262

WX3

FR503 262

WX3

MX28 263

ARAFLAME

AF91 275

AF53 276

AF73 277

FELPE / FELPA CON CAPPUCCIO / PILE

MODAFLAME

FR703 264
🟧

FR716 264
🟨/⬛

FR72 265
🟨

FR12 270
🟦

FR710 269
⬛

FR81 269
🟦

FR31 265
🟨

FR30 270
🟦

POLO / MAGLIETTE / STRATO BASE

MODAFLAME

FR702 266
🟨/🟦 🟨/⬛

FR711 271
⬛

FR76 266
🟧

FR74 267
🟨/🟦

FR77 267
🟨

FR10 271
⬛ 🟦 ⬜

FR03 271
🟦

FR701 268
🟨/🟦 🟨/⬛

FR96 268
🟨

FR712 271
⬛

FR11 272
⬛ 🟦 ⬜

FR14 272
🟦

ACCESSORI INTRINSECI

MODAFLAME

FR09 273
🟦

FR18 273
⬛ 🟦

FR19 273
⬛ 🟦

FR20 273
🟦

SK20 273
⬛

SK22 273
🟦

PS53
PS10
FR507
FR715
FR409

TRATTAMENTO IGNIFUGO

GIACCHE IMPERMEABILI

BIZFLAME™

✓ **FR605** 281
◩

S774 282
🟨 🟧

S778 282
🟨 🟧

S773 283
🟨 🟧

S779 283
◩ ◩

FR79 292
◩

S770 287
🟦

S785 288
🟦 🟥

S783 289
🟦


S776 284
🟨 🟧

SEALTEX FLAME

FR46 291
🟦

FR41 290
🟨 🟧

PANTALONI IMPERMEABILI / TUTA INTERA

BIZFLAME™

✓ **FR410** 281
◩

S781 285
🟨 🟧

S780 285
🟨 🟧

S775 286
◩ ◩

SEALTEX FLAME

FR47 291
🟦

FR43 290
🟨 🟧

GIACCHE DA LAVORO

BIZFLAME™

FR61 293
◩

FR35 304
🟦 ⬜

FR08 298
🟦 🟥 ⬜

FR68 300
🟦 🟧

FR59 317
🟦 🟦 🟧 🟥

FR601 302
🟦 🟧

FR34 311
🟦

FR25 312
🟦 🟧

FR55 314
◩ ◩

BIZWELD™

BZ13 324
🟦 🟧

BIZ2 326
⬛ 🟦 🟧

GILET AD ALTA VISIBILITÀ

BIZFLAME™

FR71 323
🟨 🟧

FR75 323
🟨 🟧

FR85 323
🟨 🟧

PANTALONI DA LAVORO

BIZFLAME™

FR62 293
◩

FR92 296
◩

FR36 304
🟦 ⬜

FR06 299
🟦 🟥 ⬜

FR66 300
🟦 🟧

FR401 302
🟦 🟧

FR26 313
🟦 🟧

FR56 315
🟦 ◩

✓ **FR404** 321
🟦 🟫

✓ **FR412** 321
🟦 🟧

BIZWELD™

BZ14 324
🟦 🟧

BZ30 326
⬛ 🟦 🟧

BZ31 328
🟦 ⬜

TUTA INTERA

BIZFLAME

FR60 294
🟨🟦

FR80 295
🟦

FR90 296
🟨🟥

BIZ7 297
🟨🟦

FR38 305
🟦

FR93 301
🟦🟦🟧🟥⬜

FR501 303
🟦🟧

FR502 303
🟦🟧

FR50 306
⬛⬜
🟦🟧🟥🟦⬜🟩

FF50 307
🟦🟧🟥

FR28 308
🟩
⬛🟦🟦🟧🟥⬜

FR21 309
⬛
🟦🟦🟧🟥🟫⬜

♀
FR22 310
🟦

FR51 310
🟦🟧

FR53 316
🟦🟦🟧🟥

FR98 333
🟦

BIZWELD

BIZ5 325
⬛🟦🟦🟧🟥

BIZ1 327
⬛🟦🟧🟥🟦

CO30 328
🟦

BIZ6 329
🟦

✓
BZ506 329
🟧🟥

SALOPETTE

BIZFLAME

FR63 295
🟨🟦

FR37 305
🟦

FR07 299
🟦⬜

FR27 313
🟦🟧

FR57 315
🟥🟦

BIZWELD

BZ17 325
🟦

BIZ4 327
🟦

ACCESSORI

BIZWELD

BZ11 331
🟦

BZ12 331
🟦

FR101 311
⬛

FR29 311
🟦

CAMICIE DA LAVORO

BIZFLAME

FR69 318
🟦🟦

✓
FR720 318
🟦🟦🟧🟥

FR89 319
🟦🟫⬜

FR95 319
🟨

FR32 322
🟦⬜

FR33 322
🟦⬜

PELLE BOVINA CROSTA

SW34 330
🟫


SW10 331
🟫

SW20 331
🟫

SW32 331
🟫

SW33 331
🟫


SW31 330
🟫

COMPLETI PER SQUADRE ANTINCENDIO

FB30 335
🟦

FB31 335
🟦

MODAFLAME™
RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 13034 · EN ISO 20471 · EN 343 · RIS

ELIM 32 Cal/Cm²

520g

FODERATO

INFORMAZIONE TESSUTO

Realizzato in poliestere 98%, 2% fibra di carbonio con rivestimento in PU traspirante ignifugo, accoppiato con 60% Modacrilico, 40% cotone resistente alla fiamma, peso totale 350 g. Il tessuto offre un'ottima protezione da fiamme, agenti chimici, arco elettrico ed è impermeabile, garantendo al contempo un'alta visibilità di giorno e di notte.



CE

UK CA

FR

MV70 GIACCA MODAFLAME IMPERMEABILE MULTI NORMA ARCO ELETTRICO

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM²
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X

Modaflame Rain+ HV: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio, rivestimento in PU, accoppiato a 60% Modacrilico, 40% Cotone, 350g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Arancione/Navy S-4XL, Giallo/Navy S-4XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

4XL

🟧
🟨

INTERATTIVO CON:

MV72 246

MV73 246

FR30 270

MODAFLAME™
RAIN+ HV

CE CAT III
EN ISO 11612
EN ISO 11611
EN 1149
IEC 61482-2
EN 13034
EN ISO 20471
EN 343
RIS

ELIM 32 Cal/Cm²

520g

2x1 FODERATO

CE
UKCA
FR
4

MV71 PANTALONE MODAFLAME IMPERMEABILE MULTI NORMA ARCO ELETTRICO

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM²
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X

Modaflame Rain+ HV: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio, rivestimento in PU, accoppiato a 60% Modacrilico, 40% Cotone, 350g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL
Reg: 31” o 79 cm regolabile fino alla lunghezza di 33” o 84 cm

---

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell’acqua
- La zip sul retro trasforma questa salopette in un pantalone per una maggiore versatilità
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- Strap regolabili con fibbia di chiusura
- Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento



LA FUNZIONE ZIP OFF SUL RETRO LA TRASFORMA IN UN PANTALONE

ARCO ELETTRICO PROTEZIONE MANI

A780 603

VISIERE

PS96 758

PS97 758

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III
EN ISO 11612
EN ISO 11611
EN 1149
IEC 61482-2
EN 13034
EN ISO 20471
RIS

INFORMAZIONE TESSUTO

Realizzato in 100% poliestere laminato e collegato a una membrana resistente alle fiamme in TPU con un 60% di modacrilico, 39% cotone e 1% fibra ignifuga intrinseca resistente alla fiamma, peso totale 350 g. Questo tessuto softshell 3 strati multi norma è l'ultima evoluzione per offrire un'eccellente protezione contro fiamme, agenti chimici, arco elettrico e protezione impermeabile, garantendo elevata visibilità di giorno e notte.

MV72 SOFTSHELL MODAFLAME MULTI NORMA ARCO ELETTRICO

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Modaflame Softshell HV: 100% poliestere, laminato con membrana TPU FR, accoppiato con 60% modacrilico, 39% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g
Arancione/Navy S-4XL, Giallo/Navy S-4XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore radiante e convettivo
- Tasche con cerniera
- Orli regolabili con cordino
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

4XL

ELIM
11
Cal/Cm²

350g



🟧
🟨

INTERATTIVO CON:

MV70 244

S770 287

S779 283

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III
EN ISO 11612
EN ISO 11611
EN 1149
IEC 61482-2
EN 13034

MV73 GIACCA SOFTSHELL MODAFLAME

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
EN 13034 TIPO PB [6]

Modaflame Softshell: 100% poliestere 95g laminato collegato a una membrana resistente alle fiamme in TPU 35g con un 60% di modacrilico, 39% cotone e 1% fibra ignifuga intrinseca resistente alla fiamma 220 g, peso totale 350 g, 350g
Blu navy S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore radiante e convettivo

ELIM
11
Cal/Cm²

350g



🟦

CE UK CA FR X3 3 **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

MODAFLAME™
SOFTSHELL

CE CAT III
EN ISO 11612
EN ISO 11611
EN 1149
IEC 61482-2
EN 13034

ELIM
11
Cal/Cm^2

350g

PROTEZIONE PREMIUM IGNIFUGA INTRINSECA

WX3

CE
UK CA
HS
40+ UPF
8

FR704 GIACCA SOFTSHELL WX3 FR

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM^2
EN 13034 TIPO PB [6]

Modaflame Softshell: 100% poliestere 95g laminato collegato a una membrana resistente alle fiamme in TPU 35g con un 60% di modacrilico, 39% cotone e 1% fibra ignifuga intrinseca resistente alla fiamma 220 g, peso totale 350 g, 350g

Nero S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore radiante e convettivo
- Tasche multiple
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Cuciture in contrasto



RETRO

PW3™

PS53
PS10
FR714
FR715
FR406
FR409

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 13034 · EN ISO 20471 · RIS

INFORMAZIONE TESSUTO

Realizzato in 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, Modaflame™ Work HVO utilizza una tecnologia avanzata per fornire protezione in un ambiente multirischio. Intrinsecamente ignifuga e antistatica, questa miscela unica di fibre ha proprietà di gestione dell'umidità altamente efficaci ed è confortevole al tatto. Certificato secondo una serie di standard tra cui EN ISO 20471 e RIS 3279, Modaflame™ Work HVO offre versatilità e protezione eccezionali.

☑ Nuovo

ELIM 7 Cal/Cm²

300g



4

PW3

FR722 GIACCA DA LAVORO PW3 FR HVO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Modaflame Work HVO: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, 300g
- Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g
- X Arancione/Nero S-3XL

2X Stretch

☑ Nuovo

ELIM 7 Cal/Cm²

300g



8

PW3

FR414 PANTALONI DA LAVORO PW3 FR HVO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Modaflame Work HVO: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio
- Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g
- X Arancione/Nero

2X Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

CE UKCA HS 40+ UPF

CARATTERISTICHE CONDIVISE

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III
EN ISO 11612
EN ISO 11611
EN 1149
IEC 61482-2
EN 13034
EN ISO 20471

INFORMAZIONE TESSUTO

Le fibre in Modacrilico forniscono resistenza intrinseca alla fiamma, eccellente stabilità dimensionale ed elevate proprietà elastiche che permettono ai capi di mantenere la loro forma. L'alto contenuto di cotone offre comfort, calore e morbidezza. La fibra di carbonio intrecciata nel tessuto dà intrinseche proprietà anti statiche.

✓ Nuovo

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



PW3

FR714 PW3 GIACCA DA LAVORO HI-VIS FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3

Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g
Giallo/Nero S-3XL

2X Stretch

✓ Nuovo

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



PW3

FR406 PW3 PANTALONI HI-VIS FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2

Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g
Giallo/Nero

2X Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

CE UKCA HS 40+ UPF CARATTERISTICHE CONDIVISE

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

INFORMAZIONE TESSUTO

La giacca e i pantaloni da lavoro PW3™ FR Hi-Vis da donna sono stati progettati e testati da donne. Realizzato con il nostro rinomato tessuto Modaflame™ intrinseco per un ambiente multirischio. La linea sartoriale intorno alla vita e ai fianchi garantisce il massimo comfort per lunghi periodi di tempo. Progettato in linea con le misure medie di altezza e lunghezza delle braccia delle donne, riduce il rischio di inciampo e di impigliamento. Il design intelligente presenta caratteristiche come pannelli elasticizzati e tasche multiple con cerniera per riporre gli oggetti in modo sicuro.

PROGETTATO PER LE DONNE

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

☑ Nuovo

4

PW3

FR715 PW3 FR GIACCA DA DONNA DA LAVORO HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2

Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g
Giallo/Nero XS-XXL

XS

2x Stretch

PROGETTATO PER LE DONNE

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

☑ Nuovo

8

PW3

FR409 PANTALONI DA LAVORO PER DONNA AD ALTA VISIBILITÀ PW3 FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2

Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g
Giallo/Nero

2x Stretch

REG: 29"(74CM) ADJUSTABLE TO 31"(79CM)

UK	INCH	CM	EU	FR
8 - 20	26 - 38	68 - 96	38 - 50	40 - 52

CE UK CA HS 40+ UPF

CARATTERISTICHE CONDIVISE

CE CAT III

EN ISO 11612
EN 1149
IEC 61482-2
EN ISO 20471

☑ Nuovo

ELIM
6.4
Cal/Cm²

280g

PW3

FR407 PW3 PANTALONI HOLSTER HI-VIS FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 2

Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g
Gialla/Nero

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Tasche holster con cerniera per una maggiore versatilità
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe



2X Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64/66	36 - 60/62

INDOSSARE CON:

FR716 FELPA RESISTENTE ALLA FIAMMA DI CLASSE 1

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471

Nuovo

ELIM
6.4
Cal/Cm²

280g

PW3™

FR416 PW3 FR PANTALONI HOLSTER HI VIS CLASSE 1

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 1

Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g
Giallo/Nero

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Tasche holster con cerniera per una maggiore versatilità
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe



2x Stretch

SHORT: 29"(74CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

PW3™

PS53
PS10
A780
FR507

☑ Nuovo

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



CE
UKCA
HS
40+ UPF
9

PW3

FR507 TUTA FR ALTA VISIBILITÀ PW3

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3

Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g
X Giallo/Nero S-3XL
Reg: 31” o 79 cm regolabile fino alla lunghezza di 33” o 84 cm

2X Stretch

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · RIS

✓ Nuovo

ELIM 7 Cal/Cm²

300g



PW3

FR509 TUTA FR ALTA VISIBILITÀ PW3 HVO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Modaflame Work HVO: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, 300g

Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g

Arancione/Nero S-3XL
Reg: 31” o 79 cm regolabile fino alla lunghezza di 33” o 84 cm

✓ Nuovo

ELIM 7 Cal/Cm²

300g



PW3

FR415 PW3 PANTALONI HOLSTER HI-VIS FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Modaflame Work HVO: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, 300g

Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g

Arancione/Nero

2X Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

CE UK CA HS 40+ UPF

CARATTERISTICHE CONDIVISE

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS | ASTM F1959/ F1959M-14E

INFORMAZIONE TESSUTO

Costruito con il 61% di Modacrilico, il 18% di Viscosa, il 15% di Poliestere, il 5% di Aramide e l'1% di Fibra di Carbonio, Modaflame™ Work HVO utilizza una tecnologia avanzata per fornire protezione in un ambiente a rischio multiplo. Intrinsecamente resistente alla fiamma e antistatica, questa miscela unica di fibre ha proprietà di gestione dell'umidità molto efficaci e una mano confortevole. Certificato secondo una serie di standard, tra cui EN ISO 20471 e RIS 3279, Modaflame™ Work HVO offre versatilità e protezione eccezionali.

ELIM 7 Cal/Cm²

300g



4

MV35 GIACCA MODAFLAME RIS ARANCIO/NAVY

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, 300g

Arancione/Navy S-3XL

ELIM 7 Cal/Cm²

300g



9

MV36 PANTALONE MODAFLAME RIS ARANCIO/ NAVY

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, 300g

Arancione/Navy S-XXL

CE UK CA FR,IW 40+ UPF

CARATTERISTICHE CONDIVISE

CE CAT III
EN ISO 11612
EN ISO 11611
EN 1149
IEC 61482-2
EN 13034
EN ISO 20471
RIS
ASTM F1959/ F1959M-14E

ELIM 7 Cal/Cm²
300g



ELIM 7 Cal/Cm²
300g



MV91 TUTA MODAFLAME RIS ARANCIO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, 300g
Arancione S-3XL

MV29 TUTA MODAFLAME RIS NAVY/ORANGE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, 300g
Arancione/Navy S-3XL

CE UKCA FR.IW 40+ UPF 8

CARATTERISTICHE CONDIVISE

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/F1959M-12

INFORMAZIONE TESSUTO

Le fibre in Modacrilico forniscono resistenza intrinseca alla fiamma, eccellente stabilità dimensionale ed elevate proprietà elastiche che permettono ai capi di mantenere la loro forma. L'alto contenuto di cotone offre comfort, calore e morbidezza. La fibra di carbonio intrecciata nel tessuto dà intrinseche proprietà anti statiche.

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



MV26 PANTALONE MODAFLAME HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g

Giallo/Navy S-3XL, Giallo/Navy Tall M-XXL

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



MV25 GIACCA MODAFLAME HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g

Giallo/Navy S-3XL

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612

EN ISO 11611

EN 1149

IEC 61482-2

EN 13034

EN ISO 20471

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

9

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

8

MV46 PANTALONI HI-VIS MODAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B2,C1,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g

Giallo/Navy S-3XL
Reg: 31" o 79 cm regolabile fino alla lunghezza di 33" o 84 cm

MV28 TUTA MODAFLAME HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g

Giallo/Navy S-5XL, Giallo/Navy Tall M-XXL

5XL

CE UKCA FR.IW 40+ UPF

CARATTERISTICHE CONDIVISE

PS53
FR704
FR602
FR402

INDOSSARE CON:

✓ Nuovo



FR711
POLO A MANICHE LUNGHE IGNIFUGA WX3

✓ Nuovo



FR712
T-SHIRT IGNIFUGA WX3

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III
EN ISO 11612
EN ISO 11611
EN 1149
IEC 61482-2
EN 13034
ASTM F1959/ F1959M-12

INFORMAZIONE TESSUTO

I nuovi prodotti WX3, intrinsecamente ignifughi, offrono un'eccezionale resistenza all'usura, funzionalità, comfort e stile. Prodotto utilizzando un tessuto Portwest premium intrinsecamente ignifugo, garantendo la massima protezione in condizioni di lavoro molto difficili. Nei punti di maggior flessibilità sono utilizzati tessuti elasticizzati ad alta prestazione, conferendo maggiore libertà di movimento durante il lavoro.

ELIM 6.4 Cal/Cm²
280g



ELIM 6.4 Cal/Cm²
280g



WX3

FR602 GIACCA DA LAVORO WX3 FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1,C1,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

▨ Modaflame Work: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
▨ Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g
X Nero S-3XL

2x Stretch

WX3

FR402 PANTALONE SERVICE WX3 FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1,C1,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

▨ Modaflame Work: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
▨ Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g
X Nero

2x Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH	CM	EU	FR
30 - 46	76 - 116	46 - 62	38 - 58

CE UK CA HS 40+ UPF 8

CARATTERISTICHE CONDIVISE

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



10

■

WX3

FR503 TUTA SOFTSHELL WX3 FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1,C1,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g
Nero S-3XL
Reg: 31” o 79 cm regolabile fino alla lunghezza di 33” o 84 cm

2x Stretch

✓ Nuovo

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



9

■

WX3

FR405 SALOPETTE WX3 FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio, 280g
Nero S-3XL
Reg: 31” o 79 cm regolabile fino alla lunghezza di 33” o 84 cm

2x Stretch

WX3™
PS53
FR503
A146
FP15
B0898

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



🟦
🟧

CE
UK CA
FR,IW
40+ UPF
8

MX28 TUTA MODAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g

Arancione S-4XL, Blu navy S-3XL

4XL

MODAFLAME™
KNIT HV

CE CAT III

EN ISO 11612

EN 1149

IEC 61482-2

EN ISO 20471

ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

FR716 FELPA RESISTENTE ALLA FIAMMA HIVIS CLASSE 1

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Maglia Modaflame HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g
Giallo/Nero S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- ottima tenuta del color e resistenza al restringimento



✓ Nuovo

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

MODAFLAME™
KNIT HVO

CE CAT III

EN ISO 11612

EN 1149

IEC 61482-2

EN ISO 20471

RIS

FR703 FELPA RIS IGNIFUGA

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Modaflame HVO Knit: 45% modacrilico, 25% poliestere, 23% cotone, 6% aramide, 1% antistatico, 300g
Arancione S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Colletto e polsini in maglia



ELIM 8 Cal/Cm²

300g

FR

CE UKCA 40+ UPF CARATTERISTICHE CONDIVISE

MODAFLAME™ FLEECE HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 5.9 Cal/Cm²

280g

FR31 PILE HI-VIS ANTISTATICO E IGNIFUGO

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 5.9CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3

Pile Modaflame HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Giallo S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore radiante e convettivo
- Orli regolabili con cordino
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Colletto in pile a contrasto per la protezione contro lo sporco

2

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

FR72 FELPA HI-VIS ANTISTATICA E IGNIFUGA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Maglia Modaflame HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g
Giallo S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Polsino a coste ignifugo per maggiore sicurezza

CE UKCA FR 40+ UPF **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

MODAFLAME™
KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

FR702 POLO AD ALTA VISIBILITA' IGNIFUGA WX3

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 210g
Giallo/Navy S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Chiusura con bottoni nascosti
- Colletto e polsini in maglia
- Comoda vestibilità

ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

HS

MODAFLAME™
KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12 | RIS

FR76 POLO IGNIFUGA RIS

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Modaflame HVO Knit: 45% modacrilico, 25% poliestere, 23% cotone, 6% aramide, 1% antistatico, 220g
Arancione S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Cuciture in contrasto
- Polsini a costine per calore e comfort

ELIM 6 Cal/Cm²

220g

FR

🟧

CE UKCA 40+ UPF **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

ELIM
4.4
Cal/Cm²

210g

FR77 POLO MANICA LUNGA HI-VIS IGNIFUGA E ANTISTATICA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 210g
Giallo S-4XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Polsino a coste ignifugo per maggiore sicurezza
- Chiusura con bottoni nascosti
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente ignifuga cucita Premium

4XL



🟨

ELIM
4.4
Cal/Cm²

210g

FR74 POLO BICOLORE ANTI STATICA IGNIFUGA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 210g
Giallo/Navy S-4XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Polsini a costine per calore e comfort
- Chiusura con bottoni nascosti
- Colore a contrasto

4XL



CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

FR701 T-SHIRT AD ALTA VISIBILITÀ IGNIFUGA WX3

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 210g
Giallo/Navy S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Comoda vestibilità
- Polsini a costine per calore e comfort
- Girocollo

ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



HS
◩
◩

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/ F1959M-12

FR96 T-SHIRT FR MANICHE LUNGHE HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.2 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL/CM² (HAF 80.8%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrilico, 40% Cotone, 280g
Giallo S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore radiante e convettivo
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Girocollo
- Vestibilità comoda per un maggior comfort
- Banda riflettente per una maggiore visibilità

ELIM 8.2 Cal/Cm²

280g



FR
🟨

WX3

FR710 FELPA WX3 IGNIFUGA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g
X Nero S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Ottima tenuta del colore e resistenza al restringimento

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

HS

■

FR81 FELPA IGNIFUGA CON CAPPUCCIO E ZIP FRONTALE

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g
X Blu navy S-5XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- 2 tasche sicure
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Il cappuccio integrato è elegante e pratico
- Orlo a costine per una vestibilità comoda

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

5XL

2

■

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · ASTM F1959/ F1959M-12

FR12 FELPA MANICHE LUNGHE IGNIFUGA ANTISTATICA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g
Blu navy XS-4XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard

XS 4XL

MODAFLAME™ FLEECE

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2

ELIM 5.9 Cal/Cm²

280g

FR30 PILE ANTISTATICO E IGNIFUGO

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 5.9 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

Modaflame Fleece: 60% Modacrilico,39% Cotone, 1% fibra di carbonio, 280g
Blu navy S-3XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore radiante e convettivo
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Orli regolabili con cordino
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Tasche con cerniera

2

QUESTO PILE INTERATTIVO È COMPLETAMENTE COMPATIBILE CON LE GIACCHE ESTERNE MV70, S770 E S779

CE UK CA 40+ UPF **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

FR

FR03 POLO MANICA LUNGA RESISTENTE ALLA FIAMMA, ANTISTATICA CON BANDA RIFLETTENTE

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 200g
Blu navy S-4XL

4XL

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

FR10 POLO MANICA LUNGA ANTISTATICA IGNIFUGA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 200g
Blu navy XS-5XL, Grigio S-3XL, Nero S-4XL

XS 5XL

☑ Nuovo

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

WX3

HS

FR711 POLO A MANICHE LUNGHE IGNIFUGA WX3

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 200g
Nero S-3XL

☑ Nuovo

200g

EN ISO 14116 EN 1149

WX3

HS

FR712 T-SHIRT IGNIFUGA WX3

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 200g
Nero S-3XL

CE UK CA 40+ UPF CARATTERISTICHE CONDIVISE

MODAFLAME™
KNIT

CE CAT III

EN ISO 11612

EN 1149

IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

IL POTERE DELLA STRATIFICAZIONE

Gli strati di base resistenti alle fiamme offrono un ulteriore livello di protezione. Quando si indossano 2 o più indumenti per arco elettrico in combinazione, si ottiene un livello più elevato di protezione dall'arco elettrico, perché uno strato d'aria viene naturalmente intrappolato tra ciascun indumento, contribuendo ad aumentare il livello di protezione complessivo.

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

FR11 T-SHIRT MANICHE LUNGHE IGNIFUGA E ANTISTATICA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 200g
X Blu navy XS-5XL, Grigio S-3XL, Nero S-3XL

XS 5XL

FR14 SOTTOPANTALONI IGNIFUGHI E ANTISTATICI

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 200g
X Blu navy S-4XL

4XL

CE CAT III

EN ISO 11612

EN 1149

ASTM F1959/ F1959M-12

INFORMAZIONE TESSUTO

Gli accessori Modaflame™ offrono una resistenza intrinseca alle fiamme e una protezione antistatica. Le fibre ad alte prestazioni offrono un aspetto e un tocco morbido e naturale.

400g

X2

FR18 PASSAMONTAGNA IGNIFUGO ANTISTATICO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di Carbonio x 2 strati, 400g
Blu navy one size, Nero one size

400g

X2

FR19 PROTEGGI COLLO ANTISTATICO E ANTIFIAMMA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di Carbonio x 2 strati, 400g
Blu navy one size, Nero one size

300g

FR09 PASSAMONTAGNA FR IGNIFUGO ANTISTATICO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g
Blu navy one size

300g

FR20 PASSAMONTAGNA FR ANTISTATICO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g
Blu navy one size

EN ISO 14116
EN 1149

12

SK20 CALZA MODAFLAME

EN ISO 14116
EN 1149 -3

Modaflame™ Knit: Maglia 48% Modaflame, 32% Cotone, 20% Poliestere
Nero 39-43, 44-48

Nuovo

EN ISO 14116
EN 1149

10

SK22 CALZA DA LAVORO MODAFLAME

EN ISO 14116
EN 1149 -3

Modaflame™ Knit: 50% Modacrilico, 16% Cotone riciclato, 14% Cotone, 18% Poliammide, 2% Fibra di carbonio
Blu navy 39-43, 44-48

ARAFLAME

PS55
AF91
A780
FD15

ARAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN ISO 20471

RIS

260g

INFORMAZIONE TESSUTO

Araflame™ Work HVO è un tessuto ignifugo altamente innovativo. Costruito con il 57% di aramide, il 42% di poliestere e l'1% di fibra di carbonio. Araflame™ Work HVO offre il massimo della protezione antifiamma intrinseca con alta visibilità. Questo tessuto all'avanguardia offre protezione completa contro una moltitudine di rischi.



CE
UKCA
FR,IW
40+ UPF
6

AF91 TUTA ARAFLAME HI-VIS MULTINORMA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Araflame Work HVO: 57% aramide, 42% poliestere, 1% fibra di carbonio, 260g
Arancione S-5XL

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca porta metro
- Tasche di accesso laterali
- Zip in ottone durevoli e resistenti
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

5XL

🟧

ARAFLAME™
WORK

CE CAT III

EN ISO 11612

EN 1149

IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM
3.8
Cal/Cm²

150g

COMBINAZIONE DI TESSUTI PREMIUM 93% META-ARAMIDE, 5% PARA-ARAMIDE E 2% FIBRA DI CARBONIO

INFORMAZIONE TESSUTO

- Araflame Work è un tessuto resistente e intrinsecamente ignifugo sviluppato per l'eccellenza, utilizzando una tecnologia innovativa.
- Le proprietà ignifughe sono permanenti e non diminuiscono con i lavaggi.
- Composto al 93% in meta aramide che garantisce un'eccezionale protezione dal calore e dalla fiamma, con un 5% di para-aramide per una maggiore resistenza. Araflame™ Work è intrinsecamente antistatico perché incorpora il 2% di fibra di carbonio.



RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: AF53

Previsioni da Danno da Ustione 8.8%

🟦 Dolore (28.9%),
🟨 Ustione di 1° (3.5%)
🟧 Ustione di 2° (7.0%)
🟥 Ustione di 3° (1.8%)



CE
UKCA
FR,IW
40+ UPF
10

AF53 TUTA ARAFLAME GOLD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

Araflame Work: 93% Meta aramide, 5% Para aramide, 2% Fibra di carbonio, 150g
X Blu navy, Arancione

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca sulla manica
- Due tasche posteriori
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Zip in ottone durevoli e resistenti

	REG
🟦	36"-54"
🟧	36"-54"

ARAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612

EN 1149

IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 3.8 Cal/Cm²

150g



RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: AF73

Previsioni da Danno da Ustione 8.8%



- 🟦 Dolore (28.9%),
- 🟨 Ustione di 1° (3.5%)
- 🟧 Ustione di 2° (7.0%)
- 🟥 Ustione di 3° (1.8%)

AF73 TUTA SILVER ARAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

CE
UK CA
FR,IW
40+ UPF
8

Araflame Work: 93% Meta aramide, 5% Para aramide, 2% Fibra di carbonio, 150g
Arancione, Rosso, Blu royal

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Due tasche posteriori
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Zip in ottone durevoli e resistenti
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

	REG
🟧	34"-54"
🟥	34"-54"
🟦	34"-54"


PS11
FR65
A780
PS55
FR64
FD15

ALUFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

INFORMAZIONE TESSUTO

Aluflame™ Work è un tessuto intrinsecamente resistente alla fiamma, che offre la massima protezione possibile contro l'alluminio fuso e il ferro fuso. Lavabile in lavatrice, l'elevato contenuto di cotone conferisce al tessuto una naturale morbidezza per un maggiore comfort ed è destinato all'uso in aree in cui vi è un'esposizione continua a spruzzi di alluminio fuso (D3) e ferro (E3), consentendo a coloro che hanno a che fare con questi metalli caldi di lavorare in sicurezza nel loro ambiente di lavoro quotidiano senza rinunciare alla protezione.

✓ Nuovo

ELIM 8.1 Cal/Cm²

360g

PRO

SODDISFA I REQUISITI DEL LAVAGGIO INDUSTRIALE

LAVAGGIO A 75°C - TUNNEL DI ASCIUGATURA A 155°C

✓ Nuovo

ELIM 8.1 Cal/Cm²

360g

FR65 GIACCA MOLTEN METAL FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame Work: 43% Cotone, 30% Viscosa, 20% Acrilico, 6% Para Aramide, 1% Fibra di Carbonio, 360g
Blu navy S-3XL

- Massima protezione contro l'alluminio fuso
- Protezione saldatura Classe 2
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura

FR64 PANTALONE MOLTEN METAL FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame Work: 43% Cotone, 30% Viscosa, 20% Acrilico, 6% Para Aramide, 1% Fibra di Carbonio, 360g
Blu navy S-3XL

- Massima protezione contro l'alluminio fuso
- Protezione saldatura Classe 2
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca porta metro

CARATTERISTICHE CONDIVISE

BIZFLAME™
RAIN+ HV



PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

Bizflame™ Rain+ HV è stato appositamente sviluppato per offrire una protezione completa contro il pericolo antistatico e di fiamma, ha inoltre benefici aggiuntivi quali l'alta visibilità e protezione dalle intemperie.

BIZFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612

EN ISO 11611

EN 1149

IEC 61482-2

EN 13034

EN ISO 20471

EN 343

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Bizflame™ Rain conforme a sette standard EN è stato appositamente sviluppato per offrire una protezione completa contro il pericolo antistatico e di fiamma, dando anche benefici aggiuntivi quali l'alta visibilità e la protezione dagli agenti atmosferici. Materiali di alta qualità ignifughi e resistenti agli agenti chimici, cuciture nastrate e nastro riflettente ignifugo creano una gamma che consente di lavorare comodamente in condizioni climatiche estreme.



☑ Nuovo

420g

FR605 GIACCA BIZFLAME RAIN+ HI-VIS LIGHT ARC

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 4:1:X

Bizflame™ Rain+HV: 60% poliestere, 21% modacrilico, 18% cotone, 1% fibra di carbonio, HV Ripstop 7mm traspirante rivestito in PU, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Giallo/Navy S-3XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
- Tasca interna sul petto



☑ Nuovo

420g

FR410 PANTALONE LEGGERO RAIN+ HI-VIS ARCO ELETTRICO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343 CLASS 4:1:X

Bizflame™ Rain+HV: 60% poliestere, 21% modacrilico, 18% cotone, 1% fibra di carbonio, HV Ripstop 7mm traspirante rivestito in PU, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Giallo/Navy S-3XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
- La zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro

CE UK CA FR,IW 40+ UPF

CARATTERISTICHE CONDIVISE

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN ISO 13034

EN ISO 20471

EN 343

EN 14058

RIS

IMBOTTITO

S778 GIACCA BIZFLAME RAIN MULTINORMA HI-VIS

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
EN 14058 CLASSE 3

Bizflame Rain HV: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
100% Modacrilico ignifugo, 150g
Arancione XS-5XL, Giallo XS-6XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Tasca interna sul petto
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Polsini a costine per calore e comfort
- Antistatico

570g



XS 6XL

40+ UPF

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN ISO 13034

EN ISO 20471

EN 343

RIS

FODERATO

S774 GIACCA BIZFLAME RAIN MULTINORMA HI-VIS

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:3 X

Bizflame Rain HV: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Tasca interna sul petto
- Leggero e confortevole
- Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
- Polsino in maglia per comfort e calore
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard

420g



BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN ISO 20471

EN 343

RIS

FODERATO

S779 GIACCA BIZFLAME RAIN MULTINORMA HI-VIS

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:3 X

Bizflame Rain HV: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Fodera rimovibile in pile resistente alle fiamme 350 g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy XS-4XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Antistatico
- Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- Orli regolabili con cordino
- Cuciture in contrasto

770g

XS 4XL



INTERATTIVO CON:

MV72
246

MV73
246

FR30
270

5

IMBOTTITO

S773 BOMBER BIZFLAME RAIN MULTINORMA HI-VIS

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X

Bizflame Rain HV: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
100% Modacrilico ignifugo, 150g
Arancione XS-4XL, Giallo XS-5XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Antistatico
- Tasca interna sul petto
- Polsini a costine per calore e comfort
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Banda riflettente ignifuga cucita Premium

570g



4

XS 5XL

CE UK CA FR

CARATTERISTICHE CONDIVISE

BIZFLAME™
RAIN HV

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN ISO 20471

RIS

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Un'ottima aggiunta a Bizflame Rain HV, questo Gilet Imbottito multifunzionale ad alta visibilità è resistente alle fiamme e alle sostanze chimiche con proprietà antistatiche, include una tasca nascosta per il cellulare sotto la patta antivento per un facile accesso e una fodera ignifuga trapuntata per la massima protezione e comfort.

INDOSSARE CON:

S781 PANTALONE BIZFLAME RAIN FODERATO - MULTINORMA HI-VIS

570g

IMBOTTITO



🟨
🟧

CE UKCA FR

S776 GILET IMBOTTITO ANTISTATICO FR BIZFLAME RAIN HI-VIS

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Impermeabile Bizflame HV: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
100% Modacrilico ignifugo, 150g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

- Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Tasca interna sul petto

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN ISO 20471

EN 343

RIS

FODERATO

250g

4XL

🟨
🟧

S780 PANTALONE BIZFLAME RAIN SFODERATO - MULTINORMA HI-VIS

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 1
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:3 X

Impermeabile Bizflame HV: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante, 250g
Arancione S-3XL, Giallo S-4XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Le zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro
- Rinforzo posteriore per un maggiore protezione

420g

🟨
🟧

S781 PANTALONE BIZFLAME RAIN FODERATO - MULTINORMA HI-VIS

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 1
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:3 X

Impermeabile Bizflame HV: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Arancione M-3XL, Giallo S-3XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
- Le zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro

CE UKCA FR **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN ISO 20471

EN 343

RIS

570g

IMBOTTITO

CE
UK CA
FR
4

S775 TUTA BIZFLAME RAIN MULTINORMA HI-VIS

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X

Bizflame Rain HV: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
100% Modacrilico ignifugo, 150g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Tasche multiple
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Le zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco



PROTEZIONE COMBINATA HI-VIS, FIAMMA, CHIMICA, ANTISTATICA E IMPERMEABILE

◩
◩

770g

FODERATO

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

S770 GIACCA BIZFLAME RAIN MULTINORMA

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB [6]
EN 343 CLASS 3:3 X

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Fodera interna in pile rimovibile con zip intera 350g, 350g
Blu navy S-3XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Tasca interna sul petto
- Tasca frontale inferiore con chiusura a fettuccia a strappo
- Orli regolabili con cordino
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Antistatico



INTERATTIVO CON:

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

EN 14058

570g

IMBOTTITO

S785 GIACCA BIZFLAME MULTINORMA

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB [6]
EN 343 CLASS 3:1 X
EN 14058 CLASSE 3

FR

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
100% Modacrilico ignifugo, 150g
Blu navy S-3XL, Rosso S-3XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Tasca interna sul petto
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard
- Polsini a costine per calore e comfort
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore



RETRO

🟦
🟥

BIZFLAME™
RAIN

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

570g

IMBOTTITO

FR

S783 BOMBER BIZFLAME RAIN MULTINORMA

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB [6]
EN 343 CLASS 3:1 X

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
100% Modacrilico ignifugo, 150g
X Blu navy S-6XL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Tasca interna sul petto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard





RETRO

6XL

SEALTEX™ FLAME HV

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN ISO 20471

EN 343

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Sviluppato sapientemente per garantire alta visibilità e protezione ignifuga, Sealtex™ Flame HV è resistente agli agenti chimici e impermeabile. Questo tessuto leggero, elastico e resistente offre il massimo comfort e una protezione eccezionale.

260g



🟨 🟧

260g



🟨 🟧

FR41 GIACCA SEALTEX FLAME HI-VIS

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X

Sealtex™ Flame HV: 100% Poliestere, rivestito PU, 260g
Arancione S-3XL, Giallo XS-5XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Chiusura con zip e bottoni nascosti
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura

XS 5XL

FR43 PANTALONI SEALTEX FLAME HI-VIS

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASS 3:1 X

Sealtex™ Flame HV: 100% Poliestere, rivestito PU, 260g
Arancione S-3XL, Giallo S-5XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Leggero e confortevole
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità

5XL

SEALTEX™ FLAME

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Il tessuto Sealtex™ Flame è costituito da un tessuto in poliestere ignifugo, rivestito in PU. Il tessuto Sealtex è leggero e durevole ed è progettato per offrire una protezione completa contro le condizioni meteorologiche avverse e i rischi di fiamma.

240g

240g

FR46 GIACCA SEALTEX FLAME

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN 343 CLASS 3:1 X

Sealtex Flame; 100% Poliestere, ignifugo e antistatico, rivestito PU, 240g
Blu navy S-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Chiusura con zip e bottoni nascosti
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura

FR47 PANTALONI SEALTEX FLAME

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN 343 CLASS 3:1 X

Sealtex Flame; 100% Poliestere, ignifugo e antistatico, rivestito PU, 240g
Blu navy S-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Leggero e confortevole
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità

CE UK CA

CARATTERISTICHE CONDIVISE

BIZFLAME™
RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 13034 · EN ISO 20471 · EN 343

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Questa giacca ad alta visibilità è certificata in modo indipendente secondo sette standard internazionali che la rendono la scelta ideale quando è richiesta una protezione versatile. Questa giacca è resistente alle fiamme, impermeabile, antistatica e resistente agli agenti chimici. Ha proprietà antielettrostatiche e un elevato livello di protezione dall'arco elettrico.

FODERATO

ELIM 43 Cal/Cm²

550g



FR79 GIACCA BIZFLAME IMPERMEABILE MULTINORMA HI-VIS ARC

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 43 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:3 X

FR.IW

40+ UPF

Bizflame™ Rain+HV: 80% cotone, 19% poliestere, 1% fibra di carbonio, laminato in PTFE, rivestito in PU, 380g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Giallo/Navy M-XXL

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Protegge da calore radiante e convettivo
- Antistatico
- Tasca interna sul petto

FORNISCE PROTEZIONE MULTI NORME AD ALTA VISIBILITÀ

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III
EN ISO 11612
EN ISO 11611
EN 1149
IEC 61482-2
EN 13034
EN ISO 20471
ASTM F1959/ F1959M-12

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Sviluppato con competenza per fornire una protezione multi-norma. Questi indumenti sono ad alta visibilità e resistenti alle fiamme e offrono protezione dalla saldatura e dall'arco elettrico. Sono resistenti agli agenti chimici con protezione antistatica e offrono un comfort garantito a chi li indossa. Questo tessuto a tecnologia avanzata è indossato con fiducia da migliaia di lavoratori in tutta una serie di settori, offrendo il massimo comfort e una protezione eccezionale.

ELIM 13 Cal/Cm²
345g



ELIM 13 Cal/Cm²
345g



RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: FR61 & FR62

Previsioni da Danno da Ustione 0%



🟦 Dolore (16%),
🟨 Ustione di 1° (0%)
🟧 Ustione di 2° (0%)
🟥 Ustione di 3° (0%)

2

6

FR61 GIACCA MULTI NORME AD ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work HV: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 345g
Giallo/Navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca al petto nascosta
- Chiusura con zip e bottoni nascosti

FR62 PANTALONE HI-VIS MULTI NORMA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work HV: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 345g
Giallo/Navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca posteriore
- Tasca porta metro

CE UKCA FR.IW 40+ UPF **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

ELIM
13
Cal/Cm²

345g

RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: FR60

Previsioni da Danno da Ustione 0.9 %



- 🟦 Dolore (21.1%),
- 🟨 Ustione di 1° (2.6%)
- 🟧 Ustione di 2° (0.9%)
- 🟥 Ustione di 3° (0.0%)

FR60 TUTA HI-VIS MULTI NORMA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work HV: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 345g
Gialllo/Navy S-4XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasche al petto con chiusura con bottoni
- Accesso laterale
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Cuciture in contrasto



BSIF Safety Excellence Award
FR60 Hi-Vis Multi Norm Coverall
Submitted by: Portwest Clothing Limited

ECCEZIONALE CONQUISTA:

A questo prodotto innovativo è stato assegnato il prestigioso premio BSIF come Miglior Prodotto. Il tessuto multi-norma combinato con il design funzionale dell'indumento è il risultato di un'ampia ricerca e sviluppo volti a creare un indumento leader del settore.

4XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 13 Cal/Cm^2

345g



PROPRIETA' DI FINITURA CHIMICA RESISTENTE ALLA FIAMMA

RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: FR63 & FR61

Previsioni da Danno da Ustione 0%



- 🟦 Dolore (20.0%),
- 🟨 Ustione di 1° (1.0%)
- 🟧 Ustione di 2° (0.0%)
- 🟥 Ustione di 3° (0.0%)

FR,IW

7

FR63 SALOPETTE HI-VIS MULTI NORMA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM^2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM^2 (HAF=82%)

Bizflame Work HV: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 345g
Giallo/Navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca porta metro
- Una tasca posteriore con patta e chiusura a bottoni

BIZFLAME™ WORK STRETCH

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 13 Cal/Cm^2

345g



9

FR80 TUTA MULTI NORMA

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM^2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM^2 (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 345g
Blu navy S-4XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasche di accesso laterali
- Tasca porta metro

4XL

CE UK CA 40+ UPF **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

330g



330g



FR92 PANTALONI HI-VIS BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 2

Bizflame Work HV: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 330g
Giallo S-XXL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca porta metro
- Tasca cargo di facile accesso

FR90 TUTA HI-VIS BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 3

Bizflame Work HV: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 330g
Giallo S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca sulla manica
- Tasca porta metro

CE CAT III

EN ISO 11612
EN ISO 11611
EN 1149
EN ISO 20471

330g



PS55
PS11
BIZ7
A745

BIZ7 TUTA ANTISTATICA HI-VIS BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 3

FR
40+ UPF
8

Bizflame Work HV: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 330g
X **Giallo/Navy S-4XL**

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca porta metro
- Accesso laterale

4XL

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034

ASTM F1959/ F1959M-12

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Bizflame™ Industry è una miscela di 80% cotone, 19% poliestere ignifugo e 1% di fibra di carbonio, 340g. Il contenuto di poliestere ignifugo in Bizflame™ Industry offre un'eccellente resistenza all'abrasione, ritiro e solidità del colore. Questo tessuto è abbastanza resistente per sopportare i trattamenti della lavanderia industriale, il che lo rende ideale per l'industria off-shore.

PRO

SODDISFA I REQUISITI DEL LAVAGGIO INDUSTRIALE

LAVAGGIO A 75°C - TUNNEL DI ASCIUGATURA A 155°C

Tutti i prodotti Portwest per lavaggio industriale contrassegnati con l'etichetta EN ISO 15797, sono testati secondo la procedura di lavaggio 8, per indumenti da lavoro colorati, che possono tollerare l'asciugatura del tunnel.

ELIM 11 Cal/Cm²

340g

NUOVO COLORE



🟥
🟦
⬜

FR08 GIACCA BICOLORE BIZFLAME INDUSTRY

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

CE · UK CA · FR,IW · 40+ UPF · 5

Bizflame Industry: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio, 340g

Blu royal S-3XL, Grigio S-3XL, Rosso S-3XL

- Lavaggio industriale a 75 °C e tunnel di asciugatura s 155 °C
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Vita regolabile per una perfetta vestibilità
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso

CHIMICO

PROTEZIONE MANI

PROTEZIONE DEL PIEDE

OCCHIALI A MASCHERA

A801 634

FW95 709

PS21 797

ELIM 11 Cal/Cm²

340g

NUOVO COLORE



8

🟥
🟦
⬜

ELIM 11 Cal/Cm²

340g



10

🟦
⬜

FR06 PANTALONE BICOLORE BIZFLAME INDUSTRY

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Industry: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio, 340g
Grigio, Blu royal, Rosso
Reg: 31" o 79 cm regolabile fino alla lunghezza di 33" o 84 cm

	REG
⬜	30"-46"
🟦	30"-46"
🟥	30"-46"

FR07 SALOPETTE BICOLORE BIZFLAME INDUSTRY

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Industry: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio, 340g
Grigio S-3XL, Blu royal S-3XL
Reg: 31" o 79 cm regolabile fino alla lunghezza di 33" o 84 cm

CE UK CA FR,IW 40+ UPF

CARATTERISTICHE CONDIVISE

CE CAT III

EN ISO 11612

EN ISO 11611

EN 1149

IEC 61482-2

EN 13034

ASTM F1959/ F1959M-12

RESISTE AI TRATTAMENTI DELLE LAVANDERIE INDUSTRIALI

ELIM
11
Cal/Cm²

340g



ELIM
11
Cal/Cm²

340g

100% METAL FREE



FR68 GIACCA BIZFLAME INDUSTRY

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 + A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12   ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Industry: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio, 340g
Arancione S-3XL, Blu navy S-3XL

FR66 PANTALONE BIZFLAME INDUSTRY

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12   ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Industry: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio, 340g
Blu navy, Arancione
Reg: 31” o 79 cm regolabile fino alla lunghezza di 33” o 84 cm

	REG
🟦	30”-46”
🟧	30”-46”

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 11 Cal/Cm²

340g



FR.IW

40+ UPF

10

5XL

FR93 TUTA INTERA BIZFLAME INDUSTRY

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
ASTM F1959/F1959M-12   ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Industry: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio, 340g

Grigio, Blu navy, Arancione, Rosso, Blu royal

Reg: 31” o 79 cm regolabile fino alla lunghezza di 33” o 84 cm

	REG
▨	S-3XL
⬛	S-5XL
🟧	S-5XL
🟦	S-3XL
🟥	S-3XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

INFORMAZIONE TESSUTO

Bizflame™ Work Stretch combina un tessuto leggero e resistente alle fiamme con dei pannelli stretch nei punti di maggior movimento.

ELIM 9 Cal/Cm²

210g



ELIM 9 Cal/Cm²

210g



FR601 GIACCA LEGGERA BIZFLAME WORK STRETCH

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 210g
Bizflame Work Stretch: 97% cotone, 2% elastane, 1% fibra di carbonio, 210g
Arancione S-3XL, Blu navy S-3XL

2x Stretch

FR401 PANTALONI LEGGERI BIZFLAME WORK STRETCH

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 210g
Bizflame Work Stretch: 97% cotone, 2% elastane, 1% fibra di carbonio, 210g
Arancione S-3XL, Blu navy S-3XL
Reg: 31" o 79 cm regolabile fino alla lunghezza di 33" o 84 cm

2x Stretch

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ELIM
9
Cal/Cm^2

210g



FR502 TUTA LEGGERA BIZFLAME WORK STRETCH

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM^2

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 210g
Bizflame Work Stretch: 97% cotone, 2% elastane, 1% fibra di carbonio, 210g
Arancione S-3XL, Blu navy S-3XL
Reg: 31” o 79 cm regolabile fino alla lunghezza di 33” o 84 cm

2X Stretch

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM
8.6
Cal/Cm^2

350g



FR501 TUTA BIZFLAME WORK STRETCH

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM^2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM^2 (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g
Bizflame Work Stretch: 97% cotone, 2% elastane, 1% fibra di carbonio, 350g
Arancione S-3XL, Blu navy S-3XL
Reg: 31” o 79 cm regolabile fino alla lunghezza di 33” o 84 cm

2X Stretch

CE UK CA FR.IW 40+ UPF 10 **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Bizflame™ Work è stato progettato per essere performante e funzionale fornendo al contempo una protezione efficace in ogni momento. Questi articoli sono stati testati indipendentemente e sono perfetti per le esigenze dell'industria offshore e la saldatura industriale.

330g

330g

FR35 GIACCA BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 330g
Blu navy S-3XL, Grigio S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasche al petto con chiusura con bottoni
- Due tasche inferiori con chiusura a bottoni

FR36 PANTALONI BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 330g
Blu navy S-3XL, Grigio S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca porta metro
- Tasca posteriore

PROTEZIONE ECCEZIONALE - CONVENIENZA ECCEZIONALE

CE UK CA 40+ UPF 4 **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

330g



5

330g



6

FR37 SALOPETTE BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 330g
Blu navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca porta metro
- Tasca posteriore

FR38 TUTA BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 330g
Blu navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasche al petto con chiusura con bottoni
- Tasca porta metro

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

NUOVO COLORE



RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: FR50

Previsioni da Danno da Ustione 0.0 %



- 🟦 Dolore (12.3%),
- 🟨 Ustione di 1° (0.9%)
- 🟧 Ustione di 2° (0.0%)
- 🟥 Ustione di 3° (0.0%)

FR50 TUTA INTERA ANTIFIAMMA E ANTISTATICA 350GM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

CE | UK CA | FR,IW | 40+ UPF | 10

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g

Nero, Bianco, Grigio, Blu navy, Arancione, Rosso, Blu royal, Verde

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca porta metro
- Due tasche posteriori
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento

MODELLO DA DONNA DISPONIBILE

FR51

	REG	TALL
⬛	S-XXL	
▨	XS-5XL	M-3XL
🟦	XS-6XL	M-3XL
🟧	XS-5XL	S-3XL
🟥	XS-5XL	S-3XL
🟦	XS-4XL	
⬜	S-XXL	
🟩	XS-4XL	

XS 6XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM **8.6** Cal/Cm²

350g

TAGLIE UK/USA

RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: FF50



Previsioni da Danno da Ustione 0.0 %

- 🟦 Dolore (12.3%),
- 🟨 Ustione di 1° (0.9%)
- 🟧 Ustione di 2° (0.0%)
- 🟥 Ustione di 3° (0.0%)

FF50 TUTA FR ABERDEEN

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM²
(HAF=82%)

FR,IW

40+ UPF

10

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g

Blu navy, Arancione, Rosso

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Due tasche posteriori
- Tasca porta metro
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Triple cuciture per una maggiore durata



	REG
🟦	36”-54”
🟧	36”-54”
🟥	36”-54”

54”

BIZFLAME™ WORK

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

280g

NUOVO COLORE

RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: FR28

Previsioni da Danno da Ustione 1.8 %



🟦 Dolore (19.3%),
🟨 Ustione di 1° (0.0%)
🟧 Ustione di 2° (1.8%)
🟥 Ustione di 3° (0.0%)

CE
UK CA
FR,IW
40+ UPF
10

FR28 TUTA INTERA IGNIFUGA ANTISTATICA LEGGERA 280G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 280g

Nero, Grigio, Blu navy, Arancione, Rosso, Blu royal, Verde

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca porta metro
- Due tasche posteriori
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura



PROTEZIONE PER SALDATURA PREMIUM CLASSE 2

	REG
⬛	S-XXL
⬜	S-XXL
🟦	XS-5XL
🟧	XS-4XL
🟥	S-3XL
🟦	S-3XL
🟩	XS-4XL

XS 5XL

CE
CAT
III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

ASTM F1959/ F1959M-12

210g

RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: FR21

Previsioni da Danno da Ustione 19.0 %



- 🟦 Dolore (48.0%),
- 🟨 Ustione di 1° (6.0%)
- 🟧 Ustione di 2° (19.0%)
- 🟥 Ustione di 3° (0.0%)

FR21 TUTA INTERA ANTISTATICA SUPER LEGGERA 210GM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 9.1CAL/CM²

FR,IW

40+ UPF

10

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 210g

Nero, Cachi, Grigio, Blu navy, Arancione, Rosso, Blu royal

- Leggero per un maggiore comfort
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca porta metro
- Due tasche posteriori
- Zip in ottone durevoli e resistenti
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento



PROTEZIONE LEGGERA IGNIFUGA

XS 5XL

	REG	TALL
⬛	S-XXL	
▨	S-3XL	
🟫	XS-3XL	
🟦	XS-5XL	M-XXL
🟧	XS-5XL	M-XXL
🟥	XS-4XL	
🟦	XS-3XL	

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

210g

PROTEZIONE LEGGERA REPELLENTE PER INSETTI

■

FR22 TUTA INTERA IGNIFUGA REPELLENTE PER INSETTI

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 APTV 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 210g
Blu navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Leggero e confortevole
- Protezione leggera repellente per insetti
- 10 tasche ampie

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

PROGETTATO PER LE DONNE

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

♀ ■ ■

FR51 TUTA INTERA DONNA BIZFLAME 350G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 13.6 CAL CM² (HAF 82%)

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g
Arancione XS-XXL, Blu navy XS-XXL
Corto: 29 pollici o 74 cm adattabili fino a 31 pollici o 79 cm

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Due tasche posteriori
- Tasca porta metro

XS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III
EN ISO 11612
EN ISO 11611
EN 1149
ASTM F1959/ F1959M-12

210g

■

CE
UKCA
40+ UPF
3

FR34 CAPPOTTO STANDARD FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 210g
X Blu navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Leggero per un maggiore comfort
- 3 tasche ampie
- Porta penne su tasca sinistra

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III
EN ISO 11612
EN ISO 11611
EN 1149

530g

■

CE
UKCA
40+ UPF

FR29 CAPPUCCIO FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 210g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Imbottitura 100% Poliestere ignifugo, 150g
X Blu navy one size

- Cinturino in fettuccia a strappo per una sicura vestibilità
- Retro elasticizzato per maggiore facilità di movimento
- Foderato per un maggiore calore e comfort
- Compatibile con la maggior parte degli elmetti
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV

210g

■

FR101 PORTA BADGE ID FR (PK25)

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 210g
X Nero one size

- Porta badge per la visualizzazione del badge
- Il passante con chiusura a bottone ad anello può essere applicato a molti stili

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612

EN ISO 11611

EN 1149

IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



FR,IW

40+ UPF

5

FR25 GIACCA BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM²
(HAF=82%)

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g
Arancione S-4XL, Blu navy S-4XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Due tasche inferiori con chiusura a bottoni
- Due tasche al petto con chiusura a bottoni
- Chiusura con zip e bottoni nascosti
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: FR25 & FR26

Previsioni da Danno da Ustione 3.0 %

🟦 Dolore (35.0%),
🟨 Ustione di 1° (2.0%)
🟧 Ustione di 2° (3.0%)
🟥 Ustione di 3° (0.0%)



RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: FR25 & FR27

Previsioni da Danno da Ustione 0.0 %

🟦 Dolore (24.0%),
🟨 Ustione di 1° (1.0%)
🟧 Ustione di 2° (0.0%)
🟥 Ustione di 3° (0.0%)



4XL

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



6

🟦
🟧

FR26 PANTALONI BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g
Arancio Tall M-XXL, Arancione S-4XL, Blu navy XS-4XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca posteriore
- Tasca porta metro

XS 4XL

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



7

🟦
🟧

FR27 SALOPETTE BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g
Arancione S-4XL, Blu navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca porta metro
- Tasca posteriore

4XL

CE UK CA FR.IW 40+ UPF

CARATTERISTICHE CONDIVISE

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR55 GIACCA BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM²
(HAF=82%)

FR,IW

40+ UPF

5

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g
Navy/Rosso S-4XL, Navy/Royal S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Due tasche inferiori con chiusura a bottoni
- Due tasche al petto con chiusura a bottoni
- Apertura con zip e bottoni a pressione nascosti
- Cuciture in contrasto



RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: FR55 & FR56

Previsioni da Danno da Ustione 3.0 %



🟦 Dolore (35.0%),
🟨 Ustione di 1° (2.0%)
🟧 Ustione di 2° (3.0%)
🟥 Ustione di 3° (0.0%)

RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: FR55 & FR57

Previsioni da Danno da Ustione 0.0 %



🟦 Dolore (24.0%),
🟨 Ustione di 1° (1.0%)
🟧 Ustione di 2° (0.0%)
🟥 Ustione di 3° (0.0%)

4XL

CE CAT III

EN ISO 11612

EN ISO 11611

EN 1149

IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR56 PANTALONI BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12   ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g
Navy/Rosso S-4XL, Navy/Royal S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca posteriore
- Tasca porta metro

4XL

FR57 SALOPETTE BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12   ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g
Navy/Rosso S-4XL, Navy/Royal S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca porta metro
- Tasca posteriore

4XL

FR,IW 40 UPF

CARATTERISTICHE CONDIVISE

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 342

670g

EN 342

IMBOTTITO

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Questa tuta invernale FR è ideale per le esigenze nel settore offshore. Utilizza lo stesso tessuto della ns FR50 con l'aggiunta di una fodera interna antifiamma per un maggior calore. Conforme a tutti gli standard EN, presenta cuciture triple, bande ad alta visibilità su spalle, braccia e gambe, cerniera frontale a scomparsa in ottone a due vie e due tasche anteriori oblique sul petto con cerniere in ottone a scomparsa. Ha triple cuciture, bande riflettenti sulle spalle, braccia e gambe, 2 zip frontali ricoperte da patta e due tasche frontali.



CE UK CA FR 40+ UPF 10

FR53 TUTA INVERNALE FR ANTISTATICA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 342 0.318 (M².K/W), 2, X

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Imbottitura 100% Poliestere ignifugo, 150g
X Blu navy S-3XL, Arancione S-3XL, Blu royal S-3XL, Rosso S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
- Tasche al petto con zip in ottone
- Due tasche posteriori
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- Zip in ottone durevoli e resistenti

INDUMENTI INVERNALI PROGETTATI PER L'INDUSTRIA OIL & GAS

🟥
🟦
🟧
🟦

CE CAT III

EN ISO 11612
EN ISO 11611
EN 1149
EN 342

670g

EN 342
IMBOTTITO

FR59 GIACCA INVERNALE FR ANTISTATICA

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 342 0.321 (M².K/W), 2, X

CE
UKCA
FR
40+ UPF
5

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Imbottitura 100% Poliestere ignifugo, 150g
Arancione S-3XL, Blu navy S-3XL, Blu royal S-3XL, Rosso S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca frontale inferiore con chiusura a fettuccia a strappo
- Tasca interna sul petto
- Due tasche al petto con chiusura a bottoni
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda

CAPPUCCIO
STACCABILE CON
ZIP IN OTTONE
NASCOSTA

🟦
🟦
🟧
🟥

CE CAT III

EN ISO 11612 EN 1149 EN 13034

INFORMAZIONE TESSUTO

BizFlame Work è un tessuto brevettato ricco di cotone, antistatico e ignifugo, disponibile in tutto il mondo e progettato per il massimo comfort e durata. Questo tessuto ad alta tecnologia è utilizzato con fiducia da migliaia di lavoratori in centinaia di aziende in tutto il settore oil & gas, l'industria mineraria e le imprese legate.

FR69 CAMICIA BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB [6]

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 160g
Blu S-3XL, Blu navy S-3XL

- Protegge da calore radiante e convettivo
- Leggero e confortevole
- Tasche al petto con chiusura con bottoni
- Facile apertura frontale con bottoni
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- L'orlo rimane nascosto

160g

🟦 🟦

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 ASTM F1959/ F1959M-12

FR720 CAMICIA LEGGERA FR ANTISTATICA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 210g
Blu navy S-3XL, Arancione S-3XL

- Leggero per un maggiore comfort
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Due tasche al petto con bottone e flap di chiusura
- Porta penne su tasca sinistra
- Polsini regolabili con bottoni
- Banda riflettente ignifuga cucita Premium

ELIM 9 Cal/Cm²

210g

☑ Nuovo

FR

40+ UPF

🟦 🟧

BIZFLAME™
88/12 HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/ F1959M-12 · NFPA 2112 · NFPA 70E

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Bizflame™ 88/12 HV garantisce elevate prestazioni di resistenza alla fiamma e massimo comfort. L'alto contenuto di cotone fornisce elevata morbidezza mentre il nylon offre un'eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Il tessuto Bizflame™ 88/12 HV soddisfa lo standard di alta visibilità EN ISO 20471 Classe 3 ed è la scelta perfetta per un'ampia varietà di ambienti di lavoro.

FR95 CAMICIA HI-VIS FR BIZFLAME 88/12

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 20471 CLASSE 3
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL CM² (HAF 75.6%)

Bizflame 88/12 HV: 88% cotone, 12% nylon, 237g
Giallo S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Leggero per un maggiore comfort
- Due tasche al petto con bottone e flap di chiusura
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- Polsini regolabili con bottoni
- L'orlo rimane nascosto

237g

FR,IW

🟨

BIZFLAME™
88/12

CE CAT III · EN ISO 11612 · IEC 61482-2 · ASTM F1959/ F1959M-12 · NFPA 2112 · NFPA 70E

FR89 CAMICIA IGNIFUGA BIZFLAME 88/12

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.1 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.2 CAL/CM² (HAF 69.1%)

Bizflame 88/12: 88% Cotone, 12% Nylon, 237g
Blu navy XS-5XL, Cachi S-5XL, Grigio XS-5XL

- Leggero e confortevole
- Doppia protezione

ELIM 9.1 Cal/Cm²

237g

🟦
⬛
🟫

5XL

CE UKCA 2 ARC 40+ UPF 2 **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

BIZFLAME™ WORK

LAVORARE IN TUTTA COMODITÀ

con la nuova protezione leggera e resistente alle fiamma, progettata appositamente per i climi caldi.


FR720
A780
FR412
B1605

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III
EN ISO 11612
EN ISO 11611
EN 1149
IEC 61482-2

☑ Nuovo

ELIM 9 Cal/Cm²

210g

🟦 🟧

FR412 PANTALONI ANTISTATICI LEGGERI FR

CE
UK CA
FR,IW
40+ UPF

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2,
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 210g
Blu navy S-3XL, Arancione S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca cargo di facile accesso
- Tasca porta metro
- Due tasche posteriori
- Orlo regolabile: gamba da regular a lunga
- Elastici in vita per il massimo comfort

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

EN ISO 11612
ASTM F1506
NFPA 2112
NFPA 70E
ASTM F1959/ F1959M-14

VESTIBILITÀ SLIM

☑ Nuovo

350g

🟦 🟫

FR404 PANTALONI STRETCH

4

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
ASTM F1506
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 12CAL/CM² (HAF 80.6%)

Bizflame 88/12 Stretch: 86% cotone, 12% nylon, 2% elastane, 350g
Cachi, Blu navy

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Super morbido grazie al trattamento di lavaggio del capo
- Flexi-fit per una maggiore libertà di movimento
- Due tasche posteriori

2x Stretch

	REG
🟦	30"-46"
🟫	30"-46"

BIZFLAME™ KNIT

CE CAT III

EN ISO 11612

EN 1149

IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-14E

NFPA 2112

NFPA 70E

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Questa maglia intrecciata liscia ad alte prestazioni è realizzata in 99% cotone, 1% fibra di carbonio antistatica. Il tessuto offre una resistenza superiore e una sensazione di leggerezza offrendo a chi lo indossa un comfort di lavoro eccezionale. Bizflame™ Knit offre una protezione eccezionale contro l'arco elettrico con un rating ATPV minimo di 10 Cal/cm².

ELIM 13 Cal/Cm²

237g



FR32 MAGLIA ANTISTATICA FR

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13CAL/CM²
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

Bizflame Knit: 99% cotone, 1% fibra di carbonio , 237g
Blu navy S-3XL, Grigio S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca al petto nascosta
- Tasca sulla manica
- Apertura con bottone

ELIM 13 Cal/Cm²

237g



FR33 GIROCOLLO ANTISTATICO FR

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13CAL/CM²
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

Bizflame Knit: 99% cotone, 1% fibra di carbonio , 237g
Blu navy S-3XL, Grigio S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca sulla manica
- Tasca al petto nascosta
- Maniche raglan per maggior comfort

EN ISO 14116 · EN 1149 · EN ISO 20471 · RIS

FR85 GIACCA HI-VIS IGNIFUGA - ANTISTATICA

120g

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Gilet Bizflame HV: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio, ordito a maglia, 120g
Giallo S/M-XXL/3XL, Arancione S/M-XXL/3XL

- Antistatico
- Banda riflettente ignifuga cucita Premium
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Leggero e confortevole
- Vestibilità comoda per un maggior comfort

FIBRA DI CARBONIO ANTISTATICA

🟨 🟧

FR71 GILET HI-VIS IGNIFUGO - ANTISTATICO

120g

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Gilet Bizflame HV: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio, ordito a maglia, 120g
Giallo S/M - 4XL/5XL, Arancione S/M - XXL/3XL

- Antistatico
- Banda riflettente ignifuga cucita Premium
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Leggero e confortevole
- Vestibilità comoda per un maggior comfort

FIBRA DI CARBONIO ANTISTATICA

5XL

🟨 🟧

EN ISO 14116 · EN ISO 20471 · RIS

FR75 GILET HI-VIS IGNIFUGO

120g

EN ISO 14116 INDICE 1
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Gilet Bizflame HV: 100% Poliestere, ordito a maglia, 120g
Giallo S/M - 4XL/5XL, Arancione S/M - XXL/3XL

- Banda riflettente ignifuga cucita Premium
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Leggero e confortevole
- Vestibilità comoda per un maggior comfort
- Disponibile fino alla 5XL

5XL

🟨 🟧

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Gli indumenti protettivi da lavoro Bizweld™ Work sono stati appositamente progettati per garantire comfort, prestazioni e sicurezza, assicurando al contempo una funzionalità efficace in ogni momento. Bizweld™ Work è stato rigorosamente testato per assicurare una totale conformità agli ultimi standard internazionali. Il tessuto Bizweld™ Work è in 100% cotone 330g con finitura ignifuga. Questo tessuto raggiunge gli standard EN ISO 11611 e EN ISO 11612 e offre una protezione eccellente per la saldatura e tecniche connesse.

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



IONA

BZ13 GIACCA BIZWELD IONA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Cotone, finitura FR, 330g
Arancione S-3XL, Blu navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Facile apertura frontale con bottoni
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Tasche al petto

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



IONA

BZ14 PANTALONE BIZWELD IONA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Cotone, finitura FR, 330g
Arancione S-3XL, Blu navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca porta metro
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- 3 tasche ampie

PROTEZIONE IGNIFUGA E DA SALDATURA VERSATILE

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

5

🟦

IONA™

BZ17 SALOPETTE BIZWELD IONA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Cotone, finitura FR, 330g
Blu navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

8

IONA™

BIZ5 TUTA IGNIFUGA BIZWELD IONA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Cotone, finitura FR, 330g
Nero, Blu navy, Arancione, Rosso, Blu royal

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Due tasche al petto con chiusura a bottoni
- Tasca porta metro

XS 5XL

	REG	TALL
⬛	S-3XL	
🟦	XS-5XL	M-3XL
🟧	XS-5XL	M-XL
🟥	S-3XL	
🟦	S-3XL	

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · IEC 61482-2 · ASTM F1959/F1959M-12

BIZ2 GIACCA BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Cotone, finitura FR, 330g
Arancione S-3XL, Blu navy XS-5XL, Nero S-4XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasche sul petto con chiusura a patta
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Facile apertura frontale con bottoni
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

XS 5XL

BZ30 PANTALONI BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Cotone, finitura FR, 330g
Nero, Blu navy, Arancione

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasche laterali
- Tasca porta metro
- Zip in ottone durevoli e resistenti
- Doppie cuciture per una maggiore durata

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

	REG	TALL
⬛	S-3XL	M-XL
🟦	XS-5XL	S-3XL
🟧	S-XXL	

XS 5XL

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

5

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: BIZ1

Previsioni da Danno da Ustione 1.8%



- 🟦 Dolore (12.3%),
- 🟨 Ustione di 1° (0.9%)
- 🟧 Ustione di 2° (1.8%)
- 🟥 Ustione di 3° (0.0%)

6

BIZ4 SALOPETTE BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Cotone, finitura FR, 330g
X Blu navy S-3XL

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasche al petto con chiusura con bottoni
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura

BIZ1 TUTA IGNIFUGA BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Cotone, finitura FR, 330g
X Nero, Blu navy, Arancione, Rosso, Blu royal

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Facile apertura frontale con bottoni
- Tasche al petto con chiusura con bottoni

	REG	TALL
⬛	XS-4XL	M-3XL
⬛	XS-6XL	S-5XL
🟧	S-4XL	
🟥	XS-5XL	
🟦	S-4XL	

XS 6XL

CE UKCA 40+ UPF **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612

EN ISO 11611

IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

NFPA 2112

NFPA 70E

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



2 ARC

7

BZ31 PANTALONI CARGO BIZWELD FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Cotone, finitura FR, 330g
Blu navy S-5XL, Grigio S-5XL

5XL

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612

EN ISO 11611

330g



4

C030 TUTA CE SAFE-WELDER

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2

Bizweld Work: 100% Cotone, finitura FR, 330g
Blu navy XS-5XL

XS 5XL

☑ Nuovo

ELIM 8.3 Cal/Cm²
330g



9
🟦

ELIM 8.3 Cal/Cm²
330g



FR
8
🟧
🟥

BIZ6 TUTA BIZWELD CON CAPPUCCIO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Cotone, finitura FR, 330g
Blu navy S-3XL

BZ506 TUTA BIZWELD CLASSIC

EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,E2,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF-80.4%)

Bizweld Work: 100% Cotone, finitura FR, 330g
Arancione S-5XL, Rosso S-5XL
Reg: 31" o 79 cm regolabile fino alla lunghezza di 33" o 84 cm

5XL

CE UKCA 40+ UPF

CARATTERISTICHE CONDIVISE

GIACCA E PANTALONI PER SALDATURA

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Questo abbigliamento di alta qualità per la saldatura è realizzato in pelle crosta di bovino e cucito con filo para-aramidico. Offre una protezione avanzata a chi lo indossa durante la saldatura ed è progettato per durare negli ambienti più difficili.

EN ISO 11611

SW34 GIACCA DA SALDATURA IN PELLE

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

Pelle bovina crosta, spessore 1,3 mm
Marrone S-3XL

- Realizzato con crosta bovina per una finitura premium
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca interna per sicurezza
- Vita regolabile per una perfetta vestibilità

SW31 PANTALONI DA SALDATURA IN PELLE

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

Pelle bovina crosta, spessore 1,3 mm
Marrone S-3XL

- Realizzato con crosta bovina per una finitura premium
- Protezione saldatura Classe 2
- Chiusura frontale con bottoni
- Passanti più larghi per cinture più larghe

SALDATURA

PROTEZIONE MANI
PROTEZIONE DEL PIEDE
PROTEZIONE TESTA

A540 630

FW07 682

PW65 758

CARATTERISTICHE CONDIVISE

ACCESSORI PER LA SALDATURA

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612

EN ISO 11611

ASTM F1959/ F1959M-12

SW32 COPRI STIVALI IN PELLE

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

Pelle bovina crosta, spessore 1,3 mm
36cm/14”

- Protezione saldatura Classe 2
- Comoda vestibilità
- Disegnato per gli ambienti più difficili
- Certificato CE

SW10 GREMBIULE DA SALDATURA IN PELLE

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

Pelle bovina crosta, spessore 1,3 mm
91cm x 58cm

- Realizzato con crosta bovina per una finitura premium
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca sul petto con gancio e chiusura a strappo
- Fibbia ergonomica a sgancio rapido

330g

40+ UPF

BZ12 COPRI CAPO BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Cotone, finitura FR, 330g
Blu navy one size

SW33 CAPPUCCIO IN PELLE

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

Pelle bovina crosta, spessore 1,3 mm
Marrone one size

- Protezione saldatura Classe 2
- Comoda vestibilità
- Certificato CE
- Disegnato per gli ambienti più difficili

SW20 MANICHETTE DA SALDATURA IN PELLE

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

Pelle bovina crosta, spessore 1,3 mm
Marrone 40cm

- Protezione saldatura Classe 2
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Disegnato per gli ambienti più difficili
- Comoda vestibilità

330g

40+ UPF

BZ11 MANICHETTE BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Cotone, finitura FR, 330g
Blu navy one size

INCENDIO BOSCHIVO

EN 15614

METODI DI PROVA E REQUISITI DI PRESTAZIONE PER ABBIGLIAMENTO PER INCENDI BOSCHIVI

Questa norma europea precisa i metodi di prova e i requisiti minimi di prestazione per gli indumenti protettivi progettati per proteggere il corpo di chi li indossa, ad eccezione di testa, mani e piedi, da indossare nella lotta agli incendi boschivi e nelle attività connesse. Questo abbigliamento non è destinato a fornire protezione in caso di intrappolamento nel fuoco. Questo standard europeo riguarda la progettazione generale dell'abbigliamento, il livello minimo di prestazioni per i materiali impiegati e i metodi di prova per determinare tali livelli.

Questo standard europeo non è applicabile agli indumenti da utilizzare in situazioni di lotta antincendio strutturale (EN 469 e ISO 11613) o in cui sia previsto un elevato livello di calore radiante (EN 1486), né riguarda gli indumenti per la protezione da rischi chimici, biologici, elettrici o da radiazioni.

TESSUTO LEGGERO E RESISTENTE ALLE FIAMME, PROGETTATO PER RIDURRE IL RISCHIO DI STRESS DA CALORE E PROTEGGERE DAGLI INCENDI BOSCHIVI.

Tasca per radio adatta a tutte le dimensioni

Nastro sulle spalle per visibilità dall'alto

Collo alto, che offre una protezione completa del collo, progettato per adattarsi a tutti gli elmetti

Polsini in maglia con regolazione tramite fettuccia a strappo per evitare che i detriti entrino nelle maniche quando si lavora al di sopra della testa

BIZFLAME™
WILDLAND FIRE

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 15614 · EN 1149

280g

INFORMAZIONE TESSUTO

Questo tessuto leggero offre comfort, morbidezza e controllo dell'umidità riducendo il rischio di stress da calore in ambienti caldi ed è progettato per proteggere contro i rischi di incendi boschivi.

FR98 TUTA INCENDI BOSCHIVI

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN 15614
EN 1149 -5

CE · UK CA · FR · 40+ UPF · 3

Bizflame Antincendio boschivo: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 280g
Blu navy S-XXL

- Protegge da calore radiante e convettivo
- Giallo/argento riflettente per una maggiore visibilità
- Tasca per radio adatta a tutte le dimensioni
- Tasche cargo per facile accesso
- Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata
- Proteggi gola su colletto



PROTEZIONE PER INCENDI BOSCHIVI

COMPLETI PER SQUADRE ANTINCENDIO

Le tute antincendio strutturali possono sopportare alti livelli di calore per brevi periodi di tempo senza prendere fuoco e bruciare e quindi riduce al minimo la percentuale di ustioni del corpo quando esposta a calore e fiamme.

Le tute antincendio strutturali hanno una struttura a tre componenti: un guscio esterno, una barriera contro l'umidità ed una barriera termica, tutte con una funzione diversa. Lo strato esterno protegge contro ferite provocate dal fuoco ed ustioni causate dal calore conduttivo. La barriera contro l'umidità protegge dalla penetrazione dell'acqua e consente al vapore acqueo di fuoriuscire. È indispensabile che gli strati siano tenuti asciutti, per evitare il trasferimento di calore in modo convettivo dallo strato esterno attraverso i vari strati alla pelle.

La barriera termica interna e la fodera offrono protezione contro il calore in prossimità della fiamma. Tra ciascuno di questi strati ci sono sacche d'aria che, insieme agli strati di tessuto, aiutano a isolare ulteriormente chi lo indossa dagli ambienti estremi degli incendi.



COMPLETI PER SQUADRE ANTINCENDIO

INFORMAZIONE TESSUTO

Il guscio esterno è composto per il 60% da Nomex® di DuPont e per il 40% da Lenzing® FR Viscose 260g.

La barriera contro l'umidità impermeabile e traspirante è in 50% poliestere FR, 50% membrana PU, 85 g.

La fodera termica interna ignifuga è in feltro aramidico trapuntato al 50% aramide, 50% viscosa, 260gm.

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Il guscio esterno realizzato con DuPont™ Nomex® e con Lenzing® FR Viscose è un tessuto intrinsecamente ignifugo che resiste al calore, ha una elevata resistenza all'abrasione, forte solidità del colore e protegge i componenti interni.

La membrana traspirante in PU protegge dalla penetrazione dell'acqua e permette al vapore acqueo di fuoriuscire.

La fodera interna in tessuto non tessuto intrappola l'aria per un maggior calore e lo strato interno protegge in prossimità del calore.

Xf2
Xr2
Y2
Z2
EN 469

EN 469: 2005

INDUMENTI DI PROTEZIONE PER VIGILI DEL FUOCO

Questa norma europea specifica i livelli minimi dei requisiti prestazionali per gli indumenti protettivi da indossare durante le operazioni antincendio e le attività associate.

Le tute devono fornire protezione per il busto, il collo, le braccia, i polsi e le caviglie dei vigili del fuoco durante le attività antincendio.

Deve essere mantenuta una sovrapposizione adatta a tutti i movimenti del corpo tra la giacca e i pantaloni.

- Diffusione della fiamma
- Trasferimento di calore (fiamma)
- Trasferimento di calore (radiazioni)
- Resistenza residua
- Resistenza al calore
- Resistenza alla trazione
- Resistenza allo strappo
- Bagnatura superficiale
- Cambio dimensionale
- Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici liquidi
- Resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Resistenza al vapore acqueo
- Requisiti ergonomici
- Visibilità – Riflesso
- Test su tutto l'indumento (opzionale)

SPIEGAZIONE DELLO STANDARD

EN469 Livello 2 Abiti Antincendio è il più alto requisito per la lotta antincendio strutturale ed è utilizzato dai vigili del fuoco professionisti qualificati.
Il livello 2 deve includere una barriere impermeabile dal vapore acqueo



TUTTI GLI ABITI ANTINCENDIO DI LIVELLO 2 SONO CONTRASSEGNATI INTERNAMENTE COME SEGUE:

- Xf2 Livello2 - Test di performance calore: Fiamma
- Xr2 Livello 2 - Test di performance Calore: Radiazione
- Y2 Livello 2 - Resistenza contro la penetrazione dell'acqua
- Z2 Livello2 - Resistenza contro il vapore acqueo

COMPLETI PER SQUADRE ANTINCENDIO

FODERATO


FIBRE DUPONT™ NOMEX®
TESSUTO FR A MAGLIA CON MEMBRANA PU
NON TESSUTO FR
VISCOSA ARAMIDICA FR

605g



605g



FB30 GIACCONE 3000

EN 469 LEVEL 2

60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viscosa, 260g
Barriera per umidità Tessuto a maglia FR con membrana in PU, strato termico da 85 g: Strato termico interno in tessuto non tessuto FR: FR Viscosa Aramide 260g

Blu navy S-3XL

CE CAT III

Xf2
Xr2
Y2
Z2
EN 469

FB31 SOVRA PANTALONI 3000

EN 469 LEVEL 2

60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viscosa, 260g
Barriera per umidità Tessuto a maglia FR con membrana in PU, strato termico da 85 g: Strato termico interno in tessuto non tessuto FR: FR Viscosa Aramide 260g

Blu navy S-2XL

CE CAT III

Xf2
Xr2
Y2
Z2
EN 469

DUPONT™ E NOMEX® SONO DI PROPRIETÀ DI DUPONT DE NEMOURS, INC. E UTILIZZATI SU LICENZA DA PORTWEST.

CE UKCA FR,IW

CARATTERISTICHE CONDIVISE

AS24
AS11

PRODOTTI LEGATI ALL'INDUSTRIA (NON FR)

ESD
(SCARICA ELETTROSTATICA)

Un accumulo di scariche elettrostatiche (ESD) può danneggiare componenti elettronici sensibili o creare rischi di incendio quando si maneggiano solventi ed altri materiali infiammabili. Questi indumenti sono perfetti per l'utilizzo in aree ESD. Le fibre conduttive negli indumenti impediscono l'accumulo di cariche elettrostatiche, consentendo il dissipamento a terra attraverso le fibre conduttive.

INDUMENTI

AS24 502
🟦🟦⬜

AS22 502
🟦🟦⬜

AS20 502
🟦🟦⬜

AS21 502
🟦🟦⬜

AS11 503
🟦🟦

AS10 503
🟦🟦⬜

✓

AS26 502
🟦🟦⬜

✓ ♀

AS12 503
🟦🟦

PROTEZIONE MANI

A696 605
◩

A697 605
◩

A698 605
◩

A699 605
◩

A197 605
▨

A198 605
▨

A199 605
▨

A882 604
⬛

PROTEZIONE DEL PIEDE

✓

FE01 674 ◩ ◩

✓

FE02 675 ◩

✓

FE03 675 ◩

✓

FE04 676 ◩

✓

FE05 676 ◩

✓

FC18 679 ◩ ◩

✓

FC19 679 ◩ ◩

SK21 719 ⬛

FD27 677 ◩

FD37 677 ◩

FC01 699 ⬛

FC03 700 ⬛ ⬜

FC04 699 ⬛

FT62 699 ⬛

FC02 700 ⬛

FW48 700 ⬜

FD01 672 ⬛

FD02 672 ⬛

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO COMPLETO

S904
T750
PW353
C074
T701

LA SOLUZIONE COMPLETA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI METEREOLOGICHE 342

ABITO DA LAVORO 424

ABBIGLIAMENTO DA CUOCO 514

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER LA SALUTE E L'IGIENE 532

LW20
C846
C099

UN'AMPIA GAMMA DI PRODOTTI PROTETTIVI, SAPIENTEMENTE PROGETTATI PER OFFRIRE PRESTAZIONI ECCELLENTI ED UN ECCEZIONALE VALORE, A TUTTI I LAVORATORI NEI PIU' SVARIATI ANBITI LAVORATIVI.

Questa vasta gamma comprende prodotti innovativi per la protezione dalle intemperie, abbigliamento per il tempo libero, abbigliamento da lavoro per la salute e l'igiene, abbigliamento da cuoco e abbigliamento da lavoro specializzato. Provate l'abbigliamento da lavoro ad alte prestazioni progettato per lavorare duramente come voi.

SCOPRI LE COLLEZIONI DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

VERSATILE
STRETCH
PERFORMANCE
STREET

PW 2™

VERSATILE WORKWEAR

23 ARTICOLI

x8 ☑ Nuovo

♀ MODELLO DA DONNA DISPONIBILE

+NUOVI COLORI

WX 2™

ESSENTIAL STRETCH WORKWEAR

17 ARTICOLI

x12 ☑ Nuovo

♀ MODELLO DA DONNA DISPONIBILE

PLANET Stretch

PW 3™

PERFORMANCE WORKWEAR

85 ARTICOLI

x31 ☑ Nuovo

♀ MODELLO DA DONNA DISPONIBILE

Stretch

KX 3™

ACTIVE STREET WORKWEAR

23 ARTICOLI

x6 ☑ Nuovo

♀ MODELLO DA DONNA DISPONIBILE

DURABLE

WX3™

DURABLE TECHNICAL
WORKWEAR

28
ARTICOLI
X10 ✓ Nuovo

+NUOVI COLORI

PLANET

DYNAMIC

DX4™

DYNAMIC 4X
STRETCH

46
ARTICOLI
X24 ✓ Nuovo

+NUOVI COLORI

4x Stretch

ENDURANCE

EV4™

ELEVATED ENDURANCE
WORKWEAR

10 ✓ Nuovo
ARTICOLI

- STRATIFICAZIONE POSSIBILE
- ALTE PRESTAZIONI
- REACH E STRETCH EVOLUTO

4x Stretch

PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

B029
PW362
T620
T604

SPERIMENTATE UN ABBIGLIAMENTO DA LAVORO COMODO E ASCIUTTO, COME MAI PRIMA D'ORA

CON OLTRE 120 ANNI DI ESPERIENZA, SAPPIAMO BENE COME PROGETTARE PRODOTTI CHE NON SOLO OFFRANO UNA PROTEZIONE COMPLETA, MA CHE PERMETTANO AI LAVORATORI DI AFFRONTARE OGNI CLIMA CON PRODOTTI TRASPIRANTI, FLESSIBILI E CONFORTEVOLI.

GIACCA IMPERMEABILE
- **MULTI-USO** 352
- **ISOLANTE** 356
- **ESTERNO** 366
- **BOMBER** 372

PANTALONE IMPERMEABILE 374

TUTE IMPERMEABILI 378

SEALTEX 380

IMPERMEABILI CLASSIC 384

GIACCHE E SMANICATI SOFTSHELL 386

GIACCHE RISCALDATE ED ISOLANTI 396

GIACCA IMBOTTITA 401

GIACCA PILOT 404

BODYWARMER E PILE 405

STRATO BASE 414

CELLA FRIGORIFERA 418

PORTWEST COOLING 360 420

TESSUTI CLASSICI

PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™ impermeabile e traspirante è il nostro tessuto premium per indumenti antipioggia ad alte prestazioni che offrono comfort, funzionalità e resistenza superiori in tutte le condizioni atmosferiche. Impermeabile fino a oltre 15,000 mm, traspirante e antivento secondo gli standard più elevati.

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF

Portwest Extreme™ Waterproof è un tessuto premium impermeabile ad alte prestazioni che offre comfort, funzionalità e resistenza superiori. Impermeabile fino a oltre 15.000 mm per la massima protezione dalle intemperie.

RIPSHELL™

RipShell™ è il nostro tessuto tecnico softshell ripstop a 3 strati, progettato per fornire resistenza, calore e traspirabilità protezione dal vento e dalla pioggia. Il tessuto frontale Ripstop mantiene il vento e la pioggia all'esterno ed è abbastanza resistente per sopportare i movimenti più rigorosi. La morbida fodera interna in pile è calda e confortevole, mentre l'aggiunta della membrana traspirante migliora il comfort soprattutto durante le attività in movimento.

TITANMILL™ ULTRA

Titanmill™ Ultra è il nostro tessuto resistente che offre prestazioni ineguagliabili e un'eccezionale resistenza all'abrasione. Tessuto con fibre di nylon ad alte prestazioni e resistenza. Titanmill Ultra è la scelta migliore per resistere agli ambienti più difficili, offrendo al contempo un comfort eccezionale a chi lo indossa.

TITANMILL™ ULTRA STRETCH

Titanmill™ Ultra Stretch è il nostro tessuto ancora più resistente e flessibile. Tessuto tecnico elasticizzato a 4 vie con fibre di nylon altamente performanti e resistenti. Arricchito con elastan altamente flessibile, ottimizza il comfort e la libertà di movimento di chi lo indossa.

TITANMILL™ ULTRA RIPSTOP STRETCH

Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch rappresenta il massimo equilibrio tra prestazioni, durata e flessibilità. Grazie alla nostra trama tecnica, alle fibre di nylon resistenti e all'elastan flessibile, questi capi offrono un'incomparabile resistenza allo strappo e all'abrasione e libertà di movimento.

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY **2xPU COATING**

Realizzata con un filato di 100% poliestere 300 Denari, è un tessuto resistente per condizioni di lavoro difficili. Il tessuto 300D 190g ha superba resistenza all'abrasione e allo strappo. Il doppio rivestimento di poliuretano (PU) all'interno rende il tessuto resistente e impermeabile. L'esterno ha un rivestimento idrorepellente e antimacchia che aiuta a mantenere il capo pulito.

SEALTEX® AIR

Sealtex AIR incorpora livelli eccezionali di proprietà impermeabili, antivento e traspiranti. Le cuciture saldate ad alta frequenze garantiscono protezione contro le condizioni più avverse, ed il tessuto rende i capi confortevoli e leggeri.

SEALTEX® OCEAN

Sealtex™ Ocean è molto morbido ed estremamente flessibile. Non ha la rigidità solitamente associata al tessuto in misto PVC. Questo tessuto è stato testato ed ha dimostrato di essere altamente resistente all'acqua. Ha un ulteriore supporto a maglia tricot per il massimo comfort di chi lo indossa.

SEALTEX® CLASSIC

Sealtex™ Classic è un tessuto ad alta tecnologia rivestito in PU, su una maglia tricot di poliestere 100% flessibile e altamente resistente, 200 g. Sealtex™ Il tessuto classico viene testato regolarmente per garantire che soddisfi e superi gli standard di impermeabilità EN343. Case di prova indipendenti eseguono test di idrolisi e prove idrostatiche.

Sealtex Essential include un tessuto di qualità con tecniche di produzione avanzate. Le cuciture saldate ad alta frequenza assicurano comfort e che l'utilizzatore rimanga asciutto in qualsiasi condizione atmosferica. Il tessuto elasticizzato include un trattamento antimicotico e può essere facilmente pulito, consentendo ai capi di durare più a lungo.

EzeeCool™ è il nostro tessuto tecnico che assorbe l'umidità, progettato per mantenere chi lo indossa all'asciutto e fresco durante il lavoro. Progettato per garantire una rapida evaporazione del sudore e dell'umidità in eccesso e per un comfort ottimale in condizioni di caldo.

TECNOLOGIE

CorePro™ Armour è il nostro tessuto stretch a 4 vie altamente resistente, realizzato con fibre di nylon ultraresistenti per un'eccellente resistenza agli strappi e massima durata. La superficie in tessuto tridimensionale lo rende il materiale perfetto per il rinforzo di aree ad alta usura come ginocchia e gomiti.

FloTech™ è un sistema di regolazione della temperatura che consente di adattarsi alle mutevoli condizioni atmosferiche ed ai diversi livelli di attività di chi lo indossa. Il tratto tecnico dei pannelli in tessuto mesh immagazzinano il calore del corpo e consentono all'aria fredda di circolare, regolando la temperatura corporea e mantenendoti asciutto.



Acti-Reach™ è la nostra innovativa struttura a pannelli che riduce al minimo l'attrito e aumenta la mobilità del busto quando ci si piega, ci si torce o ci si gira. La costruzione ergonomica e mirata presenta cuciture minime intorno al giromanica, riducendo i punti di tensione e assicurando che l'indumento si muova con il corpo durante il lavoro attivo.



Texpel ™ Splash è una finitura del tessuto estremamente resistente all'acqua che assicura l'allontanamento dell'acqua dalla superficie del tessuto. Questa finitura in tessuto ecologico di alta qualità respinge anche lo sporco e aiuta a prevenire le macchie per mantenere il vostro abbigliamento pulito più a lungo.

Insulatex™Pro è la nostra imbottitura termica leggera più avanzata con un eccellente rapporto calore-peso. Realizzato con la tecnologia delle fibre cave, questo morbido tessuto isolante è dotato di milioni di sacche d'aria che intrappolano l'aria ed il calore corporeo offrendo la massima protezione in condizioni estreme di freddo estremo e umidità. Offre un comfort superiore e leggero a chi lo indossa, senza appesantire.

PORTWEST EXTREME™, RIPSHELL™, SEALTEX™, TITANMILL™, EZEECOOL™, COREPRO™, ACTI-REACH™, FLOTECH™, INSULATEX™ E TEXPEL™ SONO MARCHI REGISTRATI DI PORTWEST®.

RENDERE I NOSTRI CAPI **IMPERMEABILI**

Impermeabilizzazione del nostro tessuto

STEP 1

Per prevenire la penetrazione dell'acqua si può ricorrere a due metodi: l'applicazione di una membrana idrorepellente durevole o di un doppio strato di poliuretano (PU). Entrambi i metodi garantiscono l'impermeabilità e la traspirabilità dell'indumento.

STEP 2

Applichiamo il nostro rivestimento per tessuti, il Durable Water Repellent (DWR), che garantisce che l'acqua scivoli via dal tessuto, evitando l'accumulo di acqua.



MEMBRANA IMPERMEABILE

Portwest Extreme™ utilizza una membrana impermeabile e traspirante, una finitura idrorepellente a lunga durata (DWR) sul tessuto frontale e un tessuto traspirante sul retro. Queste tecnologie combinate consentono all'umidità di fuoriuscire, impedendo al contempo la penetrazione dell'acqua.

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF



2xPU COATING

DOPPIO RIVESTIMENTO IN PU

I nostri tessuti 300D utilizzano un doppio strato di poliuretano (PU) per garantire l'impermeabilità. Il nostro processo di applicazione crea dei fori microscopici che lasciano uscire il sudore ma non lasciano entrare le gocce d'acqua.

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

FINITURA IDROREPELLENTE

Texpel ™ Splash è una finitura del tessuto estremamente resistente all'acqua che assicura l'allontanamento dell'acqua dalla superficie del tessuto. Questa finitura in tessuto ecologico di alta qualità respinge anche lo sporco e aiuta a prevenire le macchie per mantenere il vostro abbigliamento pulito più a lungo.

TEXPEL™ SPLASH ECO

I NOSTRI RIVESTIMENTI IMPERMEABILI

Il poliuretano termoplastico (TPU) è un materiale molto elastico e flessibile. È liscio al tatto ed è estremamente resistente e durevole. Il TPU viene incollato con il calore anziché con sostanze chimiche. È la scelta senza tossine. Ha opzioni traspiranti e può essere utilizzato come laminato o come rivestimento.

Il **poliuretano (PU)** è impermeabile, resistente, durevole e flessibile, con opzioni traspiranti. Può essere utilizzato come laminato o come rivestimento.

Il cloruro di polivinile (PVC) è impermeabile, resistente e durevole e viene generalmente utilizzato solo come rivestimento.

Comfort e performance superiori

STEP 3

Per creare un capo completamente impermeabile è necessario nastrare o saldare le cuciture.

CUCITURE NASTRATE O SALDATE

Cuciture nastrate: Una saldatura è realizzata a caldo su una cucitura interna, per impedire all'acqua di attraversarla.

Cuciture saldate: Una cucitura viene saldata con calore e pressione per renderla impermeabile.

STEP 4

I nostri designer aggiungono miglioramenti alle caratteristiche dei capi per garantire il massimo comfort e prestazioni funzionali.

CARATTERISTICHE MIGLIORATE

- Tasche a tenuta stagna appositamente progettate.
- Cerniere impermeabili e resistenti
- Aperture regolabili per facilitare la ventilazione.
- Doppio patta anti vento per proteggersi dal vento e dalla pioggia.
- Cappuccio, orli e polsini delle maniche progettati per garantire una vestibilità precisa e tenere lontana l'acqua.

EN343

PROTEZIONE DALLA PIOGGIA

TEST DI RESISTENZA ALL'ACQUA E DI TRASPIRABILITÀ

Non possiamo controllare il tempo, e quando piove è necessario un abbigliamento che vi protegga mentre lavorate.

La norma EN343 sulla protezione contro la pioggia stabilisce i requisiti degli indumenti, dei materiali e delle cuciture per la protezione contro la pioggia, i fiocchi di neve, la nebbia e l'umidità del suolo.

Lo standard utilizza 2 parametri prestazionali: resistenza all'acqua e traspirabilità. Esiste il test opzionale della rain tower (EN 14360) dove gli indumenti sono esposti all'impatto di goccioline ad alta energia (450 litri/m^2/ora).

Le prestazioni sono mostrate come da esempio EN343 Classe 4:3:X, dove 4 è l'impermeabilità, 3 la traspirabilità e X indica che il test opzionale della colonna d'acqua non è stato effettuato.

EN343 Classe

4 : 3 : X

LIVELLO DI RESISTENZA ALL'ACQUA	LIVELLO DI TRASPIRABILITÀ	TEST DELLA COLONNA D'ACQUA (EN14360)
1. Basico 2. Intermedio 3. Alto 4. Massimo	1. Non traspirante 2. Intermedio 3. Alto 4. Massimo	Indicato dalla lettera R o X quando non effettuato

NUMERI PER IMPERMEABILITA' E TRASPIRAZIONE

COSA SIGNIFICANO REALMENTE PER I LAVORATORI?

MM IMPERMEABILE

150D OXFORD WEAVE
190T OXFORD WEAVE
SEALTEX ULTRA

3,000 MM

La valutazione minima perché una giacca possa essere definita antipioggia, adatta per lavorare in condizioni di pioggia occasionale da leggera a moderata.

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE
PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF

10,000 MM

Resiste a pioggia da moderata a forte, ma può penetrare se sottoposto a pressione come inginocchiarsi in condizioni di grande umidità.

20,000 MM +

Adatto a chi lavora all'aperto in condizioni climatiche estreme, vento e pioggia battente.

I valori di impermeabilità si misurano in millimetri (mm) e vanno da 800 mm a 20,000 mm. Ad esempio 10,000 mm indicano che un tessuto può sopportare la pressione di una colonna d'acqua alta 10 metri prima di iniziare a far passare l'acqua.

Livello di impermeabilità

MVP TRASPIRABILITÀ

SEALTEX ULTRA

3,000 MVP

Adatto a un'attività fisica leggera che provoca una sudorazione minima.

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

10,000-20,000 MVP

Indicato per attività fisiche intense che comportano una notevole sudorazione.

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

20,000 MVP +

Indicato per attività fisiche intense che comportano una notevole sudorazione.

MVP è la Permeabilità al vapore acqueo, espressa in g/m²/24 ore, è il numero di grammi (g) di vapore acqueo che possono passare attraverso un metro quadrato (m²) di tessuto dall'interno all'esterno in 24 ore. Più grande è il numero, più traspirante è il tessuto.

Livello di traspirabilità

TUTTE LE STAGIONI

GIACCA IMPERMEABILE 4 IN 1

DX465 352

S431 353

S553 353

S532 354

S507 355

S570 355

S574 355

GIACCA IMPERMEABILE 4 IN 1

F465 372

S435 372

GIACCA BOMBER 4-IN-1 IONA

KX361 373

S434 373

S503 373

GIACCHE INSULATED IMPERMEABILI

EV461 357

DX460 359

T740 360

KX360 361

PW362 362

PW260 363

S433 360

S437 362

S530 364

S562 364

S505 365

S523 365

GIACCHE INSULATED

DX468 396

PW329 398

S547 397

S546 399

S543 399

S545 399

PJ10 404

PJ20 404

EV470 400

DX471 401

T752 402

T832 402

S381 403

GIACCA IMPERMEABILE

EV460 367

DX463 368

PW330 370

S600 370

S385 369

S555 371

F440 371

F438 371

S440 384

S438 385

L440 384

TUTA IMPERMEABILE INSULATED

PW353 378

S585 379

SEALTEX

S350 380

S351 380

S250 381

S251 381

L450 381

S450 382

S451 382

S453 383

S452 383

SOFTSHELL

EV464 386

DX474 387

T753 388

T750 388

KX362 389

PW378 389

CD874 390

CD870 390

PW271 390

PW278 390

TK40 391

TK42 391

TK41 391

TK50 392

TK53 392

TK54 392

TK20 393

TK21 393

PANTALONI IMPERMEABILI INSULATED

DX458 374

PANTALONI RESISTENTI ALL'ACQUA

DX450 375

PANTALONE IMPERMEABILE

T604 376

S482 376

S481 376

S556 377

F441 377

S441 384

BODYWARMER

DX476 394

DX470 401

T751 394

KX363 394

KX374 405

CD876 395

S549 397

TK51 395

TK22 395

S544 405

S418 406

S415 406

F414 407

S414 407

S412 407

ARTICOLI PER IL FREDDO

CS12 418

CS10 419

CS11 419

PILE

EV480 408

T755 409

T756 409

KX371 410

T830 410

CD871 411

PW270 411

F409 412

F401 412

S665 412

F433 412

F400 413

F205 413

F282 413

F285 413

STRATO BASE

B183 414

B184 414

B181 414

B173 415

B171 415

B153 416

B151 416

B133 416

B131 416

B126 417

B125 417

B120 417

B123 417

B121 417

DX4

GIACCA IMPERMEABILE 3 IN 1

3x1
ISOLANTE

DX465 GIACCA DX4 3 IN 1

EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM

Giacca esterna: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU, 160g Giacca interna: 100% poliestere, 75D Ripstop, 85g
Giacca esterna: 100% Poliestere Mesh, 65g
Giacca interna: 100% poliestere, 52g
Giacca interna: Insulatex Pro: 100% poliestere, 260g
Blu metro S-3XL, Nero S-3XL

- Giacca 3 in 1 impermeabile e antivento
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Articolo interattivo
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Orli regolabili con cordino
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

4X Stretch

☑ Nuovo



1 GIACCA ESTERNA

DX4

SCOPRI LA COLLEZIONE

DX458 374 ■

DX480 490 ■ ■

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE L'INTERA COLLEZIONE DX4 ONLINE 30



2 GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO



3 GIACCA INTERNA

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

20,000 MM

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

CARATTERISTICHE CONDIVISE

GIACCA IMPERMEABILE
3 IN 1

3x1

IONA

S431 GIACCA TRAFFIC IONA 3 IN 1

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 17353 TIPO B3

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 260g
Blu navy S-3XL

- Giacca 3 in 1 impermeabile e antivento
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Il pile può essere indossato separatamente
- Tasca per cellulare
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Banda riflettente per una maggiore visibilità



300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

2xPU COATING

15,000 MM

S553 GIACCA RADIAL 3 IN 1

EN 343 CLASS 3:2 X WP 10,000MM, MVP 15,000G/M2/24HR

100% Polyester Microfibre, PU Coated, 130g
100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 230g
Parte superiore: 100% Poliestere Mesh, 65g Parte inferiore e maniche: 100% Taffetà di Poliestere 190T, 60g
Pile 100% Poliestere, 280g
Blu navy scuro S-3XL, Nero S-4XL

- Giacca 3 in 1 impermeabile, traspirante e antivento con cuciture nastrate
- Il pile può essere indossato separatamente
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Zip impermeabili contro la penetrazione del vento
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione



4XL

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM

15,000 MVP

CARATTERISTICHE CONDIVISE

GIACCA IMPERMEABILE 3 IN 1

3x1

S532 GIACCA TRASPIRANTE ORKNEY 3-IN-1

EN 343 CLASS 3:2 X WP 10,000MM, MVP 5,000G/M2/24HR

100% Nylon ottoman, traspirante, rivestito PU, 170g
100% Nylon dobby,traspirante, rivestito PU, 160g
Parte superiore: 100% Poliestere Mesh, 60g Parte inferiore del corpo/, maniche e cappuccio: 100% Poliestere Taffeta, 52g
100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 280g
Blu navy S-4XL, Grigio S-4XL, Rosso S-3XL

- Giacca 3 in 1 impermeabile, traspirante e antivento con cuciture nastrate
- Il pile può essere indossato separatamente
- Parte superiore del torso in mesh per una maggiore traspirabilità
- Tasche con cerniera
- Polsino interno elasticizzato
- Vita regolabile per una perfetta vestibilità

2 IL PILE PUÒ ESSERE INDOSSATO SEPARATAMENTE

3 GIACCA INTERNA



1 GIACCA ESTERNA

4XL

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM

5,000 MVP

CARATTERISTICHE CONDIVISE

GIACCA IMPERMEABILE 3 IN 1

3x1

S507 GIACCA ARGO 3 IN 1

EN 343 CLASS 3:2 X WP 5,000MM, MVP 5,000G/M2/24HR

100% Poliestere, rivestito PU, 135g
Corpo: 100% Poliestere Mesh, 60g Cappuccio, parte inferiore e maniche: 100% Taffetà di Poliestere 190T, 52g
100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 260g
Blu navy S-3XL, Nero S-3XL

- Giacca 3 in 1 impermeabile, traspirante e antivento con cuciture nastrate
- Il pile può essere indossato separatamente
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Orli regolabili con cordino

5,000 MM
5,000 MVP

S570 BOMBER GLOWTEX™ 3 IN 1

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% Poliestere pongee rivestito PVC, 230g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 260g
Nero S-3XL, Blu navy S-3XL

- Giacca 3 in 1 impermeabile e antivento
- Il pile può essere indossato separatamente
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Doppia patta antivento per maggiore protezione

5,000 MM

S574 GIACCA DONNA 3-IN-1

PROGETTATO PER LE DONNE

EN 343 CLASS 3:1 X WP 3,000MM

Nuovo

100% poliestere 240T pongee, rivestito in PVC, 210g
190T: 100% poliestere, taffetà, 52g
Micro pile in 100% Poliestere, 280g
Blu navy XS-XXL, Nero XS-XXL

- Giacca 3 in 1 impermeabile, traspirante e antivento con cuciture nastrate
- Il pile può essere indossato separatamente
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Orli regolabili con cordino

3,000 MM

CARATTERISTICHE CONDIVISE

EV4™

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF

Impermeabile fino a oltre 15000 mm per la massima protezione dal bagnato.

FLOTECH

Il sistema tecnico di termoregolazione consente di adattarsi alle mutevoli condizioni atmosferiche e ai diversi livelli di attività. I pannelli in tessuto a rete elasticizzato trattengono il calore dal corpo e lasciano circolare l'aria fredda.

EV4™

SCOPRI LA COLLEZIONE

EV441 433 ■ ■

EV473 487 ■ ■

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA COLLEZIONE EV4 COMPLETA ONLINE 24

EV461
EV442

EV4

PARKA IMPERMEABILE ISOLANTE

4X Stretch

✓ Nuovo

EV461 PARKA INVERNALE EV4

EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM

Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane, 160g
100% Poliestere, 52g
InsulatexPro: 100% Poliestere 500g
Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Pannelli laterali interni foderati in sherpa per il massimo calore
- Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Regolazione verticale e orizzontale del cappuccio



Interno a scacchiera per un maggiore comfort

Regolazione verticale e orizzontale del cappuccio

Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione

Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua

Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere

Orlo posteriore a costine per una migliore copertura

Orli regolabili con cordino

Fodera sherpa

NERO

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

20,000 MM

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

FLOTECH

CARATTERISTICHE CONDIVISE


DX4™
DX460
DX449

GIACCHE IMPERMEABILI ISOLANTI

DX460 GIACCA INVERNALE DX4

EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM

Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU, 160g
Fodera in tessuto stretch 100% poliestere, 80g
InsulatexPro: 100% Poliestere
Corpo: 100% poliestere, 140g Maniche: 100% poliestere, 60g Cappuccio e colletto: 100% poliestere, 140g
Blu metro S-3XL, Nero S-3XL

- Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- Tasca interna per sicurezza
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
- Piping riflettente per una maggiore visibilità

SCOPRI LA COLLEZIONE

DX458 374

DX467 488

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE L'INTERA COLLEZIONE DX4 ONLINE
30

BLU METRO

RETRO

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

20,000 MM

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

CARATTERISTICHE CONDIVISE

GIACCHE IMPERMEABILI ISOLANTI

ISOLANTE

NUOVO COLORE

WX3

T740 GIACCA INVERNALE WX3

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

100% Nylon Taslan TPU, 125g
100% Polyester Taffeta, 50g
100% Poliestere, 50g
Blu persiano S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole



PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF

15,000 MM

TEXPEL™ SPLASH ECO

EN 342

ISOLANTE

IONA

S433 GIACCA TRAFFIC LITE IONA

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.349M^2. K/W (B), 2, X
EN 17353 TIPO B3

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Polyester Taffeta, 60g
100% Poliestere, 170g
Blu navy XS-4XL, Nero XS-3XL

- Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Vestibilità comoda per un maggior comfort



15,000 MM

-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr

XS 4XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

TEXPEL™ SPLASH ECO

2xPU COATING

CARATTERISTICHE CONDIVISE

GIACCHE IMPERMEABILI ISOLANTI

KX360 PARKA KX3

EN 343 CLASS 3:1 X WP 10,000MM

100% Poliestere, rivestito in TPU, 175g
190T PA 100% poliestere, taffetà, 52g
Corpo: 100% Poliestere, 140g Maniche: 100% Poliestere, 60g
Grigio S-3XL, Nero S-3XL

- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Polsini interni con cinturino regolabile per una vestibilità sicura
- Vita regolabile per una perfetta vestibilità
- Orli regolabili con cordino

SCOPRI LA COLLEZIONE

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE L'INTERA COLLEZIONE KX3 ONLINE

44

RETRO

NERO

10,000 MM

TEXPEL SPLASH ECO

CARATTERISTICHE CONDIVISE

GIACCHE IMPERMEABILI ISOLANTI

PW3

PW362 PW3 GIACCA INVERNALE

EN 343 CLASS 3:1 X WP 10,000MM

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
X Nero S-3XL

- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- La fodera riflettente termica Insulatex restituisce indietro il calore del corpo assicurando il massimo calore e comfort
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione



10,000 MM

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
TEXPEL SPLASH ECO
2xPU COATING
INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

EN 342

ISOLANTE

S437 GIACCA TRAFFIC CORPORATE

EN 343 CLASS 3:1 X WP 10,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
X Blu navy XS-3XL

- Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Tasca interna per sicurezza
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione



10,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

XS
300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
TEXPEL SPLASH ECO
2xPU COATING

PW 2™

GIACCHE IMPERMEABILI ISOLANTI

EN 342

ISOLANTE

PW260 GIACCA INVERNALE PW2

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
EN 342 0.336M². K/W (B), 2, X

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
190T PA 100% poliestere, taffetà, 52g
Corpo: 100% Poliestere, 190g Maniche: 100% Poliestere, 120g
Navy/Royal S-3XL, Nero/Grigio S-3XL, Nero/Rosso S-3XL

- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- Tasca interna sul petto
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione

🟥 NUOVO COLORE



PW 2™

SCOPRI LA COLLEZIONE

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE L'INTERA COLLEZIONE PW2 ONLINE

64

RETRO

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

TEXPEL™ SPLASH ECO

2xPU COATING

💧	5,000 MM
❄	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

CARATTERISTICHE CONDIVISE

GIACCHE IMPERMEABILI ISOLANTI

S530 GIACCA ARBROATH IMBOTTITA E TRASPIRANTE

EN 343 CLASS 3:3 X WP 5,000MM, MVP 9,000G/M2/24HR

100% Poliestere Microfibra, rivestito PU, 140g
Corpo: Pile 100% poliestere, 280 g Maniche: 100% poliestere, 60 g
Maniche: Imbottitura 100% poliestere 120 g
Blu navy XS-5XL

- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- Tasche con cerniera
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Doppia patta antivento per maggiore protezione
- Orli regolabili con cordino

XS 5XL TEXPEL SPLASH ECO

5,000 MM
9,000 MVP

4

S562 PARKA RS BICOLORE

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% Poliestere, Ripstop, rivestito PVC, 250g
100% Poliestere, 55g
100% Poliestere, 170g
Navy/Royal S-XXL, Nero/Grigio XS-3XL

- Giacca resistente ed impermeabile con cuciture nastrate
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Tasche multiple
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Chiusura con zip e bottoni nascosti
- Piping riflettente per una maggiore visibilità

XS TEXPEL SPLASH ECO RIPSTOP

5,000 MM

9

GIACCHE IMPERMEABILI ISOLANTI

S505 GIACCA INVERNALE LIMAX

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% Poliestere, Ripstop, rivestito PVC, 230g
Corpo: 100% pile di Poliestere 260g Maniche: 100% Taffetà di Poliestere 190T, 52g
Maniche: 100% Imbottitura in Poliestere, 120g
Blu navy S-3XL, Nero S-3XL

- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Tasca nascosta per cellulare
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli agenti atmosferici
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione

TEXPEL SPLASH ECO
RIPSTOP
5,000 MM

S523 GIACCA OBAN FODERATA IN PILE

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% Poliestere pongee rivestito PVC, 230g
Parte superiore del corpo: Pile 100% poliestere, 280 g Parte inferiore del corpo e maniche: 100% Poliestere Taffeta, 60g
Parte inferiore del corpo: Imbottitura 100% poliestere, 120 g Maniche: Imbottitura 100% poliestere, 120 g
Blu navy XS-3XL, Nero XS-3XL

- Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- Tasca interna sul petto
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli agenti atmosferici
- Elastico in vita per una vestibilità confortevole e sicura

XS
TEXPEL SPLASH ECO
5,000 MM

CARATTERISTICHE CONDIVISE

EV4™

ACTI-REACH

Acti-Reach™ è la nostra innovativa struttura a pannelli che riduce al minimo l'attrito e aumenta la mobilità del busto quando ci si piega, ci si gira o ci si torce. La costruzione ergonomica e mirata presenta cuciture minime intorno al giromanica, riducendo i punti di tensione e assicurando che l'indumento si muova con il corpo durante il lavoro attivo.

EV460
EV442
B1601

EV4™

SCOPRI LA COLLEZIONE

EV442 165 ■ ■

EV473 487 ■ ■

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA COLLEZIONE EV4 COMPLETA ONLINE 24

GIACCA IMPERMEABILE

EV460 GIACCA ANTIPIOGGIA EV4 SHELL

EN 343 CLASS 4:4 X WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere, elasticizzato, 75D, membrana TPU accoppiata a 100% poliestere 30D Tricot, 150g

X Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Stile premium con sagoma del gomito preformata
- Zip ascellare per migliorare la traspirazione
- Regolazione verticale e orizzontale del cappuccio
- Cappuccio regolabile compatibile con l' elmetto

Nuovo

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE



① TESSUTO ESTERNO TRATTATO PER ESSERE REPELLENTE ALL'ACQUA

② MEMBRANA IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

③ FODERA INTERNA TRASPIRANTE.


Cappuccio regolabile compatibile con il casco
Cappuccio incrementato
Gomito pre-curvato per un movimento senza restrizioni
Giromanica ActiReach™Active per un allungamento ergonomico
Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua
Cerniere bidirezionali adatte all'imbracatura

NERO

RETRO

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

💧	20,000 MM
≋	10,000 MVP

TEXPEL SPLASH ECO

ACTI-REACH

CARATTERISTICHE CONDIVISE

GIACCA IMPERMEABILE

DX463 GIACCA ANTIPIOGGIA DX4

EN 343 CLASS 4:4 X WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU, 160g
100% poliestere Mesh, 125g
Blu metro S-3XL, Nero S-3XL

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Orli regolabili con cordino
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Tasca interna per maggior sicurezza

☑ Nuovo

SCOPRI LA COLLEZIONE

DX443 435 ■

DX472 490 ■ □ ■ ■

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE L'INTERA COLLEZIONE DX4 ONLINE 30

NERO

RETRO

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

20,000 MM
10,000 MVP

TEXPEL SPLASH ECO

CARATTERISTICHE CONDIVISE

GIACCA IMPERMEABILE

Nuovo

INFORMAZIONE TESSUTO

Questo tessuto a 3 strati presenta una membrana impermeabile, antivento e traspirante laminata tra un morbido tessuto frontale e un interno in maglia che elimina qualsiasi movimento tra gli strati, riducendo l' usura e rendendo l'indumento più robusto



S385 GIACCA ANTIPIOGGIA

EN 343 CLASS 4:4 X WP 20,000MM, MVP 30,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere, 150D, membrana PU accoppiata a 100% poliestere 20D Tricot, 205g

X Nero XS-3XL

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Orli regolabili con cordino
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Tasca interna per maggior sicurezza



① TESSUTO ESTERNO TRATTATO PER ESSERE REPELLENTE ALL'ACQUA

② MEMBRANA IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

③ FODERA INTERNA TRASPIRANTE.

XS

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

💧	20,000 MM
≋	30,000 MVP

TEXPEL™ SPLASH ECO

X3 CE UKCA 5

CARATTERISTICHE CONDIVISE

GIACCA IMPERMEABILE

Nuovo



PW3

PW330 GIACCA IMPERMEABILE PW3

EN 343 CLASS 3:2 X WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR

100% Poliestere, rivestito in TPU, 140g
Corpo: 100% Poliestere Mesh, 65g Maniche e Cappuccio: 100% Poliestere Taffeta, 52g
Nero S-3XL

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Orli regolabili con cordino
- Disegnato per una vestibilità confortevole

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
4,000 MVP

3

VESTIBILITÀ MIGLIORATA



PRESE D'ARIA CON ZIP SOTTO LE ASCELLE



KX3

S600 GIACCA ANTIPIOGGIA KX3

EN 343 CLASS 3:2 X WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR

100% Poliestere, rivestito in TPU, 140g
Corpo e cappuccio: 100% Poliestere Mesh, 65g
Maniche: 100% poliestere taffetà, 60 g
Blu navy S-3XL, Nero S-3XL

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Disegnato per una vestibilità confortevole
- Tasca interna sul petto
- Prese d'aria con zip sotto le ascelle per una maggiore traspirabilità
- Il cappuccio integrato è elegante e pratico

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
4,000 MVP

4

CARATTERISTICHE CONDIVISE

GIACCA IMPERMEABILE

S555 GIACCA IMPERMEABILE OUTCOACH

EN 343 CLASS 3:3 X WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HR

100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 230g
Fodera corpo: 100% Poliestere Mesh, 65g Maniche: 100% Taffetà di Poliestere 190T, 60g
Blu navy scuro S-3XL, Nero S-5XL

- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Zip impermeabili contro la penetrazione del vento

5XL TEXPEL SPLASH ECO
10,000 MM
15,000 MVP

IONA

F440 GIACCA CLASSIC IONA IMPERMEABILE

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
EN 17353 TIPO B3

100% Poliestere, rivestito PVC, 210g
Blu navy S-6XL, Nero S-6XL

- Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
- Polsino interno elasticizzato
- Banda riflettente per una maggiore visibilità

6XL TEXPEL SPLASH ECO
5,000 MM

IONA

F438 CAPPOTTO CLASSIC IONA IMPERMEABILE

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
EN 17353 TIPO B3

100% Poliestere, rivestito PVC, 210g
Blu navy S-4XL

- Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
- Polsino interno elasticizzato
- Banda riflettente per una maggiore visibilità

4XL TEXPEL SPLASH ECO
5,000 MM

CE UK CA CARATTERISTICHE CONDIVISE

4x1

ISOLANTE

GIACCA BOMBER IMPERMEABILE IONA

IONA

S435 GIACCA BOMBER 4-IN-1 IONA

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 17353 TIPO B3

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Fodera in pelliccia 100% Poliestere, 365g
Corpo/manica: 100% poliestere, 60 g
Maniche: Imbottitura 100% poliestere, 120 g
Blu navy S-4XL, Nero S-4XL

- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Fodera staccabile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche
- Maniche staccabili con zip per molteplici utilizzi
- Orlo e polsini in maglia
- Banda riflettente per una maggiore visibilità



4XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

2xPU COATING

15,000 MM

F465 BOMBER 4-IN-1

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Polyester Taffeta, 52g
Fodera in pelliccia 100% Poliestere, 400g
Maniche: Imbottitura 100% poliestere, 160 g
Blu navy S-3XL, Nero S-3XL

- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Maniche staccabili con zip per molteplici utilizzi
- Fodera staccabile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche
- Tasche multiple
- Orlo e polsini in maglia
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi



300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

2xPU COATING

15,000 MM

CE UK CA 8

CARATTERISTICHE CONDIVISE

GIACCA BOMBER IMPERMEABILE IONA

IONA

EN 342

ISOLANTE

S434 BOMBER IONA LITE

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.342M^2. K/W (B), 2, X
EN 17353 TIPO B3

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Polyester Taffeta, 60g
100% Poliestere, 170g
X Blu navy XS-5XL, Nero S-3XL

- Giacca resistente ed impermeabile con cuciture nastrate
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Polsini interni a costine per calore e comfort

XS 5XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



7

KX3

KX361 KX3 BOMBER

EN 343 CLASS 3:2 X WP 10,000MM, MVP 3,000G/M^2/24HR

100% Poliestere, rivestito in TPU, 175g
190T PA 100% poliestere, taffetà, 52g
X Nero S-3XL

- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole
- Tasche laterali con zip

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
3,000 MVP



7

ISOLANTE

S503 GIACCA BOMBER CALAIS

EN 343 CLASS 3:1 X WP 3,000MM

100% poliestere 240T pongee, rivestito in PVC, 210g
Corpo: 100% pile in poliestere 180g Maniche: 100% poliestere Taffeta 190T, 52g
Maniche: Imbottitura 100% poliestere, 80g
X Blu navy XS-3XL, Nero XS-3XL

- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Tasca interna per sicurezza
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi

XS

TEXPEL SPLASH ECO

3,000 MM



3

CE UKCA

CARATTERISTICHE CONDIVISE

ISOLANTE

VESTIBILITÀ SLIM

PANTALONI INVERNALI IMPERMEABILI

4X Stretch

DX458 PANTALONE INVERNALE DX4

EN 343 CLASS 3:1 X WP 20,000MM
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Nuovo

Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU, 50g
100% Poliestere, 52g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 160g
Nero

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Bretelle staccabili per una maggiore versatilità
- Tasca porta metro
- Aggancio per martello per la messa in sicurezza degli
- attrezzi da lavoro
- Comparti multipli con zip per la messa in sicurezza



SCOPRI LA COLLEZIONE

DX460 359 ■ ■

DX415 497 ■ ■

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE L'INTERA COLLEZIONE DX4 ONLINE 30

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

20,000 MM

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

CARATTERISTICHE CONDIVISE

VESTIBILITÀ SLIM

PANTALONI SOFTSHELL RESISTENTI ALL'ACQUA

DX450 DX4 PANTALONE HOLSTER SOFTSHELL TASCA RIMOVIBILE

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

✓ Nuovo

RipShell: 92% poliestere, 8% elastan ripstop laminato 100% poliestere micropile (3L), 315g
Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 235g
CorePro: 87% Nylon 13% elastane da 245g
X Nero

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- 14 tasche ampie
- Comparti multipli con zip per la messa in sicurezza degli oggetti
- Cavallo rinforzato per ridurre le sollecitazioni e prevenire il cedimento della giuntura



SCOPRI LA COLLEZIONE

DX474 387 ■ □ ■ ■

DX411 497 ■ ■

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE L'INTERA COLLEZIONE DX4 ONLINE 30

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

COREPRO INDESTRUCTIBLE RIPSHELL

14

CARATTERISTICHE CONDIVISE

PANTALONI IMPERMEABILI

EN 342
ISOLANTE

IONA

S482 PANTALONI IONA INVERNALI

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X
EN 17353 TIPO B2

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
Blu navy XS-XXL

- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Vita elasticizzata per un maggior comfort

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

IONA

S481 PANTALONI IONA LITE IMPERMEABILI

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 17353 TIPO B2

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Blu navy XS-3XL

- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Tasche di accesso laterali

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM

PW3

T604 PANTALONI ANTIPIOGGIA PW3

EN 343 CLASS 3:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HR

300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Nero XS-3XL

- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Tasche cargo per facile accesso
- Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente

8

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
10,000 MVP

CE UKCA

CARATTERISTICHE CONDIVISE

PANTALONI IMPERMEABILI

S556 PANTALONE VANQUISH

EN 343 CLASS 3:3 X WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HR

100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 230g
Nero S-3XL, Blu navy scuro S-3XL

- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Elastico in vita per una vestibilità confortevole e sicura

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL™ SPLASH ECO

10,000 MM

15,000 MVP

2

IONA

F441 PANTALONI CLASSIC IONA IMPERMEABILI

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
EN 17353 TIPO B2

100% Poliestere, rivestito PVC, 210g
Blu navy S-6XL

- Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tasche di accesso laterali
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità

6XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL™ SPLASH ECO

5,000 MM

CE UK CA

CARATTERISTICHE CONDIVISE

PW3™

TUTA IMPERMEABILE ISOLANTE

EN 342

ISOLANTE

EN342 PROTEZIONE DAL FREDDO CERTIFICATA FINO A -36°C

PW353 TUTA INVERNALE PW3

Nuovo

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
EN 17353 TIPO B2

Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester, 300D Oxford, Stain Resistant Finish, Double PU Coated, 190g
100% Poliestere, 52g
100% Poliestere, 50g
X Nero/Giallo S-XXL

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Zip ascellare per migliorare la traspirazione
- Fodera trapuntata pesante per il massimo isolamento termico



PW3

SCOPRI LA COLLEZIONE

PW337 489 ■

PW399 452 ■ ■

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE L'INTERA COLLEZIONE PW3 ONLINE 50

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF

TEXPEL™ SPLASH ECO

2xPU COATING

💧	15,000 MM
❄	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

◩

CE UK CA HS 40+ UPF 8 **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

TUTA IMPERMEABILE ISOLANTE

EN 342
ISOLANTE

INFORMAZIONE TESSUTO

In 100% Poliestere 300 denari, il tessuto mostra una eccezionale resistenza per i lavori più pesanti. Il tessuto 300D ha un'eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Il rivestimento in poliuretano (PU) all'interno rende il tessuto resistente e impermeabile, e l'esterno ha un rivestimento idrorepellente e anti-macchia che aiuta a mantenere l'indumento pulito.



S585 TUTA INVERNALE

EN 343 CLASS 3:1 X WP 10,000MM
EN 342 0.341M². K/W (B), 2, X
EN 17353 TIPO B2

300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 170g
X Blu navy S-XXL, Grigio S-XXL, Nero S-XXL, Rosso S-XXL

- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- La zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro
- Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL™ SPLASH ECO

💧	10,000 MM
❄	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

⬛ 🟦 🟥 ⬜

CE UKCA

CARATTERISTICHE CONDIVISE

GIACCA E PANTALONI

TESTATO E CERTIFICATO SECONDO LO STANDARD DI RESISTENZA CHIMICA EN13034.

S350 GIACCA SEALTEX™ AIR

EN 343 CLASS 4:2 X WP 5,000MM, MVP 3000G/M2/24HR
EN 13034 TIPO PB [6]

Sealtex Air: Tricot 100% poliestere, rivestito in PU, 180g
Blu navy S-3XL

- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Aumento della traspirabilità grazie a una presa d'aria posteriore
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Polsino interno elasticizzato



MASSIMA PROTEZIONE IMPERMEABILE

💧	5,000 MM
≋	3,000 MVP

S351 PANTALONI SEALTEX™ AIR

EN 343 CLASS 4:2 X WP 5,000MM, MVP 3000G/M2/24HR
EN 13034 TIPO PB [6]

Sealtex Air: Tricot 100% poliestere, rivestito in PU, 180g
Blu navy S-3XL

- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Sacchetto di vendita per esposizione in negozio



MASSIMA PROTEZIONE IMPERMEABILE

💧	5,000 MM
≋	8,000 MVP

CARATTERISTICHE CONDIVISE

GIACCA E PANTALONI

Sealtex™ Ocean è molto morbido ed estremamente flessibile. Non ha la rigidità solitamente associata al tessuto in misto PVC. Questo tessuto è stato testato ed ha dimostrato di essere altamente resistente all'acqua. Ha un ulteriore supporto a maglia tricot per il massimo comfort di chi lo indossa.

S250 GIACCA SEALTEX OCEAN

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU, 310g
Blu navy S-XXL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Zip in plastica resistente e chiusura totale con fettuccia a strappo
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura

MASSIMA PROTEZIONE IMPERMEABILE

S251 PANTALONI SEALTEX™ OCEAN

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU, 310g
Blu navy S-XXL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto



5,000 MM

SEALTEX ESSENTIAL

MASSIMA PROTEZIONE IMPERMEABILE

L450 COMPLETO IMPERMEABILE SEALTEX ESSENTIAL (COMPLETO 2 PEZZI)

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Essential: 95% PVC, 5% PU, 330g
Blu navy S-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità



5,000 MM

CARATTERISTICHE CONDIVISE

GIACCA E PANTALONI IMPERMEABILI

Questa linea esclusiva vi manterrà al caldo e all'asciutto in ogni condizione. Le cuciture nastrate riparano dall'acqua e dal vento, il tessuto è facilmente lavabile e mantiene il capo bello più a lungo.

MASSIMA PROTEZIONE IMPERMEABILE

S450 GIACCA SEALTEX™ CLASSIC

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Saltex Classic: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU, 50g
X Nero S-XXL, Blu navy S-5XL, Verde oliva S-3XL
Y Giallo S-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Doppia patta antivento per maggiore protezione
- Chiusura con zip e bottoni nascosti

5XL

5,000 MM

MASSIMA PROTEZIONE IMPERMEABILE

S451 PANTALONI SEALTEX™ CLASSIC

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Saltex Classic: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU, 50g
X Blu navy S-5XL, Nero S-XXL, Verde oliva S-3XL
Y Giallo S-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Sacchetto di vendita per esposizione in negozio
- Vestibilità comoda per un maggior comfort

5XL

5,000 MM

CARATTERISTICHE CONDIVISE

SALOPETTE E TUTA

MASSIMA PROTEZIONE IMPERMEABILE

🟦

S453 SALOPETTE SEALTEX™ CLASSIC

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Saltex Classic: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU, 50g

X Blu navy S-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Strap regolabili con fibbia di chiusura
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Strap elasticizzati
- Sacchetto di vendita per esposizione in negozio

5,000 MM

MASSIMA PROTEZIONE IMPERMEABILE

🟨
🟦

S452 TUTA SEALTEX™ CLASSIC

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Saltex Classic: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU, 50g

X Blu navy S-3XL

Y Giallo M-3XL

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Tasche di accesso laterali
- Retro vita elastico per una vestibilità sicura
- Polsino interno elasticizzato
- Doppia patta antivento per maggiore protezione

5,000 MM

CARATTERISTICHE CONDIVISE

IMPERMEABILI CLASSIC

S440 GIACCA IMPERMEABILE CLASSIC

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% Poliestere, rivestito PVC, 210g
X Blu navy XS-7XL, Nero XS-5XL, Verde oliva S-5XL
Y Arancione S-4XL, Giallo S-5XL

- Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
- Polsino interno elasticizzato
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità

XS 7XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM

2

🟨 ⬛ 🟦 🟧 🟫

S441 PANTALONI CLASSICI ANTI PIOGGIA

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% Poliestere, rivestito PVC, 210g
X Blu navy XS-7XL, Nero XS-7XL, Verde oliva S-4XL
Y Giallo S-6XL

- Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tasche di accesso laterali
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità

XS 7XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM

🟨 ⬛ 🟦 🟫

L440 COMPLETO IMPERMEABILE ESSENTIALS (COMPLETO 2 PEZZI)

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% Poliestere, rivestito PVC, 190g
X Blu navy S-5XL
Y Giallo S-4XL

- Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura

5XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM

🟦 🟨

CE UK CA 40+ UPF CARATTERISTICHE CONDIVISE

IMPERMEABILI CLASSIC

S438 CAPPOTTO IMPERMEABILE CLASSIC

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% Poliestere, rivestito PVC, 210g
X Blu navy S-4XL, Nero S-4XL
Y Giallo S-3XL

- Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
- Polsino interno elasticizzato
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Vestibilità comoda per un maggior comfort

LUNGHEZZA 120CM



🟨
⬛
🟦

4XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM

CE UKCA 40+ UPF 2 **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

SOFTSHELL BOMBER JACKET

EV464 EV4 GIACCA BOMBER SOFTSHELL (3L)

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

RipShell: 92% poliestere, 8% elastan ripstop laminato 100% poliestere micropile (3L), 315g

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastane 230G Armatura CorePro: 72% Nylon, 16% Poliestere, 12% PU 260G

Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Giromanica ActiReach™Active per un allungamento ergonomico
- Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione

Nuovo



SCOPRI LA COLLEZIONE

EV442 165

EV461 357

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA COLLEZIONE EV4 COMPLETA ONLINE 24

Armatura CorePro™ su gomiti e spalle per la massima resistenza all'abrasione

COREPRO ARMOUR | TITANMILL ULTRA STRETCH | RIPSHELL | TEXPEL SPLASH ECO | ACTI-REACH

■
■

CARATTERISTICHE CONDIVISE

SOFTSHELL (3L)

DX474 DX4 GIACCA SOFTSHELL (3L)

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

92% poliestere, 8% elastan laminato in micropile
100% poliestere (3L), 310g
100% poliestere Mesh, 165g
Bianco S-3XL, Blu metro S-3XL, Blu navy scuro S-3XL, Nero XS-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Tessuto interno a contrasto
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Il cappuccio integrato è elegante e pratico
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Piping riflettente per una maggiore visibilità

NUOVI COLORI



SCOPRI LA COLLEZIONE

DX440 437 ■ ■ ■ ■ ■

DX415 497 ■ ■

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE L'INTERA COLLEZIONE DX4 ONLINE 30

BLU NAVY SCURO

BLU METRO

BIANCO

XS

RIPSHELL™

TEXPEL SPLASH ECO

■ ■ □ ■

X3 7

CARATTERISTICHE CONDIVISE

GIACCA SOFTSHELL (2L) & (3L)

T753 GIACCA WX3 ECO HYBRID SOFTSHELL (2L)

94% poliestere GRS, 6% elastan Ripstop accoppiato a 100% poliestere GRS Micro Pile (2 Strati), 280g

100% poliestere riciclato con trama lavorata a maglia con retro spazzolato, 310g

Nero S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Tasca sul petto con zip
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Apertura dorsale per traspirabilità e comfort
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento

T750 GIACCA SOFTSHELL WX3

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile 100% poliestere (3L), 310g

Blu persiano S-3XL, Grigio Metallo S-5XL, Rosso Intenso S-3XL, Verde oliva S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Tasca sulla manica
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Apertura dorsale per traspirabilità e comfort
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento

NUOVO COLORE

SOFTSHELL (3L)



KX362 SOFTSHELL CON CAPPUCCIO KX3 (3 STRATI)

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

Ripshell: 92% Polyester, 8% Elastane Ripstop laminated to 100% Polyester Waffle Micro Fleece (3L), 310g

Nero S-3XL, Nero/Grigio S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Tessuto ripstop per garantire durata e resistenza allo strappo e alla lacerazione
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Tasche laterali con zip
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento

✓ **Nuovo**



PW378 SOFTSHELL (3L)

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile 100% poliestere (3L), 310g

Nero/Grigio S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Orli regolabili con cordino
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Tasche laterali con zip
- Tasca sul petto con zip

CARATTERISTICHE CONDIVISE

SOFTSHELL (3L)

Nuovo

ISOLANTE

CD874 WX2 ECO SOFTSHELL (2L)

100% poliestere GRS 2L Softshell accoppiato a 100% poliestere GRS Micro Polar Fleece, 280g
190T PA 100% poliestere, taffetà, 52g
100% Poliestere, 160g
Blu navy scuro S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Pile interno in Micro Polar

38

Nuovo

CD870 WX2 ECO SOFTSHELL (2L)

100% poliestere GRS 2L Softshell accoppiato a 100% poliestere GRS Micro Polar Fleece, 280g
93% poliestere, 7% elastan, 270g
Bianco S-3XL, Blu navy scuro S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL, Rosso Intenso S-3XL, Verde oliva S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Pile interno in Micro Polar

34

PW271 SOFTSHELL PW2 (2L)

94% poliestere, 6% elastan accoppiato a micropile 100% poliestere (2L), 280g
Navy/Royal S-3XL, Nero/Grigio S-3XL, Nero/Rosso S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Pile interno in Micro Polar

PROGETTATO PER LE DONNE

Nuovo

PW278 GIACCA DA DONNA IN SOFTSHELL PW2 (2L)

94% poliestere, 6% elastan accoppiato a micropile 100% poliestere (2L), 280g
Navy/Royal XS-XXL, Nero/Grigio XS-XXL, Nero/Rosso XS-XXL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Pile interno in Micro Polar

XS

SOFTSHELL (3L)



TK40 GIACCA SOFTSHELL OREGON DA UOMO (3L)

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ - WP 3,000MM, MVP 1000G/M2/24HR

94% poliestere, 6% elastan accoppiato a micropile 100% poliestere (2L), 320g

Blu navy S-3XL, Nero S-4XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Pile interno in Micro Polar
- Tasca per cellulare
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

4XL

PROGETTATO PER LE DONNE



TK42 SOFTSHELL CARLA

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile 100% poliestere (3L), 310g

100% Polyester Taffeta, 65g

Antracite XS-XXL, Blu navy XS-XXL, Nero XS-XXL

- Idrorepellente per resistere alla pioggia
- Lunghezza extra del corpo
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda

XS

PROGETTATO PER LE DONNE



TK41 SOFTSHELL DA DONNA CHARLOTTE (3L)

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ - WP 3,000MM, MVP 1000G/M2/24HR

94% poliestere, 6% elastan accoppiato a micropile 100% poliestere (2L), 320g

Blu navy XS-XXL, Nero XS-XXL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Pile interno in Micro Polar
- Tasca per cellulare
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

XS

CARATTERISTICHE CONDIVISE

SOFTSHELL (3L)



TK50 SOFTSHELL (3L)

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile 100% poliestere (3L), 310g
Peso totale 310 g
Blu navy XS-5XL, Nero XS-5XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Pile interno in Micro Polar
- Vestibilità comoda per un maggior comfort
- Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua

XS 5XL TEXPEL SPLASH ECO

6
⬛
🟦



TK53 SOFTSHELL CON CAPPUCCIO (3L)

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile 100% poliestere (3L), 310g
Blu navy S-3XL, Nero S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Pile interno in Micro Polar
- Stile premium con sagoma del gomito preformata
- Tasca di sicurezza interna

TEXPEL SPLASH ECO

5
⬛
🟦

IONA



TK54 SOFTSHELL IONA (3L)

EN 17353 TIPO B3
IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100% Poliestere 150g, laminato 160g, 310g
Blu navy S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Pile interno in Micro Polar
- Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

TEXPEL SPLASH ECO

CE
UK CA
6
🟦

SOFTSHELL (2L)

NUOVO COLORE



TK20 SOFTSHELL PRINT & PROMO DA UOMO (2L)

92% poliestere, 8% elastan laminato in micropile 100% poliestere (2L), 280g

Acqua S-3XL, Bianco S-XL, Blu navy S-5XL, Nero S-5XL, Grigio S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Pile interno in Micro Polar
- Tasche con cerniera
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- 2 strati

5XL TEXPEL SPLASH ECO

PROGETTATO PER LE DONNE

NUOVO COLORE



TK21 SOFTSHELL PRINT & PROMO DA DONNA(2L)

92% poliestere, 8% elastan laminato in micropile 100% poliestere (2L), 280g

Acqua XS-XXL, Bianco XS-XXL, Blu navy XS-XXL, Grigio XS-XXL, Nero XS-XXL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Pile interno in Micro Polar
- Tasche con cerniera
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- 2 strati

XS TEXPEL SPLASH ECO

X2 2 CARATTERISTICHE CONDIVISE

GILET IN SOFTSHELL

Nuovo

DX4

DX476 GILET SOFTSHELL DX4 (3L)

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

RipShell: 92% poliestere, 8% elastan ripstop laminato 100% poliestere micropile (3L), 315g
100% poliestere Mesh, 165g
Nero S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Tessuto interno a contrasto
- Piping riflettente per una maggiore visibilità

RIPSHELL™ TEXPEL™ SPLASH ECO

4X Stretch



7

WX3

T751 GILET SOFTSHELL WX3 (3L)

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100% Poliestere 150g, laminato 160g, 310g
Blu persiano S-3XL, Grigio Metallo S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Tasche laterali con zip

TEXPEL™ SPLASH ECO



9

KX3

KX363 GILET SOFTSHELL WX3 (3L)

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

Ripshell: 92% Polyester, 8% Elastane Ripstop laminated to 100% Polyester Waffle Micro Fleece (3L), 310g
Nero S-3XL

- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Tessuto ripstop per garantire durata e resistenza allo strappo e alla lacerazione
- Tasche multiple
- Tasche scaldamani

RIPSHELL™ TEXPEL™ SPLASH ECO



8

GILET IN SOFTSHELL

✓ Nuovo

CD876 GILET ECO SOFTSHELL WX2 (2L)

100% poliestere GRS 2L Softshell accoppiato a 100% poliestere GRS Micro Polar Fleece, 280g
93% poliestere, 7% elastan, 270g
Bianco S-3XL, Blu navy scuro S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL, Rosso Intenso S-3XL, Verde oliva S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Pile interno in Micro Polar
- Orli regolabili con cordino
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti

NUOVO COLORE

TK51 GILET SOFTSHELL (3L)

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile 100% poliestere (3L), 310g
Peso totale 310g
Blu navy XS-3XL, Nero XS-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Pile interno in Micro Polar
- Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tasca per cellulare

XS

✓ Nuovo

TK22 GILET IN SOFTSHELL PRINT & PROMO (2L)

92% poliestere, 8% elastan laminato in micropile 100% poliestere (2L), 280g
Bianco S-5XL, Blu navy S-5XL, Nero S-5XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Pile interno in Micro Polar
- Tasche con cerniera

5XL

CARATTERISTICHE CONDIVISE

GIACCA ISOLANTE

Nuovo

DX468 GIACCA IMBOTTITA DX4

IMPERMEABILITÀ / TRASPIRABILITÀ WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU, 160g
Fodera in tessuto stretch 100% poliestere 75D, 80g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 240g
Blu metro S-3XL, Nero S-3XL

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- Sistema Flotec™ per una maggiore ventilazione e traspirabilità
- Tessuto interno a contrasto
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura



SCOPRI LA COLLEZIONE

DX458 374 ■

DX416 195 ◩ ◩

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE L'INTERA COLLEZIONE DX4 ONLINE 30

■ ■

GIACCA RISCALDATA

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Le giacche riscaldate sono costruite utilizzando l›innovativa tecnologia in fibra di carbonio, caratterizzata da tre pannelli sui punti critici del corpo. Ogni giacca include una batteria ricaricabile USB da 10.000MA che alimenta il circuito riscaldante (necessarie 3-4 ore di ricarica). I controlli integrati consentono a chi lo indossa di passare tra tre impostazioni di calore; alto, medio, basso. I pannelli riscaldati forniscono temperature tra 25 e 45 °C e possono durare fino a 10 ore, a seconda dell'impostazione.

S547 GIACCA RISCALDATA ULTRASONIC TUNNEL

100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica, 65g
100% Poliestere, 55g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 260g
Nero S-3XL

- Tessuto Premium resistente all'acqua
- Cuciture termosaldate per una maggiore resistenza all'acqua e al vento
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- I pannelli riscaldati in fibra di carbonio alimentati a batteria portano calore extra a chi li indossa
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Orli regolabili con cordino



PANNELLI RISCALDATI PER 10 ORE DI CALORE E RESISTENTI ALL'ACQUA PER MANTENERTI ASCIUTTO.

S549 GILET RISCALDATO ULTRASONIC TUNNEL

100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica, 65g
100% Poliestere, 55g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 260g
Nero S-3XL

- Tessuto Premium resistente all'acqua
- Cuciture termosaldate per una maggiore resistenza all'acqua e al vento
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- I pannelli riscaldati in fibra di carbonio alimentati a batteria portano calore extra a chi li indossa
- Giromanica elasticizzato
- Orli regolabili con cordino



S548 DISPONIBILE GIACCA TUNNEL A ULTRASONIC HI-VIS
152

GIACCA ISOLANTE

Nuovo



PW329
PW399

■

PW329 PW3 GIACCA SQUARE BAFFLE

100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica, 60g
190T PA 100% poliestere, taffetà, 52g
100% Poliestere, 50g
Nero S-3XL

- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Comoda vestibilità
- 3 tasche ampie
- Tasca sul petto con zip
- Tasche laterali con zip

GIACCA ISOLANTE



S546 GIACCA KX3 ULTRASONIC TUNNEL

100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica, 65g
100% Poliestere, 65g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 260g
Blu navy S-3XL, Nero S-3XL

- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Cuciture termosaldate per una maggiore resistenza all'acqua e al vento
- Isolato con fodera Insulatex per calore e comfort
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Orli regolabili con cordino
- 5 ampie tasche



S543 GIACCA ASPEN

100% nylon 20D, finitura antistatica, 40g
100% nylon, 55g
100% Poliestere, 300g
Blu navy S-3XL, Nero S-3XL

- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore

PROGETTATO PER LE DONNE



S545 GIACCA ASPEN BAFFLE DA DONNA

100% nylon 20D, finitura antistatica, 40g
100% nylon, 55g
100% Poliestere, 300g
Blu navy XS-XXL, Nero XS-XXL

- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore

CARATTERISTICHE CONDIVISE

GIACCA IBRIDA ISOLANTE

ISOLANTE

VESTIBILITÀ SLIM

Nuovo

EV470 GIACCA IBRIDA ISOLANTE EV4

Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 90% nylon, 10% elastane ripstop, 55g
93% Poliestere, 7% Elastane, lavorato a maglia con retro spazzolato , 250g
100% nylon, 52g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 60g
Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Giromanica ActiReach™Active per un allungamento ergonomico
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti



Giromanica ActiReach™Active per un allungamento ergonomico

Gomito pre-curvato per un movimento senza restrizioni

Innovativa pannellatura elastica nelle aree chiave

NERO

GIACCA HYBRID BAFFLE

DX471 GIACCA DX4 HYBRID BAFFLE

Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, Anti-Static Finish, 65g

75% poliestere, 20% rayon, 5% elastane, 330g

100% Poliestere, 120g

Blu metro S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- Tessuto interno a contrasto
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Tasca sul petto con zip
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Piping riflettente per una maggiore visibilità

NUOVO COLORE



DX470 GILET DX4 HYBRID BAFFLE

Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, Anti-Static Finish, 65g

75% poliestere, 20% rayon, 5% elastane, 330g

100% Poliestere, 120g

Blu metro S-3XL, Grigio Metallo XS-3XL, Nero S-3XL

- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- Tessuto interno a contrasto
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Tasca sul petto con zip
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione

NUOVO COLORE



XS

GIACCA HYBRID BAFFLE

T752 WX3 GIACCA BAFFLE HYBRID

94% poliestere, 6% elastan laminato in micropile 100% poliestere (3L), 310g
Titanmill Ultra Ripstop: 100% Nylon Ripstop, 65g
100% Poliestere, 120g
Blu persiano S-3XL, Grigio Metallo S-3XL

- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Tasche laterali con zip
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza



6

T832 GIACCA KX3 HYBRID BAFFLE

Titanmill Ultra: 100% nylon 40D, finitura antistatica, 60g
Tessuto in 100% poliestere lavorato a maglia con retro spazzolato, 310g
100% Poliestere, 120g
Grigio XS-3XL

- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Tasca interna per sicurezza
- Orlo e polsini elastici
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- 4 tasche ampie



XS

4

GIACCA HYBRID BAFFLE

Nuovo

S381 GIACCA HYBRID BAFFLE

49% Poliestere, 44% Cotone, 7% Elastane, 350g
100% Poliestere, 135g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 260g
Nero XS-3XL

- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- Tasca sul petto con zip
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
- Orli regolabili con cordino
- Tasche laterali con zip

IDEALE PER PERSONALIZZAZIONI AZIENDALI





RETRO

XS

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

4

3

GIACCA PILOT

4x1
ISOLANTE



PJ10 GIACCA PILOT

60% Cotone, 40% Poliestere, finitura anti acqua, 240g
100% Poliestere, 50g
Fodera in pelliccia 100% Poliestere, 440g
Imbottitura 100% poliestere, 120g
Blu navy XS-5XL, Nero XS-5XL, Rosso XS-5XL

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Orlo e polsini in maglia
- 6 ampie tasche
- Questa giacca può essere indossata in 4 modi diversi
- Tasca per cellulare
- Zip doppio verso per un facile accesso

XS 5XL

⬛ 🟦 🟥



PJ20 GIACCA PILOT BICOLORE

60% Cotone, 40% Poliestere, finitura anti acqua, 240g
100% Poliestere, 50g
Fodera in pelliccia 100% Poliestere, 440g
Imbottitura 100% poliestere, 120g
Bianco XS-5XL, Blu navy XS-5XL, Nero/Grigio XS-5XL

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- 6 ampie tasche
- Questa giacca può essere indossata in 4 modi diversi
- Maniche staccabili con zip per molteplici utilizzi
- Tasca per cellulare

XS 5XL

🟦 ⬜ ◪

☑ Nuovo

KX3

KX374 GILET KX3 ULTRASONIC

100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica, 65g
100% Poliestere, 65g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 260g
Nero S-3XL

- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Cuciture termosaldate per una maggiore resistenza all'acqua e al vento
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Orli regolabili con cordino
- 5 ampie tasche

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

5

■

S544 GILET ASPEN

100% nylon 20D, finitura antistatica, 40g
100% nylon, 55g
100% Poliestere, 300g
Blu navy S-3XL, Nero S-3XL

- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Comoda vestibilità
- Sicura tasca con zip
- Orli regolabili con cordino
- Zip a doppio verso per una comoda apertura/chiusura

3

■

■

TEXPEL SPLASH ECO

CARATTERISTICHE CONDIVISE

S418 GILET IMBOTTITO REVERSIBILE RS

100% Poliestere, Ripstop, rivestito PVC, 230g
100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 260g
Blu navy XS-4XL, Grigio S-3XL

- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- Tasca per cellulare
- Tasche con cerniera
- Orli regolabili con cordino
- Indumento reversibile per uso multiplo

XS 4XL TEXPEL SPLASH ECO

5

ISOLANTE

S415 GILET CLASSIC

100% Poliestere pongee rivestito PVC, 160g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 50g
Blu navy XS-4XL, Nero XS-4XL

- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Tasche scaldamani
- Tasca portapenne
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Apertura frontale con zip per un facile accesso

XS 4XL TEXPEL SPLASH ECO

6

GILET

S414 GILET IMBOTTITO SHETLAND

65% Poliestere, 35% Cotone Twill, 190g
100% Cotone Tartan, 130g
100% Poliestere, 50g
Blu navy XS-5XL, Nero S-4XL, Verdone S-3XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Fodera in cotone
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Tasche scaldamani

XS 5XL

IONA

F414 GILET IMBOTTITO IONA
EN 17353 TIPO B3

65% Poliestere, 35% Cotone Twill, 190g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 50g
Blu navy S-3XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Tasche scaldamani
- Il porta badge può essere visibile o nascosto

S412 GILET IMBOTTITO GLASGOW

65% Poliestere, 35% Cotone Twill, 190g
100% nylon, 60g
100% Poliestere, 150g
Blu navy XS-4XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Tasca interna sul petto
- Tasca a marsupio con ampio spazio

XS 4XL

EV4 PILE

VESTIBILITÀ SLIM

EV480 PILE TESTURIZZATO EV4

EzeeCool: Pile Poliestere 100%, 215g
Grigio Metallo S-XXL, Nero S-XXL

- Leggero e confortevole
- Ideale per tutte le stagioni
- Il morbido pile elasticizzato con una finitura traspirante offre il massimo comfort mantenendo chi lo indossa al caldo e asciutto
- Vestibilità slim con tessuto elasticizzato
- 3 tasche ampie

✓ **Nuovo**



Tessuto in pile testurizzato di tendenza

SCOPRI LA COLLEZIONE

EV4

EV460 367

EV440 433

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA COLLEZIONE EV4 COMPLETA ONLINE 24

NERO

EZEECOOL™

✓ Nuovo

T755 WX3 FELPA MEZZA ZIP

Pile anti-strappo 100% poliestere, 255g
Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Tasche sul petto con zip
- Tessuto pile anti pilling
- Mezza zip centrale anteriore per maggiore comfort e versatilità
- Polsini ricoperti per maggiore calore e comfort
- Nuovo articolo



✓ Nuovo

T756 PILE TECNICO CON CERNIERA INTERA WX3

Pile anti-strappo 100% poliestere, 255g
Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Tasche sul petto con zip
- Tessuto pile anti pilling
- Polsini ricoperti per maggiore calore e comfort
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Nuovo articolo



PILE

KX371 PILE BORG KX3

Pile Borg 100% poliestere, 300g
100% nylon, 100g
Nero S-3XL, Nero/Grigio S-3XL

- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Tasche con cerniera
- Orlo posteriore a costine per una migliore copertura
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Apertura frontale con zip per un facile accesso



NUOVO
COLORE

T830 GIACCA KX3 PERFORMANCE

Tessuto in 100% poliestere lavorato a maglia con retro spazzolato, 310g
94% Poliestere, 6% Elastane, 300g
Blu persiano S-3XL, Grigio S-3XL, Grigio Platino S-3XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Tasca di sicurezza interna
- Orlo posteriore a costine per una migliore copertura
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- 5 ampie tasche



PILE

Nuovo

WX2

CD871 PILE ECO WX2

100% Poliestere Riciclato, pile con finitura anti pilling, 210g
Blu navy scuro S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- 5 ampie tasche
- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Tessuto pile anti pilling
- Tasca sul petto con zip
- 2 tasche laterali con zip per riporre gli oggetti al sicuro
- Tasca di sicurezza interna

19

19 BOTTIGLIE IN PET SONO STATE RICICLATE PER REALIZZARE QUESTO PRODOTTO

PLANET



Nuovo

PW2

PW270 PW2 PILE

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 210g
Navy/Royal S-3XL, Nero/Grigio S-3XL, Nero/Rosso S-3XL

- Cuciture in contrasto
- Design moderno con un'ottima vestibilità
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Tessuto pile anti pilling
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Anello applicato per facilitare l'aggancio di una radio



PILE

PLANET

Nuovo

F409 PILE ECO PULLOVER

100% poliestere riciclato GRS, 210g
Blu navy S-3XL, Nero S-3XL

- Zip centrale 1/4 di lunghezza per maggiore comfort e versatilità
- Realizzato con poliestere riciclato

F401 PILE CITY

100% poliestere con finitura Anti-Pill, pile legato su due lati, 410g
Blu navy XS-3XL, Nero XS-3XL

- Pile pesante, bicolore, reversibile
- Tessuto pile anti pilling

XS

S665 PILE NORTH SEA

EN 14058 CLASSE 2

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 400g
100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g
100% Poliestere, 55g
Blu navy S-3XL

- Tessuto pile anti pilling
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco

IONA

F433 PILE IONA LITE

EN 14058 CLASSE 2
EN 17353 TIPO B3

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 400g
Corpo: 100% Poliestere Mesh, 110g Maniche: 100% Poliestere, 60g
Blu navy XS-4XL

- Tessuto pile anti pilling
- Foderato per un maggiore calore e comfort

XS 4XL

PILE

2

F400 PILE PESANTE ARGYLL

EN 14058 CLASSE 2

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 400g
Blu navy XXS-8XL, Grigio ardesia XS-3XL, Nero XS-8XL, Verdone S-XXL

- Pile di grana pesante con finitura anti pilling per maggiore comfort e calore
- Vestibilità comoda per un maggior comfort

XXS 8XL

2

F205 PILE DA UOMO ARAN

EN 14058 CLASSE 1

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 280g
Acqua S-3XL, Bianco S-3XL, Blu navy XS-4XL, Nero XS-3XL

- Pile di medio peso con finitura anti pilling per maggior comfort e calore
- Vestibilità comoda per un maggior comfort

XS 4XL

PROGETTATO PER LE DONNE

4

F282 PILE DA DONNA ARAN

EN 14058 CLASSE 1

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 280g
Acqua XS-XXL, Bianco XS-XXL

- Pile di medio peso con finitura anti pilling per maggior comfort e calore
- Vestibilità comoda per un maggior comfort

XS

3

F285 PILE ANTIVENTO

EN 14058 CLASSE 1

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 280g
100% Poliestere, 84g
Blu navy S-XXL

- Pile di medio peso con finitura anti pilling per maggior comfort e calore
- Tasca interna sul petto

MAGLIERIA TERMICA IN LANA MERINO

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

I capi base in lana Merino di Portwest sono stati progettati appositamente per chi lavora in ambienti esterni difficili. L'eccezionale isolamento termico, le proprietà antiumidità e la traspirabilità garantiscono calore, asciutto e protezione durante le giornate di lavoro più impegnative.

✓ Nuovo



B183 T-SHIRT GIROCOLLO A MANICHE LUNGHE IN LANA MERINO

50% lana merino, 50% poliestere, 140g

Nero S-XXL

✓ Nuovo



B184 TOP LANA MERINO CON ZIP A 1/4

50% lana merino, 50% poliestere, 140g

Nero S-XXL

✓ Nuovo



B181 LEGGING IN LANA MERINO

50% lana merino, 50% poliestere, 140g

Nero S-XXL

B184
EV442
B181
B1601

MAGLIERIA TERMICA

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Gli indumenti termici premium Portwest allontanano l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo in condizioni di sforzo. Il tessuto garantisce ottimo comfort per chi lo indossa allontanando rapidamente l'umidità in eccesso dalla pelle.



B173 TOP DYNAMIC AIR BASELAYER

65% poliammide, 28% polipropilene, 5% elastan, 2% poliestere, 165g
Antracite S-XXL

- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Pannelli sagomati senza cuciture per traspirabilità e comfort
- Fornisce isolamento e protezione termica
- Asciugatura veloce
- Cuciture in contrasto
- Comoda vestibilità

MAGLIERIA TERMICA DYNAMIC AIR CON PANNELLI PREFORMATI SENZA CUCITURE PER TRASPIRABILITÀ E COMFORT



B171 LEGGING DYNAMIC AIR BASELAYER

65% poliammide, 28% polipropilene, 5% elastan, 2% poliestere, 165g
Antracite S-XXL

- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Pannelli sagomati senza cuciture per traspirabilità e comfort
- Fornisce isolamento e protezione termica
- Asciugatura veloce
- Cuciture in contrasto
- Comoda vestibilità

PORTWEST
PORTWES

CARATTERISTICHE CONDIVISE

MAGLIERIA TERMICA



B153 MAGLIA TERMICA ANTIBATTERICA BASE PRO

93% poliestere traspirante, 7% elastan con trattamento agli ioni d'argento, 165g
Nero S-XXL

- Fornisce isolamento e protezione termica
- Trattamento antibatterico unico agli ioni d'argento

TEXPEL SILVER-ION



B151 CALZAMAGLIA BASE PRO ANTIBATTERICO

93% poliestere traspirante, 7% elastan con trattamento agli ioni d'argento, 165g
Nero S-XXL

- Fornisce isolamento e protezione termica
- Trattamento antibatterico unico agli ioni d'argento

TEXPEL SILVER-ION



B133 MAGLIA TERMICA MANICA LUNGA BASELAYER

100% Poliestere traspirante, 140g
Antracite S-4XL, Nero S-XXL

- Fornisce isolamento e protezione termica
- Traspirante, veloce nell'asciugare, allontana l'umidità

4XL TEXPEL WICKING

VESTIBILITÀ MIGLIORATA



B131 CALZAMAGLIA BASELAYER

100% Poliestere traspirante, 140g
Antracite S-4XL, Nero S-XXL

- Fornisce isolamento e protezione termica
- Traspirante, veloce nell'asciugare, allontana l'umidità

4XL TEXPEL WICKING

PROGETTATO PER LE DONNE

✓ **Nuovo**

XS

B126 T-SHIRT TERMICA DA DONNA A MANICHE LUNGHE

50% Poliestere, 50% cotone, 50g
Nero XS-XXL

- Vestibilità da donna
- Comoda vestibilità
- Girocollo e maniche lunghe

PROGETTATO PER LE DONNE

✓ **Nuovo**

XS

B125 PANTALONI TERMICI DA DONNA

50% Poliestere, 50% cotone, 50g
Nero XS-XXL

- Vestibilità specializzata per le donne
- Fornisce isolamento e protezione termica
- Orlo a costine per una vestibilità comoda

XS

B120 MAGLIA TERMICA MANICHE CORTE

50% Poliestere, 50% cotone, 50g
Bianco S-3XL, Blu navy XS-3XL, Nero S-3XL

XS 5XL

B123 MAGLIA TERMICA MANICA LUNGA

50% Poliestere, 50% cotone, 50g
Bianco S-3XL, Blu navy XS-5XL, Grigio S-3XL, Nero XS-4XL

XS 5XL

VESTIBILITÀ MIGLIORATA

B121 CALZAMAGLIA TERMICA

50% Poliestere, 50% cotone, 50g
Bianco S-3XL, Blu navy XS-5XL, Grigio S-3XL, Nero XS-4XL

CELLA FRIGORIFERA

EN 342

ISOLANTE

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Per una migliore protezione nelle condizioni più ostili, non c'è niente di meglio di questa straordinaria collezione di indumenti ColdStore. I nostri designer hanno lavorato con tecnici e specialisti per sviluppare una collezione unica, calda, pratica e confortevole da indossare. Le prestazioni sono infatti un requisito fondamentale per indumenti che devono tener caldo ma senza essere ingombranti e pesanti.



CS12 TUTA COLDSTORE

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

100% Oxford in poliestere traspirante, finitura anti macchia, 150g
100% Poliestere, 60g
100% Poliestere, 300g
Blu navy S-3XL

- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Retro vita elastico per una vestibilità sicura
- Polsino in maglia per comfort e calore
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Le zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro

PROTEZIONE DAL FREDDO ESTREMO FINO A -58°C PER UN'ORA

TEXPEL SPLASH ECO

-38°C / 8 hr
-58°C / 1 hr

CARATTERISTICHE CONDIVISE

CELLA FRIGORIFERA

EN 342

ISOLANTE

CS10 GIACCA COLDSTORE

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

100% Oxford in poliestere traspirante, finitura anti macchia, 150g
100% Polyester Taffeta, 60g
100% Poliestere, 300g
Blu navy S-6XL

- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Polsino in maglia per comfort e calore
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
- Apertura frontale con gancio e anello

6XL

TEXPEL™ SPLASH ECO

-38ºC / 8 hr
-58ºC / 1 hr

COLD STORE COMFORT A -58 GRADI

CS11 PANTALONI COLDSTORE

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

100% Oxford in poliestere traspirante, finitura anti macchia, 150g
100% Polyester Taffeta, 60g
100% Poliestere, 300g
Blu navy S-6XL

- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Retro vita elastico per una vestibilità sicura
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- La zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro
- Apertura frontale con gancio e anello

6XL

TEXPEL™ SPLASH ECO

-38ºC / 8 hr
-58ºC / 1 hr

CE UK CA **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

PORTWEST® COOLING 360°

INNOVATIVA TECNOLOGIA DI RAFFREDDAMENTO

Questa innovativa linea offre una selezione di prodotti per ridurre al minimo il rischio di stress da calore e contro i raggi UV.
I lavoratori all'aperto nei settori edile, agricolo, minerario, petrolifero e del gas ed altri settori si trovano spesso a lavorare a temperature fino a ed oltre i 40°C/100°F. Questa gamma rinfrescante è ideale per l'uso in queste condizioni.


CALORE CHE EVAPORA DAL CORPO
TESSUTO ESTERNO
360°
RAFFREDDAMENTO DEL TESSUTO A 360 °
CORPO
L'ARIA FREDDA AIUTA A MANTENERE BASSA LA TEMPERATURA INTERNA

INFORMAZIONE TESSUTO

I prodotti di raffreddamento evaporativo Portwest sono realizzati con la tecnologia Cooling 360° Fabric che utilizza una chimica polimerica unica. Basta attivarlo immergendolo in acqua creando una reazione chimica all'interno del tessuto che consente agli indumenti di agire come una spugna; trattenere l'acqua, mantenendo il corpo fresco durante la stagione calda.

STEP 1
METTERE A BAGNO IN ACQUA FREDDA PER 1-2 MINUTI

STEP 2
STRIZZARE L'ACQUA IN ECCESSO

STEP 3
MANTIENE FRESCHI FINO A 8 ORE

L'INDUMENTO RIMARRÀ IDRATATO PER DIVERSE ORE
PER RIATTIVARLO RIPETERE I PUNTI 1, 2 E 3

PS18
CV02
B195
L043
FT05

GILET RINFRESCANTI

CV01 GILET RINFRESCANTE
EN 17353 TIPO B3

100% poliestere Mesh, 60g
Filato di bambù con imbottitura in PVA, 330g
Grigio S/M,L/XL,XXL/3XL

- Leggero e confortevole
- Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore

⬛

CV02 GILET HI-VIS RIFRESCANTE
EN ISO 20471 CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

100% poliestere tricot, 120g
100% poliestere Mesh, 60g
Filato di bambù con imbottitura in PVA, 330g
Arancione S/M,L/XL,XXL/3XL, Giallo S/M,L/XL,XXL/3XL

- Leggero e confortevole
- Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
- Tasca per penne
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore

3

🟨

🟧

CV09 GILET RINFRESCANTE
EN 17353 TIPO A

100% Poliestere, 140g
100% poliestere, punto occhio di pernice, 140g
Fibre super assorbenti, 160g
Giallo S/M,L/XL,XXL/3XL

- Leggero e confortevole
- Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura

Pannelli traspiranti in
maglia a occhio di pernice

🟨

ACCESSORI RINFRESCANTI



🟨 ⬛ 🟦

CV05 SCIARPA RINFRESCANTE

100% poliestere, punto occhio di pernice, 140g
Imbottitura PVA, 210g
Nero Taglia unica, Blu Taglia unica, Giallo Taglia unica
95cm

- Leggero e confortevole
- Fornisce ombra al collo per una maggiore protezione contro i raggi UV
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura



⬛

CS24 SCIARPA MULTIUSO

Kingsmill Poliestere Stretch: 92% Poliestere, 8% Elastane, 180g
Nero Taglia unica

- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Questo prodotto è altamente versatile e può essere indossato in diversi modi
- Può essere indossato bagnato o asciutto
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura



⬛ 🟦

CV04 BANDANA RINFRESCANTE

100% poliestere, punto occhio di pernice, 140g
Fibre super assorbenti, 160g
Nero Taglia unica, Blu Taglia unica

- Leggero e confortevole
- Fornisce ombra al collo per una maggiore protezione contro i raggi UV
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura



🟨 ⬛ 🟦

CV11 BERRETTO RINFRESCANTE

100% poliestere, punto occhio di pernice, 140g
Fibre super assorbenti, 160g
Nero Taglia unica, Blu Taglia unica, Giallo Taglia unica

- Leggero e confortevole
- Inserti dorsali elasticizzati
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura

ACCESSORI RINFRESCANTI

CV04
PS18
CV02
B195

CV06 ASCIUGAMANO RINFRESCANTE

Imbottitura PVA, 210g
Blu Taglia unica
66cm x 21cm

- Leggero e confortevole
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura

CV07 FRONTALINO ANTISUDORE RINFRESCANTE

100% Cotone, 130g
Fibre super assorbenti, 160g
Blu Taglia unica
25.5cm

- Leggero e confortevole
- Compatibile con la maggior parte degli elmetti
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura

CV10 INSERTO SPALLA RINFRESCANTE

100% Poliestere, 140g
Fibre super assorbenti, 160g
Giallo/Blu Taglia unica
44cm x 28cm

- Leggero e confortevole
- Anello anteriore per una facile apertura
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO DI PROTEZIONE

INNOVARE L’ESPERIENZA DELL’ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

IL TEAM DI PROGETTISTI INTERNI DI PORTWEST HA UNA LUNGA TRADIZIONE NELLA CREAZIONE DI PRODOTTI STRAORDINARI CHE OFFRONO PRESTAZIONI, DURATA, COMFORT E STILE.

Testato per resistere alle sfide dell’usura quotidiana, ogni prodotto è stato accuratamente progettato e realizzato per offrire una qualità eccellente e un valore eccezionale.

EV4
432

DX4
434

WX3
438

KX3
444

PW3
448

WX2
454

PW2
458

PORTWEST TEXO
462

PANTALONI
466

ESSENTIALS
472

TUTE
474

PITTORI
479

MOTOSEGA
480

RESISTENTE AL TAGLIO
482

TEMPO LIBERO
484

ESD
500

ACCESSORI
504

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

OLTRE 120 ANNI DI INNOVAZIONE NELL'ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

La linea di abbigliamento da lavoro Portwest offre design e caratteristiche adatte a molti utilizzatori finali. Vengono utilizzati tessuti e tecniche costruttive di qualità che garantiscono comfort e sicurezza. Testato per resistere ai rigori dell'usura quotidiana ogni articolo è stato attentamente progettato e realizzato per garantire una qualità ottimale al miglior prezzo.

LEGGERO

Progettati per migliorare la traspirabilità, il comfort e le prestazioni, i nostri indumenti da lavoro leggeri sono stati realizzati con tessuti leggeri per garantire un maggiore comfort all'utilizzatore nei climi più caldi.



Il tessuto elasticizzato a 2 vie è realizzato utilizzando un filato di elastan intrecciato nel tessuto da un bordo all'altro.

BENEFICI

- ☑ **MANTENIMENTO DELLA FORMA**
- ☑ **ELASTICITÀ PERMANENTE INCORPORATA**

FINO AL 5% DI ELASTICITÀ

Testato in modo indipendente



I filati elastici di elastan vengono utilizzati per conferire elasticità al tessuto. I tessuti elasticizzati a 4 vie hanno elasticità dell'ordito, elasticità della trama e elasticità bidirezionale per la massima flessibilità

BENEFICI

- ☑ **FLESSIBILITÀ OTTIMALE**
- ☑ **ELASTICITÀ PERMANENTE INCORPORATA**

FINO AL 30% DI ELASTICITÀ

Testato in modo indipendente

TESTATO IN MODO INDIPENDENTE E COLLAUDATO PER GARANTIRE UNA ELASTICITÀ ECCEZIONALE

TESSUTI SPECIALI

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

SERATEX™

Il Seratex™ è realizzato con il cotone più morbido che abbiamo mai avuto, lavorato con cura per creare un tessuto resistente ma confortevole e delicato sulla pelle. Ingegnerizzati dalla natura, responsabilizzati da noi.

SERATEX™ STRETCH

Il Seratex™ Stretch è il nostro tessuto che trova il giusto equilibrio tra comfort e flessibilità, offrendo un'impareggiabile libertà di movimento.

SERATEX™ STRETCH DENIM

Il Seratex™ Stretch Denim è realizzato con il cotone più morbido che abbiamo mai avuto, lavorato con cura per creare un tessuto resistente ma confortevole e delicato sulla pelle.

TITANMILL™ ULTRA

Titanmill™ Ultra è il nostro tessuto resistente che offre prestazioni ineguagliabili e un'eccezionale resistenza all'abrasione. Tessuto con fibre di nylon ad alte prestazioni e resistenza. Titanmill Ultra è la scelta migliore per resistere agli ambienti più difficili, offrendo al contempo un comfort eccezionale a chi lo indossa.

TITANMILL™ ULTRA STRETCH

Titanmill™ Ultra Stretch è il nostro tessuto ancora più resistente e flessibile. Tessuto tecnico elasticizzato a 4 vie con fibre di nylon altamente performanti e resistenti. Arricchito con elastan altamente flessibile, ottimizza il comfort e la libertà di movimento di chi lo indossa.

TITANMILL™ ULTRA RIPSTOP STRETCH

Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch rappresenta il massimo equilibrio tra prestazioni, durata e flessibilità. Grazie alla nostra trama tecnica, alle fibre di nylon resistenti e all'elastan flessibile, questi capi offrono un'incomparabile resistenza allo strappo e all'abrasione e libertà di movimento.

TITANMILL™ PLUS

Il Titanmill™ Plus è realizzato con una trama tecnica che utilizza una miscela ottimale di filati di poliestere resistenti, elastan flessibile ed il nostro cotone più morbido. Il tessuto di nostra formulazione bilancia un'eccezionale resistenza all'abrasione, traspirabilità e comfort superiore.

TITANMILL™ PLUS STRETCH DURAWASH

Titanmill™ Plus Stretch Durawash è realizzato con una miscela ottimale di poliestere e cotone con fibre elastiche specializzate resistenti al calore, questo tessuto tecnico garantisce prestazioni e flessibilità senza pari. Il cotone offre un comfort ottimale, mentre il poliestere garantisce la massima resistenza dei colori e la massima repellenza allo sporco dopo molteplici lavaggi industriali.

TITANMILL™ PLUS STRETCH

Formulato per garantire un'eccezionale libertà di movimento, una straordinaria resistenza all'abrasione, traspirabilità e un comfort superiore.

TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

Realizzato con la nostra trama tecnica antistrappo utilizzando una miscela ottimale di filati di poliestere resistenti, elastan flessibile e il nostro cotone più morbido.

TITANMILL™ PLUS CANVAS

Una miscela ottimale di filati di poliestere resistenti e del nostro cotone più morbido, reso ancora più soffice dalla finitura pesca.

TITANMILL™ PLUS STRETCH ECO

Progettato utilizzando filati di poliestere riciclato certificati GRS e il cotone più morbido che abbiamo mai avuto per garantire un'eccezionale resistenza all'abrasione, traspirabilità e comfort superiore.

TITANMILL™ PRO

Titanmill™ Pro è il nostro tessuto di qualità superiore elaborato a partire di filati di poliestere resistenti e con una tecnica di tessitura che offrono elevata resistenza all'abrasione e lunga durata.

TITANMILL™ PRO STRETCH

Filati di poliestere di prima qualità formulati con la migliore combinazione di elastan flessibile, lavorati tecnicamente per creare un'ampia libertà di movimento.

ABITO TEMPO LIBERO

EZEECOOL™

EzeeCool™ è il nostro tessuto tecnico che assorbe l'umidità, progettato per mantenere gli utilizzatori all'asciutto e freschi durante il lavoro. Costruito per garantire una rapida evaporazione del sudore e dell'umidità in eccesso, per un comfort ottimale in condizioni di caldo.

COTTON™ COMFORT

Cotton Comfort™ è ad oggi il nostro tessuto a maglia più morbido e ricco di cotone, realizzato dai nostri stabilimenti con l'obiettivo di garantire comfort. Il cotone, tecnicamente lavorato a maglia, è a contatto con la pelle per garantire comfort e traspirabilità, mentre i robusti filati di poliestere sul lato esterno garantiscono una maggiore durata. La miscela della nostra maglia Cotton Comfort crea prestazioni impareggiabili per i nostri capi d'abbigliamento per il tempo libero.

TESSUTI CLASSICI

KINGSMILL™ COTTON

Kingsmill™ Cotton è il nostro tessuto 100% cotone con trama twill, proveniente da fonti responsabili, che offre un comfort e una traspirabilità eccezionali. Questo tessuto ha un indice UPF di 40+ per bloccare il 98% dei raggi UV.

KINGSMILL™ COTTON ECO

Kingsmill™ Cotton Eco è il nostro tessuto 100% cotone con trama twill, proveniente da fonti responsabili, che offre un comfort e una traspirabilità eccezionali.

KINGSMILL™ COTTON ECO Stretch

Kingsmill™ Cotton Stretch Eco è il nostro tessuto in cotone e elastane con trama twill, proveniente da fonti responsabili, che offre un comfort e una traspirabilità eccezionali.

KINGSMILL™ POLYCOTTON

Kingsmill™ Polycotton è un tessuto in poliestere e cotone. Questo tessuto garantisce elevate performance ed il massimo comfort. E' pre lavato e ha un'ottima ritenzione di colore, tutte le caratteristiche che ci si aspetta da un moderno tessuto da lavoro.

KINGSMILL™ POLYCOTTON ECO — ECO Stretch

Il tessuto Kingsmill™ Polycotton Eco è il nostro tessuto di provenienza responsabile realizzato con il 65% di poliestere riciclato e il 35% di cotone. Questo tessuto è disponibile nel peso da 245 g per migliorare il comfort e le prestazioni.

Kingsmill Polycotton Eco Stretch è un tessuto elasticizzato a quattro vie. Questa miscela offre il massimo movimento e un comfort senza sforzo nell'uso attivo, con proprietà di traspirazione e asciugatura rapida.

KINGSMILL™ COTTON RICH — Stretch

Il Kingsmill™ Cotton Rich Stretch offre il massimo comfort, l'alto contenuto di cotone conferisce una mano morbidissima e garantisce un buon lavaggio a 60 gradi. Il poliestere garantisce una maggiore durata.

Kingsmill™ Cotton Rich Stretch è un tessuto ricco di cotone con aggiunta di elastane per garantire la libertà di movimento.

KINGSMILL™ NYLON Stretch

Il Kingsmill™ Nylon Stretch è altamente durevole, con eccellenti livelli di resistenza all'abrasione. L'aggiunta di elastane consente la massima facilità di movimento.

KINGSMILL™ POLYESTER ECO Stretch

Kingsmill™ Polyester Stretch Eco è un tessuto elasticizzato eco-consapevole realizzato con poliestere riciclato. Progettato per resistere alla prova del tempo, questo tessuto offre resistenza e comfort.

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

PANTALONI HOLSTER STRETCH / CORTI

EV440 433 ■■

DX440 437 ■■■■■

DX452 437 ■■■■

DX456 435 ■

DX444 437 ■■■■■

DX451 435 ■

KX342 444 ■

KX343 446 ■

KX344 447 ■

PW305 450 ■■

VESTIBILITÀ SLIM
T719 442 ■
T702 442 ■■■

T706 442 ■

CD883 454 ■■■■■■

BX321 461 ■

SALOPETTE STRETCH

DX441 436 ■■■■

T704 443 ■■■■

JOGGERS / SOTTOPANTALONI

KX310 447 ■

KX380 447 ■

PW399 452 ■■

T803 446 ■■

CINTURE DA LAVORO

C105 472 ■

PANTALONI DA LAVORO STRETCH / CORTI

EV441 433 ■■

DX449 437 ■■■

VESTIBILITÀ SLIM
T713 441 ■
T701 441 ■■■■

PW304 450 ■■

PW322 448 ■

PW380 451 ■

CD881 455 ■■■■■■

CD886 455 ■■■■■■

CD887 455 ■■■

KX340 445 ■■

KX345 444 ■

T801 445 ■■■

T802 445 ■■■

KX312 446 ■

S905 466 ■■

PANTALONI STRETCH SERVICE / CORTI

DX443 435 ■

T710 443 ■■

T711 443 ■■■

T747 439 ■■

T748 438 ■■

S231 457 ■■■■

S232 457 ■■■

S233 456 ■■■

S234 457 ■■

S235 456 ■■■

PANTALONI HOLSTER

PW345 452 ■■

PW347 453 ■

T602 453 ■■■

PW357 449 ■

C720 468 ■

KS15 468 ■■

KS18 469 ■

SALOPETTE

T746 439 ■■

PW346 452 ■■

C875 473 ■

C881 473 ■

S810 479 □

TX12 463 ■■■

PW243 459 ■■■

PANTALONI DA LAVORO / CORTI

C099 470 ♀
⬛🟦

C711 470
⬛

CD884 469
⬛🟦🟩

KS54 479
⬜

S687 466 ♀
⬛🟦

S790 471 ♀
⬛🟦

S797 471 ✓
⬛🟦

S817 479
⬜

S887 467
⬛🟦

S889 467
⬛🟦

S917 465
⬛🟦

S918 465
🟦

T601 453
⬛◩◩

TX11 463
⬛🟦◼

TX14 462
⬛🟦◼

TX16 463
⬛🟦◼

TX61 458
⬛

PW358 449
⬛

PANTALONI SERVICE

2885 472
⬛🟦

C701 470
⬛🟦◼🟩

CW11 464
⬛🟦◼

L701 471
⬛🟦🟩

LW97 472 ♀
⬛🟦

PW240 459
◩◩◩

TX36 458
🟦◼

S787 467
🟦

C387 466
🟦

GIACCHE DA LAVORO

EV475 432
⬛◼

T703 441
◼🟩🟥🟦

T745 438 ✓
⬛🟦

T603 451
◩

CD885 454 ✓
⬛⬜◼🟫🟥◩

CW10 464
🟦

TX10 462
⬛🟦◼

TX18 462
◼

C859 472
🟦

TUTA INTERA

2802 475
🟦⬜


C184 476 ✓ ♀
🟦

C802 475
⬛🟦

C811 478
🟦🟧

C813 474
⬛🟦◼🟧🟥

C814 478
🟦🟦🟧🟥◼

C815 474
⬛🟦

C890 477
🟦

F813 465
⬛🟦

S816 477
🟦

S998 478
⬛🟦

S999 476
🟩🟦🟦🟥

TX15 463
⬛🟦◼

C802 475
⬛🟦

SPECIALISTA

CH11 481
⬛

CH12 481
⬛

CH14 480
⬛

CH15 480
◩

CR01 482
◼

CR15 483
⬛

CR40 483
⬛

TEMPO LIBERO 484

ACCESSORI 504

PROTEZIONE DEL GINOCCHIO 506

SUPPORTI ERGONOMICI 508

EV4
EV475
TASCHE DI SERVIZIO RINFORZATE
17 TASCHE UTILI
EV440
CLIP INTERNA PER LO STIVALE
B1601

SCOPRI LA COLLEZIONE

EV440 433 ■ ■

EV461 357 ■ ■

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA COLLEZIONE **EV4** COMPLETA ONLINE 24

GIACCA DA LAVORO STRETCH EV4

VESTIBILITÀ SLIM

245g ✓ NUOVO

4x Stretch


FORI TAGLIATI AL LASER PER UNA MAGGIORE VENTILAZIONE

■ ■

EV475 GIACCA DA LAVORO STRETCH EV4

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% elastan, 230g
Pannelli ascellari - Titanmill Ultra Stretch: 92% nylon, 8% elastan, maglia jaquard, 213g Gomito - Titanmill Ultra Stretch: 87% nylon, 13% elastan, 4-Way Stretch, trama jacquard, 245g
Grigio Metallo S-5XL, Nero S-5XL

- Zip a doppio verso per una comoda apertura/chiusura
- Giromanica ActiReach™Active per un allungamento ergonomico
- Ingresso tasca rinforzato per la massima durata
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione
- 3 tasche ampie

5XL TITANMILL™ ULTRA STRETCH ACTI-REACH MeshAir™ PRO

3 **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

EV4™

PANTALONI STRETCH

VESTIBILITÀ SLIM


230g
NUOVO
TASCA PER REGOLA E CLIP PER COLTELLO
NASTRO SEGMENTATO HI-VISTEX PRO
PANNELLI DI ABRAISIONE COREPRO™
REGOLATORE DELL'ORLO FLEXIHEM
17


230g
NUOVO
FORI TAGLIATI AL LASER PER UNA MAGGIORE VENTILAZIONE
8

EV440 PANTALONE HOLSTER DA LAVORO STRETCH EV4

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% elastan, 230g
Armatura CorePro: 72% nylon, 16% poliestere, 12% PU 260g
X Nero, Grigio Metallo

- Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione
- Tasche multiple
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Tasche holster con cerniera per una maggiore versatilità
- Tasca porta metro
- Vestibilità slim con tessuto elasticizzato

COREPRO ARMOUR
FLEXIHEM
TITANMILL™ ULTRA STRETCH
4x Stretch

	INCH	CM	EU	FR
REG	28 - 48	72 - 124	42 - 64	36 - 58
TALL	28 - 48	72 - 124	42 - 64	36 - 58

EV441 PANTALONE EV4 STRETCH SERVICE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% elastan, 230g
Armatura CorePro: 72% nylon, 16% poliestere, 12% PU 260g
X Nero, Grigio Metallo

- Fori tagliati al laser per una maggiore ventilazione
- Tasche multiple
- Tasca porta metro
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Porta attrezzi sulla cintura per riporre in sicurezza i tuoi strumenti di lavoro
- Vestibilità slim con tessuto elasticizzato

COREPRO ARMOUR
FLEXIHEM
TITANMILL™ ULTRA STRETCH
4x Stretch

	INCH	CM	EU	FR
REG	28 - 48	72 - 124	42 - 64	36 - 58
TALL	28 - 48	72 - 124	42 - 64	36 - 58

CE UKCA

CARATTERISTICHE CONDIVISE

DX4™

AUMENTA I TUOI LIMITI E LA TUA ZONA DI COMFORT

La collezione è caratterizzata da un design slim, con tessuti elasticizzati ad alte prestazioni e innovazioni intelligenti che assicurano a chi la indossa il massimo della funzionalità, del comfort e dello stile.

TITANMILL™ PRO STRETCH

Titanmill™ Pro Stretch è il nostro tessuto premium formulato con la migliore combinazione di elastan flessibile e filati di poliestere resistenti. Lavorato tecnicamente per creare un'ampia libertà di movimento e allo stesso tempo un'elevata resistenza all'abrasione e una lunga durata.

COREPRO™
INDESTRUCTIBLE

COREPRO™ AVANZATA RESISTENZA ALL'ABRASIONE

Rimani protetto con i pannelli stretch Corepro™ progettati con precisione nelle aree ad alta usura per fornire i massimi livelli di resistenza all'abrasione e durata.

DX484
DYNAMIC
4X
STRETCH
DX443
B1601

PANTALONI E BERMUDA

270g

VESTIBILITÀ SLIM

270g NUOVO



DX456 PANTALONI DX4 CRAFT HOLSTER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Nero

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- 12 tasche ampie
- Doppia tasca porta metro
- Prese d'aria per maggiore traspirabilità
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

270g



DX443 DX4 PANTALONI SERVICE

Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 235g
Nero

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
- 7 tasche ampie
- Tasca porta metro
- Elastici in vita per il massimo comfort
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

270g NUOVO



DX451 BERMUDA DX4 CRAFT HOLSTER

Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
Nero 28-48

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
- 12 tasche ampie
- Doppia tasca porta metro
- Prese d'aria per maggiore traspirabilità
- Elastici in vita per il massimo comfort

DX451 DETTAGLIO TASCA POSTERIORE

CARATTERISTICHE CONDIVISE

DX4™

B195
DX472
DX441
DX449
DX441
FT08
FT25



■ ■ ■ ◩

CE
UKCA
40+ UPF
14

DX441 SALOPETTE HOLSTER DX4

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 230g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastane 275g
X Bianco/Grigio S-3XL, Blu metro S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Nero S-3XL

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 14 tasche ampie
- Tasca porta metro
- Accesso laterale moderno con chiusura a bottone e zip
- Triple cuciture per una maggiore durata

CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL DESIGN

TITANMILL™ PRO STRETCH
TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH
COREPRO™ INDESTRUCTIBLE

PANTALONI E BERMUDA

270g
VESTIBILITÀ SLIM

NUOVO COLORE



DX440 DX4 PANTALONE HOLSTER TASCHE RIMOVIBILI

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
- Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 230g
- CorePro: 87% Nylon 13% elastane da 245g
- Reg: Nero 26- 48, Grigio Metallo 28-48, Blu metro 28-48, Bianco/Grigio 28-48, Blu navy scuro 28-48 Corto : Nero 30-44

- Tasche holster con cerniera per una maggiore versatilità

PROGETTATO PER LE DONNE

☑ NUOVO



DX452 PANTALONI DA DONNA CON TASCA HOLSTER STACCABILE DX4

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
- Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 230g
- CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
- Bianco, Blu metro, Blu navy scuro, Grigio Metallo, Nero 26-38

- Specificamente realizzato per le donne nell'industria



DX449 DX4 PANTALONE DA LAVORO

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
- Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 230g
- CorePro: 88% Nylon 12% Elastan 275g
- Blu metro, Grigio Metallo, Nero 28-48

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort



NUOVI COLORI

DX444 DX4 BERMUDA HOLSTER

- Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
- Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 230g
- Bianco, Blu metro, Blu navy scuro, Grigio Metallo, Nero, 26-46

LUNGHEZZA GAMBA REGOLABILE

Orlo regolabile per adattarsi a diverse lunghezze delle gambe

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

WX3™

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ADATTO A LAVAGGIO INDUSTRIALE

2X Stretch

PROGETTATO PER LE LAVANDERIE INDUSTRIALI

L'abbigliamento da lavoro per il lavaggio industriale WX3™ è progettato per resistere ai più difficili processi di lavanderia industriale, tra cui l'asciugatura a tunnel e a tamburo. Per garantire prestazioni eccellenti, sono stati effettuati test di lavaggio approfonditi presso le principali lavanderie mondiali. La firma del design WX3 si concentra su comfort, versatilità ed estetica per l'uso quotidiano in ambienti di lavoro esigenti.



✓ NUOVO

T745 GIACCA LAVAGGIO INDUSTRIALE WX3

Titanmill™ Plus Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastan, 245g
Blu navy scuro S-3XL, Nero S-3XL

- Adatto per lavanderie industriali e lavaggi domestici
- Durevole tessuto elasticizzato in policotone per una maggiore facilità di movimento che resiste al lavaggio industriale
- Flap di chiusura frontale di protezione
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Cuciture in contrasto
- Rinforzo sui punti di maggiore stress

TITANMILL™ PLUS STRETCH DURAWASH

40+ UPF
4
■
■



✓ NUOVO

T748 BERMUDA LAVAGGIO INDUSTRIALE WX3

Titanmill™ Plus Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastan, 245g
Nero, Blu navy scuro

- Adatto per lavanderie industriali e lavaggi domestici
- Durevole tessuto elasticizzato in policotone per una maggiore facilità di movimento che resiste al lavaggio industriale
- Due tasche posteriori
- Tasca per le mani comoda
- Elastici in vita per il massimo comfort
- Rinforzo sui punti di maggiore stress

7
■
■

TITANMILL™ PLUS STRETCH DURAWASH

INCH	CM	EU	FR
26 - 46	68 - 116	40 - 62	34 - 56

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ADATTO A LAVAGGIO INDUSTRIALE

NUOVO



NUOVO



T747 PANTALONI LAVAGGIO INDUSTRIALE WX3

Titanmill™ Plus Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastan, 245g
Nero, Blu navy scuro

- Adatto per lavanderie industriali e lavaggi domestici
- Durevole tessuto elasticizzato in policotone per una maggiore facilità di movimento che resiste al lavaggio industriale
- Due tasche posteriori
- Tasche per le mani comoda
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- Cuciture in contrasto

T746 WX3 PETTORINA LAVAGGIO INDUSTRIALE

Titanmill™ Plus Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastan, 245g
Blu navy scuro S-3XL, Nero S-3XL

- Adatto per lavanderie industriali e lavaggi domestici
- Durevole tessuto elasticizzato in policotone per una maggiore facilità di movimento che resiste al lavaggio industriale
- Due tasche posteriori
- Tasche per penne
- Tasca per le mani comoda
- Rinforzo sui punti di maggiore stress

INCH	CM	EU	FR
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO TECNICO RESISTENTE

PROTEZIONE AFFIDABILE IN QUALSIASI SETTORE

L'abbigliamento da lavoro WX3™ è progettato per resistere alle condizioni più difficili, combinando cuciture rinforzate, pannelli resistenti all'abrasione e i nostri tessuti più resistenti. Questa combinazione di tessuti durevoli e robusti, vestibilità migliorata e migliore elasticità consente a chi li indossa di muoversi più liberamente, aumentando il comfort e la flessibilità.



TESSUTO STRETCH 4 VIE PER MAGGIOR FACILITÀ DI MOVIMENTO E COMFORT

TESSUTI STRETCH INNOVATIVI

WX3™ è costruito con tessuti tecnici molto robusti. Progettati con il policotone Titanmill™ Canvas e i pannelli elasticizzati CorePro™, questi prodotti sono in grado di resistere alle esigenze degli ambienti di lavoro più difficili.

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	**CM**	**EU**	**FR**
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

WX3 GIACCA E PANTALONI

245g

TESSUTO MIGLIORATO NUOVO COLORE

T703 GIACCA DA LAVORO WX3

Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone finitura Pesca Canvas, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
X Blu persiano S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Rosso Intenso S-3XL, Verde oliva S-3XL

- Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- 10 tasche ampie
- Tasca sul petto con zip
- Tasca porta badge staccabile
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza



10

TITANMILL PLUS CANVAS COREPRO INDESTRUCTIBLE

TESSUTO E VESTIBILITÀ MIGLIORATI NUOVO COLORE

T701 PANTALONE SERVICE WX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

✓ NUOVO

T718 PANTALÓN DE TRABAJO WX3 SLIM FIT

Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone finitura Pesca Canvas, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
X T701 Reg: Rosso Intenso 28-48, Grigio Metallo 28-48, Verde oliva 28-48, Blu persiano 28-48
Corto: Rosso Intenso 28-42, Grigio Metallo 28-42
X T718 Vestibilità slim: Grigio Metallo 28-42

- Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- 8 tasche ampie
- Tasca porta metro



245g

VESTIBILITÀ STANDARD

VESTIBILITÀ SLIM

CE UKCA 8

TITANMILL PLUS CANVAS COREPRO INDESTRUCTIBLE

40+ UPF CARATTERISTICHE CONDIVISE

WX3

PANTALONI

245g

VESTIBILITÀ STANDARD

VESTIBILITÀ SLIM

PLANET

VESTIBILITÀ STANDARD





T706 PANTALONE HOLSTER ECO STRETCH WX3

13

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliestere riciclato, 33% cotone, 2% elastane, 245g
100% Poliestere riciclato, 210g
Nero 28-48

- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- 13 tasche ampie
- Tasche holster con cerniera per una maggiore versatilità
- Il retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro
- Incredibilmente durevole e resistente

TESSUTO E VESTIBILITÀ MIGLIORATI

TITANMILL™ PLUS STRETCH ECO

2X Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

T702 PANTALONE HOLSTER WX3

12

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

T719 PANTALÓN DE TRABAJO WX3 SLIM FIT HOLSTER

✓ NUOVO

Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone finitura Pesca Canvas, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
T702 Reg: Blu persiano, Grigio Metallo, Verde oliva 28-48
T719 Vestibilità slim: Grigio Metallo 28-48

- Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- 12 tasche ampie
- Tasca porta metro

TITANMILL™ PLUS CANVAS

COREPRO™ INDESTRUCTIBLE

4X Stretch

TESSUTO E VESTIBILITÀ MIGLIORATI

CARATTERISTICHE CONDIVISE

WX3

PANTALONI, BERMUDA E SALOPETTE

245g

VESTIBILITÀ STANDARD

NUOVO COLORE

WX3

SCOPRI LA COLLEZIONE

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE L'INTERA COLLEZIONE WX3 ONLINE 38

40+ UPF

6

T711 PANTALONE SERVICE WX3

Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone finitura Pesca Canvas, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Blu persiano, Grigio Metallo, Nero 28-48

- Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- 6 ampie tasche

7

T710 BERMUDA WX3

Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone finitura Pesca Canvas, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Blu persiano, Grigio Metallo 28-42

- Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- 7 tasche ampie
- Tasca porta badge staccabile
- Il retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro

CE

UK CA

40+ UPF

11

T704 SALOPETTE WX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone finitura Pesca Canvas, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Blu persiano S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Rosso Intenso S-3XL, Verde oliva S-3XL

- Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti

TESSUTO E VESTIBILITÀ MIGLIORATI

TITANMILL PLUS CANVAS · COREPRO INDESTRUCTIBLE · 4X Stretch

TESSUTO MIGLIORATO

TITANMILL PLUS CANVAS · COREPRO INDESTRUCTIBLE · 4X Stretch

TESSUTO E VESTIBILITÀ MIGLIORATI

TITANMILL PLUS CANVAS · COREPRO INDESTRUCTIBLE · 4X Stretch

CARATTERISTICHE CONDIVISE

VESTIBILITÀ SLIM

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ACTIVE STREET

Gli indumenti KX3™ non solo soddisfano le esigenze del lavoro fisico, ma consentono anche di passare dal luogo di lavoro ad altri contesti sociali o di svago senza sacrificare la funzionalità o lo stile.

KX360
T802
B0252

TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

Titanmill™ Plus Ripstop Stretch è costruito con il nostro modello di trama tecnica utilizzando una miscela ottimale di filati di poliestere resistenti, elastan flessibile e il nostro cotone più morbido.

KX3™

SCOPRI LA COLLEZIONE

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE L'INTERA COLLEZIONE KX3 ONLINE 44

230g ✓ NUOVO



420g



40+ UPF

6

KX345 PANTALONI COMBAT CON COULISSE KX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 230g
Nero S-3XL

- Il tessuto Stretch ripstop offre un comfort superiore e una maggiore libertà di movimento
- Vita elasticizzata per un maggior comfort

TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH 2x Stretch

11

KX342 PANTALONI DENIM HOLSTER KX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Denim elasticizzato Seratex: 98% cotone, 2% elastan, 420g
Tessuto 100% poliestere 600D, 210g
Indaco 28-48

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Resistente tessuto in poliestere 600D

SERATEX™ STRETCH DENIM 2x Stretch

CE UK CA CARATTERISTICHE CONDIVISE

KX3™

PANTALONI E BERMUDA

VESTIBILITÀ SLIM

255g



230g



230g



T801 PANTALONE CARGO KX3

Seratex™ Stretch: 98% cotone, 2% elastan, 255g

Blu navy, Grigio Metallo, Nero 28-48

- Il tessuto in cotone elasticizzato contiene un ricco mix di cotone ed elastan per garantire comfort e libertà di movimento
- Design moderno con un taglio ergonomico

T802 PANTALONE RIPSTOP KX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 230g

Blu navy, Nero, Sabbia 28-48

- Il tessuto Stretch ripstop offre un comfort superiore e una maggiore libertà di movimento
- Design moderno con un taglio ergonomico

KX340 BERMUDA KX3 RIPSTOP

Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 230g

Nero 30-42, Blu navy scuro 30-42

- Il tessuto Stretch ripstop offre un comfort superiore e una maggiore libertà di movimento
- Cavallo rinforzato per ridurre la sollecitazione e prevenire il cedimento della giuntura

SERATEX™ STRETCH 2X Stretch

TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH 2X Stretch

TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH 2X Stretch

CARATTERISTICHE CONDIVISE

KX3™

PANTALONI E JOGGER

VESTIBILITÀ SLIM

409g ✓ NUOVO


■

270g


■
■

270g


■

40 UPF
8

KX312 PANTALONE INVERNALE KX3

Seratex™ Stretch: 98% cotone, 2% elastan, finitura pesca con retro spazzolato, 409g
X Nero 28-48

- Tessuto posteriore spazzolato per un maggiore calore
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Tasca porta metro
- Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- Rinforzo sui punti di maggiore stress

40 UPF
5

T803 PANTALONE KX3 FLEXI

Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
X Grigio Metallo XXS-3XL, Nero XXS-3XL

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata
- 5 ampie tasche
- Tasche cargo per facile accesso
- Cintura a costine con coulisse per una vestibilità universale
- Cavallo rinforzato per ridurre la sollecitazione e prevenire il cedimento della giuntura

CE
UK CA
10

KX343 HOLSTER JOGGER KX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
X Nero S-3XL

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Tasche holster con cerniera per una maggiore versatilità
- 10 tasche ampie
- Doppia tasca porta metro

SERATEX™ STRETCH 2X Stretch

XXS

TITANMILL™ PRO STRETCH 4X Stretch

TITANMILL™ PRO STRETCH 4X Stretch

KX3

LEGGINGS E BERMUDA

PROGETTATO PER LE DONNE

✓ NUOVO

■

2

KX380 KX3 LEGGING DA DONNA FLEXI WORK

70% Rayon, 24% Poliestere, 6% Elastane, 320g
95% poliestere, 5% elastan, 160g
Nero XS-XL

- Tessuto ripstop per garantire durata e resistenza allo strappo e alla lacerazione
- 2 tasche sicure
- Nuovo articolo

XS 4X Stretch

230g

■

CE UKCA 15

KX344 PANTALONE HOLSTER 3/4 KX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 230g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Nero 30-42

- Il tessuto Stretch ripstop offre un comfort superiore e una maggiore libertà di movimento
- Tasche holster con cerniera per una maggiore versatilità
- 15 tasche ampie
- Doppia tasca porta metro

TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH 2X Stretch

KX3

SCOPRI LA COLLEZIONE

T830 410

🟦 ■ ■

T722 495

■

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE L'INTERA COLLEZIONE KX3 ONLINE 44

✓ NUOVO

■

4

KX310 PANTALONE CARGO KX3

80% Cotone, 20% Poliestere, 270g
94% Poliestere, 6% Elastane, 150g
Nero XS-4XL

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Vita elastica con cordoncino
- 4 tasche ampie

XS 4XL

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PERFORMANTE

SCOPRI LA COLLEZIONE

T180 199

■ ■ ■ ■

PW330 370

■

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE L'INTERA COLLEZIONE PW3 ONLINE 50



TASCA VERTICALE CON ZIP A DUE VIE PER FACILITARE L'ACCESSO ALL'IMBRACATURA

TASCA APPLICATA 3D STRATEGICAMENTE POSIZIONATA, PER FACILITARE L'ACCESSO ALL'IMBRACATURA

TASCA PER GINOCCHIERA BALISTICA PER RESISTENZA ALL'ABRASIONE

REGOLAZIONE LATERALE DELLA GUIDA PER STRINGERE E FISSARE L'ORLO DURANTE L'ARRAMPICATA

IL COLLO DEL PIEDE ROBUSTO RIDUCE AL MINIMO L'ABRASIONE

245g

✓ NUOVO



■

PW322 PANTALONI HARNESS PW3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill™ Plus Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 245g
100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 230g
Nero 28-48

- Progettato per l'uso con un'imbracatura
- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Elastici in vita per il massimo comfort

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL™ PLUS STRETCH

2x Stretch

PANTALONI INVERNALI FODERATI

VESTIBILITÀ STANDARD

FODERATO

350g NUOVO



350g NUOVO



PW357 PW3 PANTALONI HOLSTER INVERNALI FODERATI

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 300g
100% Polyester Taffeta, 50g
Imbottitura 100% poliestere, 160g
X Nero

- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
- Doppia tasca porta metro
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
- Tasca cargo di facile accesso

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

PW358 PW3 PANTALONI DA LAVORO INVERNALI FODERATI

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 300g
100% Poliestere, 50g
Imbottitura 100% poliestere, 160g
X Nero

- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
- Doppia tasca porta metro
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
- Tasca cargo di facile accesso
- Poliestere oxford resistente all'abrasione

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

CARATTERISTICHE CONDIVISE

PW3 PANTALONI

VESTIBILITÀ STANDARD

245g NUOVO COLORE



190g NUOVO COLORE



12

PW305 PANTALONE PW3 STRETCH HOLSTER WORK

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill™ Plus Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 245g
100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g
Grigio/Nero, Nero 28-48

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Supporto ID identificativo a scomparsa sul taschino
- 12 tasche ampie
- Doppia tasca porta metro
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- Triple cuciture per una maggiore durata

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

10

PW304 PANTALONE PW3 STRETCH LEGGERO

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill™ Plus Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 190g
100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g
Grigio/Nero, Nero 28-48

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Tasca cargo di facile accesso
- 10 tasche ampie
- Doppia tasca porta metro
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile

LEGGERO

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

CARATTERISTICHE CONDIVISE

GIACCA E PANTALONI

VESTIBILITÀ
STANDARD

245g

PROGETTATO
PER LE DONNE



300g



4

T603 GIACCA DA LAVORO PW3

Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 300g
Nero/Grigio S-3XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- La Ezee Zip permette una facile e veloce chiusura anche se si indossano i guanti
- 4 tasche ampie
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Cuciture in contrasto

TITANMILL™ PLUS

PW380 PANTALONI DA LAVORO ELASTICIZZATI DA DONNA PW3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

10

Titanmill™ Plus Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 245g
100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g
Nero 26-38

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- 10 tasche ampie
- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
- Doppia tasca porta metro
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe

VESTIBILITÀ
MIGLIORATA

TITANMILL™ PLUS STRETCH

2x Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH	CM	EU	FR
26 - 38	68 - 96	42 - 54	34 - 48

40+ UPF

CARATTERISTICHE CONDIVISE

PW3

SCOPRI LA COLLEZIONE

PW305 450

PW375 147

PW345 452

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE L'INTERA COLLEZIONE PW3 ONLINE 50

SALOPETTE E BERMUDA

270g ✓ **NUOVO**



PW399 PANTALONE DA LAVORO PW3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

80% Cotone, 20% Poliestere, 270g
100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g
Grigio XS-4XL, Nero XS-4XL

- 4 tasche ampie
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- Tasca cargo di facile accesso
- Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
- Pantaloni slim fit con elastico alla caviglia

XS 4XL

300g



PW345 PW3 BERMUDA HOLSTER

Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 300g
100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g
Nero 28-44, Grigio/Nero 30-44, Grigio/Nero 30-42

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Tasche holster con cerniera per una maggiore versatilità
- 9 tasche ampie
- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro

300g



PW346 SALOPETTE PW3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 300g
100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g
Grigio/Nero S-3XL, Nero S-3XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Inserti dorsali elasticizzati
- 10 tasche ampie
- Porta badge per la visualizzazione del badge

PANTALONI DA LAVORO

350g

VESTIBILITÀ STANDARD



12

PW347 PW3 PANTALONE WORK HOLSTER COTONE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Seratex: 100% Cotone, 350g
100% Poliestere 300D Oxford, rivestito PU, 210g
Nero 28-48

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Tasche holster con cerniera per una maggiore versatilità
- 12 tasche ampie
- Piping riflettente per una maggiore visibilità

300g

VESTIBILITÀ STANDARD

VESTIBILITÀ MIGLIORATA



10

T601 PANTALONI DA LAVORO PW3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 300g
Tessuto 100% poliestere 600D, 210g
Reg: Nero, Navy/Nero, Grigio/Nero
Corto: Nero

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Piping riflettente per una maggiore visibilità

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72-108	44 - 58	36 - 54

300g

VESTIBILITÀ STANDARD

VESTIBILITÀ MIGLIORATA



12

T602 PANTALONI DA LAVORO HOLSTER PW3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 300g
100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU, 210g
Nero, Navy/Nero, Grigio/Nero

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Piping riflettente per una maggiore visibilità

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72-108	44 - 58	36 - 54

40 UPF

CARATTERISTICHE CONDIVISE

GIACCA E PANTALONI

NUOVO

245g

CD885 GIACCA DA LAVORO STRETCH WX2

Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone, 245g
Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan, 195g
Bianco S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Navy Scuro/Nero S-3XL, Nero S-3XL, Rosso Intenso S-3XL, Verde oliva S-3XL

- 31 BOTTIGLIE IN PET SONO STATE RICICLATE PER REALIZZARE QUESTA GIACCA
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- 4 tasche ampie
- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Tasca con zip nascosta



KINGSMILL™ POLYCOTTON ECO

245g

NUOVO

VESTIBILITÀ SLIM

CD883 WX2 PANTALONE HOLSTER STRETCH

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone, 245g
Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan, 195g
Bianco, Grigio Metallo, Navy Scuro/Nero, Nero, Rosso Intenso, Verde oliva 28-48

- 31 BOTTIGLIE IN PET SONO STATE RICICLATE PER REALIZZARE QUESTO PANTALONE
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Tasche per ginocchiere con pannelli stretch per facilitare i movimenti
- Tasche cargo con zip e pattina per riporre gli oggetti in modo sicuro
- 10 tasche ampie
- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60



KINGSMILL™ POLYCOTTON ECO

CARATTERISTICHE CONDIVISE

PANTALONI STRETCH

WX2™

PLANET

VESTIBILITÀ SLIM

195g

NUOVO

CD886 PANTALONE DA LAVORO STRETCH WX2

Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan, 195g

Kingsmill Poliestere Stretch: 92% Poliestere, 8% Elastane, 160g

Bianco, Grigio Metallo, Navy Scuro/Nero, Nero, Rosso Intenso, Verde oliva 28-48

- 31 BOTTIGLIE IN PET SONO STATE RICICLATE PER REALIZZARE QUESTO PANTALONE
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort

LEGGERO

KINGSMILL™ POLYESTER ECO

4X Stretch

195g

PROGETTATO PER LE DONNE

NUOVO

CD887 PANTALONE DA LAVORO STRETCH WX2

Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan, 195g

Kingsmill Poliestere Stretch: 95% poliestere, 5% elastan, 160g

Blu navy scuro, Grigio Metallo, Nero 26-38

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Leggero per un maggiore comfort
- 4 tasche ampie
- Orlo regolabile: gamba da regular a lunga

LEGGERO

KINGSMILL™ POLYESTER ECO

4X Stretch

245g

NUOVO

CD881 PANTALONI WX2 ECO STRETCH

Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone, 245g

Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g

Bianco, Blu navy scuro, Grigio Metallo, Nero, Rosso Intenso, Verde oliva 28-48

- Prodotti eco-consapevoli che utilizzano tessuti riciclati o sostenibili certificati
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti

KINGSMILL™ POLYCOTTON ECO

4X Stretch

40+ UPF

CARATTERISTICHE CONDIVISE

WX2™

PANTALONI DA DONNA

PLANET

255g

VESTIBILITÀ SLIM

PROGETTATO PER LE DONNE

6

⬛
⬜
⬛

S233 PANTALONI CARGO ELASTICIZZATI DA DONNA

Cotone Kingsmill Stretch Eco: 98% cotone BCI, 2% elastane, 255g
Bianco, Blu navy scuro, Nero 26-40

- Il tessuto in cotone elasticizzato contiene un ricco mix di cotone ed elastan per garantire comfort e libertà di movimento
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- 6 ampie tasche
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- Rivestimento riflettente sull'orlo interno per una maggiore visibilità
- Morbido twill

VESTIBILITÀ MIGLIORATA

INCH	CM	EU	FR
26 - 40	68 - 100	38 - 52	40 - 52

KINGSMILL™ COTTON ECO

2X Stretch

255g

VESTIBILITÀ SLIM

PROGETTATO PER LE DONNE

3

⬛
⬜
⬛

S235 PANTALONI STRETCH SLIM CHINO

Cotone Kingsmill Stretch Eco: 98% cotone BCI, 2% elastane, 255g
Bianco, Blu navy scuro, Nero 26-40

- Il tessuto in cotone elasticizzato contiene un ricco mix di cotone ed elastan per garantire comfort e libertà di movimento
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- 3 tasche ampie
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- Rivestimento riflettente sull'orlo interno per una maggiore visibilità
- Morbido twill

VESTIBILITÀ MIGLIORATA

INCH	CM	EU	FR
26 - 40	68 - 100	38 - 52	40 - 52

KINGSMILL™ COTTON ECO

2X Stretch

40+ UPF

CARATTERISTICHE CONDIVISE

PANTALONI STRETCH

255g

PROGETTATO PER LE DONNE

VESTIBILITÀ PREMAMAN

■ ■

S234 PANTALONI PREMAMAN ELASTICIZZATI

Cotone Kingsmill Stretch Eco: 98% cotone BCI, 2% elastane, 255g

Blu navy scuro S-3XL, Nero S-3XL

- Il tessuto in cotone elasticizzato contiene un ricco mix di cotone ed elastan per garantire comfort e libertà di movimento
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- 2 tasche sicure
- Vita regolabile per una perfetta vestibilità
- Morbido twill
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV

VESTIBILITÀ MIGLIORATA

KINGSMILL™ COTTON ECO 2X Stretch

255g

VESTIBILITÀ SLIM

■ □ ■ ■

S231 PANTALONI COMBAT STRETCH SLIM FIT

Cotone Kingsmill Stretch Eco: 98% cotone BCI, 2% elastane, 255g

Reg: Nero, Grigio, Blu navy scuro 28-48, Bianco 28-42
Corto: Nero, Blu navy scuro 28-42

- Il tessuto in cotone elasticizzato contiene un ricco mix di cotone ed elastan per garantire comfort e libertà di movimento
- Rivestimento riflettente sull'orlo interno per una maggiore visibilità
- 6 ampie tasche
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale

REG: 31"(79CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72-108	44 - 58	36 - 54

KINGSMILL™ COTTON ECO 2X Stretch

255g

VESTIBILITÀ SLIM

■ □ ■

S232 PANTALONI STRETCH SLIM CHINO

Cotone Kingsmill Stretch Eco: 98% cotone BCI, 2% elastane, 255g

Reg: Nero, Blu navy scuro 28-52, Bianco 28-42
Corto: Nero, Blu navy scuro 28-42

- Il tessuto in cotone elasticizzato contiene un ricco mix di cotone ed elastan per garantire comfort e libertà di movimento
- Rivestimento riflettente sull'orlo interno per una maggiore visibilità
- 3 tasche ampie
- Gancio e barra di chiusura

REG: 31"(79CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72-108	44 - 58	36 - 54

KINGSMILL™ COTTON ECO 2X Stretch

40+ UPF CARATTERISTICHE CONDIVISE

PW2™

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO VERSATILE

VESTIBILITÀ MIGLIORATA

VESTIBILITÀ STANDARD

Definite un look per il team con un abbigliamento da lavoro versatile progettato per l'overbranding. La nostra collezione PW2 offre un abbigliamento slim da lavoro versatile e aderente, che si adatta perfettamente alle esigenze dei lavoratori e li aiuta a sentirsi parte della squadra.

PROGETTATO PER LE UNIFORMI

I design bicolore di grande effetto nei colori chiave dell'azienda possono essere mescolati e abbinati per creare un'uniforme dinamica da capo a piedi.

SENZA METALLO ANTIGRAFFIO

Tutti i prodotti sono stati realizzati utilizzando finiture in plastica prive di metallo che sono nascoste per garantire che i capi siano antigraffio e comodi da indossare.

245g

VESTIBILITÀ MIGLIORATA



TX61 PANTALONI DANUBE

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g

Nero S-3XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Piping riflettente per una maggiore visibilità

KINGSMILL™ POLYCOTTON

300g



TX36 PANTALONI MUNICH

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 300g

Blu navy XS-3XL, Grafite XS-4XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Piping riflettente per una maggiore visibilità

XS 4XL KINGSMILL™ POLYCOTTON

PW2

PANTALONI E SALOPETTE

245g





6

PW240 PW2 PANTALONE SERVICE

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Navy/Royal, Nero/Grigio, Nero/Rosso 28-48

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- 6 ampie tasche
- Non magnetico - esente da nichel e ferro

7

PW243 SALOPETTE PW2

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Nero/Rosso, Nero/Grigio, Navy/Royal S-3XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- 7 tasche ampie
- Non magnetico - esente da nichel e ferro

KINGSMILL™ POLYCOTTON

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL™ POLYCOTTON

CE UK CA 40+ UPF

CARATTERISTICHE CONDIVISE

PANTALONI MODULARI 3 IN 1

reddot award 2022
winner



DESIGN DELLA CINTURA INCORPORATA PER ELIMINARE LA NECESSITÀ DI UNA CINTURA AGGIUNTIVA.

CLIP PER CHIAVI IN TASCA.

LINGUETTE DI FISSAGGIO RAPIDO SULLE PATTE DELLE TASCHE.



LE ALETTE MAGNETICHE DELLE TASCHE SONO PROGETTATE PER MANTENERE LE TASCHE APERTE E IMPEDIRE CHE LE ALETTE INTERFERISCANO CON L'ACCESSO AGLI STRUMENTI.

TASCA ANTERIORE SULLA GAMBA CON APERTURA CENTRALE A ZIP PER UN FACILE ACCESSO AGLI ATTREZZI.

GAMBA CON ZIP PER TRASFORMARE I PANTALONI DA LAVORO IN PANTALONCINI DA LAVORO, O GAMBA REVERSIBILE PER UN PANTALONE DI CLASSE 1 AD ALTA VISIBILITÀ.

SISTEMA DI CHIUSURA SICURO

- Tasca porta cutter
- Tasca supplementare
- Metro a nastro/tasca multiuso

TASCA IN RETE PER LA VISIBILITÀ DELLE NOTIFICHE TELEFONICHE.

TESSUTO COREPRO™ AD ALTA RESISTENZA ALL'ABRASIONE - 100.000 SFREGAMENTI.

TASCHE PER GINOCCHIERE CON APERTURA A ZIP.

TITANMILL™ ULTRA STRETCH

Titanmill™ Ultra Stretch è il nostro tessuto ancora più resistente e flessibile. Tessuto tecnico elasticizzato a 4 vie con fibre di nylon altamente performanti e resistenti. Arricchito con elastan altamente flessibile, ottimizza il comfort e la libertà di movimento di chi lo indossa.

COREPRO™ INDESTRUCTIBLE

Rimani protetto con i pannelli stretch Corepro™ progettati con precisione nelle aree ad alta usura per fornire i massimi livelli di resistenza all'abrasione e durata.

VESTIBILITÀ SLIM

SFRUTTATE LA POTENZA DEL DESIGN PLURIPREMIATO DEI NOSTRI PANTALONI BX321 ULTIMATE MODULAR 3-IN-1, riconosciuti a livello internazionale con il prestigioso premio Red Dot Award nella categoria "Design Concept". Non accontentatevi, scegliete il design e la funzionalità leader del settore dei nostri pantaloni Modular 3-in-1.

230g ✓ **NUOVO**







BX321 PANTALONI MODULARI 3 IN 1

EN ISO 20471 COMPLIANT ONLY WHEN HI-VIS PANELS ARE VISIBLE
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% elastan, 230g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Nero/Giallo 28-48

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- 15 tasche ampie
- Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
- Le tasche B920, B921 e B922 sono progettate per essere agganciate a questo pantalone
- Vita regolabile per una perfetta vestibilità

SISTEMA DI CHIUSURA SICURO

✓ **NUOVO**

B920 TASCA A CLIP PER PANTALONI MODULARE

100% Poliestere
Nero Taglia unica

✓ **NUOVO**

B921 TASCA A CLIP PER PANTALONI MODULARE

100% Poliestere
Nero Taglia unica

✓ **NUOVO**

B922 TASCA PER PANTALONI MODULARI

100% Poliestere
Nero Taglia unica

PORTWEST TEXO

245g

TASCHE MIGLIORATE

12

TX10 GIACCA CONTRAST PORTWEST TEXO

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Cotone, 40% Poliestere, 245g

X Blu navy XS-4XL, Grigio XS-4XL, Nero XS-3XL

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- 12 tasche ampie
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

XS 4XL KINGSMILL COTTON RICH

365g

TASCHE MIGLIORATE

IMBOTTITO

TOTALMENTE FODERATO E IMBOTTITO PER TRATTENERE IL CALORE

12

TX18 GIACCA BICOLORE PORTWEST TEXO - FODERATA

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Cotone, 40% Poliestere, 245g

100% Poliestere, 60g

Imbottitura 100% poliestere, 120g

X Grigio S-3XL

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- 12 tasche ampie
- Tasca sulla manica

KINGSMILL COTTON RICH

245g

7

TX14 BERMUDA BICOLORE PORTWEST TEXO

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Cotone, 40% Poliestere, 245g

X Blu navy XS-XXL, Grigio XS-XXL, Nero XS-XXL

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Due tasche posteriori
- 7 tasche ampie

XS KINGSMILL COTTON RICH

40+ UPF

CARATTERISTICHE CONDIVISE

PORTWEST TEXO

245g

VESTIBILITÀ MIGLIORATA

245g

245g

TASCHE MIGLIORATE







40 UPF 9

TX11 PANTALONI BICOLORE PORTWEST TEXO

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Cotone, 40% Poliestere, 245g

Blu navy XS-3XL, Grigio XS-4XL, Nero XS-3XL

IMBOTTITO

TX16 PANTALONE BICOLORE PORTWEST TEXO - FODERATO

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Cotone, 40% Poliestere, 245g

100% Poliestere, 60g

Imbottitura 100% poliestere, 120g

Blu navy S-XXL, Grigio S-XXL, Nero S-XXL

40 UPF 10

TX12 SALOPETTE BICOLORE PORTWEST TEXO

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Cotone, 40% Poliestere, 245g

Nero XS-4XL, Nero M-XXL, Grigio XS-4XL, Grigio M-XXL, Blu navy XS-4XL, Blu navy M-XXL

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- 10 tasche ampie
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- Due tasche posteriori
- Tasca per cellulare

40 UPF 14

TX15 TUTA BICOLORE PORTWEST TEXO

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Cotone, 40% Poliestere, 245g

Blu navy S-3XL, Grigio S-3XL, Nero S-3XL

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
- 14 tasche ampie
- Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Tasca porta badge staccabile

XS 4XL KINGSMILL COTTON RICH

XS 4XL KINGSMILL COTTON RICH

KINGSMILL COTTON RICH

40 UPF **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

GIACCA E PANTALONI IN COTONE



260g

7

CW10 GIACCA KRAKOW

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 260g
Blu navy S-3XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
- 7 tasche ampie
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Tasca sulla manica
- Tasca per cellulare

KINGSMILL™ COTTON

🟦



260g

VESTIBILITÀ STANDARD

9

CW11 PANTALONE POZNAN

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 260g
Blu navy S-3XL, Grafite S-3XL, Nero S-3XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Orli regolabili con fettuccia a strappo
- 9 tasche ampie
- Doppia tasca porta metro
- Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
- Due tasche posteriori

KINGSMILL™ COTTON

⬛
🟦
⬛

IONA VISIBILITÀ MIGLIORATA

245g
VESTIBILITÀ STANDARD

VESTIBILITÀ MIGLIORATA



■ ■

245g
VESTIBILITÀ STANDARD

VESTIBILITÀ MIGLIORATA



■

245g



■ ■

8

S917 PANTALONI COMBAT IONA

EN 17353 TIPO B2

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g

X Blu navy XS-4XL, Nero S-XXL

- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 8 tasche ampie
- Tasca porta metro
- Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole

4

S918 PANTALONI BALLISTIC

EN 17353 TIPO B2

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g

100% nylon, 230g

X Blu navy S-3XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Incredibilmente durevole e resistente
- 4 tasche ampie
- Due tasche posteriori
- Retro vita elastico per una vestibilità sicura
- Banda riflettente per una maggiore visibilità

10

F813 TUTA IONA

EN 17353 TIPO B2

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g

X Blu navy S-4XL, Nero S-3XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
- 10 tasche ampie
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Tasche con cerniera
- Zip doppio verso per un facile accesso

XS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON IONA

KINGSMILL POLYCOTTON IONA

4XL KINGSMILL POLYCOTTON IONA

CE UK CA 40+ UPF **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

PANTALONI ACTION

VESTIBILITÀ STANDARD

285g

FODERATO

⬛

C387 PANTALONI ACTION FODERATI

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
100% Nylon, fodera termica in maglia spazzolata, 100g
Blu navy XS-3XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Fodera interna in nylon lavabile
- 11 tasche ampie
- Vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole

XS

KINGSMILL POLYCOTTON

210g

PROGETTATO PER LE DONNE

LEGGERO

⬛
⬛

S687 PANTALONI ACTION DONNA

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 210g
Blu navy XS-XXL, Nero XS-3XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Tasche multiple
- Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
- Elastici in vita per il massimo comfort

XS

KINGSMILL POLYCOTTON

SIZE	🟦	⬛
SHORT: 29"(74CM)	30 - 42	
REG: 31"(79CM)	26 - 52	26 - 50
TALL: 33"(84CM)	28 - 48	28 - 48

245g

⬛
⬛

S905 PANTALONE STRETCH ACTION

Kingsmill policotone Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 245g
Nero, Blu navy

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Elastici in vita per il massimo comfort
- 11 tasche ampie
- Tasche con cerniera
- Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente

KINGSMILL POLYCOTTON

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

40+ UPF 11

CARATTERISTICHE CONDIVISE

PANTALONI E PANTALONCINI ACTION

VESTIBILITÀ STANDARD

245g VESTIBILITÀ MIGLIORATA

40+ UPF

S887 PANTALONI ACTION

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Nero, Blu navy

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata
- 11 tasche ampie
- Cuciture rinforzate per una maggiore durata e resistenza

SIZE	🔵	⚫
SHORT: 29"(74CM)	28 - 48	
REG: 31"(79CM)	26 - 56	26 - 56
TALL: 33"(84CM)	28 - 52	28 - 48
XTALL: 36"(92CM)	30 - 44	30 - 44

KINGSMILL POLYCOTTON

CARATTERISTICHE CONDIVISE

160g VESTIBILITÀ MIGLIORATA

40+ UPF

9

S787 PANTALONI CLASSIC ACTION - FINITURA IN TEXPEL

65% Poliestere, 35% Cotone, finitura pesca, 160g
Blu navy S-3XL

- La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
- Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata
- 9 tasche ampie
- Leggero per un maggiore comfort
- Due tasche posteriori
- Tasche laterali

LEGGERO

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

245g

9

S889 BERMUDA ACTION

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Nero XS-4XL, Blu navy S-4XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- 9 tasche ampie
- Tasche con cerniera
- Doppie cuciture per una maggiore durata

XS 4XL

KINGSMILL POLYCOTTON

PANTALONI HOLSTER

300g VESTIBILITÀ MIGLIORATA



245g VESTIBILITÀ MIGLIORATA



13

KS15 PANTATALONE SLATE HOLSTER

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 300g
Blu navy S-3XL, Nero S-3XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Tessuto anti-shock per una maggiore protezione del telefonino
- 13 tasche ampie
- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro

9

C720 PANTALONI TRADESMAN HOLSTER

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Nero 28-46

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- 9 tasche ampie
- Tasca porta metro

REG: 31"(79CM))			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
TALL: 33"(84CM)			
32 - 40	80 - 100	48 - 56	40 - 50

KINGSMILL™ POLYCOTTON

KINGSMILL™ POLYCOTTON

PANTALONI E BERMUDA DA LAVORO

245g

VESTIBILITÀ STANDARD



🟩 ⬛ 🟦

6

40+ UPF

CD884 PANTALONE SUPER WORK

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g

Nero, Verdone, Blu navy

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- 6 ampie tasche
- Tasca porta metro

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL POLYCOTTON

245g



◩

10

KS18 BERMUDA GRANITE HOLSTER

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Kingsmill Polyester Oxford: 100% Polyester Oxford, 190g
Nero/Grigio S-XXL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- 10 tasche ampie
- Elastico antiscivolo sull'interno vita per mantenere gli indumenti superiori del corpo a posto
- Aggancio per martello per la messa in sicurezza degli strumenti di lavor
- Triple cuciture per una maggiore durata

KINGSMILL POLYCOTTON

CARATTERISTICHE CONDIVISE

PANTALONI COMBAT

Gli stili Action offrono comfort e funzionalità superiori. Realizzato in resistente tessuto in policotone Kingsmill per prestazioni elevate e il massimo comfort per chi lo indossa. Sono dotati di più tasche con zip per sicurezza e comodità.

KINGSMILL
POLYCOTTON

245g 🟩 NUOVO COLORE
VESTIBILITÀ MIGLIORATA

6
⬛
🟦
🟩

C701 PANTALONI COMBAT

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Nero, Grigio, Blu navy, Verdone

SIZE	🔵	⚫	⚪	🟢
SHORT: 29"(74CM)	30 - 42			
REG: 31"(79CM)	26 - 52	26 - 50	28 - 48	28 - 48
TALL: 33"(84CM)	28 - 48	28 - 48	30 - 48	

190g PROGETTATO PER LE DONNE
VESTIBILITÀ MIGLIORATA

5
⬛
🟦

C099 PANTALONI COMBAT DONNA

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Nero XS-3XL, Nero S-XL, Blu navy XS-3XL, Blu navy S-XL

- Progettato per le donne

XS LEGGERO

245g VESTIBILITÀ MIGLIORATA

6
⬛

C711 PANTALONE COMBAT SLIM FIT

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Nero

INCH	CM	EU	FR
28 - 46	72 - 124	44 - 64	36 - 60

PANTALONI COMBAT

190g ✓ **NUOVO**

⬛
🟦
🟩

L701 PANTALONI LEGGERI COMBAT.

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Blu navy, Nero, Verde acqua 28-48

- Cuciture rinforzate per una maggiore durata e resistenza

LEGGERO

190g

⬛
🟦

S790 BERMUDA COMBAT

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Blu navy XS-3XL, Nero S-XXL

- Cuciture doppie per una durata extra

XS LEGGERO

210g ✓ **NUOVO**

♀ PROGETTATO PER LE DONNE

⬛
🟦

S797 BERMUDA COMBAT DA DONNA

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 210g
Blu navy XS-XXL, Nero XS-XXL

- 11 tasche ampie

XS LEGGERO

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ESSENTIAL

245g

C859 GIACCA MAYO, QUATTRO TASCHE

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Blu navy S-3XL

- Facile apertura frontale con bottoni

C105 CINTURA DA LAVORO ELASTICIZZATA

100% Poliestere
Nero, Giallo, Arancione Taglia unica

- Utilizza una tessitura altamente elasticizzata

245g

2885 PANTALONI PRESTON

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Nero, Blu navy

- Cucitura frontale per un look su misura

SIZE	🔵	⚫
REG: 31"(79CM)	26 - 52	28 - 46
TALL: 33"(84CM)	28 - 46	30 - 44

210g

PROGETTATO PER LE DONNE

VESTIBILITÀ MIGLIORATA

LW97 PANTALONI ELASTICIZZATI DA DONNA

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 210g
Blu navy XS-4XL, Nero XS-4XL

- Cucitura frontale per un look su misura

XS 4XL LEGGERO

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ESSENTIAL

305g



245g



C881 SALOPETTE

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 305g
Blu navy S-3XL

- Realizzato in tessuto di cotone al 100%

C875 SALOPETTE BURNLEY

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Blu navy S-3XL

- Retro vita elastico per una vestibilità sicura

40+ UPF

CARATTERISTICHE CONDIVISE

TUTA IN POLICOTONE

245g



C813 TUTA LIVERPOOL CON ZIP

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Nero, Grafite, Blu navy, Arancione, Rosso

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Zip doppio verso per un facile accesso

	REG
🟥	S-3XL
🟧	S-XXL
▨	S-XXL
🟦	XS-6XL
⬛	XS-3XL
	TALL
🟦	S-3XL
⬛	M-XXL

XS 6XL

KINGSMILL POLYCOTTON

245g



C815 TUTA CON PORTA GINOCCHIERE

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Blu navy scuro S-3XL, Nero S-3XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Zip doppio verso per un facile accesso

KINGSMILL POLYCOTTON

TUTA IN POLICOTONE

TASCHE MIGLIORATE

245g



245g



C802 TUTA STANDARD

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
X Blu navy S-6XL, Blu navyll M-5XL
Y Nero S-XXL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Facile apertura frontale con bottoni

6XL KINGSMILL POLYCOTTON

2802 TUTA STANDARD

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
X Blu navy XS-XXL, Bianco XS-3XL

- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Facile apertura frontale con bottoni

XS KINGSMILL POLYCOTTON

CARATTERISTICHE CONDIVISE

TUTA IN POLICOTONE

190g

S999 TUTA EURO WORK

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Verdone S-3XL, Blu navy XS-6XL, Blu navy S-4XL, Rosso S-4XL, Blu royal S-4XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort

XS 6XL KINGSMILL POLYCOTTON LEGGERO

190g Nuovo

PROGETTATO PER LE DONNE

C184 TUTA DA DONNA

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Blu navy XS-XXL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Zip doppio verso per un facile accesso

XS KINGSMILL POLYCOTTON LEGGERO

TUTA IN POLICOTONE

440g

EN 342

ISOLATO

■

S816 TUTA ORKNEY FODERATA

EN 342 0.340 (M2.K/W), 1, X

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Imbottitura 100% poliestere, 50g
X Blu navy S-3XL

- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Zip doppio verso per un facile accesso

KINGSMILL POLYCOTTON

40+ UPF 8 CARATTERISTICHE CONDIVISE

245g

■

C890 TUTA JUNIOR

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
X Blu navy Età 4/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Zip doppio verso per un facile accesso

KINGSMILL POLYCOTTON

TAGLIE PER BAMBINI

JN14 GILET JUNIOR HI-VIS
209

A340 GUANTI GRIP HI-VIS - LATTICE
621

TUTE IN COTONE

IONA

C814 TUTA IN COTONE IONA

EN 17353 TIPO B2

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 190g
Grigio, Blu navy, Arancione, Rosso, Blu royal

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Zip doppio verso per un facile accesso
- 8 tasche ampie
- Leggero e confortevole

	REG
🟧	S-6XL
🟦	S-3XL
🟥	S-3XL
⬜	S-3XL
🟦	S-6XL

6XL KINGSMILL COTTON LEGGERO





🟦
🟧

C811 TUTA IN COTONE

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 260g
Arancione XS-4XL, Blu navy XS-4XL

XS 4XL KINGSMILL COTTON



⬛
🟦

S998 TUTA EURO WORK IN COTONE

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 260g
Blu navy XS-3XL, Nero S-3XL

XS KINGSMILL COTTON

ABBIGLIAMENTO PER IMBIANCHINI

☐

S817 PANTALONI IMBIANCHINI

8

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 305g

Bianco XS-4XL, Bianco XS-3XL

- Tessuto Premium in cotone non restringente
- Gancio e barra di chiusura
- 8 tasche ampie
- Tasca porta metro

XS 4XL KINGSMILL COTTON

☐

KS54 PANTALONI IMBIANCHINI PRO

10

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g

Bianco XS-3XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- 10 tasche ampie
- Piping riflettente per una maggiore visibilità

XS KINGSMILL POLYCOTTON

☐

S810 SALOPETTE IMBIANCHINI BOLTON

8

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 305g

Bianco XS-4XL

- Tessuto Premium in cotone non restringente
- Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
- 8 tasche ampie
- Sicura tasca con zip

XS 4XL KINGSMILL COTTON

Vedi gli altri articoli per imbianchini

B210 496

B195 498

PJ20 404

DX4

DX472 490

DX4

DX441 436

DX4

DX440 437

DX4

DX444 437

DX4

✓

DX452 437

CARATTERISTICHE CONDIVISE

MOTOSEGA

EN 11393

I prodotti sono stati testati secondo la norma EN 381-5: 1995 per prestazioni di classe 1. I capi certificati EN381-5: 1995 sono progettati per fornire una protezione per le gambe contro il contatto accidentale da motosega portatile (protezione a velocità motosega lineare fino a 20 m/s).

230g



CH15 GIACCA PROFESSIONALE ANTITAGLIO OAK PER MOTOSEGA

4

EN 11393 CLASSE 1 TIPO B 20M/S
KWF CERTIFIED TO KWF STANDARD

92% nylon, 8% elastan, 230g
100% nylon, 420g
Nero/Arancione S-XXL

- Il tessuto Stretch ripstop offre un comfort superiore e una maggiore libertà di movimento
- Pannelli riflettenti per aumentare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione
- 4 tasche ampie
- Tasche sul petto con zip
- Prese d'aria posteriori sulla parte superiore e inferiore della schiena per la massima traspirabilità
- Apertura frontale con zip per un facile accesso

KINGSMILL NYLON
4X Stretch
STANDARD kwf

230g



CH14 PANTALONE PROFESSIONALE OAK PER MOTOSEGA

8

EN 11393 CLASSE 1 TIPO C 20M/S
KWF CERTIFIED TO KWF STANDARD

92% nylon, 8% elastan, 230g
100% nylon, 420g
Nero S-XXL

- Il tessuto Stretch ripstop offre un comfort superiore e una maggiore libertà di movimento
- Pannelli riflettenti per aumentare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione
- 8 tasche ampie
- Bretelle staccabili per una maggiore versatilità
- Ampia tasca posteriore multiuso con zip
- Pannello posteriore imbottito per maggiore comfort

KINGSMILL NYLON
4X Stretch
STANDARD kwf

MOTOSEGA

365g



365g



CH11 PANTALONI OAK PER MOTOSEGA

EN 11393 CLASSE 1, TIPO A
KWF CERTIFIED TO KWF STANDARD

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
43% poliestere, 57% polipropilene, 120g
Nero S-XXL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- 5 ampie tasche
- Tasca porta metro
- Tasca a taglio
- Tasca per cellulare

KINGSMILL™ POLYCOTTON

CH12 SALOPETTE OAK PER MOTOSEGA

EN 11393 CLASSE 1, TIPO A
KWF CERTIFIED TO KWF STANDARD

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
43% poliestere, 57% polipropilene, 120g
Nero S-3XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
- 5 ampie tasche
- Tasca porta metro
- Tasche laterali
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole

KINGSMILL™ POLYCOTTON

CARATTERISTICHE CONDIVISE

RESISTENZA AL TAGLIO

INDUMENTI DA LAVORO RESISTENTI AL TAGLIO CON PROTEZIONE ANTI TAGLIO DI LIVELLO D CONTRO I RISCHI DI TAGLIO ELEVATI

MATERIALE TECNICO

Questo tessuto tecnico antitaglio unisce la forza delle fibre di HPPE, vetro, PET e nylon, garantendo un'eccellente durata che offre protezione in ambienti ad alto rischio.

CR01 GREMBIULE CON PETTORINA RESISTENTE AL TAGLIO

TESSUTO CONFORME A EN 388 1.5.4.2.D

42,5% HPPE, 21,3% vetro, 21,3% PET, 14,9% nylon, 330g
100% nylon, 220g
Grigio Taglia unica

- Disegnato per gli ambienti più difficili
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Fibbia ergonomica a sgancio rapido
- Resistenza al taglio di livello D



■

ABBIGLIAMENTO RESISTENTE AL TAGLIO

SLIM FIT





CR15 POLO CON MANICHE RESISTENTI AL TAGLIO

TESSUTO CONFORME A EN 388 - 3.2.4.4.D

Kingsmill™ Polycotton: 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
40% HPPE, 20% Vetro, 40% Poliestere, 460g
Nero S-3XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Resistenza al taglio di livello D
- Foro del pollice per una vestibilità sicura

KINGSMILL POLYCOTTON

CR40 PANTALONI COMBAT CON PARTE ANTERIORE RESISTENTE AL TAGLIO

TESSUTO CONFORME A EN 388 - 1.5.4.2.D

98% cotone, 2% elastan, 255g
42,5% HPPE, 21,3% vetro, 21,3% PET, 14,9% nylon, 330g
Nero S-3XL

- Resistenza al taglio di livello D
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Tasche cargo per facile accesso

KINGSMILL COTTON

Stretch

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE PER VISUALIZZARE ONLINE LA PROTEZIONE PER LE MANI ANTITAGLIO 574

CT67 572

CT65 576

CT45 578

CT90 588

CE UK CA **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

PROMOZIONALE

PW211
PW210
YOUR LOGO

ABBIGLIAMENTO PROMOZIONALE PERFETTO PER LA PERSONALIZZAZIONE

Il ricamo e la serigrafia possono essere applicati su qualsiasi capo di abbigliamento da lavoro per far risaltare il tuo prodotto. Tutti gli indumenti Portwest sono progettati per essere rimarchiati con un logo aziendale personalizzato.

Il servizio di personalizzazione di Portwest consente di aggiungere il tuo marchio ai nostri modelli, con bassi quantitativi minimi di ordine e tempi di consegna competitivi.

OLTRE 120 ANNI DI ESPERIENZA IN OGNI PUNTO


LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO

PROMOZIONALE

PILE E FELPA

EV4 ✓
EV473 487
⬛

DX4 ✓
DX467 488
⬛ 🟦

B302 489
⬛ 🟦

PW3 ✓
PW337 489
⬛

DX4
DX472 490
⬜ 🟦 ▩ ⬛ 🟦

DX4
DX480 490
⬛ 🟦

KX3
T831 491
⬛ ▩

B312 491
⬛ 🟦

✓
KS31 491
⬛ 🟦

KS32 491
⬛

PW2
PW273 492
◩ ◩

B318 492
◩ ◩

EC300 492
⬛ 🟦

✓ ♀
B330 493
⬛ 🟦

B300 493
⬛ 🟦 🟦

B309 493
⬛ 🟦

B310 493
⬛ 🟦

POLO E CAMICIA

DX4 ✓
DX414 494
⬛ 🟦

DX4
DX410 494
⬛ 🟦 🟦

PW2
PW210 495
◩ ◩ ◩ ◩

PW2 ✓ ♀
PW219 495
◩ ◩

WX3
T720 495
⬛ 🟫 🟥 🟦

WX3
T722 495
⬛

F477 495
🟦

✓
EC210 496
⬛ 🟦

♀
B209 496
🟦 ⬛ ⬜ 🟦

B210 496
⬛ 🟦 ⬜ 🟦 ▩ 🟦 ▩ 🟦

B212 496
⬛ 🟦

B218 496
◩ ◩

✓
L210 496
⬛ 🟦 🟦 ⬜ ▩

KX3
KX370 499
▦

MAGLIETTE

DX4 ✓
DX415 497
⬛ 🟦

DX4
DX411 497
⬛ 🟦

B195 498
⬛ 🟦 ⬜ ▩

PW2
PW211 498
◩ ◩ ◩ ◩ ◩

✓ ♀
B192 498
⬛ 🟦

✓
EC195 499
⬛ 🟦

✓
B197 499
⬛ 🟦

✓
B196 499
⬛ 🟦

ANTISTATICO / ABBIGLIAMENTO ESD

AS20 502
🟦 ⬜ 🟦

AS21 502
🟦 ⬜ 🟦

AS22 502
🟦 ⬜ 🟦

AS24 502
🟦 ⬜ 🟦

AS10 503
🟦 ⬜ 🟦

AS11 503
🟦 🟦

✓ ♀
AS12 503
🟦 🟦

✓
AS26 502
🟦 🟦

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO AD ELEVATA RESISTENZA

SCOPRI LA COLLEZIONE

EV461 357 ⬛ ◼

EV460 367 ⬛ ◼

EV470 400 ⬛ ◼

EV475 432 ⬛ ◼

EV441 433 ⬛ ◼

EV442 165 🟨 🟧

EV440 433 ⬛ ◼

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE LA COLLEZIONE EV4 COMPLETA ONLINE
24

PILE MID-LAYER

EZEECOOL™

NUOVO

EzeeCool™ è un tessuto leggero e di facile manutenzione, progettato per offrire il massimo comfort e durata. Fibre speciali utilizzate nella costruzione, garantiscono la traspirabilità e la fuoriuscita dell'umidità in eccesso che non venendo assorbita dal tessuto, mantiene chi lo indossa fresco ed asciutto.



EV473 GIACCA TECNICA IN PILE EV4

75% poliestere, 20% rayon, 5% elastane, 330g
Grigio Metallo S-XXL, Nero S-XXL

- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Tasche laterali con zip
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- 5 ampie tasche
- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto

EZEECOOL™

■
■

DX4 FELPA CON CAPPUCCIO

DX467
DX456

☑ Nuovo



⬛ 🟦

DX467 DX4 FELPA CON CAPPUCCIO MEZZA ZIP

75% poliestere, 20% rayon, 5% elastane, 330g
Blu metro S-3XL, Nero S-3XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Zip centrale 1/4 di lunghezza per maggiore comfort e versatilità
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Cappuccio per una maggiore protezione

TEXPEL WICKING

SCOPRI LA COLLEZIONE

DX411 497 ⬛ 🟦

DX456 435 ⬛

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE L'INTERA COLLEZIONE DX4 ONLINE 30

FELPA CON CAPPUCCIO

PW3

NUOVO

PW337 FELPA PULL OVER CON CAPPUCCIO PW3

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Nero S-3XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- 3 tasche ampie
- Cappuccio per una maggiore protezione
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza

PW3

SCOPRI LA COLLEZIONE

T181 201
■ ◩ ◩ ◩ ◩ ◩ ◩

PW305 450
■ ◩

VEDERE LA PAGINA O SCANSIONARE IL CODICE QR PER VISUALIZZARE L'INTERA COLLEZIONE PW3 ONLINE 50



■

40+ UPF

B302 FELPA CON CAPPUCCIO ROMA

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Blu navy S-3XL, Nero S-3XL

- Tasca a marsupio per ampio spazio
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Cappuccio per una maggiore protezione
- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Vestibilità comoda per un maggior comfort



■
■

CARATTERISTICHE CONDIVISE

FELPA CON CAPPUCCIO E ZIP STRATO INTERMEDIO



NUOVO COLORE

DX472 FELPA CON ZIP DX4

75% poliestere, 20% rayon, 5% elastane, 330g

Nero S-3XL, Grigio Metallo XS-3XL, Blu metro S-3XL, Bianco S-3XL, Blu navy scuro S-3XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Tessuto interno a contrasto
- Disegnato per una vestibilità confortevole
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Tasca sul petto con zip
- Il cappuccio integrato è elegante e pratico

XS



DX480 GIUBBINO MIDLAYER CON ZIP DX4

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% elastan, 210g

Blu metro S-3XL, Nero S-3XL

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Disegnato per una vestibilità confortevole
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Passante per il pollice

TITANMILL ULTRA STRETCH

4x Stretch

FELPA CON CAPPUCCIO E ZIP



T831 FELPA TECNICA KX3

80% poliestere, 20% viscosa, 330g
Nero S-3XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Design moderno con un'ottima vestibilità

NUOVO



B312 FELPA CON CAPPUCCIO E ZIP

65% poliestere, 35% cotone, 250g
Blu navy S-3XL, Nero S-3XL

- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- 2 tasche sicure



KS32 GIACCA PEWTER

65% poliestere, 35% cotone, 280g
Fodera del corpo: 100% poliestere pile Sherpa 300g Fodera delle maniche: 100% poliestere 60g
Imbottitura della manica: 100% ovatta di poliestere 40g
Nero S-3XL

- Fodera sherpa premium per comfort e calore ottimali
- Cappuccio per una maggiore protezione



KS31 FELPA NICKEL

50% Poliestere, 50% cotone, 350g
Blu navy S-XXL, Nero S-XXL

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione

CARATTERISTICHE CONDIVISE

FELPE

PW273 FELPA PW2

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Navy/Royal S-3XL, Nero/Grigio S-3XL

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cuciture in contrasto
- Non magnetico - esente da nichel e ferro



SLIM FIT

B318 FELPA ESSENTIAL BI COLORE

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Navy/Rosso S-3XL, Navy/Royal S-3XL

- Design unisex per molteplici utilizzi
- Cuciture in contrasto
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale



SLIM FIT

PLANET NUOVO

EC300 FELPA IN COTONE ORGANICO RICICLABILE

100% cotone organico, 300g
Blu navy S-3XL, Nero S-3XL

- Prodotto eco-compatibile realizzato con materiale sostenibile
- Progettato per il riciclo
- Le cuciture ridotte al minimo offrono una migliore capacità di riciclo
- Realizzato con cotone organico

PROGETTATO PER IL RICICLO



SLIM FIT

40+ UPF CARATTERISTICHE CONDIVISE

FELPE

PROGETTATO PER LE DONNE

NUOVO

40+ UPF

⬛

🟦

B330 FELPA PER DONNA

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Blu navy XS-XXL, Nero XS-XXL

XS

40+ UPF

⬛

🟦

🟦

B300 FELPA ROMA

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Nero XS-4XL, Blu navy scuro S-3XL, Blu navy XS-5XL

XS 5XL

40+ UPF

⬛

🟦

B309 FELPA SORRENTO COLLO ZIP

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Blu navy S-3XL, Nero S-3XL

1

⬛

🟦

B310 MAGLIA NATO

100% Acrilico, finezza 7, 580g
65% poliestere, 35% cotone, 245g
Blu navy S-3XL, Nero S-3XL

POLO

NUOVO



SLIM FIT

■
■

DX414 DX4 POLO M/L

EasyCool: 100% poliestere, Mesh a spillo, 150g
Blu metro S-3XL, Nero S-3XL

- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Design moderno con un'ottima vestibilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cuciture in contrasto
- Cerniere a contrasto premium per uno stile aggiuntivo
- Il design slim fit è aderente ma non restrittivo

LEGGERO

EZEECOOL™ TEXPEL™ FRESH

NUOVO COLORE



SLIM FIT

■
■
■

DX410 DX4 POLO M/C

EasyCool: 100% poliestere, Mesh a spillo, 150g
Nero S-3XL, Blu metro S-3XL, Blu navy scuro S-3XL

- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Design moderno con un'ottima vestibilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cuciture in contrasto
- Cerniere a contrasto premium per uno stile aggiuntivo
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale

LEGGERO

EZEECOOL™ TEXPEL™ FRESH

POLO

WX3 PLANET

40+ UPF

T722 POLO ECO WX3

55% viscosa di bambù, 45% maglia piqué di poliestere riciclato, 210g

Nero S-3XL

WX3

NUOVO COLORE

40+ UPF

T720 POLO WX3

65% poliestere, 35% cotone, 210g

Blu persiano S-3XL, Nero XS-6XL, Rosso Intenso S-3XL, Verde oliva S-3XL

XS 6XL

PW2

SLIM FIT

40+ UPF

PW210 PW2 POLO M/C

55% Cotone, 45% Poliestere, 144g

Grigio/Nero S-3XL, Navy/Royal S-3XL, Nero/Grigio S-3XL, Rosso/Nero S-3XL, Royal / Navy S-3XL

COTTON COMFORT LEGGERO

PW2 NUOVO

PROGETTATO PER LE DONNE

SLIM FIT

40+ UPF

PW219 POLO DA DONNA PW2

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 144g

Navy/Royal XS-XXL, Nero/Grigio XS-XXL

XS COTTON COMFORT LEGGERO

IONA TEXPEL WICKING

CE UKCA

F477 POLO IONA

EN 17353 TIPO B3

100% poliestere, punto occhio di pernice, 155g

Blu navy S-6XL

6XL

POLO

- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Colletto e polsini in maglia
- Apertura con bottone

PERFETTO PER PERSONALIZZAZIONI
B209

NUOVO

SLIM FIT

PROGETTATO PER IL RICICLO

EC210 POLO IN COTONE ORGANICO RICICLABILE

100% cotone organico, 210g
Blu navy S-3XL, Nero S-3XL

PLANET

B210 POLO NAPOLI

65% poliestere, 35% cotone, 210g
Acqua S-3XL, Bianco XS-3XL, Blu navy XS-5XL, Blu navy scuro XS-4XL, Blu royal XS-5XL, Grigio melange XS-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Nero XS-5XL

XS 5XL

PROGETTATO PER LE DONNE

B209 POLO DONNA NAPOLI

65% poliestere, 35% cotone, 210g
Acqua XS-XXL, Bianco XS-XXL, Blu navy XS-XXL, Nero XS-XXL

XS

NUOVO

SLIM FIT

L210 POLO IN JERSEY LEGGERA (CONFEZIONE DA 48 PEZZI)

50% Poliestere, 50% cotone, 145g
Bianco S-3XL, Blu navy S-5XL, Blu royal S-5XL, Grigio S-5XL, Nero S-5XL

5XL LEGGERO

B212 POLO MANICA LUNGA

65% poliestere, 35% cotone, 210g
Blu navy XS-3XL, Nero XS-3XL

XS

SLIM FIT



B218 POLO ESSENTIAL BICOLORE

65% poliestere, 35% cotone, 210g
Navy/Rosso S-3XL, Navy/Royal S-3XL

40+ UPF CARATTERISTICHE CONDIVISE

T-SHIRT

SLIM FIT

NUOVO



DX415 DX4 T-SHIRT M/L

EasyCool: 100% poliestere, Mesh a spillo, 150g
Blu metro S-3XL, Nero S-3XL

- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Design moderno con un'ottima vestibilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cuciture in contrasto
- Il design slim fit è aderente ma non restrittivo
- Colletto a costine

LEGGERO

EZEECOOL TEXPEL FRESH

⬛ 🟦

SLIM FIT



DX411 DX4 T-SHIRT M/C

EasyCool: 100% poliestere, Mesh a spillo, 150g
Blu metro S-3XL, Nero S-3XL

- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Design moderno con un'ottima vestibilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cuciture in contrasto
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Colletto a costine

LEGGERO

EZEECOOL TEXPEL FRESH

⬛ 🟦

40+ UPF

CARATTERISTICHE CONDIVISE

T-SHIRT

SLIM FIT

PW 2™

PW211 T-SHIRT BICOLORE COTTON COMFORT S/S

55% Cotone, 45% Poliestere, 144g
Grigio/Nero S-3XL, Navy/Royal S-3XL, Nero/Grigio S-3XL, Rosso/Nero S-3XL, Royal / Navy S-3XL

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Leggero e confortevole

COTTON™ COMFORT

LEGGERO

40+ UPF



NUOVO COLORE

B195 T-SHIRT PREMIUM TORINO

100% Cotone, 195g
Bianco XS-3XL, Blu navy S-5XL, Grigio melange S-3XL, Nero S-5XL

- Design unisex per molteplici utilizzi
- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Disponibile in una vasta scelta di colori

	REG
⬛	S-5XL
▒	S-3XL
🟦	S-5XL
⬜	XS-3XL

XS 5XL

PROGETTATO PER LE DONNE

NUOVO

B192 T-SHIRT DA DONNA

100% Cotone, 195g
Blu navy XS-XXL, Nero XS-XXL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione

XS

T-SHIRT

NUOVO

SLIM FIT



EC195 T-SHIRT IN COTONE ORGANICO RICICLABILE

100% cotone organico, 210g
Blu navy S-3XL, Nero S-3XL

- Realizzato con cotone organico
- Le cuciture ridotte al minimo offrono una migliore capacità di riciclo
- Progettato per il riciclo

PROGETTATO PER IL RICICLO

PLANET

NUOVO

SLIM FIT



B197 T-SHIRT IN COTONE CON SCOLLO A V

100% Cotone, 195g
Blu navy S-3XL, Nero S-3XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale

NUOVO



B196 T-SHIRT A MANICHE LUNGHE

100% Cotone, 195g
Blu navy S-3XL, Nero S-3XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Design unisex per molteplici utilizzi
- Nuovo articolo

165g



KX3

KX370 CAMICIA DA LAVORO A QUADRI KX3

100% Cotone, 165g
Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Marrone S-3XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- 2 tasche sicure
- Tasca per penne

LEGGERO

ABBIGLIAMENTO ESD

LE FIBRE CONDUTTIVE NEGLI INDUMENTI ESD IMPEDISCONO L'ACCUMULO DI CARICHE ELETTROSTATICHE, CONSENTENDO IL DISSIPAMENTO A TERRA

ESD (SCARICA ELETTROSTATICA)

Un accumulo di cariche elettrostatiche (ESD) può danneggiare componenti elettronici sensibili o causare rischi di incendio quando si maneggiano solventi e altri materiali infiammabili. Questi indumenti sono perfetti per l'utilizzo in aree ESD. Le fibre conduttive negli indumenti ESD impediscono l'accumulo di cariche elettrostatiche, consentendo il dissipamento a terra .

INDUMENTI

AS24 502 🟦🟦⬜

AS22 502 🟦🟦⬜

AS20 502 🟦🟦⬜

AS21 502 🟦🟦⬜

AS11 503 🟦🟦

AS10 503 🟦🟦⬜

✓
AS26 502 🟦🟦⬜

✓ ♀
AS12 503 🟦🟦

PROTEZIONE MANI

A696 605 ▨

A697 605 ▨

A698 605 ▨

A699 605 ▨

A197 605 ⬜

A198 605 ⬜

A199 605 ⬜

A882 604 ⬛

PROTEZIONE DEL PIEDE

✓
FE01 674 ▨ 🟦

✓
FE02 675 🟦

✓
FE03 675 🟦

✓
FE04 676 🟩

✓
FE05 676 🟩

✓
FC18 679 🟨 🟦

✓
FC19 679 🟨 🟦

SK21 719 ⬛

FD27 677 🟦

FD37 677 🟦

FC01 699 ⬛

FC03 700 ⬛⬜

FC04 699 ⬛

FT62 699 ⬛

FC02 700 ⬛

FW48 700 ⬜

FD01 672 ⬛

FD02 672 ⬛

ESD

✓ **NUOVO**

🟦
⬜
🟦

AS26 PILE ANTI-STATICO ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

98% Poliestere, 2% Fibra di Carbonio Pile Anti-Pill, 280g
Bianco S-3XL, Blu navy S-3XL, Blue Hamilton S-3XL

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- Comoda vestibilità
- Pile di medio peso con finitura anti pilling per maggior comfort e calore

🟦
⬜
🟦

AS24 FELPA ANTI STATICA ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Cotone, 4% Fibra di carbonio, 300g
Bianco S-3XL, Blu navy S-3XL, Blue Hamilton S-3XL

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- Comoda vestibilità
- Maniche raglan per maggior comfort

🟦
⬜
🟦

AS22 T-SHIRT MANICA LUNGA ANTISTATICA ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Cotone, 4% Fibra di carbonio, 195g
Bianco S-3XL, Blu navy S-3XL, Blue Hamilton S-3XL

🟦
⬜
🟦

AS21 POLO ANTISTATICA ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Cotone, 4% Fibra di carbonio, 195g
Bianco XS-3XL, Blu navy S-XXL, Blue Hamilton XS-3XL

XS

🟦
⬜
🟦

AS20 T-SHIRT ANTISTATICA ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Cotone, 4% Fibra di carbonio, 195g
Bianco S-3XL, Blu navy XS-3XL, Blue Hamilton S-3XL

XS

ESD

210g



🟦
⬜
🟦

3

AS10 CAMICE ESD - ANTISTATICO

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% Poliestere, 34% Cotone, 1% Fibra conduttiva, 210g
Bianco XS-3XL, Blu navy XS-3XL, Blue Hamilton XS-3XL

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- Facile apertura frontale con bottoni
- 3 tasche ampie
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Tasca per cellulare

XS **LEGGERO**

210g



🟦
🟦

6

AS11 PANTALONE ESD - ANTISTATICO

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% Poliestere, 34% Cotone, 1% Fibra conduttiva, 210g
Blu navy XS-XXL, Blue Hamilton XS-XXL

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- 6 ampie tasche
- Tasca cargo di facile accesso
- Tasche laterali

XS **LEGGERO**

210g ✓ **NUOVO**

PROGETTATO PER LE DONNE



🟦
🟦

6

AS12 PANTALONE DA DONNA ESD ANTISTATICO

EN 1149
EN 61340-5-1

65% Poliestere, 34% Cotone, 1% Fibra conduttiva, 210g
Blu navy XS-XXL, Blue Hamilton XS-XXL

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- 6 ampie tasche
- Tasca cargo di facile accesso

XS **LEGGERO**

Consultate portwest.com per le nostre protezioni ESD per mani e piedi.

A698 605

A697 605

A696 605

CARATTERISTICHE CONDIVISE

ACCESSORI

PROGETTATI PER IL LAVORO E IL TEMPO LIBERO

Questa collezione di accessori è caratterizzata da uno stile in pile e maglia con fodere Insulatex™Pro™ per il massimo comfort nelle giornate più fredde.



GL13 GUANTO IN MAGLIA INSULATEX

100% maglia in acrilico
InsulatexPro: 100% Poliestere, 40g
Nero Taglia unica, Blu navy Taglia unica



GL14 GUANTI IN MAGLIA SENZA DITA INSULATEX

100% maglia in acrilico
InsulatexPro: 100% Poliestere, 40g
Nero Taglia unica, Blu navy Taglia unica



GL16 GUANTO IN MAGLIA TOUCHSCREEN

100% maglia in acrilico
Nero S/M,L/XL,XXL/3XL, Blu navy S/M,L/XL



GL12 GUANTI IN PILE FODERATI INSULATEX

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 316g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 40g
Nero Taglia unica, Blu navy Taglia unica



CS21 SCALDACOLLO

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 280g
Nero Taglia unica, Blu navy Taglia unica



CS25 SCIARPA MULTIUSO ANTIMICROBICA

98% cotone, 2% elastan con Texpel Micro, 180g
Nero Taglia unica, Blu cobalto Taglia unica, Giallo Taglia unica

ACCESSORI

🟨 ⬛ 🟦 🟧 ⬜

B013 BERRETTO IN MAGLIA ISOLANTE

100% maglia in acrilico
InsulatexPro: 100% Poliestere, 40g
X Nero Taglia unica, Grigio Taglia unica, Blu navy Taglia unica
Y Arancione Taglia unica, Giallo Taglia unica

🟨 ⬛ 🟦 🟧

HA10 BERRETTO IN MAGLIA ISOLANTE

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 280g
InsulatexPro: 100% Poliestere, 40g
X Nero Taglia unica, Blu navy Taglia unica, Arancione Taglia unica, Giallo Taglia unica

◩ ◩

HA14 BERRETTO REVERSIBILE HI-VIS

Pile 100% Poliestere, 230g
Pile 100% Poliestere, 230g
X Giallo/Nero Taglia unica
Arancione/Nero Taglia unica

⬛ 🟦

B010 CAPPELLINO BASEBALL

65% poliestere, 35% cotone, 190g
X Nero Taglia unica, Blu navy Taglia unica

⬛ 🟦

B031 BERRETTO IMPERMEABILE

100% maglia in acrilico
Membrana Porelle
InsulatexPro: 100% Poliestere, 40g
X Nero Taglia unica, Navy Taglia unica

⬛ 🟦

B026 BERRETTO RIFLETTENTE, CON FODERA INSULATEX

100% maglia in acrilico
InsulatexPro: 100% Poliestere, 40g
X Nero Taglia unica, Navy Taglia unica

⬛ 🟦

CS20 PASSAMONTAGNA IN PILE

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 190g
X Nero Taglia unica, Blu navy Taglia unica

⬛

CS23 PASSAMONTAGNA MULTIUSO

Kingsmill Poliestere Stretch: 92% Poliestere, 8% Elastane, 260g
100% Poliestere, 300g
X Nero Taglia unica

⬛

HA13 BERRETTO INVERNALE

100% Poliestere, 90g
Finta pelliccia 100% Acrilico, 400g
100% Poliestere, 100g
X Nero Taglia unica

PROTEZIONE DEL GINOCCHIO

Le ginocchiere Portwest offrono una gamma di protezioni per le ginocchia adatte ad ogni situazione, tipo 1 (ginocchiere con strap) e tipo 2 (ginocchiere da inserire). Tutte le ginocchiere Portwest utilizzano materiale premium ad alta densità per offrire all'utente la migliore protezione possibile per le ginocchia, indipendentemente dal pericolo. Diversi materiali come schiuma EVA, gomma neoprene ed inserti in gel di silicone vengono utilizzati per garantire il massimo comfort a chi lo indossa. L'ergonomia è un fattore chiave nella progettazione delle nostre ginocchiere ed il successo ottenuto da questa linea è grazie al positivo feed-back che riceviamo dalle prove dei nostri utilizzatori.

RETRO
FRONTALE

2

KP60 GINOCCHIERA PER SUPPORTO COSCIA

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 1 LIVELLO 2

Cappuccio in PP, TPR, Poliestere 600D, SBR, Schiuma EVA, Gel
Nero/Arancione Taglia unica
33cm x 17cm

RETRO
FRONTALE

2

KP40 GINOCCHIERA ULTIMATE GEL

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 1 LIVELLO 1

Guscio in PVC, Nylon, Schiuma EVA, Neoprene
Nero Taglia unica
21.5cm x 18.5cm

RETRO
FRONTALE

2

KP30 GINOCCHIERA SUPER GEL

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 1 LIVELLO 0

Guscio in PVC, Nylon, Schiuma EVA, Neoprene
Nero Taglia unica
22cm x 19cm x 2cm

RETRO
FRONTALE

2

KP20 GINOCCHIERA LEGGERA

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 1 LIVELLO 0

Nylon, Schiuma EVA, Plastica
Nero Taglia unica
26.5cm x 19cm x 2.5cm

RETRO
FRONTALE

2

KP50 GINOCCHIERA NON MARCATA

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 1 LIVELLO 1

TPR, Schiuma EPE, Poliestere
Bianco Taglia unica
24cm x 16cm

RETRO
FRONTALE

2

KP10 GINOCCHIERA AD ALTA DENSITÀ

Poliuretano
Nero Taglia unica
15.5cm x 14.5cm x 2cm

PROTEZIONE PER GINOCCHIA E GOMITI

CE
UKCA
2
■

PORTWEST
ONE SIZE
KP33
Flexible 3 Layer
Insert Knee Pad
RETRO
FRONTALE

KP33 INSERTI FLESSIBILI PER GINOCCHIERE A 3 STRATI

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0

Schiuma EVA
Nero Taglia unica
24cm x 14.5cm x 1.8cm

CE
UKCA
2
■

S156
PORTWEST
KNEEPAD
KNEE THIS SIDE
RETRO
FRONTALE

S156 GINOCCHIERA PORTWEST

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 0

Schiuma EVA
Nero Taglia unica
21.5cm x 16.5cm x 1.5cm

CE
UKCA
2
■

PORTWEST
RETRO
FRONTALE

KP44 GINOCCHIERA CE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 LIVELLO 1

Schiuma EVA
Nero Taglia unica
24cm x 16.5cm x 2cm

1
■

KP05 CUSCINETTO PER GINOCCHIA

Schiuma EVA
Nero Taglia unica
40cm x 18.5cm x 2cm

RETRO
FRONTALE

2
■

KP45 GOMITIERE

TPR, Poliestere, Schiuma EVA
Nero Taglia unica
L19cm x H14cm

T703
CT32
T701

EN 14404 TIPO 2

SUPPORTI ERGONOMICI

VI PRESENTIAMO LA NUOVA COLLEZIONE DI SUPPORTI ERGONOMICI DI PORTWEST.

Siamo consapevoli dell'importanza di prendersi cura del proprio corpo mentre si svolgono le attività lavorative quotidiane. Questi modelli, appositamente progettati, hanno lo scopo di fornire un supporto per aiutare a prevenire le lesioni da sforzi ripetitivi e i disturbi muscoloscheletrici. Permette di lavorare in modo confortevole e sicuro, sapendo che il corpo è ben sostenuto



PW80 CINTURA DI SOSTEGNO PER LA SCHIENA

Lattice, Poliestere
Nero S-XXL

- Supporta la colonna vertebrale, il basso addome e la schiena
- Cintura di supporto da 8 poliici
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Può essere indossato sopra ad altri indumenti

NUOVO



PW82 CINTURA DI CORREZIONE DELLA POSTURA DELLA SCHIENA

SBR, Nylon, Elastane
Nero Taglia unica

- Migliora l'allineamento della colonna vertebrale tirando le spalle indietro
- Riduce i dolori al collo e alla schiena causati da una prolungata posizione errata
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura

SUPPORTI ERGONOMICI

✓ NUOVO

PW83 CINGHIA DI SUPPORTO PER IL POLSO (PK2)

2

Nylon, SBR, Elastane
Nero Taglia unica

- Sostiene e stabilizza il polso
- Riduce il rischio di lesioni dovute allo sforzo fisico e al sollevamento di carichi pesanti
- Allevia il dolore causato da patologie già esistenti del polso
- Leggero e confortevole

✓ NUOVO

PW84 SUPPORTO PER GINOCCHIO A ROTULA APERTA

1

Nylon, SBR, EVA
Nero Taglia unica

- Sostiene e stabilizza l'articolazione del ginocchio
- Riduce il rischio di lesioni dovute allo sforzo fisico e al sollevamento di carichi pesanti
- Il design aperto della rotula garantisce libertà di movimento

✓ NUOVO

PW85 TUTORE DI SUPPORTO PER IL GOMITO

1

Nylon, Elastane
Nero M-XL

- Sostiene e stabilizza l'articolazione del gomito
- Riduce il rischio di lesioni dovute allo sforzo fisico e al sollevamento di carichi pesanti
- Allevia il dolore causato da patologie già esistenti del gomito
- Adatto al braccio destro o sinistro

✓ NUOVO

PW86 TUTORE DI SUPPORTO PER IL GINOCCHIO

1

Nylon, SBR, Schiuma EVA
Nero Taglia unica

- Riduce il rischio di lesioni dovute allo sforzo fisico e al sollevamento di carichi pesanti
- Sostiene e stabilizza l'articolazione del ginocchio
- Allevia il dolore causato da patologie già esistenti del ginocchio
- Adatto al alla gamba destra o sinistra

BAGAGLI

25
LITRES

🟨

HS

B955 ZAINO AD ALTA VISIBILITÀ

Tessuto 100% poliestere 600D
200D PU
Giallo Taglia unica
47cm x 30cm x 19.5cm

- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Custodia per laptop da 38 cm/15
- La parte anteriore del cordino offre spazio aggiuntivo
- Due tasche in rete per bottiglie d'acqua come tasche multiuso

25
LITRES

🟨
🟧

B905 ZAINO AD ALTA VISIBILITÀ

Tessuto 100% poliestere 600D
210T PA, 100g
Arancione Taglia unica, Giallo Taglia unica
28cmx21cmx43cm

- Doppi manici imbottiti per maggior supporto
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Pannello posteriore imbottito per maggiore comfort
- Tasca per cellulare

25
LITRES

🟧

B904 ZAINO ALTA-VISIBILITÀ A RILASCIO RAPIDO

Tessuto 100% poliestere 600D
210T PA
Arancione Taglia unica
28cm x 21cm x 43cm

- Doppi manici imbottiti per maggior supporto
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Fibbia ergonomica a sgancio rapido
- Pannello posteriore imbottito per maggiore comfort

35
LITRES

⬛

B916 ZAINO POCKET TRIPLE

Tessuto 100% poliestere 1680D
Tessuto in poliestere 210D
Nero Taglia unica
35cmx22cmx50cm

- Zaino ideale per l'uso quotidiano
- Resistente struttura in poliestere 1680D
- Tre scomparti principali con zip
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura

BORSONE E BORSA PREMIUM

100 LITRES



■

B951 BORSONE TROLLEY PW3 100L RESISTENTE ALL'ACQUA

Ripstop TPU
200D PU
Nero Taglia unica
78cm x 37cm x 35cm

- Incredibilmente durevole e resistente
- Robusto sistema di ruote in linea
- Manico telescopico
- Anelli in tessuto per fissare bagagli extra

70 LITRES



■

B950 BORSONE IMPERMEABILE PW3 70L

Ripstop TPU
200D PU
Nero Taglia unica
L70cm x W34cm x H30cm

- Incredibilmente durevole e resistente
- Spallacci ergonomici staccabili e regolabili
- Anelli in tessuto per fissare bagagli extra
- Scomparto interno in rete separato

60 LITRES



■

B960 BORSONE DA 60 LITRI

Tessuto 100% poliestere 600D
200D PU
Nero Taglia unica
65cm x 25cm x 35cm

- Ideale per trasportare utensili o come borsa da viaggio
- Due compartimenti con zip
- Pannello di base robusto
- Strap alla spalla regolabile per un maggior comfort

12 LITRES



■

B914 BORSA PER STIVALI

Tessuto 100% poliestere 600D
200D PU
Nero Taglia unica
35cm x 30cm x 12cm

- Ampio spazio per riporre la maggior parte degli stivali da lavoro
- Maniglia per il trasporto per una maggiore comodità
- Pannello di ricambio integrato
- 35cm x 30cm x 12cm

BAGAGLI

🟦

B903 BORSA DA VIAGGIO

100% Poliestere, rivestito PVC
Blu navy Taglia unica
48cmx23cmx32cm

- Ideale per trasportare utensili o come borsa da viaggio
- Due compartimenti con zip
- Pannello di base robusto
- Strap alla spalla regolabile per un maggior comfort

⬛

B901 BORSONE MULTITASCHE

Tessuto 100% poliestere 600D
190T PA
Nero Taglia unica
52cmx34cmx28cm

- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Comparti multipli con zip per l'archiviazione sicura
- Doppi manici imbottiti per maggior supporto
- 52cm x 34cm x 28cm

⬛
🟦

B900 BORSONE DA VIAGGIO

100% Poliestere, rivestito PVC
Nero Taglia unica, Blu navy Taglia unica
68cmx25cmx39cm

- Ideale per trasportare utensili o come borsa da viaggio
- Due compartimenti con zip
- Strap alla spalla regolabile per un maggior comfort
- Pannello di base robusto

⬛

B910 HOLD ALL IMPERMEABILE

Tessuto 100% poliestere 45C/600D PVC
Nero Taglia unica
57cmx34cmx34cm

- Costruzione in PVC impermeabile ideale per lavori duraturi e condizioni meteorologiche
- Scomparto interno in rete separato
- Strap alla spalla regolabile per un maggior comfort
- Pannello di base robusto

70
LITRES

■

B908 BORSA DA VIAGGIO MULTI-TASCA

Tessuto 100% poliestere 600D
190T PA
Nero Taglia unica
L73cm x W33cm x H29cm

- Robusto sistema di ruote in linea
- Comparti multipli con zip per l'archiviazione sicura
- Doppi manici imbottiti per maggior supporto
- Pannello di base robusto

100
LITRES

■

B907 BORSA TROLLEY MULTI TASCHE

Tessuto 100% poliestere 600D
190T PA
Nero Taglia unica
60cm x 40cm x 42cm

- Robusto sistema di ruote in linea
- Manico telescopico
- Comparti multipli con zip per l'archiviazione sicura
- Doppi manici imbottiti per maggior supporto

100
LITRES

■

B909 BORSA TROLLEY DA VIAGGIO

Tessuto 100% poliestere 600D
210T PA
Nero Taglia unica
76cmx37cmx36cm

- Robusto sistema di ruote in linea
- Manico telescopico
- Tre sezioni divise con divisori a strappo
- Resistente tessuto in poliestere 600D

14
LITRES

■

TB02 BORSA PORTA ATTREZZI APERTA

Tessuto 100% poliestere 600D
Nero Taglia unica
38cmx20cmx25cm

- Borsa portautensili aperta in Softshell
- Lati pieghevoli e base removibile
- Fornisce un facile accesso a tutti i contenuti
- Incorpora una barra rinforzata con impugnatura imbottita per facilitare la mobilità

ABBIGLIAMENTO DA CUOCO

INDUSTRIA ALIMENTARE

GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI CHEFSWEAR CHE MANTENGONO I LAVORATORI SICURI, PROTETTI E FRESCHI IN AMBIENTI DI LAVORO AD ALTA PRESSIONE.

TESSUTI CLASSICI E TECNOLOGIE

KINGSMILL™ POLYCOTTON

KINGSMILL™ POLYCOTTON:

Kingsmill™ Polycotton è un tessuto in poliestere e cotone. Questo tessuto garantisce elevate performance ed il massimo comfort. E' pre lavato e ha un'ottima ritenzione di colore, tutte le caratteristiche che ci si aspetta da un moderno tessuto da lavoro.

KINGSMILL™ COTTON

COTONE KINGSMILL:

Kingsmill™ Cotton Eco è il nostro tessuto 100% cotone con trama twill, proveniente da fonti responsabili, che offre un comfort e una traspirabilità eccezionali.

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

Texpel™ SOS è una finitura in tessuto pregiato che respinge l'olio e i liquidi, facendoli aderire e rotolare via dalla superficie del tessuto. Questa finitura ecologica del tessuto aiuta anche a rimuovere le macchie durante il processo di lavaggio, , mantenendo gli indumenti puliti più a lungo.

2x Stretch

Sperimentate un'impareggiabile libertà di movimento e un comfort ineguagliabile grazie alla nostra tecnologia stretch. Realizzato con tessuti elasticizzati a 2 e 4 vie, il nostro abbigliamento da lavoro elasticizzato garantisce funzionalità e prestazioni eccezionali.

MeshAir™

La nostra linea esclusiva di giacche da Chef MeshAir™ aerate sotto le ascelle.

Costruite con rete traspirante in 100% Poliestere 110g che aiuta ad espellere il vapore acqueo. Lo speciale tessuto migliora la circolazione dell'aria mantenendo al fresco, asciutti e comodi.

MeshAir™ PRO

MeshAir™ Pro è una rete aerata a doppio strato in 100% poliestere progettata per migliorare il flusso d'aria e allontanare l'umidità dalla pelle, lasciando chi lo indossa fresco, asciutto e comodo.

Il tessuto MeshAir Pro presenta speciali fibre incavate che migliorano la circolazione dell'aria per aiutare a regolare la temperatura corporea, mentre la realizzazione a doppio strato offre una migliore traspirabilità e protezione.

KINGSMILL™, TEXPEL™ e MESHAIR™ sono marchi registrati di Portwest.

ABBIGLIAMENTO DA CUOCO

GIACCHE A MANICHE LUNGHE

C835 520
■ □

C838 520
■ □ ▨

C833 523
■ □ ▨

C834 522
■ □

C836 523
□

♀
C837 522
■ □

✓
C846 518
■ □

GIACCHE A MANICA CORTA

C735 521
■ □

C738 521
■ □ ▨

C733 523
■ □ ▨

C734 522
■ □

✓
C746 519
■ □

✓
C195 519
□

PANTALONI

C072 521
■

C073 521
■ ▨

C070 525
■ ▨

♀
C071 525
■

C075 524
▦

C078 524
▦

C079 524
▦ ▦

✓
C074 518
■

✓
C076 519
■

ABBIGLIAMENTO DA DONNA

♀
C837 522
■ □

♀
C071 525
■

♀
2205 529
□

PROGETTATO APPOSITAMENTE PER GLI I PROFESSIONISTI DELLA RISTORAZIONE

COPRICAPO

S904 527
⬛⬜

S896 527
⬜

S899 527
⬛⬜

S903 527
⬛

GREMBIULI

S792 526
⬛🟪

S840 526
⬛🟦⬜

S841 526
⬛🟦⬜

S839 526
🟥🟦

S855 527
🟦

S849 527
🟦🟥

S843 527
🟩⬛🟦🟦⬜🟥

S793 526
🟪

S845 526
⬛

INDUSTRIA ALIMENTARE

2201 528
⬜

2205 529
⬜

♀

2206 529
⬜

2202 529
🟦🟦⬜

2208 528
⬜

2209 528
⬜

ACCESSORI MONOUSO

2207 529
⬜

ST11 530
🟦⬜

D118 531
⬜

D100 531
⬜🟦

✓

D340 531
🟦

MESH AIR PRO

VESTIBILITÀ SLIM

✓ **NUOVO**



1 ■ □

C846 GIACCA STRETCH MESH AIR PRO A MANICHE LUNGHE

Kingsmill policotone Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 190g
MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh, 140g
X Bianco S-3XL
Y Nero S-3XL

- Tessuto mesh aerato MeshAir™ sulla parte ascellare per aumentare il flusso d'aria
- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Facile apertura frontale con bottoni
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale

190g

VESTIBILITÀ SLIM

✓ **NUOVO**



5 ☎ ■

C074 JOGGER DA CHEF ELASTICIZZATI

Kingsmill policotone Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 190g
MeshAir: 100% poliestere Mesh, 140g
X Nero S-3XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- 5 ampie tasche
- Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda

MESH AIR PRO

VESTIBILITÀ SLIM

C746 GIACCA STRETCH MESH AIR PRO A MANICHE CORTE

✓ **NUOVO**

Kingsmill policotone Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 190g
MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh, 140g
X Bianco S-3XL
Y Nero S-3XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Tessuto mesh aerato MeshAir™ per aumentare il flusso d'aria
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Facile apertura frontale con bottoni

MeshAir PRO · KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN · 2x Stretch

1 ■ □

C076 PANTALONI DA CUOCO MESH AIR IN COTONE

✓ **NUOVO**

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 190g
Kingsmill policotone Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 190g
Retro del ginocchio: MeshAir Pro: 100% Poliestere Mesh, 140g
X Nero S-3XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- 3 tasche ampie
- Tessuto mesh aerato MeshAir sul retro del ginocchio e rinforzo inguinale per aumentare il flusso d'aria
- Cavallo rinforzato per ridurre la sollecitazione e prevenire il cedimento della giuntura

MeshAir PRO · KINGSMILL COTTON · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN · 2x Stretch

3 ■

C195 MAGLIETTA CHEF IN COTONE MESHAIR

✓ **NUOVO**

100% Cotone piquet, 190g
MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh, 140g
X Bianco S-3XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Tessuto mesh aerato MeshAir™ per aumentare il flusso d'aria

Pannello posteriore in mesh per la massima traspirabilità

MeshAir

□

MESH AIR PRO

VESTIBILITÀ SLIM



VESTIBILITÀ SLIM



C835 GIACCA DA CUOCO SURREY M/L

Cotone Kingsmill con finitura Texpel: 100% Cotone, 190g
MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh, 140g
X Bianco S-3XL
Y Nero S-3XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
- Tessuto mesh aerato MeshAir™ per aumentare il flusso d'aria
- Facile apertura frontale con bottoni
- Tasca con zip nascosta
- Stile superiore con polsini alla francese

MeshAir PRO
KINGSMILL COTTON
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

C838 GIACCA MESHAIR PRO MANICA LUNGA

Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh, 140g
X Bianco S-3XL
Y Grigio ardesia S-3XL, Nero S-3XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Tessuto mesh aerato MeshAir™ sulla parte ascellare per aumentare il flusso d'aria
- Stile superiore con polsini alla francese
- Facile apertura frontale con bottoni
- Tasca sulla manica
- La linguetta garantisce il posizionamento sicuro del tuo grembiule

MeshAir PRO
KINGSMILL POLYCOTTON
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

MESH AIR PRO

VESTIBILITÀ SLIM



3

C735 GIACCA DA CUOCO SURREY M/C

Cotone Kingsmill con finitura Texpel: 100% Cotone, 190g
MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh, 140g
X Bianco S-3XL
Y Nero S-3XL

VESTIBILITÀ SLIM



4

C072 PANTALONI SURREY

Cotone Kingsmill con finitura Texpel: 100% Cotone, 190g
MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh, 140g
X Nero S-3XL

VESTIBILITÀ SLIM



1

C738 GIACCA MESHAIR PRO MANICHE CORTE

Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh, 140g
X Bianco S-3XL
Y Grigio ardesia S-3XL, Nero S-3XL

VESTIBILITÀ STANDARD



1

C073 PANTALONE MESHAIR PRO

Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh, 140g
X Grigio ardesia S-3XL, Nero S-3XL

GIACCA DA CUOCO

C834 GIACCA CHEF SOMERSET

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
X Bianco XXS-4XL
Y Nero XS-3XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Cinque linee di bottoni intercambiabili
- Frontale reversibile
- Bottoni staccabili che possono essere rimossi o sostituiti

XXS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON

1
■
□

C837 GIACCA DA CHEF DONNA RACHEL L/S

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
MeshAir: 100% poliestere Mesh, 110g
X Bianco XS-XXL
Y Nero XS-XXL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Tessuto mesh aerato MeshAir™ sulla parte ascellare per aumentare il flusso d'aria
- Quattro file di bottoni intercambiabili
- Tasca sulla manica

XS KINGSMILL POLYCOTTON

♀ **PROGETTATO PER LE DONNE**

1
♀
■
□

C734 GIACCA DA CHEF KENT

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
X Bianco XS-3XL
Y Nero XS-4XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Cinque linee di bottoni intercambiabili
- Chiusura frontale reversibile
- Bottoni staccabili che possono essere rimossi o sostituiti

XS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON

1
■
□

GIACCA DA CUOCO

C733 GIACCA DA CHEF CUMBRIA

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
X Bianco XS-4XL
Y Grigio ardesia XS-4XL, Nero XS-4XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Anello anteriore per una facile apertura
- Tasca sulla manica

XS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON

C833 GIACCA SUFFOLK

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
X Bianco XS-3XL
Y Grigio ardesia XS-3XL, Nero XS-3XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Anello anteriore per una facile apertura
- Tasca sulla manica

XS KINGSMILL POLYCOTTON

C836 GIACCA SUSSEX

100% Cotone Satin, 280g
X Bianco XS-3XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Chiusura frontale con bottoni
- Bottoni in gomma resistenti per una finitura premium
- Colletto alla coreana

XS KINGSMILL COTTON

VESTIBILITÀ
STANDARD

PANTALONI

C079 PANTALONI BROMLEY CHEFS

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 190g
Blu Check XXS-3XL, Blue Check Tall S-3XL, Nero a scacchi XS-4XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Apertura con cerniera nascosta
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Tasca posteriore
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
- Design unisex per molteplici utilizzi

XXS 4XL

KINGSMILL COTTON

C078 PANTALONI CHESTER CHEFS

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 190g
Blu Check S-3XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Tasca porta penne e cellulare
- Tasca posteriore
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda

KINGSMILL COTTON

C075 PANTALONI BARNET CHEFS

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 190g
Blu Check XS-3XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Gancio e barra di chiusura
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- Tasca a taglio
- Tasche laterali
- Design unisex per molteplici utilizzi

XS

KINGSMILL COTTON

PANTALONI

VESTIBILITÀ STANDARD



C070 PANTALONI CON COULISSE

Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Grigio ardesia XS-4XL, Nero XXS-4XL

- La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Tasca posteriore

PROGETTATO PER LE DONNE



C071 PANTALONI CHEF DA DONNA RACHEL

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Nero S-XXL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Chiusura frontale con bottoni
- Apertura con cerniera nascosta
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- Tasca posteriore con patta
- Tasche laterali

S904
C837
C071
FD62

ACCESSORI

S792 GREMBIULE CON PETTORINA IN TELA

100% Cotone, 300g
X Indaco one size, Nero one size
70.5cm x 95cm

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Colletto regolabile per una sicura vestibilità
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro
- 5 ampie tasche

5

⬛ 🟪

S793 GREMBIULE IN TELA

100% Cotone, 300g
X Indaco one size
70cm x 38cm

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro

5

🟪

S845 GREMBIULE BAR

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
X Nero one size
72cm x 38cm

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro
- 1 tasca sicura

KINGSMILL POLYCOTTON

1

⬛

S840 GREMBIULE IN COTONE CON BRETELLE

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 280g
X Bianco one size
Y Blu navy one size, Nero one size
72cm x 95cm

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Colletto regolabile per una sicura vestibilità
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro

KINGSMILL COTTON

⬛ 🟦 ⬜

S841 GREMBIULE IN POLICOTTON CON BRETELLE

Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
X Bianco one size, Blu navy one size, Nero one size
70.5cm x 95cm

- La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
- Colletto regolabile per una sicura vestibilità
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

⬛ 🟦 ⬜

S839 GREMBIULE BUTCHERS

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 280g
X Blu Navy/Bianco one size, Rosso/Bianco one size
69cm x 95cm

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro

KINGSMILL COTTON

◩ ◩

ACCESSORI

S855 GREMBIULE BUTCHERS CON TASCA

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 280g
Blu navy one size
72cm x 95cm

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Colletto regolabile per una sicura vestibilità
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro

KINGSMILL COTTON

S849 GREMBIULE IMPERMEABILE CON BRETELLE

, 245g
Blu navy one size, Rosso one size
72cm x 95cm

- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Colletto regolabile per una sicura vestibilità
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro

S843 MANTELLA CON TASCA

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Nero, Verdone, Blu navy, Rosso, Blu royal, Bianco

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Aperture laterali regolabili per una maggior flessibilità
- Disponibile in una vasta scelta di colori

	REG		
⬛	S/M-XXL	🟥	S/M-XXL
🟩	S/M-XXL	🟦	S/M-XXL
🟦	S/M-XXL	⬜	S/M-XXL

KINGSMILL POLYCOTTON

S899 CAPPELLINO DA CUOCO

Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Bianco one size
Nero one size

- La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

S903 BANDANA DA CUOCO

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Nero Taglia unica

KINGSMILL POLYCOTTON

S896 CAPPELLO SNOOD

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 280g
MeshAir: 100% poliestere Mesh, 65g
Bianco taglia unica

MeshAir™

KINGSMILL COTTON

S904 BANDANA MESHAIR PRO

Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh, 140g
Bianco taglia unica, Nero taglia unica

MeshAir™ PRO

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

INDUSTRIA ALIMENTARE

2201 TUTA ALIMENTARE

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Bianco S-3XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Facile apertura frontale con bottoni
- Tasca interna sul petto
- Tasca portapenne

KINGSMILL POLYCOTTON

2209 CAMICIA DA PANETTIERE, MANICHE CORTE

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Bianco XS-3XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Tasca interna sul petto
- 1 tasca sicura

XS KINGSMILL POLYCOTTON

2208 PANTALONI DA PANETTIERE

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
Bianco XXS-4XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Tasca laterale

XXS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON

INDUSTRIA ALIMENTARE

2202 CAMICE ALIMENTARE UOMO, UNA TASCA

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
X Bianco XS-5XL
Y Blu navy XS-4XL, Blu royal XS-4XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Facile apertura frontale con bottoni
- Tasca interna sul petto

XS 5XL KINGSMILL POLYCOTTON

PROGETTATO PER LE DONNE

2205 CAMICE DA DONNA, UNA TASCA

Kingsmill: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
X Bianco XS-3XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Facile apertura frontale con bottoni
- Tasca interna sul petto

XS KINGSMILL POLYCOTTON

2206 CAMICE ALIMENTARE UOMO, TRE TASCHE

Kingsmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
X Bianco XS-3XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Facile apertura frontale con bottoni
- Tasca interna sul petto

XS KINGSMILL POLYCOTTON

2207 GREMBIULE INDUSTRIA ALIMENTARE

70% PVC, 30% Poliestere, 880g
X Bianco one size
67cm x 97cm

- Tessuto Premium resistente all’acqua
- Tessuto in resistente poliestere rivestito PVC
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro

ACCESSORI MONOUSO

PRODOTTI A DURATA LIMITATA, REALIZZATI CON POLIPROPILENE NON TESSUTO DI ALTA QUALITÀ E FILM DI POLIETILENE RESISTENTE, PERFETTI PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE.

ST11 TUTA PP 40G

100% polipropilene, 40g
X **Blu navy M-3XL**
Y **Bianco S-3XL**

- Leggero e confortevole
- Cappuccio, orli, polsini e vita elasticizzati
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Disponibile fino alla taglia 3XL



■
□

ACCESSORI MONOUSO

⬜

D118 CAMICE ISPETTORE PP MONOUSO

100% polipropilene
Bianco S-XXL

- Apertura centrale frontale con bottoni per un facile accesso

☑ **NUOVO**

⬜
🟦

D102 CUFFIA METAL DETECT (PK 2800)

100% polipropilene, 10g
Blu Taglia unica, Bianco Taglia unica, 49cm

- Fascia elastica per facilitare la vestibilità
- Questo prodotto è venduto in quantità per cartone

⬜
🟦

D100 CUFFIA MONOUSO PP

100% polipropilene, 10g
Bianco one size, Blu one size, 49cm

- Fascia elastica per una vestibilità comoda

🟦

D340 SOPRA SCARPE MONOUSO

Film in Polietilene 100%
Blu one size, 40cm,

- Questo prodotto è venduto in quantità per cartone

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO SETTORE SALUTE E IGIENE

UNA GAMMA DI INDUMENTI CONFORTEVOLI AD ALTE PRESTAZIONI PROGETTATI SPECIFICAMENTE PER IL SETTORE SANITARIO.

TESSUTI E TECNOLOGIE CLASSICHE

KINGSMILL™
POLYCOTTON

KINGSMILL™ POLYCOTTON:

Kingsmill™ Polycotton è un tessuto in poliestere e cotone. Questo tessuto garantisce elevate performance ed il massimo comfort. E' pre lavato e ha un'ottima tenuta del colore, tutte le caratteristiche che ci si aspetta da un moderno tessuto da lavoro.

KINGSMILL™
COTTON

COTONE KINGSMILL:

Kingsmill™ Cotton è il nostro tessuto 100% cotone con trama twill, proveniente da fonti responsabili, che offre un comfort e una traspirabilità eccezionali. Questo tessuto ha un indice UPF di 40+ per bloccare il 98% dei raggi UV.

TEXPEL™
SPLASH OIL+STAIN

LA FINITURA PREMIUM ANTIMACCHIA AIUTA A RESPINGERE L'OLIO, L'ACQUA E LA SPORCIZIA

Texpel™ SOS è una finitura in tessuto pregiato che respinge l'olio e i liquidi, facendoli aderire e rotolare via dalla superficie del tessuto. Questa finitura ecologica del tessuto aiuta anche a rimuovere le macchie durante il processo di lavaggio, , mantenendo gli indumenti puliti più a lungo.

2x Stretch

STRETCH PER MIGLIORARE I MOVIMENTI

Sperimentate un'impareggiabile libertà di movimento e un comfort ineguagliabile grazie alla nostra tecnologia stretch. Realizzato con tessuti elasticizzati a 2 e 4 vie, il nostro abbigliamento da lavoro elasticizzato garantisce funzionalità e prestazioni eccezionali.

KINGSMILL™ e TEXPEL™ sono marchi registrati di Portwest.

LW20

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO SETTORE SALUTE E IGIENE

MODERNI CAMICI STRETCH

LW21 536

LW22 536

C821 537

CAMICI STRETCH

LW17 538

LW19 538

LW18 539

CAMICI CLASSIC

LW12 540

LW20 540

C820 541

LW13 541

LW15 541

GIACCHE

TK20 542

TK21 543

F205 542

F282 543

PARTI SUPERIORI

B209 543

B210 542

PANTALONI

S235 543

S233 543

S234 543

S232 542

S231 542

CAMICI LABORATORIO

2852 544

C851 544

C852 544

C865 545

LW63 545

PROGETTATO APPOSITAMENTE PER GLI OPERATORI SANITARI

CAMICE STRETCH

145g

PROGETTATO PER LE DONNE

LEGGERO



◩
☐

LW21 CAMICE MEDICALE

Kingsmill policotone Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 145g
Bianco S-3XL, Bianco / Acqua S-3XL

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Facile apertura frontale con bottoni automatici
- 4 tasche ampie
- Tasca per forbici nascosta
- D-ring per chiavi o ID card
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento

KINGSMILL POLYCOTTON

2x Stretch

145g

PROGETTATO PER LE DONNE

LEGGERO

VESTIBILITÀ PREMAMAN



◩
☐

LW22 CAMICE MEDICALE PREMAMAN

Kingsmill policotone Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 145g
Bianco S-3XL, Bianco / Acqua S-3XL

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Facile apertura frontale con bottoni automatici
- 4 tasche ampie
- Tasca per forbici nascosta
- D-ring per chiavi o ID card
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento

KINGSMILL POLYCOTTON

2x Stretch

CAMICE STRETCH

145g

LEGGERO



4 C821 CAMICE MEDICALE DA UOMO

Kingsmill policotone Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 145g

Bianco S-3XL, Bianco / Acqua S-3XL

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Facile apertura frontale con bottoni automatici
- 4 tasche ampie
- Tasca per forbici nascosta
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- D-ring per chiavi o ID card

KINGSMILL POLYCOTTON

2x Stretch

C821
S232
FD61

CAMICE STRETCH

145g

PROGETTATO PER LE DONNE

LEGGERO

LW17 CAMICE CLASSIC STRETCH

Kingsmill policotone Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 145g

Bianco XS-3XL, Blu navy XS-3XL, Blue Hamilton XS-3XL

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- 3 tasche ampie
- Tasca per forbici nascosta
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Tasca impermeabile per riporre le cose al sicuro

XS 2X Stretch



■
■
□

145g

PROGETTATO PER LE DONNE

LEGGERO

LW19 CAMICE ELASTICIZZATO CLASSICO PER UTILIZZO GENERALE

Kingsmill policotone Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 145g

Blu navy XS-3XL

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- 3 tasche ampie
- Tasca per forbici nascosta
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Tasca impermeabile per riporre le cose al sicuro

XS 2X Stretch



■

CAMICE STRETCH

145g

PROGETTATO PER LE DONNE

LEGGERO

VESTIBILITÀ PREMAMAN

VESTIBILITÀ SPECIFICA PREMAMAN

LW18 CASACCA PREMAMAN ELATICIZZATA

Kingsmill policotone Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane, 145g

Bianco XS-3XL, Blu navy XS-3XL, Blue Hamilton XS-3XL

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- 3 tasche ampie
- Tasca per forbici nascosta
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Tasca impermeabile per riporre le cose al sicuro



CAMICE MEDICALE

PROGETTATO PER LE DONNE

LEGGERO

190g



LW20 CAMICE CLASSIC

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g

Bianco XS-3XL, Blu navy XS-4XL, Blue Hamilton XS-3XL, Lilla XS-3XL, Nero XS-XXL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- 3 tasche ampie
- Tasca per forbici nascosta
- Anello porta chiavi nella tasca
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza

XS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON

PROGETTATO PER LE DONNE

LEGGERO

190g



LW12 CAMICE DONNA PREMIER

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g

Bianco XS-3XL, Blu navy XS-3XL, Nero XS-3XL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Anello porta chiavi nella tasca
- 3 tasche ampie
- Tasca per forbici nascosta
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento

XS KINGSMILL POLYCOTTON

CAMICE MEDICALE

C820 CAMICE SANITÀ



190g

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
X Blu navy S-3XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- ottima solidità di colore e resistenza al restringimento
- 3 tasche ampie
- Due tasche inferiori
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza

KINGSMILL™ POLYCOTTON

3

LW13 CAMICE MODERN

PROGETTATO PER LE DONNE



190g

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
X Blu navy S-XXL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
- 3 tasche ampie
- Tasca per forbici nascosta
- Anello porta chiavi nella tasca
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento

KINGSMILL™ POLYCOTTON

3

LW15 CAMICE SAGOMATO

PROGETTATO PER LE DONNE



190g

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 190g
X Bianco XS-XXL, Nero XS-XXL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Facile apertura frontale con bottoni
- 2 tasche sicure
- Tasche laterali
- Tagli per una migliore vestibilità
- Stile superiore con piping in contrasto

XS KINGSMILL™ POLYCOTTON

2

SOFTSHELL, PILE, POLO E PANTALONI

TK20 SOFTSHELL PRINT & PROMO DA UOMO (2L)

92% poliestere, 8% elastan laminato in micropile 100% poliestere (2L), 280g

Acqua, Bianco, Blu navy, Grigio, Nero

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua

NUOVO COLORE

	REG		
		⬛	S-5XL
⬜	S-3XL	⬛	S-5XL
🟦	S-3XL	▨	S-3XL

TEXPEL SPLASH

5XL

F205 PILE DA UOMO ARAN

EN 14058 CLASSE 1

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 280g

Acqua S-3XL, Bianco S-3XL, Blu navy XS-4XL, Nero XS-3XL

- Pile di medio peso con finitura anti pilling per maggior comfort e calore

XS 4XL

B210 POLO NAPOLI

65% poliestere, 35% cotone, 210g

Acqua, Bianco, Blu navy, Blu navy scuro, Blu royal, Grigio melange, Grigio Metallo, Nero

- Realizzata in maglia piquet in policotone con un tocco morbido e confortevole
- Disponibile in una vasta scelta di colori
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione

XS 5XL

40+ UPF

	REG
⬜	XS-3XL
🟦	XS-5XL
⬛	XS-5XL
⬛	XS-4XL
▨	XS-3XL
▨	S-3XL
⬛	XS-5XL
🟦	S-3XL

WX2

S231 PANTALONI COMBAT STRETCH SLIM FIT

Cotone Kingsmill Stretch: 98% cotone, 2% elastan, 255g

Antracite, Bianco, Blu navy scuro, Nero

- Il tessuto in cotone elasticizzato contiene un ricco mix di cotone ed elastan per garantire comfort e libertà di movimento

REG: 31" (79CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

PLANET 2X Stretch

40+ UPF

WX2

S232 PANTALONI STRETCH SLIM CHINO

Cotone Kingsmill Stretch: 98% cotone, 2% elastan, 255g

Bianco, Blu navy scuro, Nero

PLANET

REG: 31" (79CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 52	72 - 132	44 - 70	36 - 66
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

KINGSMILL COTTON 2X Stretch

40+ UPF

SOFTSHELL, PILE, POLO E PANTALONI

TK21 SOFTSHELL PRINT & PROMO DA DONNA(2L)

X2

2

92% poliestere, 8% elastan laminato in micropile 100% poliestere (2L), 280g

Acqua, Bianco, Blu navy, Grigio, Nero

- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua

NUOVO COLORE

	REG	⬛	XS-XXL
⬜	XS-XXL	■	XS-XXL
🟦	XS-XXL	▨	XS-XXL

TEXPEL SPLASH

XS

F282 PILE DA DONNA ARAN

EN 14058 CLASSE 1

4

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 280g

Acqua XS-XXL, Bianco XS-XXL

- Pile di medio peso con finitura anti pilling per maggior comfort e calore

XS

B209 POLO DONNA NAPOLI

65% poliestere, 35% cotone, 210g

Acqua, Bianco, Blu navy, Nero

- Realizzata in maglia piquet in policotone con un tocco morbido e confortevole
- Disponibile in una vasta scelta di colori
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione

XS

40+ UPF

	REG
⬜	XS-XXL
🟦	XS-XXL
⬛	XS-XXL
■	XS-XXL

WX2

S235 PANTALONI STRETCH SLIM CHINO

3

40+ UPF

Cotone Kingsmill Stretch Eco: 98% cotone BCI, 2% elastane, 255g

Bianco, Blu navy scuro, Nero

PLANET

VESTIBILITÀ MIGLIORATA

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH	CM	EU	FR
26 - 40	68-100	38-52	40-54

KINGSMILL COTTON

2X Stretch

WX2

S233 PANTALONI CARGO ELASTICIZZATI DA DONNA

40+ UPF

6

Cotone Kingsmill Stretch: 98% cotone, 2% elastan, 255g

Bianco, Blu navy scuro, Nero

- Il tessuto in cotone elasticizzato realizzato con un ricco mix di cotone ed elastan per garantire comfort e libertà di movimento

PLANET

UK	INCH	CM	EU	FR
8 - 22	26 - 40	68-100	38 - 52	40 - 54

KINGSMILL COTTON

2X Stretch

WX2

S234 PANTALONI PREMAMAN ELASTICIZZATI

2

40+ UPF

Cotone Kingsmill Stretch: 98% cotone, 2% elastan, 255g

Blu navy scuro S-3XL, Nero S-3XL

- Il tessuto in cotone elasticizzato contiene un ricco mix di cotone ed elastan per garantire comfort e libertà di movimento

VESTIBILITÀ MIGLIORATA

VESTIBILITÀ PREMAMAN

PLANET

2X Stretch

CAMICE DA LABORATORIO

245g

2852 CAMICE STANDARD

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
X Blu navy XS-3XL, Blu royal XS-3XL, Nero XS-XXL
Y Bianco XXS-5XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Facile apertura frontale con bottoni automatici
- 3 tasche ampie
- Due tasche inferiori

XXS 5XL KINGSMILL POLYCOTTON

245g

C852 CAMICE STANDARD

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
X Blu navy S-4XL
Y Bianco XS-4XL

- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Facile apertura frontale con bottoni automatici
- 3 tasche ampie
- Due tasche inferiori
- Disponibile nelle taglie XS-4XL

XS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON

305g

C851 CAMICE STANDARD

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 305g
X Bianco XS-3XL

- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Tessuto Premium in cotone non restringente
- 3 tasche ampie
- Facile apertura frontale con bottoni automatici
- Due tasche inferiori
- Disponibile nell taglie XS-3XL

XS KINGSMILL COTTON

CAMICE DA LABORATORIO

210g

PROGETTATO PER LE DONNE

☐

LW63 CAMICE STANDARD

Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone, 210g
Bianco XXS-XXL

- Tessuto resistente in polycotton per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Bottoni automatici frontali per una facile apertura
- 3 tasche ampie
- Due tasche inferiori
- Vestibilità da donna

XXS KINGSMILL POLYCOTTON

245g

☐

C865 CAMICE HOWIE CON FINITURA TEXPEL

Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Bianco XXS-4XL

- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Polsini a costine per calore e comfort
- 3 tasche ampie
- Bottoni automatici frontali per una facile apertura
- Due tasche inferiori
- Disponibile in taglie XXS-4XL

XXS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

PROTEZIONE MANI

PORTWEST
A670
ANSI CUT A6
A670

LA MIGLIORE PROTEZIONE PER LE MANI

LA NOSTRA GAMMA DI PROTEZIONE PER LE MANI E’ COSTRUITA CON PRECISIONE UTILIZZANDO I MIGLIORI MATERIALI PER GARANTIRE IL PERFETTO EQUILIBRIO TRA PROTEZIONE, COMFORT, E FUNZIONALITA.

TAGLIO 570

SICUREZZA ALIMENTARE 590

IMPATTO 592

RISCHIO MECCANICO 598

PRO 601

ESD 604

FREDDO 606

GRIP 610

PELLE 626

RIVESTITI 629

SALDATURA 630

RISCHIO CHIMICO 632

MONOUSO 636

SHOP 563

MATERIALI PER OGNI APPLICAZIONE

Di seguito è riportata una guida ai materiali utilizzati e ai fattori di prestazione associati. Ciò sarà di aiuto nel processo decisionale per garantire una corretta protezione della mano in ogni tipo di lavoro.

TIPO FODERA GUANTI

A MAGLIA SENZA CUCITURE

Altamente traspirante e aderente per una buona destrezza. La fodera senza cuciture evita le irritazioni offrendo un maggiore comfort.



CUCITO E IMPREGNATO

Disponibile con diversi tipi di costruzione e assemblaggio, principalmente tagliati e cuciti. Il rivestimento è legato al tessuto per una buona resistenza all'abrasione. Il processo di cucitura e impregnazione consente la produzione di guanti sottili, per una maggiore destrezza.

RIVESTITO/IMMERSO

Realizzato immergendo una fodera in tessuto o maglia nella mescola del guanto: la fodera sostiene la mescola e aggiunge resistenza. La mescola utilizzata migliora le prestazioni meccaniche e viene differenziata a seconda della destinazione di utilizzo.

MATERIALE FODERA GUANTO

HPPE (polietilene ad alte prestazioni)
Resistenza al taglio ad alte prestazioni, comfort e resistenza all'abrasione

PELLE: SPLIT GRAIN
Grip asciutto, resistenza all'abrasione e durevole.



NYLON
Stretch ed elasticità

PARA ARAMIDE
Resistenza a taglio e calore



COTONE
Comfort e traspirabilità

UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare)
Resistenza al taglio Premium, privo di acciaio e fibre di vetro



PELLE: SMOOTH GRAIN
Durevole, flessibile, oleorepellente e idrorepellente



POLIESTERE
Durata

FIBRA DI VETRO
Resistenza al taglio

ACRILICO
Isolamento

MATERIALE IMMERSIONE



NITRILE
Ottima resistenza alla rottura, taglio, puntura e abrasione. Grip asciutto

NEOPRENE
Grip asciutto per umido e olio

SABBIATO NITRILE
Grip in condizioni bagnate e asciutte. Elevata resistenza all'abrasione.

SCHIUMA DI NITRILE
Elevata destrezza con sensibilità al tocco migliorata

SCHIUMA IN NITRILE
Grip per umido e olio

PU (poliuretano)
Buona resistenza all'abrasione. Grip asciutto

LATTICE
Grip per asciutto e bagnato



PVC (cloruro di polivinile)
Buona resistenza all'abrasione. Grip asciutto per umido e olio

TPR (gomma termoplastica)
Protezione da impatto

TPV (Vulcanizzati termoplastici)
Protezione da impatto

POLSINO



BORDATO

Ottimizza la protezione
dai liquidi con una maggiore
resistenza sul polso



DRITTO

Lunghezza aggiuntiva che
protegge l'avambraccio
dal liquido



POLSINO IN MAGLIA

Calza perfettamente
e impedisce accesso
alla sporcizia



MANICHETTA

Fornisce una protezione
polso aggiuntiva (7 cm di
lunghezza)



DENTELLATO

Stile classico, migliora
la presa sul bordo
facilitando la
rimozione del guanto



GUANTI CON SUPPORTO

Una fodera è immersa in un materiale
composito. Questo interno
assorbente assicura maggiore comfort
durante l'uso e aggiunge resistenza e
durevolezza al guanto.



POLSINO SLIP ON

Facile da indossare, design
ergonomico



GUANTO ARMATO

Lunghezza
supplementare che
protegge l'avambraccio
(10 cm più)



GUANTI NON SUPPORTATI

Gli stampi sono immersi
direttamente in un materiale
composito, per assicurare
all'utilizzatore la massima
destrezza. Ci sono due opzioni:
non floccati o, floccati con
cotone o rayon poliestere
per un comfort migliore

DY ULTRA™

DyUltra è un nuovo materiale resistente al taglio sviluppato per fornire il più alto livello di resistenza all'abrasione sul mercato, più forte delle para-aramidi.

Questo tessuto dal peso ridotto offre un comfort superiore pur essendo in grado di fornire protezione contro il taglio EN388:2016 livello F. Comprende materiali in polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE) di alta qualità che sono 15 volte più resistenti dell'acciaio. Flessibile e comodo da indossare, non assorbe l'umidità né perde forma e performance anche dopo 10 lavaggi.

CT32

35 + STILI DI TOUCH SCREEN

Compatibile con la maggior parte dei dispositivi touch screen, la nostra gamma ampliata di modelli di protezione della mano con tecnologia touch screen garantisce che i lavoratori mantengano indossati i guanti, riducendo il rischio di lesioni.

A195

DYULTRA™ IS A TRADEMARK OF PORTWEST®.

SCELTA DELLA TAGLIA CORRETTA DEL GUANTO

Scoprite la protezione per le mani dalla vestibilità perfetta.

La scelta della taglia giusta dei guanti è essenziale per la sicurezza e la produttività dei lavoratori. Basta seguire i semplici passaggi suggeriti per trovare i guanti che calzano a pennello..

Step 1

Allineare la base della mano con la linea arancione inferiore e il dito indice con la linea arancione sinistra sull'immagine della mano.

Step 2

Misurare la larghezza della mano e selezionare la misura più vicina al bordo destro.

Step 3

Misurare la lunghezza della mano dalla base alla punta del dito medio, unghie comprese.

Step 4

Una volta ottenute entrambe le misure, prendere la misura media per ottenere la taglia ideale. Se la misura finale è intermedia (ad esempio 9½), si consiglia di scegliere la taglia più grande (ad esempio, la taglia 10/XL). Per i guanti antitaglio, consigliamo di optare per l'opzione più grande, in quanto hanno un'elasticità limitata.

OR

Misurate la circonferenza della mano all'altezza del palmo utilizzando un metro a nastro. La tabella taglie di seguito, spiega quale guanto si adatti meglio alla tua mano.



GUANTO E TABELLA TAGLIE PER STANDARD EN420

Taglia mano	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Circonferenza palmo (mm)	127mm	152mm	178mm	203mm	229mm	254mm	279mm	304mm	329mm
Lunghezza mano (mm)	148mm	160mm	171mm	182mm	192mm	204mm	215mm	227mm	237mm
Lunghezza minima guanto (inches)	8	8½	9	9½	9½-10	10-10½-	10½-11	11½-12	12½
Taglia guanto	XXS / 5	XS / 6	S / 7	M / 8	L / 9	XL / 10	XXL / 11	3XL/12	4XL/13
Codice colore Portwest del polsino	🟪	🟪	🟨	⬜	🟩	🟦	🟥	⬛	🟧

Calibro maglia

Questo simbolo indica il calibro della maglia della fodera del guanto

7 10 12 13 15 18 21

PESANTE FINE


4XL / 13
3XL / 12
XXL / 11
XL / 10
L / 9
M / 8
S / 7
XS / 6
XXS / 5
MARCHIO
PORTWEST
CODICE DEL PRODOTTO
A351
TAGLIA DEL PRODOTTO
7·S
I MODELLI SONO CONFORMI ALLE NORME UE
EN388: 2016
+A1:2018
4131X
MARCHIO CE/UKCA
CE UK CA
ANSI CUT A1
MARCHIO ANSI/ISEA
F28 FY88, IRELAND
LOT:
XXS /5
XS /6
S /7
M /8
L /9
XL /10
XXL /11
3XL /12
4XL /13

LA PRECISIONE INCONTRA LA PROTEZIONE CON I NOSTRI GUANTI DALLA MASSIMA DESTREZZA

Provate il massimo della protezione, della flessibilità e del comfort con i nostri guanti di protezione con la massima destrezza. Progettati per offrire una sensazione di seconda pelle, consentono una manipolazione precisa e una presa sicura, assicurando che le mani siano al sicuro dai rischi sul posto di lavoro.

GUANTI CON OTTIMA DESTREZZA

GUANTO CALIBRO 18

CS

A673 573
■

CS

A660 577
■

CS

A661 577
■

CT

CT45 578
◩

CT ✓

CT46 578
◩

CT

CT32 584
◩

SG ✓

AP15 586
◩

AP31 587
◩

AP32 586
◩

A360 618
◩

GUANTO CALIBRO 21

CT ✓

CT21 584
◩

MANI SICURE, CIBO SICURO

GUANTI PER LA PREPARAZIONE E LA MANIPOLAZIONE DEGLI ALIMENTI IN TUTTA SICUREZZA

Garantite un'igiene delle mani ottimale con le nostre protezioni idonee al contatto con alimenti, una necessità per tutti i lavoratori dell'industria alimentare. I nostri guanti sono stati progettati con cura per mantenere l'integrità degli alimenti al momento del contatto, garantendo il massimo livello di igiene delle mani. Offriamo una gamma di guanti monouso e riutilizzabili che favoriscono la destrezza, la durata e la protezione dai tagli per un ambiente di lavoro sicuro. Provate la miscela perfetta di comfort, protezione e durata in ogni paio.

A905

A905

AP72

GUANTI FOOD SAFE

A657 575
■

A688 582
🟨

A655 582
🟦

A925 636
⬛ 🟦

A643 586
🟧

✓

AP74 591
🟦

✓

AP75 591
🟦

✓

AP76 591
🟦

✓

AP71 590
🟦

✓

AP72 590
🟦

A900 637
⬜

A905 637
🟦 ⬜

A930 636
🟧

A910 637
⬜

NORME EUROPEE PER LA PROTEZIONE DELLE MANI

EN ISO 21420:2020 – Guanti protettivi - Requisiti generali e metodi di prova (aggiornati da En 420:2003+A1:2009)

Ai sensi della norma EN ISO 21420, questo standard definisce i requisiti generali per la progettazione e la costruzione dei guanti, la misura, la destrezza, la trasmissione e l'assorbimento del vapore acqueo, le proprietà elettrostatiche (in conformità con la norma EN16350:2014) e la tossicità.

Il test di tossicità ora include, pH (tra 3,5 e 9,5), cromo VI per prodotti in pelle (meno di 3 mg/kg), rilascio di nichel per componenti metallici, coloranti azoici (meno di 30 mg/kg), dimetilformammide o DMFa nei prodotti in poliuretano (meno superiore a 1000 mg/kg), poli idrocarburi aromatici o PAH (inferiore a 1 mg/kg). Il test di tossicità copre, ove applicabile, elementi di regolamenti come REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006) Allegato XVII.

Guanti di protezione contro rischi meccanici – EN388:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.3)

Negli ultimi anni, i cambiamenti nel processo di produzione dei guanti protettivi hanno fatto sì che il metodo ben collaudato di test di protezione delle mani (EN388:2003), e in particolare il test per valutare la protezione al taglio, non sia più ritenuto idoneo allo scopo. Mentre il vecchio sistema EN388:2003 con il sistema di numerazione da 1 a 5 era facilmente comprensibile, lo sviluppo di nuovi materiali resistenti al taglio combinato ad una spinta dall'industria per fornire il massimo livello di protezione possibile ha reso necessario la revisione del metodo per testare la protezione delle mani.

EN388



1 3 4 1 E P

La EN388:2016 mira ad aggiornare la norma rivedendo due dei test (abrasione e taglio) e includendone due nuovi (resistenza al taglio da lama e resistenza all'impatto).

Le norme EN388: 2003 specificano l'aggressione fisica e meccanica causata dall'abrasione, taglio delle lame, strappo e perforazione. L'EN388: 2016 aggiorna lo standard esistente con questo nuovo metodo di prova per abrasione, taglio a lama e resistenza agli urti. EN ISO 13997: 1999 (test TDM) registra i parametri espressi come valore Newton - della forza della lama sul materiale del guanto necessaria per tagliare il materiale 20 mm. I risultati sono rappresentati su una scala A-F.

REQUISITI

Livello di performance P
Resistenza all'impatto
Proprietà di resistenza anti impatto 5J.

LIVELLI DI PERFORMANCE A-F
RESISTENZA DEL TAGLIO A LAMA DRITTA:
(Test di taglio TDM) Misura il carico medio utilizzato per arrivare al taglio

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
d: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE:
Forza richiesta per perforare il campione con un punteruolo standard.

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
c: RESISTENZA ALLO STRAPPO:
Forza massima necessaria a strappare il campione

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-5
b: RESISTENZA AL TAGLIO DA LAMA: (Prova di taglio a cicli)
Numero di cicli necessari per tagliare il campione a velocità costante

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
a: RESISTENZA ALL'ABRASIONE:
Numero di cicli a velocità costante richiesti per danneggiare il campione

EN 388:2016+A1:2018	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5
Resistenza all'abrasione (Numero di cicli)	100	500	2,000	8,000	-
Resistenza al taglio da lama (indice) Metodo di test a colpi	1.2	2.5	5	10	20
Resistenza allo strappo (N)	10	25	50	75	-
Resistenza alla perforazione (N)	20	60	100	150	-

EN ISO 13997:1999 TDM	Livello A	Livello B	Livello C	Livello D	Livello E	Livello F
Livelli di prova resistenza al taglio (N)	2	5	10	15	22	30



EN 1082 Parti da 1 a 3: dal 1997 al 2000
Parti da 1 a 3: Indumenti protettivi.

Guanti e protezioni delle braccia e del corpo che proteggono da tagli e coltellate inferti da lame usate a mano.

EN407



Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco) EN 407: 2020 (AS/NZS 2161.4)

Questo standard specifica il grado di performance dei guanti contro calore e/o fuoco. Il pittogramma utilizza 6 numeri:

1 3 1 2 1 2

REQUISITI

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
f: RESISTENZA A GRANDI QUANTITÀ DI METALLO FUSO
Quantità necessaria a danneggiare il guanto e chi lo indossa.

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
e: RESISTENZA A PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO
Quantità di spruzzo richiesta per portare il guanto ad una certa temperatura.

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
d: RESISTENZA AL CALORE RADIANTE
Tempo necessario per raggiungere un determinato livello di temperatura.

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
c: RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO
Tempo durante il quale il guanto è in grado di ritardare il trasferimento di calore di una fiamma.

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
b: RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO:
Temperatura (in un range compreso tra 100°C e 500°C) alla quale l'utilizzatore dei guanti non sente dolore (per un periodo almeno di 15 secondi).

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
a: RESISTENZA ALLA PROPAGAZIONE LIMITATA DELLA FIAMMA:
Tempo durante il quale il materiale rimane acceso e continua a consumarsi dopo che la fonte di accensione è stata eliminata.

B: RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO:

LIVELLO DI PERFORMANCE	TEMPERATURA DI CONTATTO (°C)	TEMPO DI SOGLIA (Secondo)
1	100°C	≥15s
2	250°C	≥15s
3	350°C	≥15s
4	500°C	≥15s

EN407

EN 407:2020 – Guanto protettivo contro rischi termici

Standard aggiornato nell'aprile 2020 rispetto alla versione del 2004.Indica i guanti che non rivendicano alcun livello di prestazioni da test di propagazione Fiamma pur avendo proprietà di protezione dal calore. Questo standard verrà applicato anche ai guanti per uso domestico (BBQ, Forno..) I guanti certificati per la versione 2004 dello standard non devono essere sostituiti fino alla scadenza del certificato esistente.

EN12477



Guanti di protezione per saldatori EN 12477:2001+A1:2005

Questa norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per i guanti di protezione da utilizzare in operazioni di saldatura manuale dei metalli, in processi di taglio e simili. Secondo la loro performance, i guanti protettivi per saldatori sono classificate in due tipi:

Tipo A: Destrezza inferiore
Tipo B: Elevata destrezza

NORME EUROPEE PER LA PROTEZIONE DELLE MANI

EN374

GUANTI DI PROTEZIONE: CONTRO AGENTI CHIMICI E MICRO ORGANISMI EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.10.1)

Terminologia e requisiti prestazionali per i rischi chimici.
I guanti di protezione chimica sono classificati in tre tipologie: A, B e C, che si riferiscono ai livelli di prestazione e al numero di sostanze chimiche dalle quali proteggono. I guanti più lunghi di 400 mm dovranno essere ulteriormentetestati nell'area del polsino.

ISO 374-1/Tipo C

ISO 374-1/Tipo B
XYZ

ISO 374-1/Tipo A
UVWXYZ

Codice	Chimico	Classe
A	Metanolo	Alcol primario
B	Acetone	Chetone
C	Acetonitrile	Composto di nitrile
D	Diclorometano	Paraffina clorurata
E	Disolfuro di carbonio	Sulfuro contenente composto organico
F	Toluene	Idrocarburi aromatici
G	Dietilammina	Amine
H	Tetraidrofurano	Composto di etere e etero-ciclico
I	Acetato di etile	Estere
J	n-Eptano	Idrocarburi saturi
K	Idrossido di sodio 40%	Basi inorganiche
L	Acido solforico 96%	Acido minerale inorganico
M	65% Acido Nitrico	Acido minerale inorganico, ossidante
N	99% Acido Acetico	Acido organico
O		
P	30% Perossido di idrogeno	Perossido
S		Acido Minerale Inorganico
T	37% Formaldeide	Aldeide

EN ISO 374-2:2019 Determinazione della resistenza alla penetrazione

ISO 374-5:2016

Marcatura dei guanti protezione contro, batteri e funghi

ISO 374-5:2016

VIRUS

Marcatura aggiuntiva per virus

EN ISO 374-4:2019 Determinazione della resistenza alla degradazione da sostanze chimiche (DR)
Prova la resistenza alla perforazione prima e dopo l'esposizione a una sostanza chimica. La media della performance verrà registrata nel foglietto illustrativo come percentuale (%).

EN ISO 374-5:2016 Terminologia e requisiti di prestazione per i rischi da microrganismi
I microrganismi sono classificati come batteri, virus o funghi. I guanti che proteggono dai virus devono anche soddisfare la ISO 16604:2004.

EN 16523-1:2015+A1:2018 Determinazione della resistenza del materiale alla permeazione da parte delle sostanze chimiche. Permeazione da sostanza chimica liquida in condizioni di contatto continuo.

ESD

EN 16350:2014
GUANTI DI PROTEZIONE: Proprietà elettrostatiche

IEC 61340-5-1:2016
Protezione dei dispositivi elettronici da fenomeni elettrostatici: Requisiti generali

Questa norma specifica un metodo di prova per i DPI utilizzati in aree ad alta sensibilità in cui una carica elettrostatica può potenzialmente causare danni a componenti delicati come circuiti elettrici e microchip.
Tutti i guanti della linea Portwest ESD Glove sono stati testati per entrambe le norme.

EN ISO 10819

Guanti di protezione: SHOCK MECCANICI E VIBRAZIONI EN ISO 10819:2013+A1:2019 (AS/NZS 2161.9)

La norma europea specifica un metodo per la misurazione di laboratorio, l'analisi dei dati e la segnalazione di trasmissibilità delle vibrazioni dei guanti in termini di trasmissione delle vibrazioni da una maniglia al palmo della mano nella gamma di frequenza da 31.5 a 1250 Hz. La norma ha lo scopo di definire un test di screening per la trasmissione delle vibrazioni attraverso i guanti.

EN455

EN 455:2000
Guanti medicali per uso singolo

Parte 1: Requisiti e prove per la mancanza di fori
Parte 2: Requisiti e test per le proprietà fisiche
Parte 3: Requisiti e test per la valutazione biologica
Parte 4: Requisiti e prove per la determinazione della durata di conservazione

CE foodsafe

La normativa europea in materia di materiali a contatto con gli alimenti (Direttiva EC1935/2004) richiede che i materiali a contatto con gli alimenti non trasferiscano i loro elementi agli alimenti stessi e non possano modificarne le proprietà organolettiche (ad es. colore, odore, consistenza e sapore)
I prodotti destinati al contatto con gli alimenti devono essere etichettati come tali.

EN511

Guanti anti freddo
EN 511: (AS/NZS 2161.5)

La norma En 511 è lo standard europeo che specifica i requisiti e i metodi di prova per i guanti che proteggono contro il freddo conduttivo fino a -50 gradi celsius. Questo genere di freddo può essere dovuto alle condizioni climatiche o all'attività industriale.

3 3 1

REQUISITI

LIVELLI DI PERFORMANCE 0-1
c: PENETRAZIONE ALL' ACQUA

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
b: RESISTENZA AL FREDDO DA CONTATTO

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
a: RESISTENZA AL FREDDO CONVETTIVO

EN ISO 11393-4

GUANTI DI PROTEZIONE: PER MOTOSEGHISTI
EN ISO 11393-4:2019

Questa norma europea specifica i requisiti dei guanti per la resistenza al taglio provocato da una motosega. I requisiti riguardano anche le marcature e le informazioni fornite dal produttore inclusi: i criteri di selezione del guanto appropriato ed istruzioni d'uso.

CLASSE 1

Classe	0	1	2	3
Velocità massima della catena (m/s)	16m/s	20m/s	24m/s	28m/s

Tutte le norme di protezione elencate

AS/NZS 2161

AUSTRALIA/NORME NUOVA ZELANDA Guanti di protezione professionali:

Questo standard stabilisce le raccomandazioni per ottenere la protezione della mano contro i pericoli che si verificano sul posto di lavoro. Dà indicazioni su quanto segue: selezione, uso, manutenzione, pratiche sicure e igieniche da seguire nella decontaminazione / pulizia, stoccaggio e rilascio di guanti per mantenere le prestazioni appropriate.

Standard australiani - guanti	Guanti standard EN
AS/NZS 2161.1	N/A
AS/NZS 2161.2	EN ISO 21420
AS/NZS 2161.3	EN388
AS/NZS 2161.4	EN407
AS/NZS 2161.5	EN511
AS/NZS 2161.8	EN421
AS/NZS 2161.9	EN ISO 10819
AS/NZS 2161.10.1	EN374-1
AS/NZS 2161.10.2	EN374-2
AS/NZS 2161.10.3	EN374-3

A792

ANSI/ISEA 138

Norma nazionale americana per prestazioni e classificazione dei guanti resistenti all'impatto (ANSI/ISEA 138-2019)

Questo nuova norma fornisce un metodo migliorato per classificare la protezione da impatto sul dorso della mano. Il test viene condotto facendo cadere una massa di 5 joule sui punti di impatto del guanto, registrando la forza trasferita in kilonewton (kN). Questo test viene ripetuto otto volte per le nocche e dieci volte per le dita. I guanti sono classificati in base alla media dei risultati dei test condotti. Per classificare come ANSI/ISEA 138 livello 1, 2 o 3, la media e tutti i risultati dei test devono essere compresi nei parametri di classificazione.

Classificazione per resistenza all'impatto		
Livelli di prestazione	**Media (kN)**	**Impatto (kN)**
1	≤ 9	< 11.3
2	≤ 6.5	≤ 8.1
3	≤ 4	≤ 5

ASTM F2675-19

Metodo di prova per determinare i valori dell'arco dei dispositivi protettivi per le mani sviluppati e utilizzati per la protezione da arco elettrico.

Questo metodo di prova viene utilizzato per misurare e descrivere le proprietà dei dispositivi di protezione delle mani in risposta all'energia convettiva e radiante generata da un arco elettrico in condizioni controllate di laboratorio. Ci sono 4 livelli nella Categoria di rischio valutata dall'ATPV (Valore di prestazione termica dell'arco).

Categoria di rischio	ATPV minimo cal/cm2
0	n/a
1	4
2	8
3	25
4	40

ANSI/ISEA 105

Norma nazionale americana per la protezione delle mani

Questo standard riguarda la classificazione ed i test di protezione delle mani per proprietà specifiche di performance relative alle applicazioni chimiche ed industriali.
La protezione delle mani comprende guanti, moffole, guanti parziali o altri elementi che coprono la mano o solo una parte e che sono destinate a fornire protezione e resistenza contro rischi specifici.

PORTWEST
ANSI
A146

T703
AP12

GAMMA PROTEZIONE MANI

PROTEZIONE AL TAGLIO

TAGLIO F

CT

CT67 572

CS

A672 573

CS

A673 573

CS

A670 574

CS

A671 574

CS

A674 574

A657 575

A667 575

TAGLIO E

CT

CT65 576

CS

A660 577

CS

A661 577

CS

A650 577

A665 577

A650

TAGLIO D

CT

CT46 578

CT

CT45 578

AP81 579

AP50 579

A611 580

A646 580

A621 580

A626 581

A625 581

A640 581

A630 581

A645 582

A688 582

A655 582

A631 583

A632 583

TAGLIO C

CT

CT21 584

CT

CT32 584

SG

AP18 584

A622 585

AB622 585

AP52 585

TAGLIO B

AP15 586

SG

AP34 586

AP32 586

A643 586

A620 587

A635 587

AP33 587

AP31 587

MANICHETTE ANTITAGLIO

CT

CT90 588

(35CM)

A689 588

(45CM)

A690 588

(56CM)

A691 588

MAGLIA DI ACCIAIO

AC01 589

AC10 589

AC20 589

AC05 589

GAMMA PROTEZIONE MANI

PROTEZIONE DEGLI ALIMENTI

☑ **AP71** 590
🟦

☑ **AP72** 590
🟦

☑ **AP74** 591
🟦

☑ **AP75** 591
🟦

☑ **AP76** 591
🟦

PROTEZIONE DAGLI IMPATTI

☑ **A755** 593
◩

A745 594
◼

A742 594
⬜

☑ **A727** 595
🟧

A723 595
◩

AP55 596
◩

A722 596
◩

A721 596
◩

☑ **A715** 597
⬛

A726 597
◩

A729 597
◩

☑ **A772** 598
⬛

☑ **A775** 598
⬛

GUANTI MECHANIC

A774 599
◩ ⬛

A770 599
◩

A771 599
◩

A776 599
◩

A700 600
⬛

A710 600
⬛

A720 600
🟦

A740 600
⬛

A770

PRO

☑ **A792** 601
◩

☑ **A791** 602
⬛

A790 603
⬛

A290 603
🟧

A780 603
◩

PROTEZIONE DAL FREDDO

A146 607
🟨 ⬛

AP01 607
◩

A145 607
◩ ◩

A140 608
⬛ ◩

A143 608
◩

A185 608
◩ ◩

A115 608
🟦

A280 609
◩

A450 609
🟧

A751 609
⬛

A225 609
🟥

A271 609
🟫

GUANTI ESD

A882 604
⬛

A699 605
◩

A698 605
◩

A696 605
◩

A697 605
◩

A197 605
◼

A198 605
◼

A199 605
◼

GAMMA PROTEZIONE MANI

MAGGIORE GRIP

AP12 611
◩

☑
AP10 611
⬛

AP35 612
◩

☑
AP36 612
◩

☑
AP30 612
◩

AP80 613
🟦

APB80 613
🟦

☑
AP02 613
◩

AP62 613
◩

A355 614
⬛

☑
A313 614
◩

☑
AP65 614
◩

A350 615
⬛

AB350 615
◩

☑
A351 615
◩

☑
AB351 615
◩

A352 615
◩

A353 615
◩

A354 615
⬛

A311 616
◩

☑
A315 616
⬛

A310 616
◩◩

A319 616
◩

☑
A312 617
◩

A320 617
⬛🟦

A335 617
⬛◩

A124 618
◩

☑
A360 618
◩

A120 619
⬛⬜▨◩🟦🟨◩

A641 619
◩

AB129 619
⬛⬜

☑
A195 619
⬛◩

A128 619
⬛

A123 619
⬛

A121 619
⬜▨

A100 620
🟧🟩⬛◩◩

A109 620
🟧

A105 620
◩

A150 620
🟧🟩⬛

A135 620
◩

A174 620
◩

A106 621
◩

☑
A175 621
◩

A340 621
🟨◩

☑
A330 622
🟨🟦

A300 622
🟦

A302 622
🟦

A427 623
🟥

A435 623
🟥

A445 623
🟥

A400 623
⬛🟥

A118 624
◩

☑
A110 624
⬛◩

A590 624
⬜

A113 625
◩

A111 625
◩

A080 625
⬜

A130 625
🟧

GAMMA PROTEZIONE MANI

PELLE

A230 626
▨


A229 626
🟩

A220 627
🟥🟩

A219 627
◩

A210 627
▨

A209 627
▨

A200 628
🟨

A260 628
▨

A270 628
🟫

A250 628
🟨⬛🟧🟥🟦

SALDATURA

A540 630
🟫

A521 630
🟫

A520 631
▨

A500 631
🟥

A530 631
🟫

A510 631
🟦

RISCHIO CHIMICO

A812 633
🟩

A813 633
🟩

A814 633
🟦

A820 633
⬛

A801 634
◩

A802 634
⬛

A803 634
⬛

A881 634
🟦

A827 635
🟩

A835 635
🟩

A845 635
🟩

AP60 635
◩

A810 635
🟩

☑

A8810 635
🟩

GUANTI MONOUSO

A930 636
🟧

A800 637
🟨

A925 636
⬛🟦

A910 637
⬜

A900 637
⬜

A905 637
🟦⬜

GUANTI IN MAGLIA

☑

A8020 629
⬜

☑

A8030 629
⬜

A050 629
▧

VENDING

☑

VB120 563
⬛▨⬜

☑

VB310 563
◩

☑

VB620 563
▨

☑

VB622 563
▨

ACCESSORI

A001 588
⬛🟥

A002 588
🟨⬛

SOLUZIONE DI IMBALLAGGIO ECO-SOSTENIBILE CONFEZIONE PIÙ GRANDE, MAGGIOR VALORE

Presentiamo la nostra iniziativa per un risparmio economico ed ecologico: confezionare i nostri guanti in confezioni multiple. Riducendo la quantità di rifiuti da imballaggio, ci impegniamo a minimizzare il nostro impatto ambientale, pur continuando a fornire la medesima protezione per le mani con la consueta qualità che conoscete ed apprezzate. I nostri guanti sono disponibili in un'ampia gamma di misure e materiali per soddisfare qualsiasi esigenza di settore, a sostegno di un futuro sostenibile.

AP12
APB80
x12 Pairs
L 9

VENDUTO IN CARTONI INTERI

✓ **AB129** 619 ⬛ ⬜

A123 619 ⬛

✓ **AB020** 629 ⬜

✓ **AB030** 629 ⬜

A050 629 🟫

A800 637 🟨

VENDUTO IN CONFEZIONE DA 12 PAIA

SG ✓ **AP18** 584 ◩

✓ **AB622** 585 ⬜

SG ✓ **AP15** 586 ◩

✓ **AP34** 586 ⬛

✓ **AP33** 587 ⬛

✓ **AP76** 591 🟦

A699 605 ◩

A698 605 ◩

A696 605 ◩

A697 605 ◩

SG ✓ **AP12** 611 ◩

AP10 611 ⬛

✓ **APB80** 613 🟦

✓ **A355** 614 ⬛

✓ **A313** 614 ◩

✓ **AB350** 615 ◩

✓ **AB351** 615 ◩

✓ **A311** 616 ◩

✓ **A312** 617 ◩

✓ **A124** 618 ◩

✓ **A106** 621 ◩

✓ **A118** 624 ◩

✓ **AB810** 635 🟩

SOLUZIONE DI IMBALLAGGIO ECO-SOSTENIBILE

LA SOLUZIONE CON PACKAGING PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI

- ☑ RISPARMIA TEMPO E DENARO
- ☑ CONFEZIONATI PER ADATTARSI ALLA MAGGIOR PARTE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
- ☑ MIGLIORA LE INEFFICIENZE DI STOCCAGGIO
- ☑ NESSUN IMBALLAGGIO INDIVIDUALE PER RIDURRE I RIFIUTI

✓ NUOVO

DISPONIBILE VERSIONE NON PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI

A120 619

VB120 GUANTO VENDING PALMO PU (288 PAIA)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

Poliestere, Elasticizzato, PU
X Bianco XS/6-XXL/11
Y Grigio XS/6-XXL/11, Nero XS/6-XXL/11

✓ NUOVO

DISPONIBILE VERSIONE NON PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI

A310 616

VB310 GUANTO VENDING FLEXO GRIP (288 PAIA)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016+A1: 2018 3121X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

Poliestere, Elasticizzato, Nitrile
X Bianco/Grigio XS/6-XXL/11

✓ NUOVO

DISPONIBILE VERSIONE NON PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI

A620 587

VB620 GUANTO VENDING CUT B13 PU (144 PAIA)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016+A1: 2018 4X41B
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

HPPE, Elasticizzato, Poliestere, PU
X Grigio XS/6-XXL/11

✓ NUOVO

DISPONIBILE VERSIONE NON PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI

A622 585

VB622 GUANTO VENDING CUT C13 PU (144 PAIA)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016+A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

HPPE, Elasticizzato, Poliestere, Fibra di vetro, PU
X Grigio XS/6-XXL/11

CE UK CA 13 CARATTERISTICHE CONDIVISE

MASSIMA PROTEZIONE
DELLE MANI

ECO-SOSTENIBILE CON UNA VESTIBILITÀ SAPIENTEMENTE PROGETTATA PER UNA MANIPOLAZIONE DI PRECISIONE

PORTWEST
CUT B/A2
S-XXS
AP19

PORTWEST
AP15
CUT B/A2
9-L
AP15

PORTWEST
CUT A/A1
AP12
9-L
AP12

SUPER RESISTENZA AD ABRASIONE E STRAPPO



VESTIBILITÀ SUPERIORE - MASSIMA DESTREZZA
Design innovativi che offrono una vestibilità superiore e il massimo livello di destrezza 5 offrendo un'eccezionale libertà di movimento

PLANET

ECO- SOSTENIBILI
Realizzato in PET riciclato, ogni guanto riutilizza una bottiglia di plastica da 500 ml, evitando che finisca nelle discariche. Inoltre, sono realizzati in modo sostenibile, utilizzando minori emissioni di CO2, minore consumo di energia e acqua rispetto a quelli utilizzati nella produzione di altri guanti simili.

DESIGN RICCO DI FUNZIONALITÀ
Compatibile con dispositivi Touchscreen, traspirabilità a 360° grazie alla spalmatura in Nitrile Micro Foam. Il trattamento Texpel Micro anti-batterico mantiene le tue mani pulite. La durata è assicurata per tutti i guanti che raggiungono il massimo livello possibile di resistenza all'abrasione.

PROTEZIONE
PREMIUM
AL TAGLIO

SENZA ACCIAIO E FIBRE DI VETRO

UNA COLLEZIONE SENZA RIVALI DI PROTEZIONI ANTITAGLIO ULTRALEGGERE E TRASPIRANTI DAL COMFORT UNICO.

La collezione CT di guanti resistenti al taglio è diversa da qualsiasi altra offerta sul mercato. Utilizzando tessuti e tecniche di produzione innovativi, questi guanti sono straordinariamente comodi, ultraleggeri, traspiranti e flessibili.

PORTWEST®
CT45
D/A4

SUPER RESISTENZA AD ABRASIONE E STRAPPO

SENZA ACCIAIO E FIBRE DI VETRO
La collezione CT è priva di fibre di vetro e acciaio, particolarmente adatta ad un utilizzo per lunghi periodi senza provocare irritazioni cutanee. Tutti i guanti CT sono certificati OEKO-TEX® per garantire la massima delicatezza sulla pelle.

x10

MANTIENE LA RESISTENZA AL TAGLIO FINO A 10 LAVAGGI
La nostra innovativa struttura del tessuto garantisce il mantenimento dei livelli di resistenza al taglio fino a 10 lavaggi, come testato in modo indipendente.

CUT

GAMMA COMPLETA DI LIVELLI DI TAGLIO E DESTREZZA
Questa offerta premium è certificata EN388:2016 ed è disponibile in livelli di taglio dal livello C al livello F e una gamma di calibri 7,13,15 e 18. Nello standard americano ANSI, i livelli di taglio vanno da A3 fino a A8

DY ULTRA™

DYULTRA È UN NUOVO MATERIALE RESISTENTE AL TAGLIO SVILUPPATO PER FORNIRE IL PIÙ ALTO LIVELLO DI RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUL MERCATO, PIÙ FORTE DELLE PARA-ARAMIDI.

Questo tessuto dal peso ridotto offre un comfort superiore pur essendo in grado di fornire protezione contro il taglio EN388:2016 livello F. Comprende materiali in polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE) di alta qualità che sono 15 volte più resistenti dell'acciaio. Flessibile e comodo da indossare, non assorbe l'umidità né perde forma o prestazioni anche dopo 10 lavaggi.

PRESTAZIONI
DI TAGLIO
MIGLIORATE

RESISTENZA AL TAGLIO DI ALTO LIVELLO

Presentazione della serie CS protezione per le mani da rischi di taglio. Ricca di caratteristiche come la compatibilità con touchscreen, spazio tra indice e pollice rinforzato ed etichette riflettenti per una migliore visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Ogni guanto è composto da polietilene ad alte prestazioni (HPPE) che è 8 volte più resistente dell'acciaio.

PORTWEST
A672D
ANSI
CUT A6

8

ARTICOLI CON LA PIÙ ALTA RESISTENZA AL TAGLIO

La collezione CS Series è progettata per fornire il più alto livello di resistenza al taglio, consentendo allo stesso tempo a chi lo indossa di svolgere le proprie mansioni, in modo sicuro e protetto. Questa collezione di otto guanti si adatta a quasi tutti gli ambienti di lavoro. Include un'opzione calibro 18 per la massima destrezza, un'opzione rivestita in lattice per una presa ottimale, un'opzione palmo in pelle per la massima protezione dal calore. La serie CS garantisce la massima sicurezza, quando necessaria.

- ☑ **SPAZIO TRA INDICE E POLLICE RINFORZATO PER LA MASSIMA PROTEZIONE E DURATA**
- ☑ **RESISTENZA AL TAGLIO DI ALTO LIVELLO**
- ☑ **COMPATIBILI CON TOUCHSCREEN**

PROTEZIONE AL TAGLIO

STAI AL SICURO E PROTETTO DAI RISCHI DA TAGLIO CON I NOSTRI GUANTI ANTITAGLIO DI ALTA QUALITA', PROGETTATI PER UNA SICUREZZA OTTIMALE ED IL COMFORT.

PORTWEST
CUT F/A6
CT67
CT67

GUIDA ALLA SELEZIONE DELLA PROTEZIONE AL TAGLIO

SELEZIONE DELLA CORRETTA PROTEZIONE ANTITAGLIO

Per aiutarti a selezionare i guanti per la protezione al taglio corretti per la tua applicazione, Portwest suggerisce di utilizzare questo procedimento in 3 fasi:

PASSAGGIO 1. IDENTIFICARE IL PERICOLO E DECIDERE IL RISCHIO DI LESIONI

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLO	FATTORE
Nessun pericolo	1
Pericolo totalmente sotto controllo	2
Pericolo controllato	3
Controllo limitato	4
Nessun controllo	5

RISCHIO DI INFORTUNIO	FATTORE
Nessun rischio percepito	1
Rischio molto basso	2
Rischio basso	3
Rischio medio	4
Rischio alto	5
Rischio molto alto	6

PASSAGGIO 2. CALCOLA I LIVELLI DI PROTEZIONE RICHIESTI

Il risultato della moltiplicazione del rischio per il pericolo fornirà un livello di prestazione (valore) da cui partire per basare la resistenza al taglio richiesta. Il valore utilizzato per il questo metodo di prova è il Newton, seguendo questo metodo verrà fornito un valore Newton appropriato.

Utilizzando le due tabelle sopra, calcolare la prestazione al taglio minima necessaria. per esempio. Rischio elevato (5) x Controllo limitato (4) = 20

La tabella dei livelli di prestazione spiega i livelli di prestazione (valori).

Spiegazione dei livelli di prestazione

RISCHIO	PRESTAZIONE TAGLIO (Newton) = (Rischio x Pericolo)				
6	6	12	18	24	30
5	5	10	15	20	25
4	4	5	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
PERICOLO	1	2	3	4	5

PASSO 3. TROVA IL LIVELLO DI PROTEZIONE ADEGUATA AL TAGLIO

Applicare il livello di prestazione alla EN388:2016 qui di seguito per trovare un livello adeguato di protezione al taglio.

LIVELLI DI PRESTAZIONE PER EN388:2016						
LIVELLO AL TAGLIO	A	B	C	D	E	F
LIVELLO AL TAGLIO (Newton)	2	5	10	15	22	30

I guanti sono testati ad un livello minimo di prestazioni quindi se non sei sicuro del livello necessario di protezione al taglio, scegli il livello superiore. Ad esempio, se la tua valutazione suggerisce 12 Newton, scegli un guanto di livello D.

TAGLIO/F

SPERIMENTATE LA MASSIMA PROTEZIONE E RESISTENZA AL TAGLIO CON I NOSTRI GUANTI DI LIVELLO F, PROGETTATI PER LE ATTIVITÀ PIÙ IMPEGNATIVE IN AMBIENTI ESTREMI.

CT

CT67 CT GUANTO CUT F13 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016+A1: 2018 4X43F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4
ANSI/ISEA 105: 2016 4

DyUltra, Poliestere, Elasticizzato, Elastane, Schiuma in nitrile
Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello F
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Privo di fibre di vetro e acciaio
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C

MIGLIORATO
COMPATIBILI CON TOUCHSCREEN



CUT F GRIP TOUCH HEAT

EN 388 4X43F

EN 407 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016

DY ULTRA

CS

13

A672 CS CUT F13 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X44F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A7
ANSI/ISEA 105: 2016 4
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

HPPE, Nylon, Fibra di vetro, Fibra d'acciaio, Elasticizzato, Elastane, Schiuma in nitrile
X **Nero XS/6-XXL/11**

- Resistenza al taglio di livello F
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Spazio tra pollice ed indice rinforzato per la massima protezione e durata
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C

PORTWEST
A672

HEAT

EN 388
4X44F

ANSI/
ISEA
105: 2016

■

CS

18

A673 CS CUT F18 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X42F
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Nylon, Fibra d'acciaio, Elasticizzato, Elastane, Schiuma in nitrile
X **Nero XS/6-XXL/11**

- Resistenza al taglio di livello F
- Maglia calibro 18 per una destrezza extra
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Spazio tra pollice ed indice rinforzato per la massima protezione e durata
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Etichetta riflettente per una migliore visibilità

PORTWEST
A673

EN 388
4X42F

ANSI/
ISEA
105: 2016

■

A670 CS CUT F13 PU

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X43F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Nylon, Fibra di vetro, Fibra d'acciaio, Elasticizzato, Elastane, PU
Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello F
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Etichetta riflettente per una migliore visibilità
- Spazio tra pollice ed indice rinforzato per la massima protezione e durata
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.

TOUCH
EN 388 4X43F
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016

CS



■

A671 CS CUT F13 LATTICE

MIGLIORATO
POLLICE RINFORZATO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3X44F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A7
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Nylon, Fibra di vetro, Fibra d'acciaio, Elasticizzato, Elastane, Lattice
Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello F
- Protegge da vetri, lame e abrasioni
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
- Spazio tra pollice ed indice rinforzato per la massima protezione e durata
- Comfort e resistenza superiori

EN 388 3X44F
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016

CS



■

A674 GUANTO ANTI TAGLIO IN PELLE CS CUT F13

DESIGN MIGLIORATO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4
EN 388: 2016+A1: 2018 4X44F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A7
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Fibra di vetro, Nylon, Elasticizzato, Fibra d'acciaio, Pelle martellata, Elastane
Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello F
- Il palmo in pelle migliora notevolmente la durata
- Protezione addizionale su palmo e indice
- Pensato per i lavori che richiedono una maggiore resistenza all'abrasione
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Etichetta riflettente per una migliore visibilità

EN 388 4X44F
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016

CS



■

10

A657 SOTTO GUANTO PER ALIMENTI AHR 10 GUANTO - 1

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016+A1: 2018 4X4XF
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A7

HPPE, Fibra d'acciaio, Poliestere, Nylon, Elasticizzato
X **Grigio S/7-XXL/11**

- Resistenza al taglio di livello F
- Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
- Lavabile in lavatrice fino a 92°C
- Venduto singolarmente.
- Ambidestro adatto all'utilizzo con entrambe le mani, destra e sinistra.
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione

VENDUTO SINGOLARMENTE

FOODSAFE LINER EN 388 4X4XF ANSI/ISEA 105: 2016

■

13

A667 GUANTO ANTI TAGLIO AHR CLAYMORE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016+A1: 2018 4X43F
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A8
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

HPPE, Fibra d'acciaio, Basalto, Elasticizzato, Poliestere, Elastane, Sabbiato nitrile
X **Blu/Nero M/8-XXL/11**

- Resistenza al taglio di livello F
- Calibro 13 senza cuciture
- Massima resistenza al taglio secondo EN388:2016
- Eccellente durata e presa in condizioni di bagnato e asciutto
- Fodera traspirante senza cuciture
- Progettato per gli ambienti più difficili

PORTWEST
A667
S L
ANSI CUT A8

RINFORZATO CON FIBRE DI BASALTO

EN 388 4X43F ANSI/ISEA 105: 2016

■

PV60
T400
CT65

TAGLIO/E

PROVATE UNA PROTEZIONE SUPERIORE CONTRO I RISCHI ESTREMI DI TAGLIO E PERFORAZIONE CON I NOSTRI GUANTI DI LIVELLO E, REALIZZATI CON MATERIALI DI PRIMA QUALITÀ E RIGOROSAMENTE TESTATI PER LA MASSIMA RESISTENZA A TAGLI E PERFORAZIONI.

CT

CT65 CT GUANTO ANTITAGLIO E15 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016+A1: 2018 4X43E
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A5

MIGLIORATO
COMPATIBILI CON TOUCHSCREEN

DyUltra, Poliestere, Elasticizzato, Elastane, Schiuma in nitrile
X Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello E
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- Privo di fibre di vetro e acciaio
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C



CUT E GRIP TOUCH HEAT

EN 388
4X43E

EN 407
X1XXXX

ANSI/
ISEA
105: 2016

DY ULTRA

40° 15 CARATTERISTICHE

CS ■

18 A660 CS CUT E18 PU

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3X42E
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A5
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Nylon,, Fibra d'acciaio, Elasticizzato, Elastane, PU
Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello E
- Maglia calibro 18 per una destrezza extra
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione

TOUCH
EN 388 3X42E
ANSI/ISEA 105: 2016

CS ■

18 A661 CS CUT E18 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X42E
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A5
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Nylon, Fibra d'acciaio, Elasticizzato, Elastane, Schiuma in nitrile
Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello E
- Maglia calibro 18 per una destrezza extra
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco

TOUCH
EN 388 4X42E
ANSI/ISEA 105: 2016

CS ◩

15 A650 CS CUT E15 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X44E
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A5
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

HPPE, Nylon, Fibra di vetro, Elasticizzato, Fibra d'acciaio, Elastane, Schiuma in nitrile
Grigio/Nero XS /6- XXL/11

- Resistenza al taglio di livello E
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco

TOUCH
HEAT
EN 388 4X44E
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016

■

13 A665 GUANTO ANTI TAGLIO VHR SUPERIORE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016+A1: 2018 4X44E
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Fibra d'acciaio, Fibra di vetro, Poliestere, Elasticizzato, Elastane, Schiuma in nitrile
Grigio XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello E
- Calibro 13 senza cuciture
- Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato

EN 388 4X44E
ANSI/ISEA 105: 2016

TAGLIO/D

SPERIMENTATE UNA RESISTENZA AL TAGLIO E UNA DURATA SUPERIORI CON I NOSTRI GUANTI DI LIVELLO D, PROGETTATI PER GARANTIRE UNA PRESA ED UNA FLESSIBILITÀ OTTIMALI IN AMBIENTI DIFFICILI.

CUT D | GRIP | TOUCH | HEAT

CT

CT46 GUANTO DA IMPATTO IN NITRILE CT CUT D18

✓ NUOVO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016+A1: 2018 3X42DP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

DyUltra, Nylon, PVC, Elasticizzato, Elastane, Sabbiato nitrile
Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Privo di fibre di vetro e acciaio per ridurre le irritazioni cutanee
- Per la protezione dagli impatti a bassa energia
- Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi

IMPACT | EN 388 3X42DP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | DY ULTRA



CT

CT45 CT GUANTO ANTITAGLIO D18 NITRILE

MIGLIORATO
COMPATIBILI CON TOUCHSCREEN

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016+A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

DyUltra, Poliestere, Elasticizzato, Elastane, Schiuma in nitrile
Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 18 per una destrezza extra
- Privo di fibre di vetro e acciaio
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C

EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | DY ULTRA



CE UKCA 18 40° CARATTERISTICHE CONDIVISE

CUT D AQUA GRIP

PS55
AP81
PW389

AP81 GUANTO LIQUID PRO HR CUT

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016+A1: 2018 3X43D
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

HPPE, Elasticizzato, Fibra di vetro, Poliestere, Elastane, Lattice, Schiuma in lattice
Blu XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- Calibro 13 senza cuciture
- Liquid Pro offre la massima protezione contro i liquidi
- Doppio rivestimento in lattice
- Contro la penetrazione di grasso, olio e acqua
- Eccellenti per i lavori che richiedono alta destrezza

🟦

EN 388
3X43D

ANSI/ISEA 105: 2016

AP50 GUANTO AQUA CUT PRO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016+A1: 2018 4X43D
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6

HPPE, Poliestere, Nylon, Fibra di vetro, Elasticizzato, Elastane, Nitrile, Schiuma in nitrile
Blu/Nero S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- Calibro 13 senza cuciture
- Protegge da tagli e abrasioni
- Doppia immersione per la massima repellenza ai liquidi
- Finitura sabbiata per un migliore grip in acqua, grasso o olio.
- Contro la penetrazione di grasso, olio e acqua

◩

EN 388
4X43D

ANSI/ISEA 105: 2016

CE UK CA 13 **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

10 A611 GUANTO ANTI TAGLIO IN LATTICE E ARAMIDE HR

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016+A1: 2018 3X43D
EN 407: 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

Poliestere, Aramide, Fibra d'acciaio, Elasticizzato, Lattice
Nero/Blu S/7-3XL/12

- Resistenza al taglio di livello D
- Fodera resistente calibro 10
- Fodera resistente al taglio in aramide durevole
- Eccellente durata e presa in condizioni di bagnato e asciutto
- Ideale per l'industria del vetro
- Fornisce protezione dal calore da contatto fino a 250 °C per 15 secondi

EN 388 3X43D
EN 407 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016

7 A646 GUANTO ANTI TAGLIO VIS-TEX INVERNALE HR NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 3
EN 388: 2016+A1: 2018 4X43D
EN 407: 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

HPPE, Fibra di vetro, Poliestere, Acrilico, Elasticizzato, Sabbiato nitrile, Nitrile
Arancione/Nero S/7-3XL/12

- Resistenza al taglio di livello D
- Caldo rivestimento in acrilico calibro 7
- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
- Rivestimento a doppia immersione per una maggiore durata
- Fornisce protezione dal calore da contatto fino a 250 °C per 15 secondi

COLD
EN 388 4X43D
EN 407 X2XXXX
EN 511 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016

13 A621 GUANTO ANTI TAGLIO IN SCHIUMA DI NITRILE 3/4

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016+A1: 2018 4X43D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4

HPPE, Poliestere, Fibra di vetro, Elasticizzato, Elastane, Nitrile
Nero S/7-3XL/12

- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Spalmatura a 3/4 per una maggior protezione
- Super resistenza ad abrasione e strappo
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C

EN 388 4X43D
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016

A626 GUANTO ANTI TAGLIO VIS-TEX HR - NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016+A1: 2018 4X43D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

HPPE, Fibra di vetro, Poliestere, Elasticizzato, Elastane, Sabbiato nitrile
Giallo/Rosso S/7-3XL/12

- Resistenza al taglio di livello D
- Fodera calibro 13 senza cuciture per un maggiore comfort dell'utilizzatore
- Fodera ad alta visibilità

EN 388 4X43D
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016

A625 GUANTO ANTI TAGLIO VIS-TEX - PU

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016+A1: 2018 4X43D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

HPPE, Poliestere, Fibra d'acciaio, Elasticizzato, Elastane, PU
Arancione/Nero S/7-XXL/11, Giallo/Nero S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione

EN 388 4X43D
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016

A640 GUANTO SABRE-DOT

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4
EN 388: 2016+A1: 2018 3X4XD
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

HPPE, Fibra di vetro, Poliestere, Elasticizzato, Elastane, PVC
Grigio S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Puntini in PVC sul palmo per un maggiore grip

EN 388 3X4XD
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016

PALMO PUNTINATO IN PVC

A630 GUANTO RAZOR-LITE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 1
EN 388: 2016+A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 5

HPPE, Fibra di vetro, Pelle martellata, Elasticizzato, Poliestere, Elastane
Grigio S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Fornisce protezione dal calore da contatto fino a 250 °C per 15 secondi

EN 388 4X42D
EN 407 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016

40°

A645 GUANTO GREEN ANTI TAGLIO - NITRILE FOAM

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016+A1: 2018 4X44D
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

HPPE, Fibra d'acciaio, Poliestere, Elastane, Schiuma in nitrile
Verde/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Lavabile in lavatrice
- Protegge da tagli e abrasioni
- Fodera traspirante senza cuciture

GRIP

EN 388
4X44D

ANSI/
ISEA
105: 2016

PORTWEST
A645
ANSI
CUT A4

🟩

A688 GUANTO FODERATO TAGLIO PRO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4
EN 388: 2016+A1: 2018 3X4XD
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

HPPE, Poliestere, Fibra di vetro, Elasticizzato, Elastane
Giallo S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Fodera ad alta visibilità
- Fodera traspirante senza cuciture
- Ambidestro adatto all'utilizzo per entrambe le mani, destra e sinistra.

HEAT

LINER

FOODSAFE

EN 388
3X4XD

EN 407
X1XXXX

ANSI/
ISEA
105: 2016

SOTTO GUANTI AMBIDESTRI

🟨

60°

A655 SABRE - GUANTO LEGGERO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 2
EN 388: 2016+A1: 2018 3X4XD
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A5

HPPE, Fibra d'acciaio, Poliestere, Elasticizzato
Blu S/7-XL/10

- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Venduto singolarmente
- Lavabile in lavatrice a 60 ° C
- Ambidestro adatto all'utilizzo per entrambe le mani, destra e sinistra.
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione

HEAT

LINER

FOODSAFE

EN 388
3X4XD

ANSI/
ISEA
105: 2016

VENDUTO SINGOLARMENTE

🟦

A631 GUANTO ANTI TAGLIO VIS-TEX CON POLSINO LUNGO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016+A1: 2018 4X43D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

HPPE, Fibra d'acciaio, Elasticizzato, Poliestere, Elastane, PU
Arancione/Nero S/7-3XL/12

- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Polsino più lungo per la protezione dell'avambraccio e del polso
- Fodera ad alta visibilità
- Testato per la protezione sia del taglio che del calore

PORTWEST
A631

HEAT

EN 388
4X43D

EN 407
X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016

A632 GUANTO ANTI TAGLIO GREEN POLSINO LUNGO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016+A1: 2018 4X42D
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

HPPE, Fibra d'acciaio, Elasticizzato, Poliestere, Elastane, Schiuma in nitrile
Verde/Nero S/7-3XL/12

- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Polsino più lungo per la protezione dell'avambraccio e del polso
- Lavabile in lavatrice
- Protegge da tagli e abrasioni

PORTWEST
A632

EN 388
4X42D

ANSI/ISEA 105: 2016

CE UKCA 13

CARATTERISTICHE CONDIVISE

CUT C GRIP TOUCH

CT

NUOVO

CT21 GUANTO ANTI TAGLIO IN NITRILE CT C21

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016+A1: 2018 3X41C
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3

40° 21

DyUltra, Nylon, Elasticizzato, Elastane, Schiuma di nitrile
Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello C
- Fodera calibro 21 per la massima destrezza
- Raggiunge il livello massimo di destrezza 5
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Privo di fibre di vetro e acciaio per ridurre le irritazioni cutanee
- Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi

EN 388 3X41C

ANSI/ISEA 105: 2016

◩

CT

CT32 CT GUANTO ANTI TAGLIO C18 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016+A1: 2018 4X31C
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3

40° 18

DyUltra, Poliestere, Elasticizzato, Elastane, Schiuma di nitrile
Grigio/Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello C
- Maglia calibro 18 per una destrezza extra
- Privo di fibre di vetro e acciaio
- Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
- Spazio tra indice e pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.

EN 388 4X31C

ANSI/ISEA 105: 2016

DY ULTRA

◩

SG

PLANET

NUOVO

AP18 SG C15 ECO GUANTO IN NITRILE ANTI TAGLIO (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016+A1: 2018 4X42C
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3

15

Poliestere PET riciclato, HPPE, Fibra di vetro, Nylon, Elasticizzato, Schiuma di nitrile
Blu/Nero XS/6-3XL/12

- Resistenza al taglio di livello C
- Realizzato con bottiglie di plastica riciclate
- Contiene il 21% di materiale riciclato
- Risparmiati 227 g di CO2 al paio durante la produzione
- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
- Testato per le sostanze che alterano la stesura della vernice (Conformità-LABS)

EN 388 4X42C

ANSI/ISEA 105: 2016

TEXPEL MICRO

x12 VENDUTO IN CONFEZIONE DA 12

◩

A622 GUANTO CON PALMO IN PU ANTI TAGLIO MR

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016+A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4

HPPE, Elasticizzato, Fibra di vetro, Poliestere, Elastane, PU
Grigio XS/6-3XL/12

- Resistenza al taglio di livello C
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Spalmatura sul palmo per maggior destrezza e ventilazione
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Protezione al taglio rischio medio

HEAT | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

DISPONIBILE OPZIONE PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI
VB622 563

■

AB622 ESSENTIAL MULTIPACK IN PU CUT C13 (PK12)

NUOVO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX

HPPE, Elasticizzato, Fibra di vetro, Poliestere, PU
Grigio S/7-XXL/11

- Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
- Resistenza al taglio di livello C
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Spalmatura sul palmo per maggior destrezza e traspirabilita'

HEAT | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX

x12 VENDUTO IN CONFEZIONE DA 12

■

AP52 GUANTO ANTI-TAGLIO DEXTI ULTRA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016+A1: 2018 4X42C
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4

HPPE, Fibra di vetro, Nylon, Elasticizzato, Elastane, Sabbiato nitrile
Blu/Nero S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello C
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Finitura sabbia per un migliore grip in acqua, grasso o olio.
- Spazio tra indice e pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
- Blister che aiuta l'esposizione nella vendita al dettaglio

EN 388 4X42C | ANSI/ISEA 105: 2016

■

CE UK CA 13 CARATTERISTICHE CONDIVISE

PLANET

NUOVO

SG

18

AP15 SG CUT B18 ECO GUANTO ANTI TAGLIO IN NITRILE (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016+A1: 2018 4X31B
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

Poliestere PET riciclato, HPPE, Fibra di vetro, Nylon, Elasticizzato, Poliestere, Schiuma di nitrile
Verde/Nero XS/6-3XL/12

- Realizzato con bottiglie di plastica riciclate
- Contiene il 34% di materiale riciclato
- Risparmiati 227 g di CO2 al paio durante la produzione

TOUCH | EN 388 4X31B | ANSI/ISEA 105: 2016 | x12 VENDUTO IN CONFEZIONE DA 12

NUOVO

15

AP34 GUANTO ANTI TAGLIO LR15 TOUCHSCREEN IN SCHIUMA DI NITRILE (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016+A1: 2018 3X31B
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4

Poliestere, Fibra di vetro, Elasticizzato, Elastane, Schiuma in nitrile
Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello B.
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C

TOUCH | EN 388 3X31B | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | x12 VENDUTO IN CONFEZIONE DA 12

18

AP32 GUANTO ANTI-TAGLIO DEXTI PRO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016+A1: 2018 4X32B
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3
ANSI/ISEA 105: 2016 2

HPPE, Nylon, Elasticizzato, Elastane, Nitrile, Sabbiato nitrile
Nero/Grigio S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello B.
- Maglia calibro 18 per una destrezza extra
- Spazio tra pollice ed indice rinforzato per la massima protezione e durata

EN 388 4X32B | ANSI/ISEA 105: 2016

40°

13

A643 GUANTO ANTI TAGLIO NITRILE FOAM - AMBRA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016+A1: 2018 4X42B
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

HPPE, Poliestere, Elasticizzato, Elastane, Schiuma in nitrile
Ambra S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello B.
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Lavabile in lavatrice

FOODSAFE | EN 388 4X42B | ANSI/ISEA 105: 2016

DISPONIBILE OPZIONE PER
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
VB620 563

13

A620 GUANTO ANTI TAGLIO LR CON PALMO IN PU

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016+A1: 2018 4X41B
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 5

HPPE, Poliestere, Elasticizzato, Elastane, PU
Grigio XS/6-3XL/12

- Resistenza al taglio di livello B.
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione

HEAT | EN 388 4X41B | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

13

A635 GUANTO ECO-CUT ANTI TAGLIO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4
EN 388: 2016+A1: 2018 4X42B

Poliestere, Fibra di vetro, Elasticizzato, Elastane, PU
Grigio S/7-XXL/11, Nero S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello B.
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione

EN 388 4X42B

NUOVO

15

AP33 GUANTO ANTI TAGLIO TOUCHSCREEN IN PU LR15 (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016+A1: 2018 3X31B
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3

Poliestere, Fibra di vetro, Elasticizzato, Elastane, PU
Nero XS/6-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello B.
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione

HEAT | TOUCH | EN 388 3X31B | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

x12 **VENDUTO IN CONFEZIONE DA 12**

18

AP31 GUANTO SENTI CUT LITE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016+A1: 2018 3X42B
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

HPPE, Nylon, Fibra di vetro, Elasticizzato, Poliestere, Elastane, PU
Nero/Grigio S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello B.
- Maglia calibro 18 per una destrezza extra
- Eccellenti per i lavori che richiedono alta destrezza

EN 388 3X42B | ANSI/ISEA 105: 2016

MANICOTTI ANTITAGLIO

CT

40° 7

CT90 MANICOTTO ANTI TAGLIO CT AHR7

EN ISO 21420: 2020
EN 388: 2016+A1: 2018 3X4XF
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A8

DyUltra, Poliestere, Elasticizzato
Grigio Taglia unica

- Resistenza al taglio di livello F
- Robusta fodera calibro 7
- Manica tubolare resistente al taglio 14 inch (35cm)
- Privo di fibre di vetro e acciaio
- Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
- Venduto singolarmente

CUT F | EN 388 3X4XF | ANSI/ ISEA 105: 2016 | DY ULTRA

◼

VENDUTO SINGOLARMENTE

40° 13

A689 MANICOTTO RESISTENTE AL TAGLIO DA 14 POLLICI (35 CM)
A690 MANICOTTO RESISTENTE AL TAGLIO DA 18 POLLICI (45 CM)
A691 MANICOTTO RESISTENTE AL TAGLIO DA 22 POLLICI (56 CM)

EN ISO 21420: 2020
EN 388: 2016+A1: 2018 4X4XD
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

HPPE, Fibra di vetro, Poliestere, Elasticizzato, Elastane
Grigio Taglia unica, Giallo Taglia unica

- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Disponibile in 3 lunghezze, 35 cm, 45 cm e 56 cm



🟨 ◼

CUT D | HEAT | FOODSAFE | EN 388 4X4XD | EN 407 X1XXXX | ANSI/ ISEA 105: 2016

VENDUTO SINGOLARMENTE

ACCESSORI

⬛ 🟥

A001 CLIP PER GUANTI (PK40)

Resina acetalica, Lega di zinco, Santoprene
Nero Taglia unica, Rosso Taglia unica

🟨 ⬛

A002 CLIP PER GUANTI SENZA METALLO (PK40)

Acetile, Santoprene
Nero Taglia unica, Giallo Taglia unica

AC01 GUANTO IN MAGLIA METALLICA

EN 1082-1
CE FOOD SAFE

Acciaio inossidabile
Argento S/7-XL/10

- Realizzato in maglia di acciaio inossidabile per la massima protezione
- Ideale per la lavorazione della carne
- Il guanto è adatto sia per mano destra che sinistra per una maggiore funzionalità
- Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
- Può essere utilizzato nell'industria alimentare (metal detectable)
- Venduto singolarmente

CUT FOODSAFE EN 1082

AC10 GUANTO IN MAGLIA METALLICA 45CM

EN 1082-1
CE FOOD SAFE

Acciaio inossidabile , PVC
Argento S/7-XL/10

- Realizzato in maglia di acciaio inossidabile per la massima protezione
- Ideale per la lavorazione della carne
- Il guanto è adatto sia per mano destra che sinistra per una maggiore funzionalità
- Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
- Può essere utilizzato nell'industria alimentare (metal detectable)
- Venduto singolarmente

CUT FOODSAFE EN 1082

AC20 GREMBIULE IN MAGLIA METALLICA

EN ISO 13998:2003 LEVEL 2
CE FOOD SAFE

Acciaio inossidabile, Polipropilene resistente, Poliestere
Argento Taglia unica
80cmx55cm

- Ideale per la lavorazione della carne
- Realizzato in maglia di acciaio inossidabile per la massima protezione
- Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
- Può essere utilizzato nell'industria alimentare (metal detectable)
- CE foodsafe
- Certificato CE

CUT FOODSAFE



AC05 TENDIGUANTI (PK50)

PVC
Bianco Taglia unica

- Venduti in confezioni da 50
- PVC estremamente flessibile

CARATTERISTICHE CONDIVISE

PROTEZIONE
FOOD SAFE

FOODSAFE

GRIP

AP71 GUANTO IN NITRILE FD GRIP 15

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4131A
EN 1082-1

✓ NUOVO

Nylon, Elasticizzato, Schiuma in nitrile
Blu S/7-XXL/11

- Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Il colore blu è conforme alla legislazione sulla sicurezza alimentare
- Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza

🟦

EN 388
4131A

AP72 GUANTO IN NITRILE FD GRIP 15

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4131A
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 1082-1

✓ NUOVO

Nylon, Elasticizzato, Schiuma in nitrile
Blu S/7-XXL/11

- Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
- Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
- Il colore blu è conforme alla legislazione sulla sicurezza alimentare
- Impermeabile
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza

🟦

HEAT

EN 388
4131A

EN 407
X1XXXX

NUOVO

AP74 GUANTO IN NITRILE FD CUT C13

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4443C
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 1082-1

HPPE, Elasticizzato, Schiuma in nitrile
Blu S/7-XXL/11

- Resistenza al taglio di livello C
- Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
- Il colore blu è conforme alla legislazione sulla sicurezza alimentare
- Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali

CUT C | HEAT | EN 388 4443C | EN 407 X1XXXX

NUOVO

AP75 GUANTO IN LATTICE FD CHEM B

EN ISO 21420: 2020
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 AKLPT
EN ISO 374-2
EN ISO 374-4
EN 388 : 2016+A1: 2018 3131X
EN 407: 2020 X2XXXX
EN 1082-1

Lattice, Cotone
Blu S/7-XXL/11

- Guanto resistenza chimica
- Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
- Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
- Fornisce protezione dal calore da contatto fino a 250 °C per 15 secondi

CHEMICAL | HEAT | EN 388 3131X | EN 407 X2XXXX | EN 374 AKLPT

PORTWEST
AP75

NUOVO

AP76 GUANTO LEGGERO IN LATTICE PER ALIMENTI PROTEZIONE CHIMICA B (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 2010X
EN ISO 374-1 KLMP
EN ISO 374-4
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI
EN 1082-1

Lattice, Cotone
Blu S/7-XL/10

- Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
- Il colore blu è conforme alla legislazione sulla sicurezza alimentare
- Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
- Spessore di 0,28 mm
- Lunghezza del guanto 30 cm
- Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.

CHEMICAL | EN 388 2010X | EN 374 KLMP


PALMO TESTURIZZATO

x12 **VENDUTO IN CONFEZIONE DA 12**

PORTWEST
AP76

CE UK CA **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

PROTEZIONE DAGLI IMPATTI

PROTEGGETEVI CON I NOSTRI GUANTI ANTI IMPATTO ALL'AVANGUARDIA, PROGETTATI PER SALVAGUARDARE LE VOSTRE MANI DA IMPATTI E VIBRAZIONI.

PORTWEST
A745

PORTWEST
A755

A755 GUANTO ANTI TAGLIO IN SCHIUMA DI NITRILE VHR15

NUOVO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X42FP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A7
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

TPR, HPPE, Poliestere, Fibra d’acciaio, Elasticizzato, Elastane, Schiuma in nitrile, Nitrile
X Nero/Verde S/7-XXL/11

- Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
- Resistenza al taglio di livello F
- Cavallo del pollice rinforzato e palmo imbottito
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco



CUT F IMPACT GRIP TOUCH HEAT

EN 388 4X42FP

EN 407 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016

PALMO RINFORZATO

15

CE UKCA 13 CARATTERISTICHE CONDIVISE

A745 GUANTO IMPACT PRO CUT

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 2
EN 388 : 2016+A1: 2018 3X42FP
EN 407: 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4
ANSI/ISEA 138: 2019 LIVELLO 2

PVC, Pelle fiore, HPPE, Fibra d'acciaio, Cotone
Grigio S/7-3XL/12

- Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
- Resistenza al taglio di livello F
- Altamente durevole e resistente agli urti
- Pelle premium con palmo rinforzato per la massima durata
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza
- Fodera altamente resistente al taglio per una maggiore sicurezza contro i rischi di taglio

PROTEZIONE DAL CALORE A 250 °C



CUT F
EN 388 3X42FP
EN 407 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016

PALMO RINFORZATO

NUOVO

A742 GUANTO IMPATTO DRIVER (SFODERATO)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4
EN 388: 2016 + A1: 2018 2143XP
EN 407: 2020 X12222

Pelle martellata, TPR
Bianco S/7-XXL/11

- Altamente durevole e resistente agli urti
- Per la protezione dagli impatti a bassa energia
- Guanto in pelle classico driver
- Pollice trapezoidale
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura



EN 388 2143XP
EN 407 X12222

A727 GUANTO ANTI IMPATTO DX VHR

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43EP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

HPPE, Elastane, Fibra di vetro, Fibra d'acciaio, Poliestere, Elasticizzato, Sabbiato nitrile, TPR
X Arancione M-3XL

- Innovativo materiale TPV per una protezione superiore da impatto
- Resistenza al taglio di livello E
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
- Comoda vestibilità
- Fodera ad alta visibilità



HEAT CUT E | EN 388 4X43EP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ ISEA 105: 2016

A723 GUANTO ANTI TAGLIOE ANTI IMPATTO TPV

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43CP

HPPE, Nylon, Fibra di vetro, Poliestere, Elastane, Elasticizzato, Schiuma in nitrile, TPV
X Grigio/Nero M/8-XXL/11

- Innovativo materiale TPV per una protezione superiore da impatto
- Resistenza al taglio di livello C
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Palmo imbottito e rinforzato
- Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
- Fodera traspirante senza cuciture



CUT C | EN 388 4X43CP

CE UKCA 13

CARATTERISTICHE CONDIVISE

18

AP55 GUANTO ANTITAGLIO ANTI IMPATTO ED IMPERMEABILE HR

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X43DP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A5

HPPE, Fibra di vetro, TPR, Fibra d'acciaio, Nylon, Elasticizzato, Nitrile, Sabbiato nitrile
Grigio/Nero S/7-XXL/11

- Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 18 per una destrezza extra
- Completamente impermeabile
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata

CUT D HEAT AQUA TOUCH

EN 388 4X43DP

EN 407 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016

13

A722 GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO ANTI IMPATTO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 3
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X43CP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6
ANSI/ISEA 138: 2019 LIVELLO 2

TPR, HPPE, Fibra di vetro, Poliestere, Nylon, Elasticizzato, Sabbiato nitrile, Nitrile
Grigio/Nero S/7-3XL/12

- Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
- Resistenza al taglio di livello C
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza

CUT C HEAT

EN 388 4X43CP

EN 407 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016

13

A721 GUANTO GRIP ANTI IMPATTO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4241XP
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6
ANSI/ISEA 138: 2019 LIVELLO 2

TPR, Poliestere, Elasticizzato, Elastane, Nitrile
Giallo/Arancione S/7-3XL/12

- Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza
- Rivestimento a doppia immersione per una maggiore durata

EN 388 4241XP

ANSI/ISEA 105: 2016

A715 GUANTO ANTI IMPATTO IN NITRILE GRIP 15

15

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4131XP
EN 16350:2014 PASS

NUOVO



Nylon, Elasticizzato, Elastane, Fibra di carbonio, TPR, Schiuma in nitrile
Nero S/7-XXL/11

- Per la protezione dagli impatti a bassa energia
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Antistatico
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza

TOUCH | EN 388 4131XP

A726 GUANTI PRO AQUA-SEAL

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 2132BP
EN 511: 2006 X2X



Nylon, Elasticizzato, Poliuretano, Poliestere, TPR, Neoprene
Arancione/Blu L/9-XXL/11

- Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
- Puntini in PVC sul palmo per un maggiore grip
- Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici
- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Contro la penetrazione di grasso, olio e acqua
- Protezione al taglio a basso rischio

CUT B | COLD | AQUA | EN 388 2132BP | EN 511 X2X | INSULATEX™ THERMAL INSULATION

A729 GUANTI TERMICI ANTI IMPATTO RESISTENTI AL TAGLIO

13

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42CP
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6



HPPE, Fibra di vetro, TPR, Acrilico, Nylon, Elasticizzato, Nitrile, Schiuma in nitrile
Grigio/Nero S/7-3XL/12

- Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Resistenza al taglio di livello C
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco

CUT C | COLD | EN 388 4X42CP | EN 511 X2X | ANSI/ISEA 105: 2016

CE UK CA **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

MECCANICO

PROVATE UNA PRESA E UNA PROTEZIONE SUPERIORI CON I NOSTRI GUANTI MECHANIC, PROGETTATI PER GARANTIRE UNA DESTREZZA E UNA DURATA OTTIMALI NEL SETTORE AUTOMOTIVE E INDUSTRIALE.

MECHANIC

TOUCH

A772 GUANTO PRO UTILITY

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4
EN 388 : 2016+A1: 2018 2132X

Nylon, Elasticizzato, Poliuretano
Nero S/7-XXL/11

- Pelle sintetica altamente resistente con elastan e neoprene
- Guanto multiuso ad alte prestazioni
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza

NUOVO

EN 388
2132X

COMFORT E DURATA SUPERIORI

■

A775 GUANTO IN PELLE UTILITY STRETCH

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 2122X

Pelle di capretto, Poliestere, Elasticizzato, Nylon, Poliuretano
Nero S/7-XXL/11

- Il palmo in pelle migliora notevolmente la durata
- Vestibilità slim con tessuto elasticizzato
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Raggiunge il livello massimo di destrezza 5
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

NUOVO

LEATHER

EN 388
2122X

■

NUOVO COLORE



PW3

A774 GUANTO ANTI TAGLIO DX4 LR

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4
EN 388 : 2016+A1: 2018 2X32B

Nylon, Poliuretano, Elasticizzato, Poliestere, Aramide
X Blu metro S-XXL, Nero/Giallo S-XXL

- Resistenza al taglio di livello B.
- Guanto multiuso ad alte prestazioni
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata

CUT B

EN 388
2X32B



PW3

A770 GUANTO PER UTILIZZO GENERALE PW3

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 2121X

Nylon, Poliestere, Poliuretano, Elasticizzato, Pelle sintetica, TPR
X Nero/Giallo S/7-XXL/11

- Guanto multiuso ad alte prestazioni
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.

EN 388
2121X



PW3

A771 GUANTO TRADESMAN PW3

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4
EN 388 : 2016+A1: 2018 2X22B

Poliuretano, Nylon, Elasticizzato, Poliestere
X Nero/Giallo S/7-XXL/11

- Guanto multiuso ad alte prestazioni
- Palmi imbottiti rinforzati
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.

EN 388
2X22B



PW3

A776 PW3 GUANTO INVERNALE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4
EN 388 : 2016+A1: 2018 2X22A
EN 511: 2006 12X

Pelle di capretto, Nylon, Elasticizzato, Poliestere
X Nero/Giallo S/7-XXL/11

- Il palmo in pelle migliora notevolmente la durata
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Rivestimento tessile isolante termico

COLD AQUA

EN 388
2X22A

EN 511
12X

CE UK CA

CARATTERISTICHE CONDIVISE

■

A700 GUANTI AD ALTE PRESTAZIONI - UTILIZZO GENERALE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 1111X

Pelle sintetica, Elasticizzato, Gomma, Poliestere
Nero M/8-XXL/11

- Guanto multiuso ad alte prestazioni
- Cuciture rinforzate sul pollice per una maggiore resistenza
- Supporto e protezione per il polso

EN 388
1111X

■

A710 TRADESMAN - GUANTO ALTE PRESTAZIONI

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4
EN 388 : 2016+A1: 2018 1111X

Pelle sintetica, Gomma, Elasticizzato, Poliestere
Nero M/8-XXL/11

- Guanto multiuso ad alte prestazioni
- Imbottitura addizionale sulle nocche per una maggiore protezione
- Cuciture rinforzate su palmo e dita

EN 388
1111X

■

A720 GUANTO AD ALTE PRESTAZIONI

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 1111X

Pelle sintetica, Gomma, Elasticizzato, Poliestere, TPR
Blu navy M/8-XXL/11

- Guanto multiuso ad alte prestazioni
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Imbottitura addizionale sulle nocche per una maggiore protezione

EN 388
1111X

■

A740 GUANTI POWERTOOL PRO AD ALTE PRESTAZIONI

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 1111X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

Pelle sintetica, Gomma, Elasticizzato, Cotone, Poliestere, TPR
Nero M/8-XL/10

- Guanto multiuso ad alte prestazioni
- Pollice, punta di dito medio e indice lasciate aperte per lavori di precisione
- Palmo in pelle sintetica resistente.

EN 388
1111X

ANSI/
ISEA
105: 2016

PRO PROTECTION

SPERIMENTATE LA MASSIMA RESISTENZA AL TAGLIO E PROTEZIONE CON I NOSTRI GUANTI DI LIVELLO F, PROGETTATI PER LE ATTIVITÀ PIÙ IMPEGNATIVE IN AMBIENTI ESTREMI.

Sperimentate una protezione senza pari contro aghi e oggetti taglienti con il nostro guanto avanzato.

Il palmo vanta un'impressionante resistenza alla perforazione di livello 5, mentre le dita offrono una protezione di livello 3. Ma non è tutto: il nostro guanto raggiunge il livello 1 di protezione nell'impegnativa area della fourchette, solitamente molto difficile da proteggere. Con la sua finitura testurizzata, garantisce una presa e una destrezza superiori in qualsiasi condizione. Raggiungendo l'apice della destrezza, il livello 5, questo guanto vi permette di affrontare compiti intricati senza sforzo. Eccezionale livello di protezione dal taglio F.



A792 GUANTO RESISTENTE AGLI AGHI

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3X24F
ASTM F2878 -10 LEVEL 5
ANSI/ISEA 105: 2016 5

Nylon, Filo Mesh, Poliuretano, Elasticizzato, PVC
Nero/Giallo S/7-XXL/11

- Resistenza alla perforazione di livello 5 contro gli aghi ipodermici
- Aumento delle proprietà di resistenza alle forature
- Rinforzo tra le dita per proteggere l'area vulnerabile della mano
- La finitura ruvida offre una presa e una destrezza ottimale sulle dita sia in condizioni di bagnato che di asciutto
- Raggiunge il livello massimo di destrezza 5
- Resistenza al taglio di livello F

✓ **NUOVO**

MECHANIC CUT F PRO NEEDLE

EN 388
3X24F

ANSI/
ISEA
105: 2016

CE UKCA

CARATTERISTICHE

GUANTO ANTIVIBRAZIONI

Sperimenta sicurezza e produttività senza pari con il nostro guanto antivibrazioni all'avanguardia, sapientemente progettato per ridurre l'effetto delle dannose vibrazioni mano-braccio. La nostra innovazione risiede nel materiale del palmo che assorbe gli urti, progettato per offrire una protezione senza precedenti priva di ingombro. Questo guanto è ideale per i professionisti che maneggiano martelli pneumatici, demolitori di calcestruzzo, ecc. e raggiunge un livello di destrezza eccezionale, ottenendo la valutazione massima di livello 5.

A791 GUANTO ANTIVIBRAZIONE MECHANICS

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 2322B
EN 10819:2016 +A1:2019 (TRM = 0.731 TRH = 0.571)

Nylon, Poliuretano, Poliestere, Elasticizzato
Nero S/7-XXL/11

- Disegnati per ridurre gli effetti della vibrazione
- Per utilizzo con martelli pneumatici, demolitori ecc.
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza
- Raggiunge il livello massimo di destrezza 5
- Ideale nei settori dell'edilizia, falegnameria e muratura
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

✓ NUOVO



VIBRATION GRIP MECHANIC PRO

EN 388
2322B

EN 10819
(TRm = 0.731
TRh = 0.571)


SHOCK ABSORBING PALM

■

10

A790 GUANTI ANTI VIBRAZIONE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 1
EN 388 : 2016+A1: 2018 4142X
EN 10819:2016 +A1:2019 (TRM = 0.865 TRH = 0.598)

Poliestere, Elasticizzato, Gomma cloroprene
X Nero M/8-XXL/11

- Riduce le vibrazioni del 40%
- Disegnati per ridurre gli effetti della vibrazione
- Per utilizzo con martelli pneumatici, demolitori ecc.
- Cloroprene di gomma appositamente formulato
- Fodera resistente calibro 10
- Fodera traspirante senza cuciture

VIBRATION

EN 388
4142X

EN 10819
(TRm = 0.865
TRh = 0.598)



PALMO ANTI VIBRAZIONI



■

A290 GUANTO OAK PROTETTIVO DA MOTOSEGHISTA (CLASSE 0)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3123X
EN 381-7: CLASSE 0

Pelle di bufalo, Poliestere, Elasticizzato, Polipropilene espanso (EPP), UHMWPE
X Arancione L/9,XL/10

- Protezione della motosega solo per la mano sinistra
- Per lavori di costruzione, paesaggi, agricoltura e forestale
- Polsino in maglia per una vestibilità sicura
- Progettato per velocità della motosega fino a 16 m/s
- Pelle premium con palmo rinforzato per la massima durata
- Imbottitura addizionale sulle nocche per una maggiore protezione

EN 388
3123X

EN 381
Class 0



PROGETTATO PER L'USO
CON MOTOSEGHE

🟧

13

A780 GUANTO ARC GRIP

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ASTM F2675-13 CLASSE 2
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A5
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 6

Aramide, Fibra di vetro, Neoprene, Modacrilico
X Verde/Nero M/8-XXL/11

- Il guanto ARC Grip offre un elevato livello di protezione contro bruciature da ARCO elettrico e dal taglio
- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Palmo rivestito in neoprene ignifugo per un eccellente grip
- Filo in aramide FR per una maggiore durata e protezione

ARC FLASH

CUT D

HEAT

EN 388
4X42D

EN 407
X1XXXX

ANSI/
ISEA
105: 2016



◪

CE UK CA CARATTERISTICHE CONDIVISE

PROTEZIONE **ESD**

RIMANI SICURO E PRODUTTIVO NEGLI AMBIENTI ELETTROSTATICI CON I NOSTRI GUANTI ESD, REALIZZATI CON MATERIALI PREMIUM E RIGOROSAMENTE TESTATI PER LA MASSIMA CONDUTTIVITÀ E DURATA.

A882 GUANTO PROTEZIONE CHIMICA ESD IN PVC

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4121X
EN 407: 2020 X1XXXX
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO B AKL
EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI
PASSATO LIVELLO R < 1.0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016

Cotone, Fibra d'acciaio, PVC, PVC sabbiato
X Nero S/7-XXL/11

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Guanto in PVC a doppio strato con palmo sabbiato per una presa migliore
- Garzato per un maggiore comfort
- Senza ftalati
- Spessore 1,5 mm
- 300 mm di lunghezza

ESD CHEMICAL AQUA GRIP

EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
EN 374 AKL

ESD

La nostra collezione di guanti ESD è progettata per proteggere i dispositivi elettronici sensibili dalle scariche elettrostatiche (ESD) garantendo al contempo il massimo comfort e destrezza per l'utente. I nostri guanti sono realizzati con tecnologie materiali e processi di produzione avanzati per fornire conduttività e dissipazione statica eccezionali, mantenendo i componenti elettronici al sicuro da danni e malfunzionamenti. Con una gamma di stili e dimensioni disponibili, i nostri guanti ESD sono la scelta perfetta per chiunque lavori con apparecchiature elettroniche delicate.

x12 **VENDUTO IN CONFEZIONE DA 12**

A699
A698
A696
A697
SOLO

ESD

CUT C

A699 GUANTO CON PALMO IN PU MR13 ESD - CONFEZIONE DA 12

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42C
EN 16350:2014 PASSATO LIVELLO R < 1.0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016

Poliestere, Fibra d'acciaio, Fibra di carbonio, Elastane, PU
Grigio/Bianco XS/6-XXL/11

Protezione ESD precisione e livello di taglio B

CUT C

A698 GUANTO CON POLPASTRELLI IN PU MR13 ESD (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 1X4XC
EN 16350:2014 PASSATO LIVELLO R < 1.0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016

Poliestere, Fibra d'acciaio, Fibra di carbonio, Elastane, PU
Grigio/Bianco XS/6-XXL/11

Precisione ESD e livello di taglio C

CUT B

A696 LR13 ESD PU GUANTO ANTITAGLIO SPALMATO SULLA PUNTA DELLE DITA (12 PAIA)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 2X4XB
EN 16350:2014 PASSATO LIVELLO R < 1.0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016

Poliestere, Fibra di vetro, Fibra di carbonio, Elastane, PU
Grigio/Bianco XS/6-XXL/11

Protezione ESD precisione e livello di taglio B

CUT B

A697 LR13 ESD GUANTO RIVESTITO IN POLIURETANO (12 PAIA)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4X42B
EN 16350:2014 PASSATO LIVELLO R < 1.0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016

Poliestere, Fibra di vetro, Fibra di carbonio, Elastane, PU
Grigio/Bianco XS/6-XXL/11

ESD con resistenza al taglio livello B

A197 GUANTI ANTISTATICI

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 113XX
EN 16350:2014 PASSATO LIVELLO R < 1.0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016

Poliestere, Fibra di carbonio, Elasticizzato
Grigio XS/6-XL/10

Guanto protettivo ESD in maglia

A198 GUANTO ANTISTATICO POLPASTRELLI IN PU

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 114XX
EN 16350:2014 PASSATO LIVELLO R < 1.0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

Poliestere, Fibra di carbonio, Elasticizzato, PU
Grigio XXS/5-XXL/11

Protezione ESD di precisione con polpastrelli a immersione

A199 GUANTI PALMO PU ANTISTATICI

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3121X
EN 16350:2014 PASSATO LIVELLO R < 1.0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

Poliestere, Fibra di carbonio, Elasticizzato, PU
Grigio XXS/5-XXL/11

Grip eccellente con protezione ESD

CE UKCA 13 **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

PROTEZIONE DAL FREDDO

QUANDO SONO PRESENTI PERICOLI TERMICI DA FREDDO, LE CAPACITÀ MOTORIE DELLE MANI POSSONO ESSERE NOTEVOLMENTE RIDOTTE, CON CONSEGUENTE AUMENTO DEL RISCHIO DI INCIDENTI E LESIONI. SONO DISPONIBILI GUANTI DI PROTEZIONE TERMICA APPOSITAMENTE PROGETTATI PER COMBATTERE QUESTI PERICOLI IN AMBIENTI PERICOLOSI.

PORTWEST
A146
A146

15

A146 GUANTO INVERNALE ARCTIC

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 3
EN 388 : 2016+A1: 2018 4242X
EN 407: 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

Poliestere, Acrilico, Elasticizzato, Sabbiato nitrile
Giallo M/8-XXL/11, Nero L/9-XXL/11

- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Fodera accoppiata per aumentare l'isolamento
- Fornisce protezione dal calore da contatto fino a 250 °C per 15 secondi
- Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
- Immersione a 3/4 per una maggior protezione

HEAT | EN 388 4242X | EN 407 X2XXXX | EN 511 X2X | ANSI/ISEA 105: 2016

13

AP01 GUANTO THERMO PRO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 2132X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3
ANSI/ISEA 105: 2016 3

Acrilico spazzolato, Poliestere, Elasticizzato, Lattice, Schiuma in lattice
Blu/Nero S/7-3XL/12

- Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi
- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Rivestimento in schiuma di lattice per un grip eccellente in condizioni di bagnato e asciutto
- Super resistenza ad abrasione e strappo

AQUA | EN 388 2132X | EN 511 X2X | ANSI/ISEA 105: 2016

7

A145 GUANTO GRIP ANTIFREDDO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4
EN 388 : 2016+A1: 2018 2231X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

Poliestere, Acrilico, Elasticizzato, Lattice
Arancione/Blu M/8-XXL/11, Giallo/Blu M/8-XXL/11

- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Caldo rivestimento in acrilico calibro 7
- Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Pollice a immersione per una maggiore protezione
- Fodera traspirante senza cuciture

EN 388 2231X | EN 511 X2X | ANSI/ISEA 105: 2016

CARATTERISTICHE CONDIVISE



10

A140 GUANTO GRIP TERMICO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4
EN 388 : 2016+A1: 2018 1141X
EN 511: 2006 X1X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

Acrilico, Elasticizzato, Poliestere, Lattice
Nero XS/6-XXL/11, Arancione/Nero M/8-XXL/11

- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente

EN 388 1141X | EN 511 X1X | ANSI/ ISEA 105: 2016



10

A143 GUANTO GRIP SOFT THERMAL

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 2142X
EN 511: 2006 X1X

Acrilico, Elasticizzato, Poliestere, Schiuma di lattice
Giallo/Nero M/8-XL/10

- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Caldo rivestimento in acrilico calibro 10 per proteggere dal freddo
- Rivestimento in schiuma di lattice per un grip eccellente in condizioni di bagnato e asciutto

EN 388 2142X | EN 511 X1X



7

A185 GUANTO DUO-THERM

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 1131X
EN 511: 2006 X1X

Poliestere, Elasticizzato, Lattice
Arancione/Blu M/8-XXL/11, Giallo/Blu M/8-XXL/11

- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Doppia immersione per la massima repellenza ai liquidi
- Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente

EN 388 1131X | EN 511 X1X

DITA RINFORZATE



13

A115 SOTTOGUANTO TERMICO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4

Thermolite®, Elasticizzato
Blu navy S/7-XXL/11

- Fornisce isolamento e protezione termica
- Ambidestro adatto all'utilizzo con entrambe le mani, destra e sinistra.
- Fodera traspirante senza cuciture

LINER

FREDDO

Progettati per soddisfare i severi requisiti della norma europea EN 511, i nostri guanti di protezione dal freddo offrono massimo calore e protezione contro temperature fredde conduttive fino a -50 gradi Celsius. Con Isolamento avanzato e materiali durevoli, questi guanti sono la scelta perfetta per chiunque lavori in ambienti con condizioni estreme di freddo.

COLD



A280 GUANTI WINTERSHIELD

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 2
EN 388 : 2016+A1: 2018 2211X
EN 511: 2006 22X

Pelle sintetica, Poliestere, Elasticizzato
Nero/Arancione M/8-XL/10

Guanto invernale per meccanici



A450 GUANTO HI-VIS RESISTENTE ALLE INTEMPERIE

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016+A1: 2018 3121X
EN 511: 2006 11X

Cotone, Poliuretano, PVC
Arancione XL/10

Guanto invernale impermeabile



A751 GUANTO CELLA FRIGO APACHA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4
EN 388 : 2016+A1: 2018 3544X
EN 511: 2006 33X

Pelle fiore, Elasticizzato, Nylon, Poliestere, PVC
Nero L/9-XXL/11

Ideale per gli ambienti più freddi



A225 GUANTO RIGGER FODERATO PILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 3
EN 388 : 2016+A1: 2018 4222X
EN 511: 2006 11X

Pelle martellata, Poliestere, Cotone, Gomma, Elasticizzato
Rosso XL/10

Guanto invernale resistente e durevole



A271 GUANTO DRIVER FODERATO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 2
EN 388 : 2016+A1: 2018 3142X
EN 511: 2006 22X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

Pelle pieno fiore, Poliestere, Elasticizzato
Marrone L/9,XL/10

Guanto invernale interamente in pelle

CE UK CA **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

PRESTAZIONI **GRIP**

ESPERIENZA SUPERIORE DI CONTROLLO CON I NOSTRI GUANTI GRIP, PROGETTATI PER L'OTTIMALE PRESA E DESTREZZA IN AMBIENTI ESIGENTI.

A310
PORTWEST
A310
9-L

SG

PLANET

NUOVO

AP12 SG GRIP15 ECO GUANTO IN NITRILE (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4131A
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

Poliestere PET riciclato, Nylon, Elasticizzato, Schiuma di nitrile
Grigio/Nero XS/6-3XL/12

- Realizzato con bottiglie di plastica riciclate
- Contiene il 40% di materiale riciclato
- Risparmiati 227 g di CO2 al paio durante la produzione
- Finitura antimicrobica Texpel Micro, uccide il 99.9% dei batteri
- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
- Testato per le sostanze che alterano la stesura della vernice (Conformità-LABS)

PORTWEST
CUT A/A1
9-L

TOUCH | EN 388 4131A | EN 407 X1XXXX | ANSI/ ISEA 105: 2016 | TEXPEL MICRO

x12 **VENDUTO IN CONFEZIONE DA 12**

◩

AP10 GUANTO ECO NPR15 IN SCHIUMA DI NITRILE DI BAMBÙ (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4121X

Bamboo, Nylon, Elasticizzato, Poliestere, Schiuma in nitrile
Nero XS/6-XXL/11

- Realizzato utilizzando un rivestimento sostenibile in bambù
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Eccellente durata e presa in condizioni di bagnato e asciutto
- 100% senza lattice
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

PORTWEST
AP10
9/L
EN388:2016 +A1:2018 4121X
F28 FY68, Ireland

EN 388 4121X

x12 **VENDUTO IN CONFEZIONE DA 12**

■

CARATTERISTICHE CONDIVISE

AP35 GUANTO A DOPPIA SPALMATURA IN NITRILE SUL PALMO GRIP 15

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4131X
EN 407: 2020 X1XXXX

✓ NUOVO

Nylon, Elasticizzato, Elastane, Nitrile, Sabbiato nitrile
Nero/Arancione S/7-XXL/11

- Rivestimento a doppia immersione per una maggiore durata
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- Adatti ad ogni ambiente di lavoro dove la priorità è la resistenza ad olio e grasso
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Comoda vestibilità
- Design ergonomico per ridurre la fatica

HEAT
EN 388 4131X
EN 407 X1XXXX

AP36 GUANTO IN NITRILE GRIP 15

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4121X
EN 407: 2020 X1XXXX
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 AKL
EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI

✓ NUOVO

Nylon, Elasticizzato, Nitrile, Sabbiato nitrile
Arancione/Nero S/7-XXL/11

- Doppia immersione per la massima repellenza ai liquidi
- Guanto resistenza chimica
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Adatti ad ogni ambiente di lavoro dove la priorità è la resistenza ad olio e grasso
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Fodera calibro 15

CHEMICAL
HEAT
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
EN 374 AKL

AP30 GUANTO DERMI PRO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4121X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 5

Poliestere, Elasticizzato, Nitrile, Schiuma in nitrile
Arancione/Nero XS/6-XXL/11

- Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Super resistenza ad abrasione e strappo
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Leggero e confortevole
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura

AQUA
EN 388 4121X
ANSI/ISEA 105: 2016

13

AP80 LIQUID PRO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

Nylon, Elasticizzato, Lattice, Schiuma in lattice
X Blu S/7-XXL/11

- Liquid Pro offre la massima protezione contro i liquidi
- Rivestimento in schiuma di lattice per un grip eccellente in condizioni di bagnato e asciutto
- Doppio rivestimento in lattice per una protezione aggiuntiva in condizioni difficili

AQUA | EN 388 4131X | ANSI/ ISEA 105: 2016

NUOVO

13

APB80 LIQUID PRO ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3131X

Poliestere, Elasticizzato, Schiuma in lattice, Lattice
X Blu S/7-XXL/11

- Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
- Rivestimento in schiuma di lattice per un grip eccellente in condizioni di bagnato e asciutto
- Doppio rivestimento in lattice per una protezione aggiuntiva in condizioni difficili

AQUA | EN 388 3131X | x12 VENDUTO IN CONFEZIONE DA 12

10

AP02 THERMO PRO ULTRA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4242X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4

Poliestere, Elasticizzato, Acrilico, Sabbiato nitrile
X Arancione/Nero S/7-XXL/11

- Rivestimento nano idrorepellente per applicazioni con schizzi leggeri
- Fodera accoppiata per aumentare l'isolamento
- Finitura sabbia per un migliore grip in acqua, grasso o olio.

COLD | EN 388 4242X | EN 511 X2X | ANSI/ ISEA 105: 2016

15

AP62 GUANTO DERMIFLEX AQUA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4

Nylon, Elasticizzato, Elastane, Sabbiato nitrile
X Grigio/Nero S/7-XXL/11

- Rivestimento nano idrorepellente per applicazioni con schizzi leggeri
- Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza

EN 388 4131X | ANSI/ ISEA 105: 2016

CE UKCA **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

15

A355 GUANTO IN SCHIUMA DI NITRILE TOUCHSCREEN NPR15 (PK12)

✓ NUOVO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3121X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3

Poliestere riciclato, Elasticizzato, Schiuma in nitrile
Nero XS/6-XXL/11

- Realizzato con poliestere riciclato
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Progettato specificamente per i dispositivi touchscreen
- Eccellenti per i lavori che richiedono alta destrezza
- Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.

TOUCH
EN 388 3121X
ANSI/ISEA 105: 2016
x12 VENDUTO IN CONFEZIONE DA 12

13

A313 GUANTO GRIP 15 IN NITRILE RUGOSO (PK12)

✓ NUOVO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4121X
EN 407: 2020 X1XXXX

Poliestere, Elasticizzato, Nitrile rugoso
Grigio/verde S/7-XXL/11

- Eccellente durata e presa in condizioni di bagnato e asciutto
- Spalmatura in nitrile crinckle
- Calibro 13 senza cuciture
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Palmo testurizzato
- Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.

HEAT
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
TEXPEL MICRO
x12 VENDUTO IN CONFEZIONE DA 12

15

AP65 NPR PRO NITRILE FOAM

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4131A
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

Nylon, Elastane senza lattice, Schiuma in nitrile
Nero/Grigio XS/6-XXL/11

- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- La finitura antimicrobica aiuta a mantenere il tuo corpo fresco e asciutto
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- 100% senza lattice
- Raggiunge il livello massimo di destrezza 5
- Fodera interna traspirante senza cuciture ideale per la movimentazione di precisione in ambienti asciutti

EN 388 4131A
ANSI/ISEA 105: 2016
TEXPEL MICRO

GRIP

I nostri guanti grip calibro 15 sono progettati per garantire una presa e una destrezza ottimali, anche nelle condizioni più difficili. Il rivestimento in nitrile sabbiato offre una tenuta affidabile sia in ambienti umidi che oleosi, mentre la fodera calibro 15 in nylon elastan offre un comfort e una flessibilità imbattibili per un movimento della mano senza limitazioni e una sensibilità tattile superiore. Con questi guanti da presa, i lavoratori possono essere certi che le loro mani sono protette, pur mantenendo la capacità di eseguire compiti precisi con facilità.

GRIP

x12 **VENDUTO IN CONFEZIONE DA 12** AB350 AB351 ONLY

■

A350 GUANTO DERMIFLEX

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4

Nylon, Elastane, Elasticizzato, Poliestere, Sabbiato nitrile
X Nero XS/6-3XL/12

Robusto rivestimento in nitrile sabbiato sul palmo della mano

PALMO PUNTINATO

◩

A351 GUANTO DERMIFLEX PLUS

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3

Nylon, Elastane, Elasticizzato, Poliestere, Sabbiato nitrile
X Grigio/Nero S/7-3XL/12

I puntini in nitrile garantiscono maggiore grip e durata

NUOVO

PALMO PUNTINATO
AB351
x12
L 9

◩

AB351 DERMIFLEX PLUS ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4131X

Nylon, Elastane, Elasticizzato, Poliestere, Schiuma in nitrile, Nitrile
X Grigio/Nero S/7-XXL/11

A351 semplificato in un'opzione multi-pack a prezzo inferiore

NUOVO

AB350
x12
L 9

◩

AB350 DERMIFLEX ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4131X

Nylon, Elastane, Elasticizzato, Poliestere, Sabbiato nitrile
X Grigio/Nero S/7-XXL/11

A350 semplificato in un'opzione multi-pack a prezzo inferiore

◩

A352 GUANTO DERMIFLEX ULTRA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 4

Nylon, Elastane, Elasticizzato, Poliestere, Sabbiato nitrile
X Grigio/Nero S/7-XXL/11

Immersione a 3/4 per una maggiore resistenza ai liquidi

PALMO PUNTINATO

◩

A353 GUANTO DERMIFLEX ULTRA PLUS

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3

Nylon, Elastane, Elasticizzato, Poliestere, Sabbiato nitrile
X Grigio/Nero S/7-XXL/11

rivestito per 3/4 con puntini in nitrile per un maggiore grip e durata

■

A354 GUANTO DERMIFLEX ULTRA PRO - NITRILE SANDY

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

Nylon, Elastane, Elasticizzato, Poliestere, Sabbiato nitrile
X Nero S/7-XXL/11

Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi

CE UKCA 15 **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

NUOVO

A311 GUANTO GRIP 13 IN NITRILE SENZA 3 DITA (PK12)

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016+A1: 2018 3121X

Poliestere, Elasticizzato, Nitrile
Bianco/Grigio XS/6-XXL/11

- Pollice, punta di dito medio e indice lasciate aperte per lavori di precisione
- Ideale per artigiani, idraulici o piastrellisti
- Perfetto per i compiti più difficili

EN 388
3121X

x12 VENDUTO IN CONFEZIONE DA 12

DISPONIBILE OPZIONE PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI
VB310 563

A310 GUANTI IN NITRILE FLEXO GRIP

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3121X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

Poliestere, Elasticizzato, Nitrile
Grigio/Bianco XS/6-XXL/11, Rosso/Nero S/7-XXL/11

- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Ideale per riparazioni auto, costruzioni e altri settori
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità

EN 388
3121X

ANSI/
ISEA
105: 2016

A315 GUANTO GRIP ALL-FLEX

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3121X

Poliestere, Elasticizzato, Nitrile
Nero S/7-XXL/11

- Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Resistente ad acqua e olio

EN 388
3121X

A319 GUANTI NITRILE FLEXO GRIP (CON SACCHETTO ESPOSITIVO)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105: 2011 LIVELLO DI TAGLIO A1

Poliestere, Elasticizzato, Nitrile
Grigio/Bianco M/8-XXL/11

- Ideale per riparazioni auto, costruzioni e altri settori
- Calibro 13 senza cuciture
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione

EN 388
2121X

ANSI/
ISEA
105: 2011

13

A312 GUANTO GRIP 13 IN NITRILE DIAMOND KNIT (PK12)

NUOVO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3121X
EN 407: 2020 X1XXXX

Poliestere, Elasticizzato, Nitrile Schiuma
Grigio/Nero S/7-XXL/11

- Tessuto mesh traspirante
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Adatti ad ogni ambiente di lavoro dove la priorità è la resistenza ad olio e grasso
- Design ergonomico per ridurre la fatica
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.



HEAT

EN 388 3121X

EN 407 X1XXXX


PALMO IN MAGLIA DIAMANTATA PER UNA MAGGIORE ADERENZA

x12 VENDUTO IN CONFEZIONE DA 12

13

A320 GUANTI DEXTI-GRIP

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

Poliestere, Elasticizzato, Nitrile
Blu S/7-XXL/11, Nero S/7-XXL/11

- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Fodera traspirante senza cuciture
- Perfetto per i compiti più difficili
- Super resistenza ad abrasione e strappo



EN 388 2121X

ANSI/ ISEA 105: 2016

15

A335 DERMI-GRIP NPR15 NITRILE SANDY

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

Poliestere, Elasticizzato, Sabbiato nitrile
Arancione/Nero XS/6-XXL/11, Nero XS/6-XXL/11

- Perfetto per i compiti più difficili
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Rivestimento in nitrile sabbiato
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- Fodera traspirante senza cuciture
- Leggero e confortevole



EN 388 4131X

ANSI/ ISEA 105: 2016

CE UKCA **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

NUOVO

13

A124 GUANTO GRIP 13 IN PU DIAMOND KNIT (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4131X
EN 407: 2020 X1XXXX

Poliestere, Elasticizzato, PU
X Grigio/Nero XS/6 - XXL/11

- Tessuto mesh traspirante
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Perfetto per i compiti più difficili
- Perfetto per il picking degli ordini nei magazzino
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Design ergonomico per ridurre la fatica

PORTWEST
A124
2/L
EN388:2016 +A1:2018
4131X
EN407:2020
X1XXXX

HEAT

EN 388
4131X

EN 407
X1XXXX



PALMO IN MAGLIA DIAMANTATA
PER UNA MAGGIORE ADERENZA

x12

VENDUTO IN CONFEZIONE DA 12

18

A360 GUANTO FLEX - SENTI

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3121X

Nylon, Elasticizzato, Poliestere, PU
X Blu/Nero XS/6-XXL/11

- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Maglia calibro 18 per una destrezza extra
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Fodera traspirante senza cuciture
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Leggero e confortevole

PORTWEST
A360
8/L
EN388:2016 +A1:2018
3121X

EN 388
3121X

GRIP

Sperimentate una presa e una destrezza superiori in qualsiasi ambiente di lavoro con i nostri guanti grip, tutti modellati sul nostro guanto più venduto A120. Con una fodera in poliestere calibro 13 e un indice di destrezza pari a 5, questi guanti offrono una presa e un controllo senza pari. Il rivestimento in poliuretano offre un'eccellente resistenza all'abrasione e un'ottima presa, rendendoli ideali per le attività che richiedono un elevato livello di destrezza. La fodera in poliestere calibro 13 offre un'eccellente traspirabilità e flessibilità, assicurando comfort per tutto il giorno e riducendo l'affaticamento della mano.

GRIP

A641 GUANTO PU - ROSSO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 2X21X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

Poliestere, Elasticizzato, PU
X **Rosso/Nero M/8-XXL/11**

Fodera rossa

IMPROVED SICUREZZA ALIMENTARE

DISPONIBILE OPZIONE PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI
VB120 563

A120 GUANTI CON PALMO IN PU

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

Poliestere, Elasticizzato, PU
X **Bianco XXS/5-3XL/12**
Y **Grigio XS/6-XXL/11, Nero XXS/5-3XL/12**
Z **Arancione/Nero XS/6-XXL/11, Blu XS/6-XXL/11, Giallo XS/6-XXL/11, Grigio/Nero XS/6-XXL/11**

Il guanto più venduto è ora approvato per la manipolazione degli alimenti

NUOVO

AB129 GUANTO PALMO PU (288 PAIA)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

Poliestere, Elasticizzato, PU
X **Bianco XS/6-XXL/11**
Y **Nero XS/6-XXL/11**

Il guanto con palmo in PU più venduto in un cartone intero per una grande convenienza

A195 TOUCH SCREEN - PU

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

Poliestere, Elasticizzato, Poliuretano
X **Nero XS/6-XXL/11, Porpora/Nero XS/6-XXL/11**

Compatibile con dispositivi touchscreen per il massimo controllo tattile

A128 GUANTO CON PALMO IN PU SENZA LATTICE (CONFEZIONE PER LA VENDITA AL DETTAGLIO)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 - 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

Poliestere, Elastane senza lattice, Elasticizzato, PU
X **Nero XXS/5-XXL/11**

- Latex free 1 paio in un blister

A123 GUANTO CON PALMO IN PU SENZA LATTICE - CARTONE INTERO (144)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

Poliestere, Elastane senza lattice, PU
X **Nero XXS/5-XXL/11**

- Senza lattice 144 paia in un cartone

A121 GUANTI CON POLPASTRELLI IN PU

CE CAT 1

Poliestere, Elasticizzato, PU
X **Bianco XXS/5-XL/10**
Y **Grigio XS/6-XL/10**

- Manipolazione di precisione per attività complesse

13 **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

GRIP

Sperimentate una protezione della mano senza pari negli ambienti di lavoro più difficili con i nostri guanti grip ad alte prestazioni. Con un resistente rivestimento in lattice, offrono un grip superiore, una maggiore produttività e un'eccellente resistenza all'abrasione in condizioni di bagnato e asciutto. Realizzati con materiali di qualità, questi guanti offrono comfort, flessibilità e massima destrezza per un uso prolungato. Perfetto per l'edilizia, l'industria manifatturiera e tutti i settori che richiedono una presa robusta.

GRIP



13 🟥

A174 GUANTO IN LATTICE FLEX GRIP

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 - 2121X

Poliestere, Elasticizzato, Lattice
Rosso/Nero S/7-XXL/11

Ottima combinazione di elevato grip ed eccellente destrezza



10 🟧 🟩 ⬛ 🟥 🟦

A100 GUANTO GRIP - LATTICE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4
EN 388 : 2016+A1: 2018 2143A
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

Poliestere, Elasticizzato, Lattice
Arancione S/7-XXL/11, Blu/Nero L/9,XL/10, Grigio/Blu S/7-XXL/11, Nero M/8-XXL/11, Rosso/Nero M/8-XXL/11, Verde M/8-XXL/11

Guanto da cantiere Essential



10 🟧

A109 GUANTO GRIP (CON SACCHETTO ESPOSITIVO)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4
EN 388 : 2016+A1: 2018 2143A
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

Poliestere, Elasticizzato, Lattice
Arancione M/8-XL/10

1 paio in ogni confezione



10 🟨

A105 GUANTO EXTRA GRIP

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3143X

Poliestere, Elasticizzato, Lattice
Giallo/Arancione L/9-XXL/11

Protezione contro i liquidi migliorata



10 🟧 🟩 ⬛

A150 GUANTO CLASSIC GRIP - LATTICE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

Poliestere riciclato, Cotone, Elasticizzato, Lattice
Arancione S/7-XXL/11, Nero M/8-XXL/11, Verde M/8-XXL/11

Realizzato con poliestere riciclato



10 🟨

A135 GUANTO GRIP TOUGH

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3131X

Polycotton, Elasticizzato, Lattice
Giallo/Arancione L/9-XXL/11

Totalmente rivestito

10

A106 GUANTO CON POLLICE RINFORZATO IN LATTICE GRIP 10 (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 2142X
EN 407: 2020 X1XXXX

Poliestere, Cotone, Elasticizzato, Lattice
Grigio/Nero S/7-XXL/11

- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- La spalmatura in lattice Crinkle offre un grip eccellente
- Guanto indispensabile da cantiere
- Eccellente durata e presa in condizioni di bagnato e asciutto
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.

GRIP HEAT EN 388 2142X EN 407 X1XXXX

x12 **VENDUTO IN CONFEZIONE DA 12**

NUOVO

13

A175 GUANTO DUO-FLEX

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 2021X

Poliestere, Elasticizzato, Lattice
Rosso/Blu M/8-XL/10

- Doppio rivestimento in lattice per una protezione aggiuntiva in condizioni difficili
- Fodera traspirante senza cuciture
- Calibro 13 senza cuciture
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Leggero e confortevole
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura

EN 388 2021X

DOPPIO RIVESTIMENTO IN LATTICE

13

A340 GUANTI GRIP HI-VIS - LATTICE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3

Poliestere, Elasticizzato, Lattice
Arancione/Nero S/7-XXL/11, Giallo XXXS/4 - XXL/11

- Rivestimento in schiuma di lattice per un grip eccellente in condizioni di bagnato e asciutto
- Fodera ad alta visibilità
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Fodera traspirante senza cuciture
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Offre il massimo livello di comfort

EN 388 2121X ANSI/ISEA 105: 2016

DISPONIBILE IN TAGLIE PER BAMBINI A PARTIRE DALLA 3XS (SOLO GIALLO)

CARATTERISTICHE CONDIVISE

12

A330 GUANTI IN NITRILE CON POLSO IN MAGLIA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4121X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

Cotone, Nitrile
Blu navy S/7-XXL/11, Giallo S/7-XXL/11

- Rivestimento leggero in Nitrile
- Immersione a 3/4 per una maggior protezione
- Fodera in cotone jersey con polso a maglia
- Maglia calibro 12 per destrezza
- Eccellenti per i lavori che richiedono alta destrezza
- Leggero e confortevole

PORTWEST
A330

EN 388
4121X

ANSI/
ISEA
105: 2016

🟨 🟦

12

A300 GUANTI CON POLSINO ELASTICIZZATO IN NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4111X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

Cotone, Poliestere, Fodera in jersey, Nitrile
Blu navy M/8-XXL/11

- Rivestimento leggero in Nitrile
- Maglia calibro 12 per destrezza
- Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi
- Fodera in cotone jersey con polso a maglia
- Adatti ad ogni ambiente di lavoro dove la priorità è la resistenza ad olio e grasso
- Massimo livello EN 4 contro l'abrasione

PORTWEST
A300

AQUA

EN 388
4111X

ANSI/
ISEA
105: 2016

🟦

A302 GUANTO NBR COMPLETAMENTE RICOPERTO CON MANICHETTA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4111X

Cotone, Poliestere, Fodera in jersey, Nitrile
Blu navy M/8-XXL/11

- Rivestimento leggero in Nitrile
- Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi
- Massimo livello EN 4 contro l'abrasione
- Raggiunge il livello massimo di destrezza 5
- Polsino di sicurezza in canvas per una maggiore protezione
- Incredibilmente durevole e resistente

PORTWEST
A302

AQUA

EN 388
4111X

🟦

A427 GUANTI IN PVC GRIP 12 27 CM
A435 GUANTI IN PVC GRIP 12 35CM
A445 GUANTI IN PVC GRIP 12 45 CM

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4121X

Poliestere, PVC
Rosso XL/10

- Disponibile in 3 lunghezze, 27 cm, 35 cm e 45 cm
- Maglia calibro 12 per destrezza
- Senza ftalati
- Super resistenza ad abrasione e strappo
- Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi
- Massimo livello EN 4 contro l'abrasione



EN 388
4121X

🟥

A400 GUANTI PVC CON POLSINO A MAGLIA ELASTICIZZATO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4121X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

Cotone, Poliestere, PVC
Nero M/8-XXL/11, Rosso M/8-XXL/11

- Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi
- Senza ftalati
- PVC estremamente flessibile
- Super resistenza ad abrasione e strappo
- Polsino in maglia per comfort e calore
- ANSI Livello al taglio A1

EN 388
4121X

ANSI/ ISEA 105: 2016

⬛
🟥

13 A118 GUANTO TOUCHSCREEN CON PUNTINI IN PVC GRIP 13 (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 314XX
EN 407: 2020 X1XXXX

✓ NUOVO

Poliestere, Fibra d'acciaio, Acrilico, Elasticizzato, PVC
X **Bianco/Grigio XS/6-XXL/11**

- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Perfetto per il picking degli ordini nei magazzino
- Puntini in PVC sul palmo per un maggiore grip
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Calibro 13 senza cuciture
- Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.

PORTWEST
A118
10-XL

TOUCH HEAT EN 388 314XX EN 407 X1XXXX

PALMO PUNTINATO IN PVC

x12 VENDUTO IN CONFEZIONE DA 12

▨

13 A110 GUANTI POLKA DOT

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 214XX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

Poliestere, Elasticizzato, PVC
X **Bianco/blu XS/6-XXL/11**
Y **Nero XXS/5-XL/10**

- Puntini in PVC sul palmo per un maggiore grip
- Calibro 13 senza cuciture
- Fodera traspirante senza cuciture
- Eccellenti per i lavori che richiedono alta destrezza
- Ottima performance in condizioni di asciutto
- ANSI Livello al taglio A1

PORTWEST
A110
8-L

EN 388 214XX ANSI/ ISEA 105: 2016



PALMO PUNTINATO IN PVC

■ ◩

7 A590 GUANTI RESISTENTI AL CALORE 250°

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 1
EN 388: 2016 + A1: 2018 1341X
EN 407: 2020 4231XX

Viscosa, Cotone, Elasticizzato
X **Bianco L/9,XXL/11**

- Fornisce protezione dal calore da contatto fino a 250 °C per 15 secondi
- Robusta fodera calibro 7
- Versione polsino lungo
- Il guanto è adatto sia per mano destra che sinistra per una maggiore funzionalità
- Lunghezza del guanto 30 cm
- Venduto singolarmente

GUANTO AMBIDESTRO LUNGHEZZA 30CM

HEAT EN 388 1341X EN 407 4231XX

VENDUTO SINGOLARMENTE

☐

PUNTINATURA PER GRIP SU ENTRAMBI I LATI

13 **A113** GUANTI POLKA DOT PLUS

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 1142X

Poliestere, Elasticizzato, PVC
Bianco/blu S/7-XL/10

- Puntini in PVC sul palmo per un maggiore grip
- Ambidestro adatto all'utilizzo con entrambe le mani, destra e sinistra.
- Calibro 13 senza cuciture

EN 388
1142X



PALMO PUNTINATO IN PVC

7 **A111** GUANTI CLASSICO POLKA DOT

CE CAT 1

Poliestere, Cotone, Elasticizzato, PVC
Bianco/blu XS/6-XXL/11

- Puntini in PVC sul palmo per un maggiore grip
- Robusta fodera calibro 7
- Fodera traspirante senza cuciture



PALMO PUNTINATO IN PVC

24 **A080** GUANTO MICRODOT

CE CAT 1

Cotone, PVC, Poliestere, Elasticizzato
Bianco M/8-XL/10

- Fodera calibro 24 per una maggiore destrezza
- Eccellenti per i lavori che richiedono alta destrezza
- Puntini in PVC sul palmo per un maggiore grip

LINER



PALMO PUNTINATO IN PVC

7 **A130** GUANTI CRISS CROSS

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 1141X

Poliestere, Cotone, Elasticizzato, PVC
Arancione M/8-XL/10

- Reticolo strutturato per un maggiore grip
- PVC estremamente flessibile
- Robusta fodera calibro 7

EN 388
1141X

CE UK CA **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

PELLE

SPERIMENTA PRESA, FLESSIBILITÀ E DURATA SUPERIORI CON I NOSTRI GUANTI IN PELLE, REALIZZATI IN VERA PELLE E COSTRUITI PER DURARE.

LEATHER

A230 GUANTO RIGGER PALMO RINFORZATO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 1
EN 388 : 2016+A1: 2018 4122X
EN 407: 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3

Pelle martellata, Cotone, Poliestere, Gomma, Elasticizzato
Grigio XL/10,3XL/12

- Per lavori di costruzione, agricoltura e forestale
- Palmo a doppia armatura
- Protezione addizionale su palmo e indice
- Retro in cotone per traspirare
- Protezione delle nocche
- Super resistenza ad abrasione e strappo

HEAT

EN 388
4122X

EN 407
X2XXXX

ANSI/
ISEA
105: 2016

PALMO RINFORZATO



⬜

A229 GUANTO CLASSICO RIGGER DOPPIO PALMO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 1
EN 388 : 2016+A1: 2018 4343X

Pelle martellata, Cotone, Poliestere, Gomma
Verde XL/10

- Rigger in crosta di grande valore
- Protezione addizionale su palmo e indice
- Protezione delle nocche
- Per lavori di costruzione, agricoltura e forestale
- Retro in cotone per traspirare

EN 388
4343X

PALMO RINFORZATO



🟩

CARATTERISTICHE CONDIVISE

MIGLIORATO
NUOVE TAGLIE

🟥 🟩

A220 GUANTI PREMIUM CHROME RIGGER

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 1
EN 388 : 2016+A1: 2018 2222X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

Pelle martellata, Poliestere, Gomma, Elasticizzato, Cotone
Verde XL/10,3XL/12, Rosso, Verde M/8 - 3XL/12

- Rigger in pelle martellata premium
- Per utilizzo in campo costruzioni, minerario e forestale
- Protezione delle nocche

EN 388
2222X

ANSI/
ISEA
105: 2016

🟨🟥

A219 GUANTO CLASSICO CHROME RIGGER

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 1
EN 388 : 2016+A1: 2018 3122X

Pelle martellata, Cotone, Poliestere
Giallo/Rosso XL/10

- Protezione delle nocche
- Prezzo molto competitivo
- Retro in cotone per traspirare

EN 388
3122X

◼

A210 GUANTI CANADIAN RIGGER

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 1
EN 388 : 2016+A1: 2018 4111X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

Pelle martellata, Cotone, Gomma, Elasticizzato, Poliestere
Grigio XL/10,3XL/12

- Rigger in crosta di pelle
- Protezione delle nocche
- Protezione del palmo e della vena

EN 388
4111X

ANSI/
ISEA
105: 2016

◼

A209 GUANTO CLASSIC CANADIAN RIGGER

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4
EN 388 : 2016+A1: 2018 2131X

Pelle martellata, Cotone, Poliestere
Grigio XL/10

- Per lavori di costruzione, agricoltura e forestale
- Rigger in crosta di grande valore
- Protezione del palmo e della vena

EN 388
2131X

CE UKCA **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

🟨

A200 GUANTO FURNITURE IN CUOIO

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 2143X

Poliestere, Cotone, Pelle pieno fiore
Giallo XL/10

- Per lavori di costruzione, agricoltura e forestale
- Il palmo in pelle migliora notevolmente la durata
- Polsini di sicurezza gommati

EN 388
2143X

⬜

A260 GUANTO OVES DRIVER

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 2132X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 5

Pelle pieno fiore, Elasticizzato
Grigio M/8-XXL/11

- Pelle traspirante per utilizzo in climi caldi
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Guanto in pelle classico da autista

EN 388
2132X

ANSI/
ISEA
105: 2016

🟫

A270 GUANTO DRIVER CLASSIC

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 4
EN 388 : 2016+A1: 2018 3142X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 2

Pelle pieno fiore, Elasticizzato
Marrone L/9,XL/10

- Guanto in pelle classico da autista
- Pollice trapezoidale
- Super resistenza ad abrasione e strappo

EN 388
3142X

ANSI/
ISEA
105: 2016

🟧 🟦 🟨 🟥 ⬛

A250 GUANTO TERGSUS

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016+A1: 2018 3142X

Pelle di capretto, Cotone, Poliestere, Elasticizzato
Orange S/7, Blu M/8, Giallo L/9, Rosso XL/10, Nero XXL/11

- Realizzato in pelle di capra durevole di alta qualità
- Retro in cotone per traspirare
- Cinturino in fettuccia a strappo per una sicura vestibilità

EN 388
3142X

SOTTO GUANTI

LINER

13 **AB020** GUANTI DA ASSEMBLAGGIO (360 PAIA)

EN ISO 21420: 2020

✓ NUOVO

Poliestere, Elasticizzato
Bianco S/7-XL/10

- Calibro 13 senza cuciture
- Perfetto per i compiti più difficili
- Leggero e confortevole
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Fodera traspirante senza cuciture
- Questo prodotto è venduto in quantità per cartone



VENDUTO IN CARTONI INTERI

⬜

7 **AB030** GUANTO IN MAGLIA DI FILO (288 PAIA)

EN ISO 21420: 2020

✓ NUOVO

Poliestere, Cotone, Elasticizzato
Bianco M/8-XL/10

- Robusta fodera calibro 7
- Ambidestro adatto all'utilizzo con entrambe le mani, destra e sinistra.
- Fodera traspirante senza cuciture
- Venduto in confezione da 288 paia
- Leggero e confortevole
- A030 in una confezione più piccola e ridimensionata per una più facile movimentazione



VENDUTO IN CARTONI INTERI

⬜

18 **A050** GUANTO IN MAGLIA CON POLSINO (600 PAIA)

EN ISO 21420: 2020

Poliestere, Cotone
Beige XL/10

- Maglia calibro 18 per una destrezza extra
- Leggero e confortevole
- Fodera traspirante senza cuciture
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Ottima performance in condizioni di asciutto
- Venduto in cartoni da 600 paia



VENDUTO IN CARTONI INTERI

🟫

CE UK CA **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

PROTEZIONE DA SALDATURA

SPERIMENTATE LA MASSIMA PROTEZIONE DA CALORE E SCINTILLE CON I NOSTRI GUANTI PROGETTATI PER LE ATTIVITÀ PIÙ IMPEGNATIVE DI SALDATURA

WELD

HEAT

A540 GUANTO SALDATURA ULTRA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 2
EN 388 : 2016+A1: 2018 4243X
EN 12477: 2001 TIPO A
EN 407: 2020 412X4X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

Pelle martellata, Pelle fiore, Cotone, Poliestere
Marrone L/9-XXL/11

- EN12477 Protezione di saldatura di tipo A
- Guanto da saldatura in cuoio premium
- Palmo e area pollice rinforzati
- Cuciture rinforzate in aramide per la massima durata e protezione dalle ustioni
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- Cuciture rinforzate su palmo e dita



EN 388	EN 407	EN 12477	ANSI/ ISEA 105: 2016
4243X	412X4X	TYPE A	


PALMO RINFORZATO

FODERATO IN PILE

🟫

A521 GUANTO DA SALDATURA TIG ULTRA

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 2
EN 388 : 2016+A1: 2018 3243X
EN 12477: 2001 TIPO A
EN 407: 2020 422X31
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

Pelle di bufalo, Pelle fiore, Elastane, Poliestere, Aramide
Marrone L/9-XXL/11

- EN12477 Protezione di saldatura di tipo A
- Guanto da saldatura in cuoio premium
- Il massimo della destrezza per i saldatori
- Realizzato in pelle di capra durevole di alta qualità
- Cuciture rinforzate in aramide per la massima durata e protezione dalle ustioni
- Ideale per saldatura e manipolazione metalli



EN 388	EN 407	EN 12477	ANSI/ ISEA 105: 2016
3243X	422X31	TYPE A	

🟫

⬜

A520 GUANTI DA SALDATURA PREMIUM TIG

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016+A1: 2018 2221X
EN 12477: 2001 TIPO B
EN 407: 2020 413X3X

Pelle di capretto, Pelle martellata
Grigio L/9-XXL/11

- EN12477 Protezione di saldatura di tipo B
- Cuciture in para-aramide per una durata extra
- Palmo in pelle di capra morbido e flessibile con polsino in pelle crosta resistente

EN 388	EN 407	EN 12477
2221X	413X3X	TYPE B

🟥

A500 GUANTI DA SALDATORE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 1
EN 388 : 2016+A1: 2018 3243X
EN 12477: 2001 TIPO A
EN 407: 2020 412142
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

Pelle martellata, Cotone
Rosso XL/10,3XL/12

- EN12477 Protezione di saldatura di tipo A
- Totalmente foderato in comodo e soffice cotone
- Guanto in pelle martellata 14 inch

EN 388	EN 407	EN 12477	ANSI/ ISEA 105: 2016
3243X	412142	TYPE A	

🟫

A530 GUANTO DA SALDATURA RINFORZATO

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016+A1: 2018 2232X
EN 12477: 2001 TIPO A
EN 407: 2020 413X3X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

Pelle martellata, Cotone, Poliestere
Marrone XL/10,3XL/12

- EN12477 Protezione di saldatura di tipo A
- Guanto da saldatura in cuoio premium
- Palmo e area pollice rinforzati

EN 388	EN 407	EN 12477	ANSI/ ISEA 105: 2016
2232X	413X3X	TYPE A	

🟦

A510 GUANTI DA SALDATORE

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016+A1: 2018 4222X
EN 12477: 2001 TIPO A
EN 407: 2020 412142
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

Pelle martellata, Cotone
Blu XL/10

- EN12477 Protezione di saldatura di tipo A
- Totalmente foderato in comodo e soffice cotone
- Guanto in pelle martellata 14 inch

EN 388	EN 407	EN 12477	ANSI/ ISEA 105: 2016
4222X	412142	TYPE A	

CHIMICO

Proteggete le vostre mani dalle sostanze pericolose con i nostri guanti di protezione chimica, progettati per garantire protezione e comfort ottimali in ambienti difficili.

Protezione contro oltre 87 rischi chimici

Utilizzare la Guida alla selezione di Protezione chimica avanzata Portwest che aiuta a selezionare la migliore protezione chimica per l'attività che si svolge. Trova il guanto di protezione chimica con questa guida in due fasi:

PASSAGGIO 1. Identificare la sostanza chimica che si sta utilizzando nella tabella Guida alla selezione della protezione chimica avanzata.

PASSAGGIO 2. Utilizzare la chiave con codice colore per identificare i guanti che offrono il miglior livello di protezione.

Chiave

🟥	Non consigliato
🟥	Protezione da schizzi limitata
🟧	Protezione dagli schizzi
🟨	Esposizione a breve termine
🟩	Esposizione a medio termine
🟩	Buona protezione
🟩	Eccellente protezione

Classificazione CE	Tempo di sfondamento (minuti)
0	0 - 10 mins
1	10 - 30 mins
2	30 - 60 mins
3	60 - 120 mins
4	120 - 240 mins
5	240 - 480 mins
6	>480 mins

Guida alla selezione della protezione chimica avanzata

		A801 634	A802 634	A803 634	A812 633	A813 633	A814 633	A820 633
		Lattice Gomma	Lattice Gomma	Lattice Gomma	Nitrile Gomma	Nitrile Gomma	Nitrile Gomma	Neoprene Gomma
Nome chimico	**Numero CAS**	**Classificazione CE**	**Classificazione CE**	**Classificazione CE**	**Classificazione CE**	**Classificazione CE**	**Classificazione CE**	**Classificazione CE**
Acido Acetico - Glaciale	64-19-7	5	5	5	3	2	2	5
Acido Acetico, 10%	64-19-7		6	6	6	6		6
Acido Acetico, 20%	64-19-7		6	6	6	6		6
Acido Acetico, 25%	64-19-7		6	6	6	6		6
Acetone	67-64-1	0	1	1	0	0		0
Acetonitrile	75-05-8				0	1		
Fluoruro di ammonio 40%	12125-01-8				6			
Idrossido d'ammonio 25%	1336-21-6	1	3	3	6	6	3	3
Amilacetato	628-63-7				3			
Alcool amilico	71-41-0				6			
Anilina	62-53-3							6
Acqua regia					6			
Butanolo	71-36-3	6	6	6	6	6		6
Acetato di butile	123-86-4	6						
Disolfuro di Carbonio					0	1		
Tetracloruro di Carbonio	56-23-5				5			
Acetato di Cellosolve 99%	111-15-9				3			
Solvente di Cellosolve	110-80-5				4			
Acido citrico 10%	64-19-7				6			
Cicloesano	110-82-7		3	3	6	6		4
Cicloesanolo	108-93-0				6			
Cyclohexanone	108-94-1	0	5	5		3		3
Alcool al diacetone 99%	123.42-2				5			
Dichloromethane	75-09-2	0	0	0	0	0		0
Dietanolammina	111-42-2				6			
Dietilammina	109-89-7	0	0	0	0	2		0
Di-isobutilchetone	108-83-8				6			
Dimetilsolfossido					2			
Dimetilformammide	68-12-2							6
Etanolo 96%	64-17-5				0	6		6
Etanolo, assoluto	64-17-5	6	6	6	5	6		6
Lattato di etile	141-78-6	0	1	1	0	1		0
Lattato di etile	97-64-3					6		6
Etere etilico	60-29-7				6	1		
Formaldeide, 37%		6	6	6	6	6	6	6
Acido Formico, 95%	64-19-7				2			
Freon 99,7%	75-69-4				6			
Furfurolo								6
Esametil disilazano 99%	1049738-54-6				6			
Acido Cloridrico, 10%	7647-01-0		6	6	6	6		6
Acido Cloridrico, 37%	7647-01-0				6	3		6
Acido Cloridrico, 40%	7664-39-3	6				5		6
Perossido di idrogeno, 30%	7722-84-1	6	6	6	6	6	6	6
Alcool isopropilico (Propan-2-olo)	67-63-0	6	6	6	6	6		6
Alcol isobutilico al 99%	78-83-1				6			
Isoottano	540-84-1				6			
Cherosene	64742-81-0				6			
Metanolo	67-56-1	2	6	6	2	3		3
Metilammina	74-89-5				6			
Metilcellosolve	109-86-4				6			
Metil etil chetone	78-93-3	0	5	5	0	1		0
Metil propilchetone	107-87-9		4	4	0	1		2
Metil-t-butil etere	1624-04-4				4			
n-esano	110-54-3							6
n-Heptane	142-82-5	0	0	0	6	6	6	1
Nafta solvente	64742-94-5				0			
Acido Nitrico 10%	7697-37-2	6	6	6	6	6		6
Acido Nitrico, 40%	7697-37-2	6	6	6		3		6
Acido Nitrico, 65%	7697-37-2	5	6	6	2	3	2	6
Nitrometano	75-52-5							6
Alcool ottilico	111-87-5							6
Acido orto fosforico	7664-38-2		6	6		6		6
Acido ossalico 12,5%	64-19-7				6			
Pentano 98%	109-66-0				6			
Etere di petrolio	8032-32-4				6			
Fenolo	108-95-2							6
Acido Fosforico, 85%	7664-38-2		6	6		6		6
Pottasium Hydroxide, 50%	1310-58-3	6	6	6	6	6	6	6
Propan - 1 - ol	71-23-8		6	6	6	6		6
Acetato di propile	109-60-4		3	3		3		2
Olio di colza	8002-13-9				0			
Idrossido di sodio, 40%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Idrossido Di Sodio, 50%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Ipoclorito di sodio	7681-52-9					6		6
Idrossido di sodio, 20%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Silicato di sodio	1344-09-8					6		
Acquaragia	8051-41-3				6			
Acido Solforico, 40%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Acido Solforico, 50%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Acido Solforico, 96%	7664-93-9	3	4	4	3	5	2	4
Acido tannico 37,5%	64-19-7				6			
Tetracloroetilene	127-18-4				6			
Diluente nitro		X				1		1
Toluene	108-88-3	0	1	1	1	1		0
Trementina	8006-64-2				6			
Acquaragia	64742-88-7				6			
Xilene	1330-20-7	0	4	4	1	4		0

🟩

A812 GUANTO PROTEZIONE CHIMICA NITROSAFE PLUS

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016+A1: 2018 4101X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO A AFJKLMNOPT
EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
ISO 18889:2019 G2

Nitrile, Cotone
Verde XS/6-XXL/11
Spessore 0,38 mm, 330 mm di lunghezza

- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
- Adatto per chimica, olio e industria alimentare
- Reticolo strutturato per un maggiore grip

FOODSAFE
EN 388 4101X
EN 374 AFJKLMNOPT

🟩

A813 GUANTI PROTEZIONE IN NITRILE LUNGHEZZA EXTRA

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016+A1: 2018 41X2X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO A AGJKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI

Nitrile
Verde M/8-XXL/11
Spessore 0,55 mm, lunghezza 480mm

- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
- Reticolo strutturato per un maggiore grip
- Adatto per chimica, olio e industria alimentare

FOODSAFE
EN 388 41X2X
EN 374 AGJKLMNOPST

🟦

A814 GUANTO IN NITRILE PER ALIMENTI

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016+A1: 2018 3001X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO A JKLMNOP
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Nitrile
Blu XS/6-XXL/11
Spessore di 0,28 mm, 330 mm di lunghezza

- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
- Adatto per chimica, olio e industria alimentare
- 100% senza lattice

FOODSAFE
EN 388 3001X
EN 374 JKLMNOP

⬛

A820 GUANTO CHIMICO NEOPRENE

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016+A1: 2018 311XX
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO A AKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI

Neoprene, Cotone
Nero S/7-XL/10
Spessore 0,78 mm, 380 mm di lunghezza

- Cloroprene di gomma appositamente formulato
- Reticolo strutturato per un maggiore grip
- Guanto resistenza chimica

EN 388 311XX
EN 374 AKLMNOPST

🟨🟦

A801 GUANTO IN LATTICE A DOPPIO IMMERSIONE

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016+A1: 2018 1010X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO A AKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI

Lattice
Giallo/Blu S/7-XL/10
Spessore 0,45 mm, 300 mm di lunghezza

- Doppio rivestimento in lattice per una protezione aggiuntiva in condizioni difficili
- Garzato per un maggiore comfort
- Guanto resistenza chimica

EN 388 1010X
EN 374 AKLMNOPST

🟦

A881 GUANTO DI PROTEZIONE IN PVC ULTRA-MARINE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO B AJKL
EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI

Cotone, PVC, PVC sabbiato
Blu S/7-XXL/11
Spessore 1,45 mm, 300 mm di lunghezza

- Guanto in PVC a doppio strato con palmo sabbiato per una presa migliore
- Rivestimento PVC conforme REACH
- Senza ftalati

EN 388 4121X
EN 374 AJKL

VERSIONE ESD DISPONIBILE
A882 604

⬛

A803 GUANTO IN LATTICE PESANTE 600MM

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016+A1: 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO A AKLMNOTP
EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI

Lattice
Nero L/9-XXL/11
1,3 mm di spessore, lunghezza 600mm

- Realizzato in gomma naturale
- Guanto resistenza chimica
- Adatto per chimica, olio e industria alimentare

EN 388 4121X
EN 374 AKLMNOTP

⬛

A802 GUANTO IN LATTICE PESANTE

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016+A1: 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO A AKLMNOTP
EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI

Lattice
Nero L/9-XXL/11
1,1 mm di spessore, 440mm di lunghezza

- Realizzato in gomma naturale
- Adatto per chimica, olio e industria alimentare
- Guanto resistenza chimica

EN 388 4121X
EN 374 AKLMNOTP



🟩

A827 GUANTO PVC A DOPPIA ARMATURA 27CM
A835 GUANTO PVC A DOPPIA ARMATURA 35CM
A845 GUANTO PVC A DOPPIA ARMATURA 45CM

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 3121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO B JKL
EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI

Polycotton, PVC
Verde, A827/A845 XL/10
A835 L/9-XXL/11
Spessore 1,6 mm

- Guanto in PVC a doppio strato con palmo sabbiato per una presa migliore
- Foderato in jersey per un comfort extra
- Senza ftalati

EN 388	EN 374
3121X	JKL

◪

18

AP60 SANDY GRIP LITE GAUNTLET

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO B AJKL
EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI

Nylon, Nitrile, Sabbiato nitrile
Blu/Nero M/8-XXL/11
1,3 mm di spessore, 300 mm di lunghezza

- Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
- Maglia calibro 18 per una destrezza extra
- Leggero e confortevole

EN 388	EN 374
4121X	AJKL

🟩

A810 GUANTO PROTEZIONE CHIMICA NITROSAFE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 31X1X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO B JKL
EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI

Nitrile, Cotone
Verde S/7-XXL/11
Spessore 0,40 mm, 320 mm di lunghezza

- Guanto resistenza chimica
- Garzato per un maggiore comfort
- Reticolo strutturato per un maggiore grip

EN 388	EN 374
31X1X	JKL

NUOVO

🟩

AB810 NITROSAFE ESSENTIAL MULTIPACK

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3101X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO B JKL
EN ISO 374-5:2016 MICRORGANISMI

Nitrile, Cotone
Verde S/7-XXL/11
Spessore 0,40 mm, 320 mm di lunghezza

- Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
- Guanto resistenza chimica
- Garzato per un maggiore comfort

EN 388	EN 374
3101X	JKL

x12 **VENDUTO IN CONFEZIONE DA 12**

CE UK CA **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

MONOUSO

MANTENETE LE MANI PULITE E PRIVE DI CONTAMINAZIONI CON I NOSTRI GUANTI MONOUSO DI ALTA QUALITÀ, PROGETTATI PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI UN'AMPIA GAMMA DI SETTORI.

DISPOSABLE CHEMICAL FOODSAFE

A930 GUANTO MONOUSO ARANCIO HD (PK100)

EN ISO 21420: 2020
EN 455 PARTE 1-4
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO C K

Nitrile
X Arancione M/8-XL/10

- Tecnologia Crystal grip
- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
- Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
- 100 guanti per scatola
- Tre volte più resistente del nitrile standard
- 7 mil/0.18 mm di spessore per una resistenza eccezionale

GRIP EN 374 K

🟧

A925 GUANTO MONOUSO IN NITRILE SENZA POLVERE (PK100)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
EN 455 PARTE 1-4
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO B KPT

Nitrile
X Blu S/7-XL/10
Y Nero S/7-XL/10

- Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
- I guanti monouso in nitrile eliminano il rischio di reazioni allergiche associate ai guanti in lattice
- Liscio e non strutturato con un polsino micro puntinato
- Limite di qualità accettabile (AQL) 1,5
- 240 mm di lunghezza
- Spessore 0.07mm

EN 374 KPT

PORTWEST
POWDER FREE NITRILE DISPOSABLE GLOVES
POWDER FREE NITRILE DISPOSABLE GLOVES
100
B M
CE2777 0321

🟦
⬛

CE UKCA **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

PORTWEST
POWDER FREE VINYL DISPOSABLE GLOVES

🟦 ⬜

A905 GUANTO MONOUSO IN VINILE SENZA POLVERE (PK100)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
CE CAT 1

Vinile
X Chiaro M/8-XL/10
Y Blu M/8-XL/10

- Senza ftalati
- Prodotto in polivinilcloruro di alta qualità
- Liscio e non strutturato con un polsino micro puntinato
- 100% senza lattice
- Limite di qualità accettabile (AQL) 1,5
- 240 mm di lunghezza

FOODSAFE

PORTWEST
10 XL
POWDERED LATEX DISPOSABLE GLOVES

⬜

A910 GUANTO MONOUSO IN LATTICE CON POLVERE (PK100)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
CE CAT 1

Lattice
X Bianco M/8-XL/10

- Ambidestro adatto all'utilizzo con entrambe le mani, destra e sinistra.
- Super morbido per il massimo comfort per l'utente e super elastico per ridurre l'affaticamento della mano
- Liscio e non strutturato con un polsino micro puntinato
- Limite di qualità accettabile (AQL) 1,5
- 240 mm di lunghezza
- 100 guanti per scatola

FOODSAFE

PORTWEST
10 XL
POWDERED VINYL DISPOSABLE GLOVES

⬜

A900 GUANTO MONOUSO IN VINILE CON POLVERE (PK100)

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
CE CAT 1

Vinile
X Chiaro M/8-XL/10

- Senza ftalati
- Prodotto in polivinilcloruro di alta qualità
- Ambidestro adatto all'utilizzo con entrambe le mani, destra e sinistra.
- Liscio e non strutturato con un polsino micro puntinato
- Limite di qualità accettabile (AQL) 1,5
- 240 mm di lunghezza

FOODSAFE

🟨

A800 GUANTI CASALINGHI LATTICE

EN ISO 21420: 2020 DESTREZZA 5
CE CAT 1

Lattice
X Giallo M/8-XL/10

- Contro la penetrazione di grasso, olio e acqua
- Reticolo strutturato per un maggiore grip
- Garzato per un maggiore comfort
- Immersione in lattice per massimo grip
- Resistente ad acqua e olio
- 300 mm di lunghezza

AQUA

VENDUTO IN CARTONI INTERI

PROTEZIONE
DEL PIEDE

ELEMENTI DI QUALITÀ ESSENZIALI

LE PROTEZIONI PER I PIEDI PORTWEST SONO PROGETTATE PER GARANTIRE PRESTAZIONI E SICUREZZA, PROTEGGENDO DA UNA SERIE DI RISCHI IN AMBIENTI DI LAVORO DIFFICILI.

SCARPE TRAINERS DI SICUREZZA
654

STIVALI E SCARPE DI SICUREZZA
665

CALZATURE PROFESSIONALI
694

CALZATURE NON DI SICUREZZA
709

PANORAMICA DELLA PROTEZIONE BASE
720

NEXT GEN

PROTEZIONE DEL PIEDE NEXT GEN

DESIGN ECCEZIONALE, VALORE ECCEZIONALE

Vi presentiamo la nuova generazione di protezione del piede Portwest, sviluppata dal nostro team di esperti di calzature di sicurezza. Questi modelli di nuova generazione sono stati progettati per offrire comfort, sostegno e flessibilità, proteggendo al tempo stesso dai rischi del lavoro.

Realizzate con materiali e componenti ad alte prestazioni, queste calzature di nuova generazione comprendon sistemi di allacciatura a filo, piccoli inserti di protezione contro la penetrazione nella parte centrale della suola, puntali privi di metallo e materiali impermeabili.

Sono inclusi modelli realizzati con materiali eco-consapevoli come tomaie e sottopiedi riciclati, lacci riciclati e pelle bio-degradabile.

Progettate in un look contemporaneo e distintivo, con un occhio di riguardo alla funzionalità e alle prestazioni.

PROTEZIONE DEL PIEDE DI NUOVA GENERAZIONE

SCARPE TRAINER DI SICUREZZA

✓

FC07 659

🟦 🟥

✓

FC06 661

🟨 🟦 🟥

STIVALI E SCARPE DI SICUREZZA

✓

FV01 670

⬛

✓

FV02 671

⬛

✓

FE01 674

⬛ 🟦

✓

FE02 675

🟦

✓

FE03 675

🟦

✓

FE04 676

🟩

✓

FE05 676

🟩

✓

FC18 679

🟨 🟦

✓

FC19 679

🟨 🟦

✓

FD04 680

🟫

PROTEZIONE PROFESSIONALE DEL PIEDE

✓

FC26 715

⬛

✓

FT20 716

⬛ ⬜

MATERIALI

MATERIALI DELLA SUOLA E DELL'INTERSUOLA

PU/GOMMA

Intersuola in poliuretano e suola in gomma

La gomma è resistente al calore. Il PU ha una consistenza morbida, elevata elasticità e bassa densità. Buona capacità di flessione.



PU/PU

Poliuretano a doppia densità

Il PU ha una consistenza morbida, elevata elasticità e bassa densità. Buona capacità di flessione.



EVA/GOMMA

Intersuola in etilene-acetato di vinile e suola in gomma

L'EVA è flessibile, leggero e assorbe gli urti.. La gomma è resistente al calore..



PU/TPU

Intersuola in poliuretano e poliuretano termoplastico

Il PU ha una consistenza morbida, elevata elasticità e bassa densità. Buona capacità di flessione. Il TPU è resistente all'usura.

PVC E NITRILE

Cloruro di polivinile e nitrile

Il PVC/Nitrile sono altamente resistenti ai solventi, agli olii ed ai grassi.

MATERIALI DELLA PARTE SUPERIORE

PELLE ACTION

Finitura superficiale liscia, durevole e uniforme.



TESSUTO

Maglia / Mesh di poliestere

Leggero, flessibile e traspirante.

PELLE PIENO FIORE

Forte, durevole, robusto, dall'aspetto naturale.

PELLE SCAMOSCIATA

Flessibile, morbido, traspirante, resistente.



NUBUCK

Finitura superficiale liscia, durevole e uniforme.

MICROFIBRA

Facile da tenere pulito, traspirante, resistente, assorbe l'umidità e si pulisce con un panno.

PUNTALI

PORTWEST
Compositelite

COMPOSITO

Realizzando utilizzando puntali protettivi in fibra di vetro non metallici e/o intersuole protettive non metalliche, questa collezione è ideale per l'uso in ambienti in cui è essenziale una protezione priva di metalli.

PORTWEST
Steelite

ACCIAIO

Le calzature Portwest Steelite contengono puntali protettivi in acciaio e/o intersuole in acciaio, che offrono una protezione eccezionale anche negli ambienti di lavoro più difficili.

PORTWEST
Occupational

OCCUPATIONAL

Gli articoli leggeri e durevoli offrono comfort per tutto il giorno, offrendo allo stesso tempo un'eccellente resistenza allo scivolamento, assorbimento di energia e proprietà antistatiche. Questa collezione è ideale per il lavoro leggero e il tempo libero.

SISTEMA DI ALLACCIATURA A FILO

Facile da indossare e sfilare come aumentare e diminuire la pressione.


Chiusura a sgancio rapido push/pull
Le cavità centrali aiutano la tensione
Il telaio del dispositivo garantisce una vestibilità comoda e livellata.
LACCIO
FT08

FODERA CON MEMBRANA IMPERMEABILE

Impermeabile, traspirante.


Pioggia/Acqua
Sudore
Pelle
Aria
Fodera impermeabile
Fodera interna

PORTWEST STEELITE™ E PORTWEST COMPOSITELITE™ SONO MARCHI REGISTRATI DI PORTWEST®.

DX475
DX443
FE01
PORTWEST

CARATTERISTICHE

MATERIALI DELLA PARTE SUPERIORE

- Membrana impermeabile
- Tomaia impermeabile
- Costruzione impermeabile
- Pelle pieno fiore
- Pelle scamosciata

PUNTALI

- Puntale in acciaio 200 joule
- Puntale in composito 200 joule

FE03

MATERIALI DELL'INTERSUOLA

- Lamina in composito antiperforazione
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione

MATERIALI DELLA SUOLA

- Tallone con assorbimento energia
- Suola mono densità
- Suola doppia densità
- Suola resistente allo scivolamento
- Suola resistente al calore 300°C
- Suola che non lascia segni
- Suola resistente ai carburanti e agli oli

ALTRE CARATTERISTICHE

- Calzatura antistatica
- ESD
- Protezione chimica
- Senza metallo
- Isolamento dal freddo
- Isolamento dal calore
- Protezione Metatarsale
- Ampia vestibilità
- Vestibilità da donna
- Compatibile con i metal detector
- Conformità del Regno Unito
- Conformità Europea

PROTEZIONE DEL PIEDE IN SICUREZZA

CLASSIFICAZIONE

La norma EN ISO 20345 è stata aggiornata nel 2022 con requisiti rivisti per la resistenza allo scivolamento, la resistenza alla perforazione e la resistenza all'acqua, introducendo inoltre nuovi requisiti opzionali per gli inserti antiabrasione e le suole con tacco adatto all'appoggio sulle scale a pioli.

FC64

EN ISO 20345

AS/2210.3

Questo standard internazionale specifica requisiti di base e supplementari (opzionale) per calzature di sicurezza per usi generali. Esso comprende, per esempio, rischi meccanici, resistenza allo scivolamento, rischi termici, comportamento ergonomico.

Il puntale protegge le dita dei lavoratori contro il rischio di lesioni da oggetti che potrebbero cadere e dallo schiacciamento quando indossata in ambienti di lavoro dove potrebbero verificarsi pericoli potenziali. La lamina protegge il piede contro perforazioni da oggetti sotto i piedi. La versione aggiornata della norma EN ISO 20345:2022 introduce ulteriori categorie nella tabella degli standard, come definito di seguito.

	CLASSE		P Resistenza alla penetrazione di inserti metallici resistenti alla perforazione	PL Resistenza alla penetrazione da chiodi di 4,5mm delle lamine in composito antiperforazione	PS Resistenza alla penetrazione da chiodi di 3,5 mm delle lamine in composito antiperforazione	A Proprietà Elettriche: Calzatura Antistatica	CI Resistenza ad ambienti ostili: Isolamento dal freddo della suola	E Assorbimento di Energia nella zona del tallone	WR Impermeabile	M Protezione metatarsale	WPA Penetrazione ed assorbimento dell'acqua	HRO Resistenza al contatto da calore	FO Resistenza agli olii combustibili	SC Copertura sul puntale
	SB	I, II					○			○		○	○	○
	SBP	I	●				○			○		○	○	○
	S1	I				●	○	●		○		○	○	○
	S1P	I	●			●	○	●		○		○	○	○
Nuovo	S1PL	I		●		●	○	●		○		○	○	○
	S1PS	I			●	●	○	●		○		○	○	○
	S2	I				●	○	●		○	●	○	○	○
	S3	I	●			●	○	●		○	●	○	○	○
Nuovo	S3L	I		●		●	○	●		○	●	○	○	○
	S3S	I			●	●	○	●		○	●	○	○	○
	S4	II				●	○	●		○		○	○	○
	S5	II	●			●	○	●		○		○	○	○
Nuovo	S5L	II		●		●	○	●		○		○	○	○
	S5S	II			●	●	○	●		○		○	○	○
	S6	I				●	○	●	●	○		○	○	○
	S7	I	●			●	○	●	●	○		○	○	○
	S7L	I		●		●	○	●	●	○		○	○	○
	S7S	I			●	●	○	●	●	○		○	○	○

● Requisito obbligatorio ○ REQUISITI FACOLTATIVI

ASTM F2413-18

Norma per i requisiti di prestazione per le calzature protettive (antinfortunistiche).

La specifica contiene i requisiti della calzatura per proteggere i piedi del lavoratore dai seguenti rischi fornendo:

CATEGORIA	REQUISITI AGGIUNTIVI
I	Resistenza da impatto (I) per l'area del puntale della calzatura
C	Resistenza alla compressione (C) per l'area del puntale della calzatura
Mt	Protezione da impatto del metatarso (Mt) che riduce il rischio di ferite alle ossa del metatarso
Cd	Proprietà conduttive (Cd) che riducono i rischi che possono derivare dall'accumulo di elettricità statica e riducono la possibilità di accensione di esplosivi e sostanze chimiche volatili.
EH	Protezione da pericoli elettrici (EH), per proteggere l'utilizzatore da contatto accidentale su cavi elettrici in tensione.
SD	Proprietà statiche dissipative (SD) per ridurre i pericoli di calzature con protezione elettrica troppo bassa dove viene richiesta la calzatura SD.
PR	Calzature resistenti alla perforazione (PR)

SIZE CHART
PROTEZIONE DEL PIEDE

Si raccomanda di conoscere la propria taglia di scarpa prima di effettuare l'acquisto dato che non esiste una tabella di conversione taglie standard esatta.

TAGLIA UK	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
TAGLIA EURO	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
TAGLIA UOMO USA					6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18
TAGLIA DONNA US			5	6	7	8	8.5	9	10	11									

OCCUPAZIONALE

CLASSIFICAZIONE

La norma specifica i requisiti di base e supplementari (opzionale) per calzature occupazionali che non sono esposte a rischi meccanici (urto o compressione).

EN ISO 20347

CATEGORIA	CLASSE	REQUISITI AGGIUNTIVI	
0B	**I, II**	Conforme ai requisiti fondamentali stabiliti dalla norma EN ISO 20347: 2022	
01	**I**	Zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone	
02	**I**	As 01 plus: Penetrazione ed assorbimento dell'Acqua	
03	**I**	Inserto metallico tipo P	As 02 plus: Resistenza alla penetrazione, suola con tacchetti
03L		Inserto non metallico tipo PL	
03S		Inserto non metallico tipo PS	
04	**II**	Zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone	
05	**II**	Inserto metallico tipo P	As 04 plus: resistenza alla Penetrazione, suola con rilievi Resistenza alla penetrazione, suola con tacchetti
05L		Inserto non metallico tipo PL	
05S		Inserto non metallico tipo PS	
07	**I**	Inserto metallico tipo P	Come 03 più resistenza all'acqua dell'intera calzatura
07L		Inserto non metallico tipo PL	
07S		Inserto non metallico tipo PS	

SCIVOLAMENTO

QUAL È IL RISCHIO?

Le calzature di sicurezza devono proteggere chi le indossa dai rischi di scivolamento sul posto di lavoro, assicurando che elementi critici come il design della suola e le mescole siano ottimali per proteggere chi le indossa da tali rischi.

EN ISO 13287

La norma specifica un metodo di prova per la resistenza allo scivolamento di calzature professionali di sicurezza convenzionali. Non è applicabile a speciali calzature contenenti punte, borchie di metallo o simili.

La calzatura da testare viene messa su una superficie sottoposta ad una determinata forza e spostata orizzontalmente rispetto alla superficie. Vengono misurati la forza di attrito e il coefficiente di attrito dinamico.

Se la suola supera sia il test di piastrelle di ceramica (SRA) che il test di pavimento in acciaio (SRB) è contrassegnato come SRC.

EN ISO 13287:2019 / EN ISO 20345:2011

CODICE DI MARCATURA	SUPERFICIE DI PROVA	Coefficiente di attrito (EN 13287)	
		Scivolamento in avanti sul tallone	Scivolamento della suola piana in avanti
SRA	Piastrella di ceramica con SLS *	⩾ 0.28	⩾ 0.32
SRB	Pavimento in acciaio con glicerolo	⩾ 0.13	⩾ 0.18
SRC	Piastrella di ceramica con SLS * e pavimento in acciaio con glicerolo	⩾ 0.28 ⩾ 0.13	⩾ 0.32 ⩾ 0.18

* Acqua con 5% di soluzione di Sodio Lauril Solfato (SLS)

EN ISO 13287:2019 / EN ISO 20345:2022

CODICE DI MARCATURA	SUPERFICIE DI PROVA	Coefficiente di attrito (EN 13287)	
		Scivolamento in avanti sul tallone	Slittamento anteriore all'indietro
	Piastrella di ceramica con NaLS*	⩾ 0.31	⩾ 0.36
SR	Piastrelle di ceramica con NaLS* e Glicerina	⩾ 0.19	⩾ 0.22

* Acqua con il 5% di soluzione di Sodio Lauril Solfato (SLS)

ESD

QUAL È IL RISCHIO?

ESD o scarica elettrostatica si riferisce alla scarica statica quando una persona carica staticamente tocca un oggetto. Se questa carica viene trasmessa attraverso i circuiti, il risultato potrebbe essere un danno catastrofico a componenti e circuiti sensibili.

Questa parte della IEC 61340-5-1:2016 descrive un metodo di prova per determinare la resistenza elettrica delle calzature utilizzate per il controllo del potenziale elettrostatico sulle persone. Questo standard è adatto per l'uso da parte dei produttori di calzature così come per l'utente finale.

Calzatura conduttiva elettrostatica

Calzature testate secondo il metodo descritto nella presente norma con una resistenza elettrica di < 1Ω x 10^{2}.

Calzatura dissipativa elettrostatica

Calzature testate secondo il metodo descritto nella presente norma con una resistenza elettrica di > 1Ω x 10^{5} and < 1Ω x 10^{8}.

Calzatura Antistatica

Standard per le calzature da lavoro e di sicurezza - EN ISO 20345 $1 \times 10^{5} \leq R \leq 1 \times 10^{9}\Omega$ (0,1 to 1000 MΩ).

Il livello di carica generata è influenzato dall' umidità atmosferica.

IEC 61340-5-1



CHIMICO

QUAL È IL RISCHIO?

Le calzature resistenti alle sostanze chimiche proteggono chi le indossa dai rischi legati alle sostanze chimiche sul posto di lavoro. È importante conoscere quali sostanze chimiche sono utilizzate nell'ambiente e utilizzare le calzature protettive di classificazione appropriata con la adeguata resistenza alla penetrazione e alla permeazione delle sostanze chimiche in base ai livelli di rischio.

CHI È A RISCHIO?

Per coloro che lavorano nell'industria chimica ed in ambienti di pulizia che utilizzano prodotti chimici aggressivi.

LESIONI

Ciò può causare sensibilità cutanea, irritazioni e ustioni chimiche.

EN ISO 13832-3

Calzature di protezione contro agenti chimici - Parte 3: Requisiti per il contatto prolungato con sostanze chimiche Resistenza al degrado: I campioni vengono messi a contatto con la sostanza chimica per 24 ore Questa calzatura resiste alla permeazione e alla degradazione da parte delle sostanze chimiche indicate (almeno 3 dalla lista sottostante)

CODICE	CHIMICO
A	Metanolo
B	Acetone
C	Acetonitrile
D	Diclorometano
E	Disolfuro di carbonio
F	Toluene
G	Dietilammina
H	Tetraidrofurano
I	Acetato di etile
J	n-Eptano
K	Idrossido di sodio 40%
L	Acido Solforico 96%
M	Acido Nitrico 65%
N	Acido Acetico 99%
O	Soluzione di ammoniaca al 25%
P	Soluzione di perossido di idrogeno al 30%
Q	Isopropanolo
R	Ipoclorito di sodio (13 ± 1)% (cloruro attivo)
S	Acido Fluoridrico 40%
T	Formaldeide 37%

puntale resistenza (200J o 100J)

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE DELLA PROTEZIONE DEL PIEDE

✓ Nuovo 🌍 Portwest Planet

	Marchio	Articolo	Pagina	Descrizione:	Protezione	Composizione	Suola		ESD	HRO 300°	METAL FREE			Sistema di allacciatura a filo	
	S7S														
✓	**Composite**	**FV01**	670	Stivali	S7S	Pelle scamosciata	PU/PU	SR			•	•			
	S7														
✓	**Steelite**	**FV02**	671	Stivali	S7	Action nubuck	PU/PU	SR				•			
	S3S														
✓	**Compositelite**	**FD04**	680	Stivali	S3S	Nubuck	PU/Gomma	SR		•					
✓	**Compositelite**	**FE02**	675	Stivali	S3S	Nubuck	PU/PU	SR	•					•	
✓	**Compositelite**	**FC18**	679	Stivali	S3S	Action nubuck	PU/Gomma	SR	•	•	•				
✓	**Compositelite**	**FE04**	676	Stivali	S3S	Resistenza al taglio: un tessuto	PU/PU	SR	•					•	
✓	**Compositelite**	**FE01**	674	Stivali	S3S	Rete in poliestere	PU/PU	SR	•		•				
✓	**Compositelite**	**FE03**	675	Calzatura	S3S	Nubuck	PU/PU	SR	•					•	
✓	**Compositelite**	**FC19**	679	Calzatura	S3S	Pelle Action	PU/Gomma	SR	•	•	•				
✓	**Compositelite**	**FE05**	676	Calzatura	S3S	Tessuto resistente al taglio	PU/PU	SR	•					•	
🌍 ✓	**Compositelite**	**FC07**	659	Calzatura bassa	S3S	Tessuto resistente al taglio	PU/PU	SR			•				
	S3														
	Compositelite	**FC58**	681	Stivali	S3	Pelle Action	PU/PU	SRC			•				
	Compositelite	**FD37**	677	Stivali	S3	Action nubuck	PU/Gomma	SRC	•	•	•				
	Compositelite	**FC60**	683	Stivali	S3	Nubuck	PU/Gomma	SRC		•	•				
	Compositelite	**FC57**	673	Stivali	S3	Nubuck	PU/TPU	SRC			•	•			
	Compositelite	**FC12**	682	Stivali	S3	Pelle pieno fiore	PU/TPU	SRC			•		**CI**		
	Compositelite	**FD02**	672	Stivali	S3	Pelle pieno fiore	PU/Gomma	SRC	•	•		•	**CI**		
	Compositelite	**FD01**	672	Stivali	S3	Pelle pieno fiore	PU/Gomma	SRC	•	•		•	**CI**		
	Compositelite	**FC17**	681	Stivali	S3	Pelle pieno fiore Nubuck	PU/Gomma	SRC		•					
	Compositelite	**FC11**	683	Stivali	S3	Pelle pieno fiore	PU/TPU	SRC			•				
	Compositelite	**FW07**	682	Stivali	S3	Pelle martellata	PU/Gomma	SRA		•					
	Compositelite	**FC16**	706	STIVALI RIGGER	S3	Venatura in pelle di bufalo	PU/Gomma	SRC		•	•				
	Compositelite	**FD27**	677	Calzatura	S3	Action nubuck	PU/Gomma	SRC	•	•	•				
	Compositelite	**FC61**	683	Calzatura	S3	Nubuck	PU/Gomma	SRC		•	•				
	Compositelite	**FW59**	688	Calzatura	S3	Pelle cavallino	PU/TPU	SRC							
	Compositelite	**FC44**	683	Calzatura	S3	Pelle pieno fiore	PU/TPU	SRC			•				
	Compositelite	**FC25**	659	Calzatura bassa	S3	Tessile a maglia	PU/PU	SRC			•				
	Steelite	**FW69**	688	Stivali	S3	Pelle cavallino	PU/TPU	SRC							
	Steelite	**FW11**	690	Stivali	S3	Pelle pieno fiore	PU/TPU	SRC							
	Steelite	**FD10**	687	Stivali	S3	Pelle pieno fiore	PU/Gomma	SRC		•			**CI HI**		
	Steelite	**FD11**	686	Stivali	S3	Pelle pieno fiore	PU/Gomma	SRC		•			**CI HI**		
	Steelite	**FW22**	705	Stivali	S3	Pelle martellata	PU/Gomma	SRC		•					•
	Steelite	**FT42**	686	Stivali	S3	Pelle pieno fiore Nubuck	PU/PU	SRC							
	Steelite	**FW32**	688	Stivali	S3	Pelle pieno fiore Nubuck	Phylon/Gomma	SRA		•					
	Steelite	**FW24**	691	Stivali	S3	Pelle martellata	PU/PU	SRC							
	Steelite	**FW03**	691	Stivali	S3	Pelle martellata	PU/PU	SRC							
	Steelite	**FW05**	689	Stivali	S3	Pelle martellata	PU/TPU	SRC					**CI**		
	Steelite	**FW65**	687	Stivali	S3	Pelle Crosta + Tessuto	EVA/Gomma	SRC		•					
	Steelite	**FT13**	706	STIVALI RIGGER	S3	Pelle martellata	PU/PU	SRC					**CI**		
	Steelite	**FT12**	706	STIVALI RIGGER	S3	Pelle martellata	PU/Gomma	SRC		•			**CI**		
	Steelite	**FD03**	690	Stivali	S3	Pelle crosta resistente all'acqua	Nitrile	SRC		•					
	Steelite	**FW66**	673	Stivali	S3	Pelle scamosciata	PU/PU	SRC				•			
	Steelite	**FW23**	689	Stivali	S3	Pelle di bufalo impermeabile	PU/PU	SRC							
	Steelite	**FD33**	682	Stivali	S3	Pelle di bufalo impermeabile	PU/PU	SRC							
	Steelite	**FW29**	706	STIVALI RIGGER	S3	Pelle di bufalo	PU/PU	SRC					**CI**		
	Steelite	**FT05**	673	Stivali	S3	Pelle di bufalo cerata	EVA/Gomma	SRC		•		•	**CI**		
	Steelite	**FW57**	673	Stivali	S3	Nubuck	PU/TPU	SRC				•			
	Steelite	**FD17**	705	Stivali	S3	Pelle con trama liscia.	PU/PU	SRC							•
	Steelite	**FW44**	690	Calzatura	S3	Pelle pieno fiore	PU/TPU	SRC							
	Steelite	**FW43**	689	Calzatura	S3	Pelle di bufalo impermeabile	PU/PU	SRC							
	Steelite	**FD15**	687	Stivali	S3	Pelle pieno fiore	PU/Gomma	SRC		•			**CI HI**		

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE DELLA PROTEZIONE DEL PIEDE

✓ Nuovo 🌍 Portwest Planet

	Marchio	Articolo	Pagina	Descrizione:	Protezione	Composizione	Suola		ESD	HRO 300°	METAL FREE			Sistema di allacciatura a filo	
S1PS															
🌍 ✓	**Compositelite**	**FC06**	661	Calzatura bassa	S1PS	Poliestere Flyknit	PU/PU	SR			•				
S1P															
	Compositelite	**FC10**	684	Stivali	S1P	Pelle martellata	PU/PU	SRC			•				
	Compositelite	**FC65**	684	Stivali	S1P	Pelle scamosciata	PU/PU	SRC			•				
	Compositelite	**FC53**	684	Stivali	S1P	Pelle scamosciata	PU/PU	SRC			•				
	Compositelite	**FC15**	684	Stivali	S1P	KPU/Rete	EVA/Gomma	SRC			•				
	Steelite	**FW10**	694	Stivali	S1P	Pelle martellata	PU/PU	SRC							
	Steelite	**FW09**	694	Stivali	S1P	Pelle martellata	PU/PU	SRC							
	Steelite	**FW63**	693	Stivali	S1P	Pelle scamosciata	PU/PU	SRC							
	Steelite	**FW06**	707	STIVALI RIGGER	S1P	Pelle martellata	PU/Gomma	SRC		•					
	Steelite	**FW13**	707	STIVALI RIGGER	S1P	Pelle martellata	PU/PU	SRC					CI		
	Steelite	**FW12**	707	STIVALI RIGGER	S1P	Pelle martellata	PU/Gomma	SRC		•			CI		
	Compositelite	**FC04**	699	Sandalo	S1P	Pelle martellata	PU/PU	SRC	•		•				
	Compositelite	**FC14**	684	Calzatura	S1P	Pelle martellata	PU/PU	SRC			•				
	Steelite	**FW14**	694	Calzatura	S1P	Pelle martellata	PU/PU	SRC							
	Steelite	**FW85**	695	Calzatura	S1P	Pelle martellata	PU/PU	SRC							
	Steelite	**FT64**	692	Calzatura	S1P	Pelle scamosciata	PU/PU	SRC							
	Steelite	**FW64**	693	Calzatura	S1P	Pelle scamosciata	PU/PU	SRC							
	Steelite	**FT63**	692	Calzatura	S1P	Pelle scamosciata	PU/PU	SRC							
	Steelite	**FW47**	712	Calzatura	S1P	Pelle pieno fiore	PU/PU	SRC							
	Steelite	**FW46**	712	Calzatura	S1P	Pelle pieno fiore	PU/PU	SRC							
	Compositelite	**FT60**	663	Calzatura bassa	S1P	Pelle scamosciata + tessuto	PU/PU	SRC							
	Compositelite	**FC09**	662	Calzatura bassa	S1P	Pelle con trama liscia.	PU/PU	SRC			•				
🌍	**Compositelite**	**FC08**	661	Calzatura bassa	S1P	Tessuto a maglia riciclato	PU/PU	SRC			•				
	Compositelite	**FT08**	662	Calzatura bassa	S1P	Tessile a maglia	PU/PU	SRC						•	
	Compositelite	**FT35**	664	Calzatura bassa	S1P	KPU/Rete	EVA/Gomma	SRC			•				
	Compositelite	**FT36**	663	Calzatura bassa	S1P	KPU/Rete	EVA/Gomma	SRA			•				
	Compositelite	**FC67**	664	Calzatura bassa	S1P	Pelle martellata	Phylon/Gomma	SRC		•	•				
	Compositelite	**FT62**	699	Calzatura bassa	S1P	Rete in nylon	EVA/Gomma	SRC	•		•				
	Steelite	**FT25**	667	Calzatura bassa	S1P	Tessile a maglia	PU/PU	SRC							
	Steelite	**FT15**	666	Calzatura bassa	S1P	KPU/Rete	EVA/Gomma	SRC							
	Steelite	**FW51**	695	Stivale	S1P	Pelle pieno fiore	PU/PU	SRC							
	Steelite	**FW25**	695	Calzatura bassa	S1P	Pelle martellata	PU/PU	SRC							
	Steelite	**FW33**	668	Calzatura bassa	S1P	Pelle martellata	EVA/Gomma	SRC		•					
	Steelite	**FW39**	668	Calzatura bassa	S1P	Pelle martellata	EVA/Gomma	SRC		•					
	Steelite	**FW02**	693	Calzatura bassa	S1P	Pelle scamosciata	PU/PU	SRC							
	Steelite	**FW34**	667	Calzatura bassa	S1P	Pelle scamosciata	EVA/Gomma	SRA		•					
	Steelite	**FW36**	667	Calzatura bassa	S1P	Pelle scamosciata	EVA/Gomma	SRC		•					
	Steelite	**FT18**	666	Calzatura bassa	S1P	Pelle scamosciata	PU/Gomma	SRC		•				•	
	Steelite	**FT71**	686	Stivale	S1P	Pelle pieno fiore Nubuck	PU/PU	SRC							

Marchio	Articolo	Pagina	Descrizione:	Protezione	Composizione	Suola		ESD	HRO 300°	METAL FREE			
S5													
Compositelite	**FD85**	704	Stivali	S5	PVC/Nitrile	PVC/Nitrile	SRA						•
Steelite	**FW95**	709	Stivali	S5	PVC/Nitrile	PVC/Nitrile	SRC				•		
Steelite	**FD95**	708	Stivali	S5	PU	PU	SRC					CI	
Steelite	**FW45**	711	Stivali	S5	PVC	PVC	SRA						
Steelite	**FW75**	711	Stivali	S5	PVC/Nitrile	PVC/Nitrile	SRC				•	CI	
Steelite	**FW71**	710	Stivali alla vita	S5	PVC/Nitrile	PVC/Nitrile	SRC						
Steelite	**FW74**	710	Stivali al petto	S5	PVC/Nitrile	PVC/Nitrile	SRC						
S4													
Steelite	**FW94**	709	Stivali	S4	PVC/Nitrile	PVC/Nitrile	SRC				•		
Steelite	**FW84**	709	Stivali	S4	PVC/Nitrile	PVC/Nitrile	SRC				•		
Steelite	**FD84**	708	Stivali	S4	PU	PU	SRC					CI	
04													
Occupational	**FW90**	709	Stivali	04	PVC	PVC							
Occupational	**FD90**	708	Stivali	04	PU	PU				•		CI	

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE DELLA PROTEZIONE DEL PIEDE

☑ Nuovo   Portwest Planet

Marchio	Articolo	Pagina	Descrizione:	Protezione	Composizione	Suola		ESD	HRO 300°	METAL FREE		30
S2												
Steelite	**FW83**	702	Stivali	S2	Microfibra	PU	SRC					●
Steelite	**FW88**	702	Stivali	S2	Microfibra	PU	SRC					●
Compositelite	**FD61**	701	Calzatura	S2	Microfibra	PU	SRC					●
Compositelite	**FC01**	699	Calzatura	S2	Microfibra	PU	SRC	●		●		
Steelite	**FW80**	702	Calzatura	S2	Microfibra	PU	SRC					●
Steelite	**FW81**	702	Calzatura	S2	Microfibra	PU	SRC					●
Compositelite	**FD62**	701	Calzatura bassa	S2	Microfibra	PU	SRC					●
S1												
Compositelite	**FC21**	685	Stivali	S1	Pelle martellata	PU/PU	SRC			●		
Compositelite	**FC63**	685	Stivali	S1	Pelle scamosciata	PU/PU	SRC			●		
Steelite	**FW21**	696	Stivali	S1	Pelle martellata	PU/PU	SRC					
Steelite	**FW48**	700	Sandalo	S1	Microfibra	PU	SRC	●				
Steelite	**FW42**	696	Sandalo	S1	Pelle scamosciata	PU/PU	SRC					
Compositelite	**FC64**	685	Calzatura	S1	Pelle scamosciata	PU/PU	SRC			●		
Compositelite	**FC66**	685	Calzatura	S1	Pelle scamosciata	PU/PU	SRC			●		
Compositelite	**FC02**	700	Calzatura	S1	Pelle martellata	PU/PU	SRC	●		●		
Steelite	**FW41**	696	Calzatura	S1	Pelle martellata	PU/PU	SRC					
Steelite	**FT50**	668	Calzatura bassa	S1	Pelle scamosciata	PU/PU	SRC					
SBP												
Steelite	**FW16**	697	Stivali	SBP	Pelle martellata	Gomma	SRA		●			
Steelite	**FW35**	697	Stivali	SBP	Pelle pieno fiore Nubuck	Gomma	SRA		●			
SB												
Steelite	**FW31**	697	Stivali	SB	Pelle pieno fiore Nubuck	Phylon/Gomma	SRA		●			
Steelite	**FW17**	697	Stivali	SB	Pelle pieno fiore Nubuck	Gomma	SRA		●			
Steelite	**FW26**	696	Calzatura	SB	Pelle di bufalo	PVC/Gomma	SRA					
Compositelite	**FC03**	700	Zoccolo	SB	Microfibra	PU/PU	SRC	●		●		
Steelite	**FW82**	703	Zoccolo	SB	Microfibra	PU	SRC					●
O2												
Occupational	**FW58**	703	Calzatura	O2	Microfibra	PU	SRC					●
O1												
Occupational	**FW20**	717	Stivali	O1	Pelle martellata	PU/PU	SRC					
Occupational	**FW19**	717	Calzatura	O1	Pelle martellata	PU/PU	SRC					
O7S												
☑ **Occupational**	**FC26**	715	Stivali	O7S	Pelle Action	PU/Gomma	SR		●	●	●	
OB												
☑ **Occupational**	**FT20**	716	Calzatura bassa	OB	Poliestere Flyknit	EVA/Gomma	SR			●		●
	FW40	717	Stivali		Pelle scamosciata	EVA/Gomma						
	FW67	717	Calzatura bassa		PU/Rete	Phylon/Gomma						

LEGEND

- Livello di resistenza allo scivolamento
- ESD
- HRO 300° Heat resistant outsole
- METAL FREE Senza metallo
- Membrana impermeabile
- Valutazione termica
- Protezione chimica
- Protezione Metatarsale
- 30 Lavabile in lavatrice a 30 °C

FV01
PORTWEST

PROTEZIONE DEL PIEDE

S7S

☑

FV01 670

⬛

S7

☑

FV02 671

◩

S3

FC58 681

⬛

FD37 677

◩

FC60 683

⬛ 🟦

FC57 673

⬛

FC12 682

⬛

FD02 672

⬛

FD01 672

⬛

FC17 681

🟫

FC11 683

⬛

FW22 705

⬛

FW07 682

⬛

FC16 706

🟫

FD27 677

◩

FC61 683

⬛ 🟦

FW59 688

🟫

FC44 683

⬛

FC25 659

⬜ 🟩

☑

FE04 676

◩

☑

FE02 675

◩

☑

FC18 679

◩ ◩

☑

FD04 680

🟧

☑

FE01 674

◩ ◩

☑

FE03 675

◩

☑

FC19 679

◩ ◩

☑

FE05 676

◩

☑

FC07 659

◩ ◩

FW69 688

⬛ 🟫

FW11 690

⬛

FD10 687

⬛

FD11 686

⬛

♀

FT42 686

⬛

FW32 688

⬛ 🟧

FW24 691

⬛

FW03 691

⬛

FW05 689

⬛

FW65 687

⬛

FT13 706

🟧

FT12 706

🟧

FD03 690

⬛

FW66 673

⬛

FW23 689

⬛

FD33 682

⬛

PROTEZIONE DEL PIEDE

S3

FW29 706
⬛ 🟫

FT05 673
⬛ 🟫

FD17 705
⬛

FW44 690
⬛

FW43 689
⬛

FT71 686
⬛ 🟫

FD15 687
⬛

S1P

FC10 684
⬛

FC65 684
⬛

FC53 684
🟫

FC15 684
⬛/⬜

FW10 694
⬛

FW09 694
⬛

FW63 693
⬛

FW06 707
🟫

FW13 707
⬛ 🟫

FW12 707
⬛ 🟫

FC04 699
⬛

FC14 684
⬛

FW14 694
⬛

FW85 695
⬛

FT64 692
⬛

FW64 693
⬛

FT63 692
⬛

FW47 712
⬛

FW46 712
⬛

FC06 661
⬛/🟨 ⬛/🟦 ⬛/🟥

✓

FT60 663
🟦/⬛ ⬛/🟨

FC09 662
⬛/🟧

FC08 661
⬛/🟨

FT08 662
⬛/🟨 ⬛/🟥 ⬛/⬜

FT35 664
⬛/🟩 ⬛/🟥

FT36 663
⬛/🟧

FC67 664
⬛ 🟩

FT62 699
⬛

FT25 667
🟩/⬛ 🟦/🟧

FT15 666
🟦/⬛ 🟩/⬛ 🟧/⬛

FW51 695
⬛ 🟫

FW25 695
⬛

FW33 668
⬛ ⬜

♀

FW39 668
🟦/⬛ 🟪/⬛

FW02 693
⬜ 🟦

FW34 667
⬛ 🟧 🟥 🟦

FW36 667
⬜

FT18 666
🟩/⬛

FT08

PROTEZIONE DEL PIEDE

S5

FD85 704
⬛

FW95 709
⬛ ⬜ 🟩

FD95 708
🟨 ⬛ 🟩

FW45 711
⬛

FW75 711
⬛ 🟫

FW71 710
⬛

FW74 710
⬛

S4

FW94 709
⬛

FW84 709
⬜

FD84 708
⬜

O4

FW90 709
⬛ 🟩

FD90 708
🟩

S2

FW83 702
⬛ ⬜

FW88 702
⬜

FD61 701
⬛ ⬜

FC01 699
⬛

FW80 702
⬛ ⬜

FW81 702
⬛ ⬜

FD62 701
⬛ ⬜

S1

FC21 685
⬛

FC63 685
⬛

FW21 696
⬛

FW48 700
⬜

FW42 696
⬛ ▨

FC64 685
⬛

FC66 685
⬛

FC02 700
⬛

♀

FW41 696
⬛

FT50 668
⬛ ▨ 🟦

SBP

FW16 697
⬛

FW35 697
🟫

SB

FW31 697
⬛

FW17 697
🟫

FW26 696
⬛

FC03 700
⬛ ⬜

FW82 703
⬛ ⬜

PROTEZIONE DEL PIEDE

02

FW58 703
□

01

FW20 717
■

FW19 717
■

07S

✓

FC26 715
■

08

✓

FT20 716
■ □

SCARPE NO SAFETY

FW40 717
🟦

FW67 717
▨

FC26

SOLETTE

FC81 718
🟦

FC82 718
◩

FC86 718
□

FC87 718
□

FC88 718
▨

FC90 718
▨

CALZE

SK05 719
■

SK11 719
▨ 🟦

SK12 719
■

SK13 719
■

SK18 719
■

SK20 719
■

SK21 719
■

✓

SK22 719
🟦

SK23 719
■

SK24 719
■

SK33 719
■ ▨

SK34 719
■

ACCESSORI

FC94 718
■

FL02 718
■

FD37

SAFETY TRAINERS

LE SCARPE DI SICUREZZA PORTWEST SAFETY TRAINERS OFFRONO UN COMFORT LEGGERO E UNA PROTEZIONE CONTRO I POTENZIALI PERICOLI, DISPONIBILI CON INTERSUOLA RESISTENTE ALLA PENETRAZIONE E PUNTALE IN COMPOSITO O IN ACCIAIO.


FC07
PORTWEST
EU44 UK10 US11

SAFETY TRAINER S3S E S3

NEXT GEN

NUOVO

PLANET

FC07 ECO COMPOSITE TRAINER S3S SR

EN ISO 20347:2022 S3S

Cuoio morbido
PU/PU Outsole:
Nero/Blu 37-47, Nero/Rosso 37-47

- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Senza metallo
- Puntale in composito
- Lamina in composito antiperforazione
- Suola a doppia densità
- 10 bottiglie in PET sono state riciclate per fare questo prodotto.

10

10 BOTTIGLIE
PET SONO STATE
RICICLATE PER FARE
QUESTO PRODOTTO



PORTWEST
Compositelite

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

◩ ◩

FC25 PORTWEST COMPOSITELITE SCARPA SPORTIVA ARGEN S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Parte superiore in maglia
PU/PU Outsole: F50
Grigio 36-48, Verde acqua 36-48

- Tomaia traspirante in maglia
- Stampa ad alta frequenza che crea motivi astratti con colori ad alta visibilità
- Plantare imbottito in gel
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Lamina in composito antiperforazione
- Puntale in composito per una maggiore protezione



PORTWEST
Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

◼ 🟩

FC06

SAFETY TRAINER S1P E S1PS

NEXT GEN

NUOVO

PLANET

FC06 ECO FLY COMPOSITE TRAINER S1PS SR FO

EN ISO 20347:2022 S1PS

Poliestere Flyknit
PU/PU Outsole: F50
Nero/Blu 36-48, Nero/Giallo 36-48, Nero/Rosso 36-48

- 4 Bottiglie in PET sono state riciclata per realizzare questo prodotto
- Puntale in composito
- Lamina in composito antiperforazione
- Suola anti scivolo
- Tallone con assorbimento energia
- 100% senza metallo

4 BOTTIGLIE PET SONO STATE RICICLATE PER REALIZZARE QUESTO PRODOTTO

PORTWEST **Compositelite**



SR

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

🟨 🟦 🟥

PLANET

FC08 PORTWEST COMPOSITELITE ECO SAFETY TRAINER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Tessuto tecnico
PU/PU Outsole: F50
Nero/Giallo 36-48

- Lamina in composito antiperforazione
- Plantare imbottito in gel
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Rete in mesh traspirante 3D
- Linguetta imbottita

4 BOTTIGLIE PET SONO STATE RICICLATE PER REALIZZARE QUESTO PRODOTTO

PORTWEST **Compositelite**



SRC

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

🟨

CE UKCA METAL FREE **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

SAFETY TRAINER S1P

FT08 SCARPA SPORTIVA CON LACCI DI SICUREZZA TRAINER KNIT S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

NUOVO COLORE



Parte superiore in maglia
PU/PU Outsole: F50
Nero/Giallo 36-48, Nero/Grigio 36-48, Nero/Rosso 36-48

- Chiusura con sistema di allacciatura a filo con sgancio rapido, progettato per dare una vestibilità completamente sicura
- Moderna tomaia in maglia, sviluppata appositamente per aumentare il comfort e le proprietà di leggerezza
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Suola a doppia densità
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Lamina in composito antiperforazione

STRINGERE

Premere il quadrante e ruotare in senso orario



ALLENTARE

Estrarre il quadrante e tirare la linguetta

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

LEGGERO

FC09 SCARPA TRAFORATA S1P IN COMPOSITO

EN ISO 20345: 2011 S1P



Pelle con trama liscia.
PU/PU Outsole: F50
Nero/Arancione 36-48

- Tomaia traforata che favorisce la circolazione dell'aria in ambienti caldi
- Set extra di lacci a contrasto incluso
- 100% senza metallo
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Puntale in composito

PORTWEST Compositelite

METAL FREE

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

SAFETY TRAINER S1P

FT60 PORTWEST COMPOSITELITE MERSEY TRAINER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Pelle Crosta + Tessuto
PU/PU Outsole: F50
Nero/Blu 36-48, Nero/Giallo 36-48,

- Disponibile in taglie unisex
- Rete in mesh traspirante 3D
- Puntale anti urto cucito in pelle
- Tomaia in mesh e crosta di pelle
- Suola a doppia densità
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede

NUOVO COLORE



PORTWEST
Compositelite

SRC

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FT36 PORTWEST SCARPA BASSA IN COMPOSITO SPEY S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

KPU/Rete
EVA/Gomma Outsole: F65
Arancione/Nero 37-48

- Rete mesh a iniezione diretta con KPU Cage, che fornisce resistenza e traspirabilità
- Leggera e confortevole
- Suola leggera in EVA a doppia densità e gomma
- Disegno del battistrada migliorato per una migliore trazione su terreni irregolari
- Puntale anti urto cucito in pelle
- Puntale in composito per una maggiore protezione



PORTWEST
Compositelite

SRA

METAL FREE

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

SAFETY TRAINER S1P

FT35 SCARPA PORTWEST OGWEN IN COMPOSITO S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

KPU/Rete
EVA/Gomma Outsole: F53
Nero/Rosso 36-48, Nero/Verde 36-48

- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Tallone e punta rinforzati
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Suola leggera in EVA a doppia densità e gomma
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Lamina in composito antiperforazione

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

⬛🟩 ⬛🟥

FC67 SCARPA PORTWEST VISTULA S1P HRO COMPOSITO

EN ISO 20345: 2011 S1P

Pelle Action
EVA/Gomma Outsole: F43
Lime Verde 38-47, Nero 38-47

- Suola appositamente progettata per ridurre l'affaticamento del piede.
- Suola in phylon e gomma che offre leggerezza e durata.
- Suola resistente al calore 300°C
- Lamina in composito antiperforazione
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Calzatura antistatica

PORTWEST Compositelite

HRO 300°

EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

⬛ 🟩

FC67

SAFETY TRAINER S1P

FT18 SCARPA SPORTIVA STEELITE CON LACCI DI SICUREZZA S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P

Pelle scamosciata
EVA/Gomma Outsole: F29
Grigio/verde 39-47

- Chiusura con sistema di allacciatura a filo con sgancio rapido, progettato per dare una vestibilità completamente sicura
- Materiali della tomaia appositamente progettati per migliorare, nelle aree ad alta abrasione, prestazioni e stabilità.
- Puntale anti urto cucito in pelle
- Disegno del battistrada migliorato per una migliore trazione su terreni irregolari
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- In pelle scamosciata per una finitura elegante e accattivante

STRINGERE

Premere il quadrante e ruotare in senso orario



ALLENTARE

Estrarre il quadrante e tirare la linguetta



HRO 300°

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

FT15 SCARPA TOVE STEELITE S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P AS 2210.3

KPU/Rete
EVA/Gomma Outsole: F53
Nero/Blu 36-48, Nero/Verde 36-48, Nero/ Arancione 36-48, Nero/Bianco 36-48

- Rete mesh a iniezione diretta con KPU Cage, che fornisce resistenza e traspirabilità
- Disponibile in un'ampia scelta di colori
- Set extra di lacci a contrasto incluso
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio



PLANTARE IMBOTTITO PER MIGLIORARE COMFORT E PRESTAZIONI

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

SAFETY TRAINER S1P

FT25 SCARPA STEELITE AIRE TRAINER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Parte superiore in maglia
PU/PU Outsole: F50
Blu/Arancione 36-48, Nero/Verde 36-48

- Moderna tomaia in maglia, sviluppata appositamente per aumentare il comfort e le proprietà di leggerezza
- Set extra di lacci a contrasto incluso
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Suola a doppia densità
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione



SRC

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW34 SCARPA STEELITE SAFETY TRAINER LUSUM S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P

Pelle scamosciata
EVA/Gomma Outsole: F15
Nero 36-48, Blu 36-48, Arancione 36-48, Rosso 36-48

- Protezione della caviglia rinforzata
- Disponibile in un'ampia scelta di colori
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- In pelle scamosciata per una finitura elegante e accattivante
- Suola incollata·



HRO 300°

SRA

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW36 SCARPA LOIRE S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P

Pelle scamosciata
EVA/Gomma Outsole: F29
Grigio 39-47

- Materiali della tomaia appositamente progettati per migliorare, nelle aree ad alta abrasione, prestazioni e stabilità.
- Puntale anti urto cucito in pelle
- Disegno del battistrada migliorato per una migliore trazione su terreni irregolari
- Suola innovativa con zone flessibili per una stabilità eccellente ed un super comfort ad ogni passo
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- In pelle scamosciata per una finitura elegante e accattivante



SRC

HRO 300°

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

SAFETY TRAINER S1P E S1

FW33 SCARPA ARX TRAINER S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P

Pelle Action
EVA/Gomma Outsole: F15
X Nero 36-48
Y Bianco 36-48

- Trainer stile ibrido executive
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Disponibile in taglie unisex
- Suola in gomma antiscivolo resistente a benzina e olio
- Puntale protettivo in acciaio
- Suola resistente al calore 300°C



HRO 300°

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW39 SCARPA DONNA STEELITE S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P

PROGETTATO PER LE DONNE

Pelle Action + pelle scamosciata di mucca
EVA/Gomma Outsole: F15
X Nero 36-43

- Disponibile in un'ampia scelta di colori
- Tomaia in pelle scamosciata premium
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola in gomma antiscivolo resistente a benzina e olio
- Vestibilità appositamente progettata per le donne
- Tallone con assorbimento energia



HRO 300°

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-43	3-9	5-11

FT50 SCARPA STEELITE ™ MERSEY S1

EN ISO 20345: 2011 S1

NUOVI COLORI

Rete + pelle Action
PU/PU Outsole: F50
X Blu 36-48, Grigio 36-48, Nero 36-48

- Disponibile in taglie unisex
- Rete in mesh traspirante 3D
- Puntale anti urto cucito in pelle
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Suola a doppia densità
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede



PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

CE UK CA SRC

CARATTERISTICHE CONDIVISE

STIVALI E SCARPE
DI SICUREZZA

LA GAMMA DI STIVALI E CALZATURE DI SICUREZZA PORTWEST OFFRE MODELLI CHE PROTEGGONO DAI RISCHI DI SCIVOLAMENTO, DAGLI IMPATTI, DALLA PERFORAZIONE , DAL CALORE, DALL’ELETTRICITÀ STATICA E MANTENGONO IL COMFORT DI CHI LI INDOSSA IN QUALSIASI CONDIZIONE CLIMATICA.

STIVALE IMPERMEABILE S7

NUOVO



La fodera in membrana impermeabile assicura traspirabilità e protezione superiore in condizioni di bagnato.

La costruzione con linguetta a soffietto offre una barriera contro acqua, polvere e detriti.

Laccio riflettente

Striscia profilata, riflettente in condizioni di scarsa illuminazione

Le cuciture di rinforzo a zig-zag aggiungono forza e stabilità

Copertura antigraffio resistente

Gli occhielli di trazione anteriori e posteriori assicurano un facile ingresso dei piedi

La gabbia stabilizzante dell'intersuola fornisce una protezione ammortizzata a 360 gradi e una robusta protezione anti-graffio

NEXT GEN

FV01 STIVALE COMPOSITO FX2 RAFTER S7S SR FO

EN ISO 20347:2022 S7S

Pelle scamosciata
PU/PU Outsole:
Nero 37-47

- Membrana impermeabile per un comfort del piede asciutto
- Gabbia protettiva della suola per impieghi gravosi
- Puntale in composito
- Lamina in composito antiperforazione
- Suola resistente ai carburanti e agli oli

RIMANETE ASCIUTTI E PROTETTI

Lo stivale FV01 Compositelite Rafter incorpora numerose caratteristiche protettive, come la suola protettiva a 360 gradi e il puntale antigraffio che protegge i piedi dagli impatti laterali.

Il laccio, la striscia laterale e il passante riflettente aumentano la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Lo stivale è dotato di una membrana impermeabile semipermeabile e di una linguetta a soffietto che assicura che i piedi rimangano comodi e asciutti anche in condizioni di umidità.

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

■

STIVALE IMPERMEABILE S7

NUOVO



Linguetta anteriore e posteriore per agevolare l'ingresso dei piedi

I nastri riflettenti aumentano la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione

Controtallone in TPU resistente all'abrasione

Intersuola e suola in PU/PU ammortizzate per un comfort quotidiano sotto i piedi

La fodera in membrana impermeabile assicura traspirabilità e protezione superiore in condizioni di bagnato.

I soffietti elastici mediali e laterali assicurano un ingresso fluido del piede e un sostegno durante la calzata

Tomaia in pelle di facile manutenzione

Robusta copertura sul puntale

NEXT GEN

FV02 RAFTER DEALER BOOT S7 SR SC FO

EN ISO 20347:2022 S7

Azione nubuck
PU/PU Outsole:
Nero/Grigio 36-48

- Membrana impermeabile per il comfort del piede
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Suola resistente agli idrocarburi e agli oli
- Calzatura antistatica

SOLUZIONE COMPLETA

Lo stivale FV02 Steelite Rafter Dealer è la soluzione perfetta per uno stivale slip-on di facile accesso, con passanti anteriori e posteriori per facilitarne la calzata. L'intersuola in PU ammortizzata garantisce un comfort costante per tutto il giorno, mentre il controtallone in TPU assicura una maggiore protezione. Il Rafter Dealer Boot incorpora anche una membrana impermeabile semipermeabile che assicura che i piedi rimangano comodi e asciutti in condizioni di umidità.

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

STIVALE IMPERMEABILE S3

FD01 SCARPONCINO DI SICUREZZA IN COMPOSITO TRACTION 10 POLLICI (25CM) S3 HRO CI WR

EN ISO 20345: 2011 S3
IEC 61340-5-1:2016

Pelle di bufalo
PU/Gomma Outsole: F18
Nero 38-48

- Suola appositamente progettata per ridurre l'affaticamento del piede.
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Supporto per caviglia ingegnerizzato
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Zip a sgancio rapido per l'accesso immediato
- Suola resistente al calore 300°C



Zip a sgancio rapido

PORTWEST **Compositelite**

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

■

FD02 SCARPONCINO PORTWEST IN COMPOSITO TRACTION 7 POLLICI (18CM) S3 HRO CI WR

EN ISO 20345: 2011 S3
IEC 61340-5-1:2016

Pelle di bufalo
PU/Gomma Outsole: F18
Nero 38-48

- Suola appositamente progettata per ridurre l'affaticamento del piede.
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Supporto rigido per caviglia ingegnerizzato
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Zip a sgancio rapido per l'accesso immediato
- Suola resistente al calore 300°C



PORTWEST **Compositelite**

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

■

CARATTERISTICHE CONDIVISE

STIVALE IMPERMEABILE S3

FW66 SCARPONCINO STEELITE HIKER S3 WR

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle scamosciata
PU/PU Outsole: F51
X **Nero 38-48**

- In pelle scamosciata per una finitura elegante e accattivante
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia

PORTWEST **Steelite**

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

NUOVO COLORE

FT05 STEELITE MONSAL SCARPONCINO DI SICUREZZA S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345: 2011 S3

HRO 300°

Pelle di bufalo
EVA/Gomma Outsole: F80
X **Nero 39-48**
Y **Marrone 39-48**

- Il gancio di bloccaggio tecnico offre una vestibilità sicura
- Materiali della tomaia appositamente progettati per migliorare, nelle aree ad alta abrasione, prestazioni e stabilità.
- Disegno del battistrada migliorato per una migliore trazione su terreni irregolari

PORTWEST **Steelite**

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FC57 SCARPONCINO ALL WEATHER S3 WR PORTWEST COMPOSITELITE

EN ISO 20345: 2011 S3

METAL FREE

Pelle cavallino
PU/TPU Outsole: F12
X **Nero 38-48**

- Membrana impermeabile per un comfort del piede asciutto
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Copri-puntale protettivo antigraffio
- Le aree in tessuto favoriscono la ventilazione e il flusso d'aria al piede.

PORTWEST **Compositelite**

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW57 SCARPONCINO STEELITE S3 WR

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle cavallino
PU/TPU Outsole: F12
X **Marrone 38-48, Nero 38-48**

- Membrana impermeabile per mantenere il piede asciutto
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Colletto imbottito per un maggior comfort

PORTWEST **Steelite**

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

CE UK CA SRC **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

SCARPONCINO DI SICUREZZA S3S

NUOVO



Colletto imbottito per un maggior comfort

Linguetta anteriore e posteriore per agevolare l'ingresso dei piedi

Gabbia di allacciatura in TPU resistente per una maggiore stabilità di fissaggio

Contrafforte in TPU resistente all'abrasione

Suola in PU/PU a trazione robusta e agile

Tomaia in tessuto per impieghi gravosi

NEXT GEN

FE01 SCARPONCINO BEVEL IN COMPOSITO S3S ESD SR FO

EN ISO 20347:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Rete in poliestere
PU/PU Outsole:
Nero/Grigio 38-47, Nero/Teal 38-47

- Puntale in composito
- Lamina in composito antiperforazione
- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Suola a doppia densità
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Calzatura antistatica

Lo stivale FE01 Bevel Mid è un moderno stivaletto in tessuto che offre resistenza e traspirabilità, con una gabbia di allacciatura in TPU e un supporto del tallone in TPU. Questo leggero stivale composito ESD offre un'ottima protezione a tutto tondo.

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

NEXT GEN

NUOVO

FE02 RIDGE COMPOSITE SCARPONCINO S3S ESD SR FO

EN ISO 20347:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Azione nubuck
PU/PU Outsole:
Nero/Blu 35-48

- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Lamina in composito antiperforazione
- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Calzatura antistatica
- Suola resistente agli idrocarburi e agli oli
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua


Tomaia in nabuk di facile manutenzione

Paracolpi strutturato e resistente alle abrasioni

Suola di trazione ultra aderente PU/PU

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

◪

NEXT GEN

NUOVO

FE03 RIDGE COMPOSITE SCARPA BASSA S3S ESD SR FO

EN ISO 20347:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Azione nubuck
PU/PU Outsole:
Nero/Blu 35-48

- Puntale in composito
- Lamina in composito antiperforazione
- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Calzatura antistatica
- Suola resistente agli idrocarburi e agli oli
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua


L'occhiello posteriore permette di calzare facilmente la scarpa

Colletto imbottito per un maggior comfort

Il sistema di allacciatura a filo con profilo coperto riduce il rischio di impigliamento.

Inserto ad alta resistenza all'abrasione

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

◪

CARATTERISTICHE CONDIVISE

NEXT GEN

NUOVO

FE04 SCARPONCINO GIRDER IN COMPOSITO S3S ESD SR FO

EN ISO 20347:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Tessuto resistente all'usura
PU/PU Outsole:
Nero/Verde 37-47

- Puntale in composito
- Lamina in composito antiperforazione
- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Calzatura antistatica
- Slip resistant outsole
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua



Il sistema di allacciatura a filo con profilo affondato riduce il rischio di impigliamento.

Contrafforte in TPU resistente all'abrasione

Suola di trazione ultra aderente PU/PU

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

◩

NEXT GEN

NUOVO

FE05 SCARPA BASSA GIRDER IN COMPOSITO S3S ESD SR FO

EN ISO 20347:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Tessuto resistente all'usura
PU/PU Outsole:
Nero/Verde 37-47

- Puntale in composito
- Lamina in composito antiperforazione
- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Calzatura antistatica
- Suola resistente agli idrocarburi e agli oli
- Tallone con assorbimento energia



L'occhiello posteriore permette di calzare facilmente la scarpa

Colletto imbottito per un maggior comfort

Tomaia in tessuto per impieghi gravosi

I nastri riflettenti migliorano la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione

Contrafforte in TPU resistente all'abrasione

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

◩

CARATTERISTICHE CONDIVISE



FD37 SCARPA DI SICUREZZA PORTWEST COMPOSITELITE PROTECTOR S3 ESD HRO

EN ISO 20345: 2011 S3
IEC 61340-5-1:2016

Azione nubuck
PU/Gomma Outsole: F77
Nero/Blu 39-47

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Suola resistente al calore 300°C
- Disegno del battistrada migliorato per una migliore trazione su terreni irregolari
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Copri-puntale protettivo antigraffio

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

FD27 SCARPA DI SICUREZZA PORTWEST COMPOSITELITE PROTECTOR S3 ESD HRO.

EN ISO 20345: 2011 S3
EN 61340-4-3:2002

Azione nubuck
PU/Gomma Outsole: F77
Nero/Blu 39-47

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Suola resistente al calore 300°C
- Disegno del battistrada migliorato per una migliore trazione su terreni irregolari
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Copri-puntale protettivo antigraffio



PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

CE UK CA SRC HRO 300° METAL FREE **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Lo scarponcino e la scarpa bassa FC18 e FC19 Apex offrono un'ampia gamma di caratteristiche, tra cui tomaie in pelle ad azione protettiva ESD, S3, struttura composita priva di metallo, solette in tessuto antiperforazione, inserti catarifrangenti, fettucce rivestite, inserti antigraffio per impieghi gravosi, suole in gomma HRO con tacchetti e imbottiture di sostegno in TPU per il tallone e il colletto.

STIVALI E SCARPE DI SICUREZZA S3S

NEXT GEN

FC18 APEX COMPOSITE SCARPONCINO S3S ESD HRO SR SC FO

EN ISO 20347:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Pelle Action
PU/Gomma Outsole:
Nero/Blu 37-47, Nero/Giallo 37-47

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Suola resistente al calore 300°C
- Lamina in composito antiperforazione
- Puntale in composito
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- 100% senza metallo



NUOVO

Durevole pelle a grana liscia

I nastri riflettenti migliorano la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione

Anelli di fettuccia coperti per una maggiore protezione

PORTWEST
Compositelite



EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

🟨 🟦

NEXT GEN

FC19 APEX COMPOSITELITE SCARPA S3S ESD HRO SR SC FO

EN ISO 20347:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Pelle Action
PU/Gomma Outsole:
Nero/Blu 37-47, Nero/Giallo 37-47

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Suola resistente al calore 300°C
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- 100% senza metallo
- Puntale in composito
- Lamina in composito antiperforazione



NUOVO

Il colletto imbottito offre sostegno e comfort

Occhielli senza metallo

Copri-puntale antigraffio resistente

Controtallone in TPU resistente all'abrasione

La suola in gomma HRO offre un'eccellente aderenza

PORTWEST
Compositelite



EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

🟨 🟦

CE UK CA HRO 300° METAL FREE **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

SCARPONCINO DI SICUREZZA S3S

NUOVO



NEXT GEN

FD04 WHEAT APEX COMPOSITE SCARPONCINO S3S HRO SR

EN ISO 20347:2022 S3S

Nubuck
PU/Gomma Outsole: F47
Grano 36-50

- Puntale in composito
- Lamina in composito antiperforazione
- Tomaia in pelle nabuk
- Suola resistente al calore 300°C
- Nuovo articolo
- Suola a doppia densità

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Lo stivale FD04 Apex mid è un modello altamente resistente in condizioni difficili. Realizzato in pelle Nabuck pieno fiore, questo stivale vanta anche un copri puntale cucito, un rinforzo per il tallone in TPU, un puntale ed un sottopiede in materiale composito ed una cerniera per facilitare l'ingresso del piede. La sezione posteriore imbottita del colletto allevia la pressione sulla caviglia e migliora l'ergonomia di calzata. Questa scarpa resistente è dotata di un'intersuola ammortizzata in PU e di una robusta suola con tacchetti HRO 300°C per una trazione eccellente ed un eccezionale e duraturo comfort.

PORTWEST
Compositelite

CE UKCA HRO 300° SR

EURO	UK	USA
36-50	3-15	4-16

🟫

SCARPONCINO DI SICUREZZA S3

FC17 SCARPONCINO PORTWEST COMPOSITELITE MONTANA S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle Nubuck pieno fiore
PU/Gomma Outsole: F25
Marrone 39-48

- Supporto per caviglia ingegnerizzato
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia in pelle premium
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Cappuccio protettivo antigraffio
- Suola resistente al calore 300°C



PORTWEST Compositelite

HRO 300°

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

🟫

FC58 SCARPONCINO PORTWEST IN COMPOSITO AVICH S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle Action
PU/PU Outsole: F62
Nero 39-48

- Leggero e confortevole
- Pannelli riflettenti per aumentare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina in PU composito
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio



PORTWEST Compositelite

METAL FREE

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

⬛

CE UK CA **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

SCARPONCINO DI SICUREZZA S3

FW07 SCARPONCINO DA SALDATORE PORTWEST COMPOSITELITE S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle Action
PU/Gomma Outsole: F01
Nero 38-48

- Patta protettiva in pelle per proteggere dalle scintille
- Fibbia ergonomica a sgancio rapido
- Cuciture resistenti alla fiamma
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola resistente al calore 300°C

PORTWEST Compositelite

SRA HRO 300°

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

■

■

FD33 STIVALE CON RIVESTIMENTO IN PELLICCIA STEELITE KUMO S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle di bufalo impermeabile
PU/PU Outsole: F56BKR
Nero 36-47

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Isolamento dal freddo
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13

■

FC12 SCARPONCINO THOR S3 CI PORTWEST IN COMPOSITO FODERATO IN PELLICCIA

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle pieno fiore
PU/TPU Outsole: F21BKR
Nero 38-48

- Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Lamina in PU composito

METAL FREE

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

STIVALE DI SICUREZZA E SCARPA S3



HRO 300°

FC60 SCARPONCINO OPERIS S3 HRO IN COMPOSITO

EN ISO 20345: 2011 S3

Nubuck
PU/Gomma Outsole: F52
Blu 37-48, Nero 37-48

- Occhiello superiore aggiuntivo per offrire una vestibilità più aderente
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Puntale anti urto cucito in pelle
- Suola resistente al calore 300°C

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14



HRO 300°

FC61 SCARPA OPERIS S3 HRO IN COMPOSITO

EN ISO 20345: 2011 S3

Nubuck
PU/Gomma Outsole: F52
Blu 37-48, Nero 37-48

- Occhiello superiore aggiuntivo per offrire una vestibilità più aderente
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Puntale anti urto cucito in pelle
- Lamina in composito antiperforazione

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14



FC11 SCARPONCINO THOR S3 IN COMPOSITO

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle pieno fiore
PU/TPU Outsole: F21
Nero 38-48

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Lamina in composito antiperforazione

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FC44 SCARPA THOR S3 IN COMPOSITO

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle pieno fiore
PU/TPU Outsole: F21
Nero 38-49

- Tomaia in pelle premium
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Lamina in composito antiperforazione

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-49	5-14	6-15

STIVALI E SCARPE DI SICUREZZA S1P



FC10 SCARPONCINO COMPOSITO S1P PORTWEST

EN ISO 20345: 2011 S1P

Pelle Action
PU/PU Outsole: F21
Nero 36-49

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale in composito
- Lamina in composito antiperforazione
- Calzatura antistatica

PORTWEST
Compositelite

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15



FC14 SCARPA DI SICUREZZA IN COMPOSITO S1P PORTWEST

EN ISO 20345: 2011 S1P

Pelle Action
PU/PU Outsole: F21
Nero 36-48

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Lamina in composito antiperforazione

PORTWEST
Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FC65 SCARPONCINO S1P TREKKER PLUS IN COMPOSITO

EN ISO 20345: 2011 S1P

Pelle scamosciata
PU/PU Outsole: F12
Nero 37-47

- Sistema di chassis esterno a 360° per il massimo supporto della caviglia
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto

PORTWEST
Compositelite



FC53 SCARPA ALTA RENO S1P PORTWEST COMPOSITELITE

EN ISO 20345: 2011 S1P

Pelle scamosciata
PU/PU Outsole: F39
Beige 38-47

- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia in pelle scamosciata premium
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua

PORTWEST
Compositelite



FC15 SCARPONCINO PORTWEST DERWENT IN COMPOSITO S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

KPU/Rete
EVA/Gomma Outsole: F53
Nero/Grigio 36-48

- Rete mesh a iniezione diretta con KPU Cage, che fornisce resistenza e traspirabilità
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Tallone e punta rinforzati

PORTWEST
Compositelite

METAL FREE

CARATTERISTICHE CONDIVISE

STIVALI E SCARPE DI SICUREZZA S1

FC63 SCARPONCINO TREKKER S1 IN COMPOSITO

EN ISO 20345: 2011 S1

Pelle scamosciata
PU/PU Outsole: F12
Nero 37-48

- Rete in mesh traspirante 3D
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Colletto imbottito per un maggior comfort

PORTWEST
Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC64 SCARPA TREKKER S1 IN COMPOSITO

EN ISO 20345: 2011 S1

Pelle scamosciata
PU/PU Outsole: F12
Nero 36-48

- Rete in mesh traspirante 3D
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Colletto imbottito per un maggior comfort

PORTWEST
Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC66 SCARPA TROUPER S1 PORTWEST COMPOSITELITE

EN ISO 20345: 2011 S1

Pelle scamosciata
PU/PU Outsole: F12
Nero 36-48

- Rete in mesh traspirante 3D
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Colletto imbottito per un maggior comfort

PORTWEST
Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC21 SCARPONCINO COMPOSITO S1 PORTWEST

EN ISO 20345: 2011 S1

Pelle Action
PU/PU Outsole: F21
Nero 36-49

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia

PORTWEST
Compositelite

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

CE UK CA METAL FREE **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

SCARPONCINO DI SICUREZZA S3

FT42 SCARPONCINO TREKKING DA DONNA STEELITE

EN ISO 20345: 2011 S3

PROGETTATO PER LE DONNE

Pelle Nubuck pieno fiore
PU/PU Outsole: F26
Nero 36-42

- Pelle nabuk pieno fiore
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Puntale protettivo in acciaio



PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-42	3-8	4-9

FD11 SCARPONCINO DI SICUREZZA FOYLE S3 HRO CI HI FO

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle pieno fiore
PU/Gomma Outsole: F47
Nero 38-48

- La traspirazione del rivestimento interno garantisce protezione da freddo, umidità e calore
- Suola a iniezione diretta PU/Gomma per un grip superiore e assorbimento di energia
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Suola innovativa con zone flessibili per una stabilità eccellente ed un super comfort ad ogni passo
- Suola resistente al calore 300°C
- Puntale protettivo in acciaio



HRO 300°

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FT71 SCARPONCINO DEALER DI SICUREZZA S1P

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle pieno fiore
PU/PU Outsole: F47
Grano 38-48, Nero 38-48

- Soffietti elasticizzati per facilitare l'ingresso del piede
- Copertura del puntale in TPU contro gli impatti
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Pelle pieno fiore



PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

CARATTERISTICHE CONDIVISE

SCARPONCINO DI SICUREZZA S3

FW65 SCARPONCINO TASKFORCE STEELITE S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle Action + Rete
EVA/Gomma Outsole: F43
Nero 37-48

- Suola leggera in EVA a doppia densità e gomma
- Fodera interna traspirante
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione



PORTWEST **Steelite**

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FD15 SCARPONCINO DI SICUREZZA EDEN S3 HRO CI HI FO

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle pieno fiore
PU/Gomma Outsole: F47
Nero 38-48

- La traspirabilità del rivestimento interno garantisce protezione da freddo, umidità e calore
- Robusta cerniera sul lato interno per un maggiore comfort
- Copertura del puntale in TPU contro gli impatti
- Suola innovativa con zone flessibili per una stabilità eccellente ed un super comfort ad ogni passo
- Suola a iniezione diretta PU/Gomma per un grip superiore e assorbimento di energia.
- Suola resistente al calore 300°C



Zip a sgancio rapido

PORTWEST **Steelite**

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FD10 SCARPONCINO DI SICUREZZA CLYDE S3 HRO CI HI FO

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle pieno fiore
PU/Gomma Outsole: F47
Nero 38-48

- La traspirabilità del rivestimento interno garantisce protezione da freddo, umidità e calore
- Copertura del puntale in TPU contro gli impatti
- Suola innovativa con zone flessibili per una stabilità eccellente ed un super comfort ad ogni passo
- Suola a iniezione diretta PU/Gomma per un grip superiore e assorbimento di energia.
- Suola resistente al calore 300°C
- Isolamento dal freddo



PORTWEST **Steelite**

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

CE UK CA SRC HRO 300° **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

STIVALI E SCARPE DI SICUREZZA S3

FW32 SCARPONCINO S3 HRO NUBUCK

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle Nubuck pieno fiore
Phylon/Gomma Outsole: F08
Miele 39-47, Nero 39-47

- Pelle nabuk pieno fiore
- Suola in phylon e gomma che offre leggerezza e durata.
- Fodera in rete traspirante
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola resistente al calore 300°C
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua



SRA HRO 300°

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

FW69 SCARPONCINO MUSTANG STEELITE S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle cavallino
PU/TPU Outsole: F12
Marrone 36-48, Nero 38-48

- Supporto in gomma della caviglia a 360 gradi
- Tomaia in pelle ingrassata premium
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Suola a doppia densità
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua



SRC

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW59 SCARPA S3 STEELITE MUSTANG

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle cavallino
PU/TPU Outsole: F12
Marrone 38-48

- Protezione tallone
- Tomaia in pelle ingrassata premium
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Suola a doppia densità
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione



SRC

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW05 STIVALE DI SICUREZZA CON FODERA IN PELLICCIA S3 CI

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle martellata
PU/TPU Outsole: F12
Nero 37-48

- Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Cappuccio protettivo antigraffio
- Isolamento dal freddo
- Puntale protettivo in acciaio



Foderato in pelliccia

■

PORTWEST
Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FW23 SCARPONCINO KUMO STEELITE S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle di bufalo impermeabile
PU/PU Outsole: F64
Nero 36-50

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola in gomma antiscivolo resistente a benzina e olio
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Calzatura antistatica
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua



■

PORTWEST
Steelite

EURO	UK	USA
36-50	3-15	4-16

FW43 SCARPA KUMO STEELITE S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle di bufalo impermeabile
PU/PU Outsole: F64
Nero 37-49

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Calzatura antistatica
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua



■

PORTWEST
Steelite

EURO	UK	USA
37-49	4-14	5-15

CE UKCA

CARATTERISTICHE CONDIVISE

STIVALI E SCARPE DI SICUREZZA S3

FD03 STIVALE STEELITE PROTECTOR PLUS S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle resistente all'acqua
Nitrile Outsole: F88
Nero 38-48

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola resistente al calore 300°C
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio



HRO 300° ■

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW11 SCARPONCINO THOR STEELITE S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle pieno fiore
PU/TPU Outsole: F02
Nero37-48

- Tomaia in pelle premium
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione



■

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FW44 SCARPA THOR STEELITE S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle pieno fiore
PU/TPU Outsole: F02
Nero 36-47

- Tomaia in pelle premium
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Calzatura antistatica
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua



■

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13

CARATTERISTICHE CONDIVISE

SCARPONCINO DI SICUREZZA S3

FW03 SCARPONCINO STEELITE S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle Action
PU/PU Outsole: F13
Nero 37-48

- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Calzatura antistatica

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

■

FW24 SCARPONCINO KUMO S3 CON PUNTALE RINFORZATO

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle Action
PU/PU Outsole: F56
Nero 36-48

- Cappuccio protettivo antigraffio
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Calzatura antistatica

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

■

STIVALI E SCARPE DI SICUREZZA S1P

FT63 SCARPONCINO TROUPER STEELITE S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Pelle scamosciata
PU/PU Outsole: F12
Nero 36-48

- Classica ed affidabile calzatura da lavoro
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Fodera interna traspirante
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Puntale anti urto cucito in pelle
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione

PORTWEST
Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

■

FT64 SCARPA TROUPER STEELITE S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Pelle scamosciata
PU/PU Outsole: F12
Nero 36-48

- Classica ed affidabile calzatura da lavoro
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Fodera interna traspirante
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Puntale anti urto cucito in pelle
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione

PORTWEST
Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

■

STIVALI E SCARPE DI SICUREZZA S1P

FW63 SCARPONCINO TREKKER STEELITE S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Pelle scamosciata
PU/PU Outsole: F12
Nero 36-48

- Rete in mesh traspirante 3D
- Disponibile in taglie unisex
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- In pelle scamosciata per una finitura elegante e accattivante



■

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW64 SCARPA TREKKER STEELITE S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Pelle scamosciata
PU/PU Outsole: F12
Nero 36-48

- Rete in mesh traspirante 3D
- Disponibile in taglie unisex
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- In pelle scamosciata per una finitura elegante e accattivante



■

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW02 SCARPA TRAFORATA S1P STEELITE

EN ISO 20345: 2011 S1P

Pelle scamosciata
PU/PU Outsole: F12
Blu 36-48, Grigio 36-48

- Tomaia traforata che favorisce la circolazione dell'aria in ambienti caldi
- Tomaia in pelle scamosciata premium
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio



■ ■

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

CE UK CA

CARATTERISTICHE CONDIVISE

STIVALI E SCARPE DI SICUREZZA S1P

FW10 SCARPONCINO STEELITE S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Pelle martellata
PU/PU Outsole: F64
Nero 35-52

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola migliorata
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia



■

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-52	2-17	3-18

FW09 SCARPONCINO DI SICUREZZA STEELITE S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Pelle martellata
PU/PU Outsole: F12
Nero 36-48

- Protezione antigraffio del puntale
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia



■

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW14 SCARPA STEELITE S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Pelle martellata
PU/PU Outsole: F64
Nero 35-52

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola migliorata
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
- Calzatura antistatica



■

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-52	2-17	3-18

SCARPONCINI E SCARPE DI SICUREZZA S1P



FW51 SCARPONCINO DEALER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Pelle semi-granulata / Pelle di cavallo
PU/PU Outsole: F02
X Nero 38-48
Y Marrone 38-48

- Soffietti elasticizzati per facilitare l'ingresso del piede
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia in pelle premium
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Calzatura antistatica

PORTWEST **Steelite**

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FW85 SCARPA STEELITE ULTRA SAFETY S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Pelle martellata
PU/PU Outsole: F04
X Nero 38-48

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Calzatura antistatica
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio

PORTWEST **Steelite**

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FW25 SCARPONCINO DI SICUREZZA STEELITE S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Pelle Action
PU/PU Outsole: F12
X Nero 36-48

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Calzatura antistatica
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
- Tallone con assorbimento energia

PORTWEST **Steelite**

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

CE UKCA SRC **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

SCARPONCINI E SCARPE DI SICUREZZA S1 E SB

FW42 SANDALO OBRA STEELITE S1
EN ISO 20345: 2011 S1

Pelle scamosciata
PU/PU Outsole: F39
Grigio 35-48, Nero 35-48

- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Cinturino in tessuto regolabile per una migliore vestibilità e comfort
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

PROGETTATO PER LE DONNE

FW41 SCARPA DONNA STEELITE S1
EN ISO 20345: 2011 S1

Pelle Action
PU/PU Outsole: F41
Nero 36-42

- Tomaia traforata che favorisce la circolazione dell'aria in ambienti caldi
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale protettivo in acciaio
- Calzatura antistatica

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-42	3-8	4-9

FW21 SCARPONCINO DI SICUREZZA STEELITE S1
EN ISO 20345: 2011 S1

Pelle martellata
PU/PU Outsole: F64
Nero 35-49

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola migliorata
- Puntale protettivo in acciaio
- Calzatura antistatica

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-49	2-14	3-15

FW26 SCARPA CON CUSCINO D'ARIA STEELITE SB
EN ISO 20345: 2011 SB

Pelle pieno fiore
PVC Outsole: F09
Nero 39-47

- Costruzione della suola cementata
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Tomaia in pelle premium
- Puntale protettivo in acciaio

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

SCARPONCINI DI SICUREZZA SBP

FW31 SCARPONCINO NUBUCK MID CUT STEELITE SB HRO

EN ISO 20345: 2011 SB

Pelle Nubuck pieno fiore
Phylon/Gomma Outsole: F08
Miele 38-48, Nero 38-48

- Pelle nabuk pieno fiore
- Suola in phylon e gomma che offre prestazioni leggere e durevoli.
- Fodera in rete traspirante
- Colletto imbottito per un maggior comfort

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW35 SCARPONCINO WELTED PLUS STEELITE SBP HRO

EN ISO 20345: 2011 SBP

Pelle Nubuck pieno fiore
Gomma Outsole: F07
Miele 39-48

- Sperone sul tallone per facilitare la rimozione
- Suola con guardolo Good-year
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FW16 SCARPONCINO STEELITE SBP HRO

EN ISO 20345: 2011 SBP

Pelle Action
Gomma Outsole: F07
Nero 39-48

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola con guardolo Good-year
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Suola in gomma antiscivolo resistente a benzina e olio

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FW17 SCARPONCINO FLESSIBILE STEELITE SB HRO

EN ISO 20345: 2011 SB

Cavallino pieno fiore/pelle nubuck pieno fiore
Gomma Outsole: F07
Marrone 39-48, Miele 39-48

- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Suola in gomma antiscivolo resistente a benzina e olio
- Suola resistente al calore 300°C

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

CE UKCA SRA HRO 300° **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

PROFESSIONALE
PROTEZIONE DEL PIEDE

- ESD
- MICROFIBRA
- METATARSALE
- RIGGER
- WELLINGTONS
- WADER
- EXECUTIVE

SCARPE, SANDALI E ZOCCOLI ESD

FC01 PORTWEST SCARPA S2 ESD IN COMPOSITO

EN ISO 20345: 2011 S2
IEC 61340-5-1:2016

Microfibra resistente all'acqua
PU/PU Outsole: F46
Nero 36-47

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- 100% senza metallo
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13

FT62 PORTWEST SCARPA TEES COMPOSITO ESD S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P
IEC 61340-5-1:2016

Rete in nylon
EVA/Gomma Outsole: F48
Nero 40-47

- Rete in mesh traspirante 3D
- Suola leggera in EVA a doppia densità e gomma
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale in composito
- Lamina in PU composito
- Tallone con assorbimento energia

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
40-47	6.5-12	7.5-13

FC04 PORTWEST SANDALO TAGUS COMPOSITO ESD S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P
IEC 61340-5-1:2016

Pelle nubuck
PU/PU Outsole: F39
Nero 36-48

- Cinturini in tessuto regolabile per una migliore vestibilità e comfort
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia traforata che favorisce la circolazione dell'aria in ambienti caldi
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Lamina in composito antiperforazione

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

CE UKCA SRC METAL FREE

CARATTERISTICHE CONDIVISE

SCARPE, TRAINER E SANDALI ESD

FC02 SCARPA DI SICUREZZA IN PELLE S1 ESD IN COMPOSITO

EN ISO 20345: 2011 S1
IEC 61340-5-1:2016

Pelle Action
PU/PU Outsole: F39
Nero 37-47

- Puntale in composito
- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- 100% senza metallo
- Tallone con assorbimento energia
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
- Calzatura antistatica

METAL FREE

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FW48 SANDALO EBRO ESD S1 STEELITE CLASSE 3

EN ISO 20345: 2011 S1
IEC 61340-5-1:2016

Microfibra resistente all'acqua
PU Outsole: F40
Bianco 34-49

- Suola auto pulente per prevenire le contaminazioni
- Tomaia traforata che favorisce la circolazione dell'aria in ambienti caldi
- Tomaia pulibile
- Cinturino regolabile in velcro per una migliore vestibilità e comfort
- Disponibile in taglie unisex
- Adatto per l'uso in ambienti ESD

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

FC03 SANDALO DI SICUREZZA TRAFORATO SB AE ESD IN COMPOSITO

EN ISO 20345: 2011 SB
IEC 61340-5-1:2016

Microfibra resistente all'acqua
PU/PU Outsole: F46
Bianco 35-48, Nero 35-48

- Sagoma slip-on
- Cinturino elastico regolabile sul tallone
- Tomaia traforata che favorisce la circolazione dell'aria in ambienti caldi
- Tomaia pulibile
- Suola autopulente che previene la contaminazione incrociata
- Puntale in composito per una maggiore protezione

METAL FREE

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

SCARPE E TRAINER S2 IN MICROFIBRA

FD61 SCARPA DI SICUREZZA CON ALLACCIATURA COMPOSITELITE PORTWEST

EN ISO 20345: 2011 S2

Microfibra resistente all'acqua
PU/PU Outsole: F50
Bianco 36-48, Nero 36-48

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Calzature Vegan Friendly
- Trattamento antibatterico, sottopiede traforato per aiutare a mantenere i piedi freschi e puliti
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Calzatura antistatica



PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

⬛ ⬜

FD62 SCARPA SPORTIVA DI SICUREZZA SENZA LACCI COMPOSITELITE PORTWEST

EN ISO 20345: 2011 S2

Microfibra resistente all'acqua
PU/PU Outsole: F50
Bianco 36-48, Nero 36-48

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Tomaia pulibile
- Trattamento antibatterico, sottopiede traforato per aiutare a mantenere i piedi freschi e puliti
- Calzature Vegan Friendly
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua



PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

⬛ ⬜

SCARPONCINI E STIVALI S2 IN MICROFIBRA

Suola antiscivolo e autopulente che previene la contaminazione dovuta a detriti che vengono depositati nel battistrada della suola delle calzature, appositamente realizzata per camere bianche, industrie mediche e alimentari



⬜



⬛ ⬜

FW88 SCARPONCINO STEELITE ALLACCIATO S2

EN ISO 20345: 2011 S2

Microfibra resistente all'acqua
PU Outsole: F40
Bianco 35-49

- Suola auto pulente per prevenire le contaminazioni
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Tomaia pulibile
- Disponibile in taglie unisex
- Disegnate per le stanze asettiche, mediche e alimentari
- Puntale protettivo in acciaio

PORTWEST Steelite 30

EURO	UK	USA
35-49	2-14	3-15

FW80 SCARPA DI SICUREZZA CON LACCI S2

EN ISO 20345: 2011 S2

Microfibra resistente all'acqua
PU Outsole:
Bianco 34-49, Nero 34-49

- Suola auto pulente per prevenire le contaminazioni
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Tomaia pulibile
- Disponibile in taglie unisex
- Puntale protettivo in acciaio
- Calzatura antistatica

PORTWEST Steelite 30

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15



⬛ ⬜



⬛ ⬜

FW83 SCARPA DI SICUREZZA SENZA LACCI S2

EN ISO 20345: 2011 S2

Microfibra resistente all'acqua
PU Outsole: F40
Bianco 34-49, Nero 34-49

- Suola auto pulente per prevenire le contaminazioni
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Tomaia pulibile
- Sagoma slip-on
- Disponibile in taglie unisex
- Lavabile in lavatrice a 30 °C

PORTWEST Steelite 30

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

FW81 MOCASSINO DI SICUREZZA S2

EN ISO 20345: 2011 S2

Microfibra resistente all'acqua
PU Outsole: F40
Nero34-49, Bianco 34-49

- Suola auto pulente per prevenire le contaminazioni
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Tomaia pulibile
- Sagoma slip-on
- Disponibile in taglie unisex
- Lavabile in lavatrice a 30 °C

PORTWEST Steelite 30

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

CARATTERISTICHE CONDIVISE

ZOCCOLO E SCARPA IN MICROFIBRA SB E 02

FW82 SANDALO DI SICUREZZA SB AE WRU

EN ISO 20345: 2011 SB



Microfibra resistente all'acqua
PU Outsole: F40
Nero 34-49, Bianco 34-49

- Suola autopulente che previene la contaminazione incrociata
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Tomaia pulibile
- Cinturino staccabile
- Disponibile in taglie unisex
- Lavabile in lavatrice a 30 °C

PORTWEST Steelite

30

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

■ □

OCCUPATIONAL 02

FW58 SCARPA CON SUOLA ANTISCIVOLO 02

EN ISO 20345:2012 02



Microfibra resistente all'acqua
PU Outsole: F40
Bianco 34-48

- Suola auto pulente per prevenire le contaminazioni
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Tomaia pulibile
- Sagoma slip-on
- Disponibile in taglie unisex
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua

PORTWEST Occupational

30

EURO	UK	USA
34-48	1-13	2-14

□

WELLINGTON S5 CON PROTEZIONE METATARSO



FD85 STIVALE DI SICUREZZA PORTWEST METTAMAX S5 M

EN ISO 20345: 2011 S5

PVC/Nitrile
PVC/Nitrile Outsole: F49
Nero 37-48

- Protezione flessibile integrata per una flessibilità e protezione metatarsale ottimale
- Protezione della caviglia rinforzata
- Kick spur
- Disegno del battistrada migliorato per una migliore trazione su terreni irregolari
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina in composito antiperforazione

PORTWEST
Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

■

SCARPONCINO CON PROTEZIONE METATARSALE S3

Sottile, flessibile, morbida al tatto e confortevole quando viene indossata, la tecnologia di protezione XRD® si consolida al momento dell'impatto, formando un guscio protettivo attorno a chi la indossa. La struttura molecolare di questa tecnologia innovativa è stata progettata per fornire prestazioni costanti e assorbimento degli impatti anche dopo impatti ripetuti e un uso prolungato.



Tecnologia di protezione XRD®

FD17 SCARPONCINO PORTWEST STEELITE MET PROTECTOR S3 M

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle con trama liscia.
PU/PU Outsole: F60BKR
Nero 39-48

- Tecnologia XRD Poron per la massima protezione del metatarso
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Protezione metatarsale integrata per la massima protezione nell'industria pesante
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio

PORTWEST Steelite

xrd® extreme impact protection

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

■

FW22 SCARPA STEELITE METATARSALE S3 HRO M

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle martellata
PU/Gomma Outsole: F42BKR
Nero 38-48

- Patta protettiva in pelle per evitare scintille
- Cuciture resistenti alla fiamma
- Protezione metatarsale integrata per la massima protezione nell'industria pesante
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola in gomma antiscivolo resistente a benzina e olio
- Suola resistente al calore 300°C



PORTWEST Steelite

HRO 300°

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

■

CE UK CA SRC CARATTERISTICHE CONDIVISE

STIVALI DI SICUREZZA S3

FC16 PORTWEST STIVALE RIGGER IN COMPOSITO INDIANA S3

EN ISO 20345: 2011 S3

HRO 300°

METAL FREE

Venatura in pelle di bufalo
PU/Gomma Outsole: F47
Marrone 38-48

- Tomaia in pelle premium
- Sfoderato
- Suola a doppia densità
- Linguette laterali

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW29 STIVALE RIGGER STEELITE S3 CI

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle di bufalo
PU/PU Outsole: F03
Marrone 38-48, Nero 38-48

- Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort
- Cappuccio protettivo antigraffio
- Linguette laterali
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FT12 STIVALE RIGGER PRO STEELITE S3 CI HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

HRO 300°

Pelle Action
PU/Gomma Outsole: F19
Marrone 38-48

- Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort
- Copertura del puntale in TPU contro gli impatti
- Protezione della caviglia rinforzata
- Kick spur

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FT13 STIVALE RIGGER PRO STEELITE S3 CI

EN ISO 20345: 2011 S3

Pelle Action
PU/PU Outsole: F03
Marrone 38-48

- Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort
- Copertura del puntale in TPU contro gli impatti
- Protezione della caviglia rinforzata
- Kick spur

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

STIVALE S1P RIGGER

FW12 STIVALE STEELITE S1P CI HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P

Pelle Action
PU/Gomma Outsole: F19
Marrone 38-48, Nero 38-48

- Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort
- Suola a doppia densità
- Linguette laterali
- Suola resistente al calore 300°C
- Isolamento dal freddo
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



HRO 300°

⬛ 🟫

FW13 STIVALE STEELITE RIGGER S1P CI (CON PUNTALE RINFORZATO)

EN ISO 20345: 2011 S1P

Pelle Action
PU/PU Outsole: F03
Marrone 37-48, Nero 38-48

- Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort
- Cappuccio protettivo antigraffio
- Linguette laterali
- Isolamento dal freddo
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Puntale protettivo in acciaio

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



⬛ 🟫

FW06 STIVALE STEELITE S1P HRO (SFODERATO)

EN ISO 20345: 2011 S1P

Pelle Action
PU/Gomma Outsole: F19
Marrone 38-48

- Sfoderato
- Suola a doppia densità
- Linguette laterali
- Suola resistente al calore 300°C
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



HRO 300°

🟫

CE UK CA SRC **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

PU WELLINGTON

FD95 STIVALE WELLINGTON S5 CI FO

EN ISO 20345: 2011 S5

PU
PU Outsole: F35
Giallo 39-48, Nero 39-48, Verde 39-48

- Eccellenti proprietà di isolamento dal freddo fino a -17 gradi
- Completamente impermeabile
- Disegno del battistrada migliorato per una migliore trazione su terreni irregolari
- Plantari aggiuntivi ortopedici, lavabili, antibatterici, estraibili con supporto per arco plantare e ammortizzazione del tallone
- Isolamento dal freddo
- Puntale protettivo in acciaio

🟨 ⬛ 🟩

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FD84 STIVALE WELLINGTON IN PU S4 CI FO

EN ISO 20345: 2011 S4

PU
PU Outsole: F35
Bianco 39-48

- Eccellenti proprietà di isolamento dal freddo fino a -17 gradi
- Completamente impermeabile
- Disegno del battistrada migliorato per una migliore trazione su terreni irregolari
- Plantari aggiuntivi ortopedici, lavabili, antibatterici, estraibili con supporto per arco plantare e ammortizzazione del tallone
- Puntale protettivo in acciaio
- Suola resistente ai carburanti e agli oli

⬜

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FD90 STIVALE IN PU WELLINGTON O4 CI FO NON SAFETY

EN ISO 20345:2012 O4

PU
PU Outsole: F35
Verde 39-48

- Eccellenti proprietà di isolamento dal freddo fino a -17 gradi
- Completamente impermeabile
- Disegno del battistrada migliorato per una migliore trazione su terreni irregolari
- Plantari aggiuntivi ortopedici, lavabili, antibatterici, estraibili con supporto per arco plantare e ammortizzazione del tallone
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia

METAL FREE 🟩

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

CE UK CA SRC

CARATTERISTICHE CONDIVISE

PVC WELLINGTON

⬜
🟩

FW95 STIVALE TOTAL SAFETY WELLINGTON S5

EN ISO 20345: 2011 S5
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitrile
PVC/Nitrile Outsole: F06
X Bianco 36-48, Nero 36-49
Y Verde 36-48

- Kick spur
- Protezione della caviglia rinforzata
- Completamente impermeabile
- Costruzione in PVC/Nitrile a doppia densità

PORTWEST **Steelite**

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

⬛

FW94 STIVALE CLASSIC WELLINGTON S4

EN ISO 20345: 2011 S4
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitrile
PVC/Nitrile Outsole: F06
X Nero 36-48

- Kick spur
- Protezione della caviglia rinforzata
- Protezione chimica
- Completamente impermeabile

PORTWEST **Steelite**

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

⬜

FW84 STIVALE ALIMENTARE WELLINGTON S4

EN ISO 20345: 2011 S4
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitrile
PVC/Nitrile Outsole: F06
X Bianco 36-48

- Kick spur
- Protezione della caviglia rinforzata
- Completamente impermeabile
- Puntale protettivo in acciaio

PORTWEST **Steelite**

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

⬛
🟩

FW90 STIVALE PVC WELLINGTON O4

EN ISO 20345:2012 O4

PVC
PVC Outsole: F36
X Verde 39-48
Y Nero 37-48

- Completamente impermeabile
- Kick spur
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia

PORTWEST **Occupational**

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14
39-48	6-13	7-14

STIVALI DI SICUREZZA ALTI S5



■



■

FW71 STIVALI ALLA VITA S5

EN ISO 20345: 2011 S5

PVC/Nitrile
PVC/Nitrile Outsole: F06
X Nero 37-47

- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia
- 100% Impermeabile per mantenere i piedi caldi e asciutti
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio

PORTWEST
Steelite

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FW74 STIVALI AL PETTO S5

EN ISO 20345: 2011 S5

PVC/Nitrile
PVC/Nitrile Outsole: F06
X Nero 37-48

- Cinghie regolabili in vita
- Occhielli in acciaio inossidabile
- Kick spur
- Suola con di rosso per una facile identificazione delle caratteristiche di sicurezza
- 100% Impermeabile per mantenere i piedi caldi e asciutti
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione

PORTWEST
Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

CE UK CA SRC

CARATTERISTICHE CONDIVISE

STIVALE DI SICUREZZA S5

FW75 STIVALE NETTUNO RIGGER S5 CI

EN ISO 20345: 2011 S5
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitrile
PVC/Nitrile Outsole: F06
Nero 36-49, Marrone 36-49

- Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort
- Kick spur
- Protezione della caviglia rinforzata
- Protezione chimica
- 100% Impermeabile per mantenere i piedi caldi e asciutti
- Isolamento dal freddo



Fodera in pelliccia per un maggior calore

PORTWEST
Steelite

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

FW45 SCARPONCINO PVC S5

EN ISO 20345: 2011 S5

PVC
PVC Outsole: F44
Nero 38-47

- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Cappuccio protettivo antigraffio
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- 100% Impermeabile per mantenere i piedi caldi e asciutti
- SRA - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica



PORTWEST
Steelite

EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

SCARPA S1P EXECUTIVE

FW47 SCARPA EXECUTIVE OXFORD STEELITE S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Pelle pieno fiore
PU/PU Outsole: F14
Nero 39-47

- Tomaia in pelle premium
- Stile Oxford
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Traspirante, ad alta traspirazione, gestione dell'umidità
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione



PORTWEST
Steelite

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

■

FW46 SCARPA EXECUTIVE STEELITE S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Pelle pieno fiore
PU/PU Outsole: F14
Nero 39-47

- Tomaia in pelle premium
- Stile brogue
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Traspirante, ad alta traspirazione, gestione dell'umidità
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione



PORTWEST
Steelite

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

■

OCCUPAZIONALE
PROTEZIONE DEL PIEDE

I MODELLI PORTWEST PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI NEL SETTORE PROFESSIONALE SONO LEGGERI E RESISTENTI E OFFRONO UN COMFORT PER TUTTO IL GIORNO, CON UN'ECCELLENTE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO, ASSORBIMENTO DELL'ENERGIA E PROPRIETÀ ANTISTATICHE.

FC26

STIVALE 07S

Nuovo



L'imbottitura del colletto scolpito riduce la pressione sulla caviglia e offre un comfort completo

La costruzione con linguetta a soffietto offre una barriera contro acqua, polvere e detriti.

La fodera in membrana impermeabile assicura traspirabilità e protezione superiore in condizioni di bagnato.

I pannelli in nylon Rip-Stop resistente all'acqua offrono traspirabilità e durata.

L'occhiello posteriore permette di calzare facilmente la scarpa

Il sottopiede resistente alla perforazione offre la massima protezione.

Robusta copertura sul puntale

La soletta ammortizzante e la suola in gomma garantiscono comfort e durata.

FC26 PATROL OCCUPATIONAL BOOT 07S SR FO SC HRO

EN ISO 20347:2022 07S

Pelle Action
PU/Gomma Outsole:
Nero 36-48

- Membrana impermeabile per un comfort del piede asciutto
- Lamina in composito antiperforazione
- 100% senza metallo
- Tallone con assorbimento energia
- Suola resistente al calore 300°C
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Lo stivale Patrol FC26 è un modello da lavoro robusto e resistente. La tomaia in pelle e nylon rip-stop offre protezione e traspirabilità, la protezione per le dita dei piedi e la caviglia alta è imbottita per offrire protezione e comfort intorno alla caviglia. Questi scarponi sono dotati di lamina antiperforazione sotto i piedi e di fodera in membrana semipermeabile, mentre la linguetta a soffietto assicura che i piedi rimangano asciutti e comodi. Costruiti su un'intersuola in PU ammortizzata e con una resistente suola in gomma tassellata, questi stivali privi di metallo sono una scelta eccellente.

PORTWEST
Occupational

CE UKCA

METAL FREE HRO 300°

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

TRAINER LEGGERA OB

Nuovo


L'occhiello posteriore assicura di calzare facilmente la scarpa
Suola ultraleggera in EVA e gomma per un comfort che dura tutto il giorno
Allacciatura elastica per un maggiore comfort nella calzata
Tomaia in tessuto traspirante

NEXT GEN

FT20 SCARPA LITE OCCUPATIONAL SPORTIVA OB SRA

EN ISO 20347:2022 OB

Poliestere Flyknit
EVA/Gomma Outsole:
Bianco 36-48, Nero 36-48

- Suola antiscivolo
- 100% senza metallo
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia
- Suola a doppia densità

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Vi presentiamo la scarpa leggera FT20 OB Il tessuto leggero e la realizzazione a trasferimento di calore con un collo del piede elasticizzato ed antiscivolo permettono a questa scarpa da lavoro di sostenere e rimanere confortevole durante tutto il giorno. L'intersuola in EVA e la soletta ergonomica offrono sostegno e comfort alla pianta del piede, mentre la tomaia in mesh garantisce traspirabilità. La suola è realizzata in gomma testurizzata antiscivolo, per garantire un'ottima aderenza, e la scarpa resiste ai lavaggi a 30 gradi.

PORTWEST Occupational

30

METAL FREE

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

■ □

SCARPE E SCARPONCINI



FW20 SCARPONCINO DA LAVORO O1

EN ISO 20345:2012 O1

Pelle martellata
PU/PU Outsole: F64
Nero 37-48

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola migliorata
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia

PORTWEST
Occupational

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14



FW19 CALZATURA DA LAVORO O1

EN ISO 20345:2012 O1

Pelle martellata
PU/PU Outsole: F64
Nero 36-48

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola migliorata
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia

PORTWEST
Occupational

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FW40 SCARPONCINO DA LAVORO OB

Pelle scamosciata
EVA/Gomma Outsole: F28
Blu navy 39-47

- Tomaia in pelle scamosciata premium
- Sperone sul tallone per facilitare la rimozione
- Puntale anti urto cucito in pelle
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata

PORTWEST
Occupational

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13



FW67 SCARPA BASSA NEBRASKA

PU/Rete
Phylon/Gomma Outsole: F45
Grigio 39-47

- Materiali della tomaia appositamente progettati per migliorare, nelle aree ad alta abrasione, prestazioni e stabilità.
- Puntale anti urto cucito in pelle
- Suola in phylon e gomma che offre prestazioni leggere e durevoli.
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata

PORTWEST
Occupational

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

SOLETTE E ACCESSORI

FC90 SOLETTA IN GEL

Gel polimero
Grigio S-L

- Ammortizzante
- Ammortizzazione in gel nelle aree ad alto impatto
- Disponibile in 3 taglie standard che si possono tagliare per adattarsi all tua taglia di scarpa ideale
- Tallone con assorbimento energia
- Scatola di vendita per presentazione in negozio

FC81 SOLETTA COMFORT ULTIMATE

EVA, poliestere, gel, lattice
Blu S-L

- Parte anteriore forata
- Ammortizzazione in gel nelle aree ad alto impatto
- Disponibile in 3 taglie standard che si possono tagliare per adattarsi all tua taglia di scarpa ideale
- Tallone con assorbimento energia
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

FC82 SOLETTA IN GEL CON SUPPORTO PLANTARE

Poliuretano, nylon, gel, TPU, poliestere
Nero/Verde S-L

- Il supporto per l'arco del piede aiuta a sostenerlo e offre il massimo comfort
- Parte anteriore forata
- Ammortizzazione in gel nelle aree ad alto impatto
- Tallone con assorbimento energia

FC86 SOLETTA ACTIFRESH

Cotone, lattice
Bianco Taglia unica

- 3mm di spessore
- Trattamento antibatterico, sottopiede traforato per aiutare a mantenere i piedi freschi e puliti
- Imbottitura in schiuma per un maggiore comfort
- Taglia su misura per una vestibilità perfetta
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio



FC87 SOLETTA MEMORY FOAM

Memory Foam
Bianco Taglia unica

- Spessore 10mm
- La soletta dal design ergonomico si adatta alla forma del piede di chi la indossa
- Fornisce comfort e supporto per tutto il giorno
- Taglia su misura per una vestibilità perfetta
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

FC88 SOLETTA TERMICA ALLUMINIO

Pile, Lattice
Grigio Taglia unica

- spessore 5mm
- Lo speciale strato di alluminio trattiene il calore e respinge il freddo
- Strato in lana/poliestere per maggiore calore e comfort
- Taglia su misura per una vestibilità perfetta
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

FL02 LACCI STEELITE 150CM

Poliestere 300D
Nero Taglia unica

- Lunghezza 150 cm
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio



FC94 GRIP ANTISCIVOLO

Gomma
Nero L,XL

- Chiodi in acciaio
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

CALZE

Nuovo PLANET

SK05 CALZA PLANET

42% Poliestere GRS, 33% Poliammide, 23% viscosa, 2% elastane

Nero 39-43,44-48

- Morbida e confortevole
- Tacco e punta rinforzati per una maggior durata
- Colletto a costine

Nuovo

SK22 CALZA DA LAVORO MODAFLAME

EN ISO 14116

EN 1149 -3

Modaflame™: 50% Modacrilico, 16% Cotone Riciclato, 14% Cotone, 18% Poliammide, 2% Antistatico

Blu navy 39-43, 44-48

- Altezza calza 25 cm

SK20 CALZA MODAFLAME

EN ISO 14116

EN 1149 -3

Modaflame™ Knit: Maglia 48% Modaflame, 32% Cotone, 20% Poliestere

Nero 39-43, 44-48

- Altezza calza 25 cm

SK21 CALZA DA LAVORO ESD

EN 1149 -5

44% Poliestere, 28% Poliammide, 25% Cotone, 1% Carbonio, 2% Elastane

Nero 39-43,44-48

- Altezza 25cm
- Tallone e punta rinforzati per un comfort ottimale
- Rinforzato con filato conduttivo

SK34 CALZA INVERNALE MERINO

65% Lana, 35% Nylon

Nero 39-43,44-48

- Finitura in lana merino
- Tacco e punta rinforzati per una maggior durata
- Colletto Soft grip

SK23 CALZA IMPERMEABILE PERFORMANCE

100% Cotone & Fodera 100 Nylon

Nero 39-43,44-48

- Calza impermeabile al 100%
- Leggero e confortevole
- Cuciture rinforzate per una maggiore durata e resistenza

SK24 CALZA IN BAMBÙ HIKER

46% Viscosa di bambù + 24% Drytex +21% Poliammide +7% Polipropilene +2% Elastan

Nero 39-43,44-48

- Calza naturalmente antibatterica
- Le proprietà deodoranti naturali mantengono i piedi privi di odori
- Eccellenti proprietà di assorbimento dell'umidità

SK12 CALZA HIKER

50% Cotton, 30% Polyester , 20% Nylon

Nero 39-43,44-48

- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

SK11 CALZA TERMICA

55% cotone, 15% nylon, 15% lana, 15% acrilico

Blu 39-43, 44-48 Grigio 39-43, 44-48

- Gamba a coste
- Altezza calza 25 cm
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

SK13 CALZA CLASSIC IN COTONE

80% Cotone, 20% Nylon

Nero 39-43, 44-48

- Gamba a coste
- Altezza 28cm
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

SK33 CONFEZIONE DA 3 CALZE DA LAVORO

79% acrilico, 15% nylon, 6% poliestere

Grigio 39-43,44-48, Nero 39-43,44-48

- Gamba a coste
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Altezza calza 32 cm

SK18 CALZA PER FREDDO ESTREMO

40% lana, 40% acrilico, 20% nylon

Nero 39-43,44-48

- Materiale isolante poliolefinico
- Proprietà antimicrobiche ed antiodore
- Eccellenti proprietà di assorbimento dell'umidità

PORTWEST E BASE ECOVADIS

Portwest e Base Protection sono la vostra unica fonte di protezione innovativa per i piedi, per coloro che cercano comfort e protezione.

FEEL THE COMFORT

PROTEZIONE ESTESA

COMFORT INEGUAGLIABILE.

MASSIMA FLESSIBILITÀ

STABILITÀ MIGLIORATA

AMMORTIZZAZIONE SUPERIORE

ASSORBENZA DELLE VIBRAZIONI

FORTREX

IL SISTEMA DI PROTEZIONE TOTALE.

Liberate la potenza della protezione totale con Fortrex, l’ultima innovazione di Base Protection. Progettato per offrire la massima sicurezza negli ambienti più difficili, Fortrex garantisce una protezione senza eguali.

Sfruttando i vantaggi di una tecnologia rivoluzionaria e materiali all’avanguardia, Fortrex offre una miscela ottimale di comfort, flessibilità, stabilità, ammortizzazione e solidità.

weareco

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ APPLICATE A PRODOTTI, PROCESSI E PERSONE.

Noi di Base Protection abbiamo creato Weareco per essere un tutt'uno con l'ambiente. Ci impegniamo al 100% per:

Promuovere il benessere dei lavoratori progettando e producendo scarpe di sicurezza anti-fatica. Il nostro reparto di ricerca e sviluppo è costantemente impegnato nello sviluppo di tecnologie per migliorare le prestazioni e il comfort delle nostre calzature, confrontando i diversi utilizzi in relazione al settore di applicazione.

Promuovere un ambiente di lavoro sano e stimolante. Ci impegniamo a creare un ambiente di lavoro armonioso e collaborativo, dove le persone si rispettano a vicenda e condividono le idee per il successo in ogni fase della produzione.

Utilizzare le risorse necessarie allo sviluppo del processo produttivo gestendo in modo responsabile l'elettricità e l'acqua. Il sistema elettrico è costituito da lampadine a LED. Siamo riusciti a ridurre i rifiuti di plastica (bottiglie) installando dei refrigeratori d'acqua. Il nostro stabilimento di Barletta, in Italia, si avvale di un sistema di energia fotovoltaica.

Base Protection è un'azienda certificata ISO 14001

FORTREX

FORTREX®
THE TOTAL PROTECTION SYSTEM

S3S ✓

B1601
T-REX MID

S7S ✓

B1603
T-FORT MID

S7S ✓

B1605B
T-ROBUST

S3S ✓

B1610
T-REX TOP

S3S ✓

B1611
T-MASSIVE

S7S ✓

B1613
T-ROBUST TOP

S3S ✓

B1601B
T-WALL MID

S3S ✓

B1610B
T-WALL TOP

WEARECO

S1PS ✓

B0666
GRAND CANYON

S1PS ✓

B0666C
TULUM

S3S ✓

B0666B
YELLOWSTONE

S1PS ✓

B0667
GRAND CANYON TOP

S3S ✓

B0667B
YELLOWSTONE TOP

S1PS ✓

B0668
KOMODO

KAPTIV

S3

B1000B
K-ROAD

S3

B1001B
K-ROAD TOP

S1P ✓

B1004D
K-START

S1P

B1004B
K-MOVE

S1P

B1004
K-STEP

S1P

B1004C
K-SPEED

S1P

B1005C
K-TREK

S1P

B1005
K-JUMP

S1P

B1005C
K-RUSH

S1P

B1006
K-BALANCE

S1P

B1006B
K-WALK

S3

B1007
K-ENERGY

01

B1008
K-YOUNG

01

B1009
K-TWIST

S3

B1011
K-CROSS

S1P

B1015
K-SPRINT

02

B1018
K-UP

03 ✓

B1037
K-UP MID

S3L ✓

B1041B
K-BOOGIE

S3L ✓

B1041C
K-HURRY

S3L ✓

B1042B
K-BOOGIE TOP

S3L ✓

B1042C
K-HURRY TOP

La prima scarpa antinfortunistica con controllo di stabilità, progettata per offrire un incredibile sensazione di comfort.

RECORD

Scarpe leggere antifatica.

S1P

B0603
SOCCER

S3

B0605
DIVING

S3

B0609
RAFTING

S3

B0610
RAFTING TOP

S1P

B0617
AEROBIC

S1P

B0618
CLIMB

S1P

B0620
SWIM

S1P

B0643
DARTS

S1P

B0647
FRISBEE

S1P

B0652
DEALER

S3

B0653
HOCKEY

S1P

B0657
PADDLE

S1P

B0671
ACE

S3

B0676
BOWLING

S3

B0676B
TENNIS

S3

B0677
MARATHON

S3

B0677E
MARATHON ESD

S3

B0678
BOWLING TOP

PLANET

S3

B0240
SELFIE

S3

B0241
OAK

S1P

B0251
PIXEL

S1P

B0252
PIXEL TOP

La combinazione perfetta
tra tecnologia e stile.

I4

S1P

B1205
i-BIT

S1P

B1206
i-LAB

S3

B1208B
i-ROBOX BLUE

S3

B1209B
i-ROBOX BLUE TOP

S3

B1210
i-ROBOX

S3

B1211
i-ROBOX TOP

S1P

B1212
i-CYBER FLUO

S1P

B1213
i-CYBER FLUO TOP

S1P

B1212B
i-CYBER

S1P

B1213B
i-CYBER TOP

S1P

B1217
i-TOOL

S3

B1219
i-WIRE

S1P

B1223
i-CODE

La nuova gamma di calzature per industria 4.0 e settori innovativi che assicura comfort, equilibrio e sicurezza.

PLATINUM

S3

B0712
BUFFALO TOP

S3

B0741
BISON TOP

S3

B0745
ELK

La scarpa che sfida le condizioni più estreme, mantenendo i tuoi piedi sicuri e asciutti, a tutte le temperature.

CLASSIC

S1

B0105
FRANKLIN

S3

B0114
VERDI

S3

B0114B
VERDI HRO

S1P

B0115
CONCORDE

S1P

B0116
SUMMER

S3

B0118
MOZART

S3

B0119
BEETHOVEN

S3

B0120
BACH

S3

B0180
JAGGER

S3

B0184
MORRISON

S3

B0185
CURTIS

S3

B0186
GELDOF

S3

B0416N
RAIDER TOP

S1

B0440
MECHANIC

S1P

B0475
FOUR HOLES

La scelta essenziale, per chi esige una scarpa da lavoro comoda.

SPECIAL

S3

B0410
WELDER

S3

B0473
METATARSAL

S3

B0850
BE-OSLO

S3

B0880
SPARKLE

S3

B0891C
BE-STONE

S3

B0894S
BE-DRY LOW

S3

B0895S
BE-DRY MID

S3

B0895Y
BE-ROCK

S3

B0896S
BE-DRY TOP

S3

B0897S
BE-POWERFUL

S3

B0898S
BE-POWERFUL TOP

Per lavoro in condizioni estreme.

CLASSIC PLUS

S3



B0835
BE-GREY TOP

S3



B0870
BE-EXTREME

S3



B0870B
BE-EXTREME W

S3



B0870C
BE-MIGHTY

S3



B0820
BE-FAST

S3



B0821
BE-FAST TOP

S1P



B0822
BE-READY

S3



B0866
BE-BROWNY

S3



B0872
BE-FREE

S3



B0873
BE-FREE TOP

S3



B0874
BE-JOY

S3



B0875
BE-JOY TOP

S1P



B0877
BE-MOON TOP

S1P



B0878
BE-FIT

S3



B0883
BE-BROWNY TOP

S1P



B0884
BE-LIGHT

S1P



B0885
BE-ACTIVE

S1P



B0886
BE-STYLE

S3



B0887
BE-STRONG

S3



B0888
BE-STRONG TOP

S3



B0866B
BE-JETTY

S3



B0883B
BE-JETTY TOP

S3



B0887N
BE-UNIFORM

S3



B0888N
BE-UNIFORM TOP

S3



B0883C
BE-GREY MID

La prima scarpa antinfortunistica con controllo di stabilità, progettata per offrire un incredibile sensazione di comfort.

OXFORD

S3



B1500
ORBIT

S3



B1501
UNIVERSE

S3



B1502
ROCKET

S3



B1503
COSMOS

Elegante e solida La linea progettata per la produzione o la costruzione Sicurezza totale senza rinunciare allo stile

HYGIENE

Suole resistenti ai liquidi organici; tomaia traspirante, idrorepellente, antigraffio, fodera antibatterica e antimicotica.

SB

B0505
OSMIO

S2

B0507
CLORO

S2

B0508
CROMO

S1

B0509
CADMIO

S2

B0510
ARGO

S2

B0537
LITIO

S2

B0540
VANADIO

0B

B0551
XENO

0B

B0553
RADON

S3

B0636
BOB

S1P

B0637
SKY

S2

B0696
COOKING

S2

B0962
KUMA

S2
✓

B0966
KUMA TOP

S2

B0980
NATRIUM

S2

B0981
NATRIUM TOP

S6
✓

B0985A
NATILUS black

S6

B0985B
NAUTILUS

S2

B0962B
KUMA black

S2

B0507N
CLORO N

MISS BASE

S1P

B0321
TIFFANY

S3

B0323
KATE

S1P
✓

B0670
ATTITUDE

S1P

B1002
K-POP

S1P
✓

B0168D
ZOE

S3
✓

B0677C
VIOLET

S1P
✓

B1212C
ARYA

S3
✓

B0240B
MARGOT

S3
✓

B0241B
MARGOT TOP

Antifatica e confortevole, dedicata alle lavoratrici.

SMART

Il miglior rapporto qualità-prezzo, per una scarpa che risponde ad ogni esigenza.

S1P

B0150
OPERA

S1P

B0152
VICTORIA

S3

B0153
TERMINI

S3

B0154
PRADO

S1P

B0155
GARIBALDI

S1P

B0156
DAMMTOR

S1P

B0163
COLOSSEUM

S1

B0164
TRIBECA

S1P

B0165
PADDINGTON

S3

B0166
ETOILE

S3

B0167
PIGALLE

S1P

B0168B
TOLEDO

S3

B0169
GREENWICH

S1P

B0173
CENTRAL

S1P

B0175
HARLEM

S3

B0177
CHESTER TOP

S3

B0178
CHESTER

SMART EVO

Leggerezza e flessibilità in un unico articolo.

S3

B0950B
IZAR

S3

B0951B
IZAR TOP

S1P

B0952
PULSAR

S1P

B0953
QUASAR

S1P

B0954
PULSAR TOP

S3

B0957
MATAR

S3

B0958
MATAR TOP

S1PL

B0967A
SYRIUS

S3

B0978
OREN

S3

B0978B
OREN ESD

S3

B0979
OREN TOP

S3

B0979B
OREN TOP ESD

S3L

B0982A
DIONE

S1PL

B0982B
ERIS

S3L

B0983A
DIONE TOP

S1PL

B0983B
ERIS TOP

S3L

B0993A
PERSEUS

S1P

B0953B
CURSA

PROTEZIONE DAI
RISCHI CHIMICI

BIZTEX™ È UN NOME LEADER NELL'ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO CONTRO I RISCHI, CHE OFFRE UNA PROTEZIONE EFFICACE CONTRO LE MINACCE CHIMICHE E I PERICOLI SUL POSTO DI LAVORO.

BIZTEX™

BIZTEX™ SMS

Portwest BizTex SMS è un triplo strato integrato in polipropilene realizzato con proprietà antistatiche. Formato da uno strato spunbond, meltblown e spunbond il tessuto è forte e durevole oltre ad essere morbido e traspirante. L'alta resistenza alla trazione data da questo tessuto trilaminato protegge dalla penetrazione di fluidi e particolato senza compromessi in fatto di comfort e libertà di movimento. Portwest offre diversi indumenti in SMS nella gamma BizTex.

BIZTEX MICRO

Il tessuto BizTex Micro di Portwest ha un substrato in polipropilene con proprietà anti-statiche al quale è applicato un film di polietilene (PP/PE). Lo strato esterno impedisce il passaggio delle molecole liquide verso l'interno, ma permette alle molecole di vapore che si accumulano all'interno del tessuto di permeare. Questa tecnologia mantiene l'utilizzatore fresco e confortevole. BizTex Micro ha l'ulteriore vantaggio di avere un rivestimento antistatico che fornisce protezione contro l'accumulo elettrostatico. Biztex Micro è disponibile anche in un'opzione da 82 g, che offre maggiore resistenza all'abrasione e alla lacerazione.

BIZTEX SMS FR

Per i lavoratori a rischio di spruzzi di sostanze chimiche che possono anche entrare in contatto con fiamme o fiammate, il tessuto BizTex SMS ignifugo è una ottima scelta . Il tessuto ignifugo SMS è un sistema integrato di costruzione a tre strati di polipropilene. Formato da uno strato spunbond, meltblown e spunbond capace di fornire una barriera forte e durevole oltre ad essere morbido e traspirante. Il tessuto è trattato con un rivestimento FR conforme ai requisiti della norma EN14116 a propagazione limitata di fiamma.

BIZTEX PRO

Il tessuto BizTex Pro è realizzato in morbido tessuto tricot 100% poliestere, laminato con un film a bassa permeabilità all'aria (PE). Lo strato esterno impedisce il passaggio delle molecole liquide verso l'interno, ma permette alle molecole di vapore che si accumulano all'interno del tessuto di permeare.
Il Biztex Pro è riutilizzabile e lavabile per un massimo di 5 volte.

LISTA DEI RISCHI INDUSTRIALI	ST30 - ☐ 738	ST36 - ☐ 738	ST40 - ☐ 742	ST50 - ☐ 740	ST60 - ☐ 741	ST80 - ☐ 739	ST70 - ☐ 742	ST90 - ☐ 737
Macelli	●	●	●	●	●	●	●	●
Aerospaziale	●	●	●	●	●	●	●	●
Agricoltura e allevamento	●	●	●	●	●	●	●	●
Agrochimica	○	○	○	○	○	○	●	○
Amianto	●	●	●	●	●	●	●	●
Automotive	○	○	●	○	●	○	●	○
Bioingegneria	○	○	●	○	●	○	●	●
Rischi biologici	●	●	●	●	●	●	●	●
Servizi	●	●	●	●	●	●	●	●
Prodotti chimici	●	●	●	●	●	●	●	●
Protezione civile	●	●	●	●	●	●	●	●
Costruzione	●	●	●	●	●	●	●	●
Decontaminazioni	○	○	●	○	●	○	●	●
Disastri/Gestione catastrofi	○	○	●	○	●	○	●	●
Pitture e decorazioni	●	●	●	●	●	●	●	●
Elettronica	●	●	●	●	●	●	●	○
Ingegneria	●	●	●	●	●	●	●	●
Industria alimentare	●	●	●	●	○	●	●	●
Scienza forense	●	●	●	●	●	●	●	●
Materiali pericolosi	○	○	●	●	●	○	●	●
Pulizia industriale e manutenzione	●	●	●	●	●	●	●	●
Pulizie	●	●	●	●	●	●	●	●
Militare	○	○	●	●	●	●	●	●
Industria nucleare	●	●	●	●	●	●	●	○
Ambienti oleosi/grassi	○	○	●	●	●	●	●	●
Oil & Gas	○	○	●	○	●	●	●	●
Manipolazione della vernice/isocianato	○	○	●	●	●	●	●	●
Petrolchimico	○	○	○	○	○	●	●	○
Farmaceutico	●	●	●	●	●	●	●	●
Polizia	●	●	●	●	●	●	●	●
Pittura	○	○	●	●	●	●	●	●
Polveri	●	●	●	●	●	●	●	●
Isolamento tetti	●	●	●	●	○	●	●	●
Fonderie	○	○	○	○	○	●	●	○
Magazzini	●	●	●	●	●	●	●	●
Raccolta rifiuti	○	○	●	●	●	●	●	●

Biztex™ è un marchio registrato di Portwest®.

SELEZIONE PRODOTTO BIZTEX


Qual è il tipo di pericolo fisico da cui bisogna proteggersi?
Rischi secchi
Liquidi pericolosi
È richiesta la resistenza al calore ed alle piccole fiamme?
Che quantità di questo spray vi aspettate entri in contatto con la vostra tuta?
Si
No
Alto volume
Volume moderato
ST80 🗋739
ST30 🗋738
ST36 🗋738
Il liquido è classificato come nocivo, cancerogeno o comunque tossico?
Si
No
ST40 🗋742
ST50 🗋740
ST90 🗋737
ST70 🗋742
ST60 🗋741

BIZTEX™	ST80 🗋739	ST30 🗋738	ST36 🗋738	ST70 🗋742	ST60 🗋741	ST40 🗋742	ST50 🗋740	ST90 🗋737
Protezione Chimica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 14605 (Tipo 3)				✓				
EN 14605 (Tipo 4)				✓	✓			
EN ISO 13982 Tipo 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 13034 (Tipo 6)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 1149-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EN 14126				✓	✓	✓		✓
EN 1073-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EN ISO 14116	✓							

GRAFICO DELLE PRESTAZIONI BIZTEX

TABELLA DI PERFORMANCE PER GLI INDUMENTI REALIZZATI CON TESSUTO MICROPOROSO BIZTEX E TESSUTO SMS BIZTEX

TEST FISICO DEL TESSUTO: Il tessuto utilizzato in questi indumenti è chiamato tessuto SMS BizTex e tessuto Microporoso BizTex.			TESSUTO SMS BizTex CLASSE	TESSUTO MICROPOROSO BizTex CLASSE	TESSUTO FR SMS BizTex CLASSE
Resistenza all'abrasione	EN530	Classe 1 (min) - 6 (max)	2	2	3
Resistenza alla screpolatura	EN 7854 B	Classe 1 (min) - 6 (max)	6	5	6
Resistenza allo strappo	EN ISO 9073-4 MD	Classe 1 (min) - 5 (max)	1	3	1
	EN ISO 9073-4 XD	Classe 1 (min) - 5 (max)	2	2	3
Resistenza alla trazione	EN ISO 13934-1 MD	Classe 1 (min) - 5 (max)	2	1	2
	EN ISO 13934-1 XD	Classe 1 (min) - 5 (max)	2	3	2
Resistenza all'accensione	EN13274-4		Passare	Passare	Passare
Resistenza alla perforazione	EN 863	Classe 1 (min) - 3 (max)	2	1	1
Forza di trazione	EN ISO 13935-2	Classe 1 (min) - 5 (max)	3	4	3
Reazione al fuoco	EN 14116				Indice 1

TEST CHIMICI DEL TESSUTO	TESSUTO SMS BizTex		TESSUTO MICROPOROSO BizTex		TESSUTO FR SMS BizTex	
	Classe di penetrazione	Classe di repellenza	Classe di penetrazione	Classe di repellenza	Classe di penetrazione	Classe di repellenza
Acido solforico 30% - Classe 1 (min) - 3 (max)	3	3	3	3	3	3
Idrossido di sodio 10% - Classe 1 (min) - 3 (max)	3	3	3	3	3	3
O-xilene: Classe 1 (min) - 3 (max)	3	2	0	3	3	2
Butan 1 ol: ClassE 1 (min) - 3 (max)	3	2	0	0	3	2

FORNISCE PROTEZIONE CERTIFICATA EN

EN 14605: 2005 +A1:2009
Indumenti di protezione da liquidi chimici Lo standard specifica i requisiti prestazionali per indumenti anti liquidi (Tipo 3) o spray (Tipo 4), e include articoli che proteggono solo il corpo. Tipo PB [3] e PB [4])

EN 14605

Tute a tenuta stagna (Tipo 3)
Questo test prevede l'esposizione di un'intera tuta a una serie di brevi getti di un liquido a base d'acqua, mirato a varie parti critiche della tuta. Questa tuta protegge da forti getti di liquido chimico.

EN 14605

Tuta protezione spruzzi (Tipo 4)
La prova consiste nell'esporre una tuta intera a uno spray intenso di un liquido a base d'acqua. Questa protegge dalla saturazione di prodotti chimici liquidi.

EN 13982-1

EN ISO 13982 - 1 :2004 + A1 :2009 (Tipo 5)
Tuta di protezione da particelle Questo specifica i requisiti minimi per gli indumenti di protezione chimica resistenti alla penetrazione di particelle solide trasportate dall'aria. Protegge da polveri pericolose e particelle secche.

EN 13034

EN 13034: 2005 +A1: 2009 (Tipo 6)
Tute di protezione da spray (Tipo 6) ed elementi di protezione parziale del corpo (PB6). Specifica i requisiti minimi per gli indumenti di protezione chimica che offrono prestazioni di protezione limitate contro prodotti chimici liquidi. Questo standard testa liquidi chimici (Tipo 6 e Tipo PB [6]) spray e schizzi non direzionali o accumulati su una tuta, che possono essere presenti sotto forma di una sottile nebbia di goccioline nell'atmosfera.

EN 1149

EN 1149 -5: 2018
Requisiti elettrostatici - resistenza della superficie (metodo di test e requisiti). Questo test per la rimozione dell'elettrostaticità evita che scintille possano causare rischi/incendi per l'utilizzatore.

EN 14126

EN 14126: 2003
Questo specifica i requisiti ed i metodi di test per indumenti protettivi che assicurano protezione contro gli agenti infettivi

PARTICELLE NUCLEARI

EN 1073-2: 2002
Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva. Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione non-ventilati contro la contaminazione radioattiva di particelle.

EN ISO 14116

EN ISO 14116: 2015
Questo standard specifica i requisiti di prestazione per le proprietà di limitata propagazione della fiamma di materiali, assemblaggi di materiali e indumenti protettivi al fine di ridurre la possibilità che l'abbigliamento bruci e quindi costituisca esso stesso un pericolo. Sono inoltre specificati requisiti aggiuntivi per l'abbigliamento.

PROTEZIONE CHIMICA

Indica conformità alle correnti Norme Europee per gli Indumenti di Protezione dagli Agenti Chimici

ANSI/ISEA 101

ANSI/ISEA 101 2014
Standard nazionale Americano per tute monouso e ad utilizzo limitato - Requisiti taglie ed etichette.

BIZTEX™ PRO

PROTEZIONE CHIMICA

EN 13982-1

EN 13034

EN 14126

PROTEZIONE CONTRO LE PARTICELLE SECCHE, SPRUZZI RIDOTTI E AGENTI INFETTIVI LAVABILE FINO A 5 LAVAGGI


BARRIERA ALLE PARTICELLE E LIQUIDI
ALTAMENTE TRASPIRANTE E PERMETTE AL VAPORE DELLE MOLECOLE DI PERMEARE
FILM DI POLIETILENE A BASSA TRASPIRAZIONE
MAGLIA DI TRICOT IN POLIESTERE

Il tessuto BizTex Pro è costituito da una morbida maglia in ordito tricot 100% poliestere, laminata con uno strato sottile a bassa permeabilità all'aria (PE). Lo strato esterno impedisce il passaggio delle molecole liquide verso l'interno, ma permette alle molecole di vapore che si accumulano all'interno del tessuto di permeare .

Certificato secondo la normativa EN 14126, per la protezione contro gli agenti infettivi. Per la tabella di classificazione, vedere pagina 741.

TEST CHIMICI DEL TESSUTO

	Classe di penetrazione	Classe di repellenza
Acido solforico 30%	3	3
Idrossido di sodio 10%	3	3
O-Xylene	2	2
Butan-1-ol	3	3

TEST FISICO DEL TESSUTO

Resistenza all'abrasione	EN 530	Classe 1 (min) - 6 (max)	CLASSE 3
Resistenza alla screpolatura	EN 7854	Classe 1 (min) - 6 (max)	CLASSE 6
Resistenza allo strappo	EN ISO 9073-4	Classe 1 (min) - 5 (max)	CLASSE 1
Resistenza alla trazione	EN ISO 13934-1	Classe 1 (min) - 5 (max)	CLASSE 3
Resistenza alla perforazione	EN 863	Classe 1 (min) - 3 (max)	CLASSE 2

BIZTEX™ PRO

TUTA PRO LEGGERA.



ST90 TUTA BIZTEX PRO TIPO 5/6

EN ISO 13982 Tipo 5B
EN 13034 Tipo 6B
EN 14126

BizTex Pro, 75g
Bianco M-3XL

- Riutilizzabile e lavabile in lavatrice fino a 5 volte
- Ultra-comfort e traspirabilità
- Eccellente protezione da liquidi e particolato
- Leggero e confortevole
- Cappuccio, orli, polsini e vita elasticizzati
- Zip sigillante con flap per una maggiore protezione

RIUTILIZZABILE E LAVABILE IN LAVATRICE FINO A 5 VOLTE

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 14126

BIZTEX™ SMS

TUTA LEGGERA SMS

🟦
⬜

ST30 TUTA BIZTEX SMS TIPO 5/6 (PK50)

EN ISO 13982 Tipo 5
EN 13034 Tipo 6
EN 1073-2
EN 1149 -5
ANSI/ISEA 101

BizTex™ SMS, 55g
X **Bianco S-4XL**
Y **Blu navy M-3XL**

- Tessuto SMS altamente traspirante
- Garantisce una effettiva barriera contro particelle, aerosol e spray leggeri
- Antistatico
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Zip sigillante con flap per una maggiore protezione
- Cappuccio, orli, polsini e vita elasticizzati

4XL

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2

🟧

ST36 TUTA VISTEX SMS TIPO 5/6 (PK50)

EN ISO 13982 Tipo 5
EN 13034 Tipo 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

BizTex™ SMS, 55g
X **Arancione M-3XL**

- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Garantisce una effettiva barriera contro particelle, aerosol e spray leggeri
- Antistatico
- Comoda vestibilità
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2

BIZTEX™ SMS FR

TUTA FLAME RESISTANT SMS

ST80 TUTA FR BIZTEX SMS TIPO 5/6 (PK50)

EN ISO 14116 Indice 1
EN ISO 13982 Tipo 5
EN 13034 Tipo 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

Biztex SMS FR, 55g
Bianco M-3XL

- Protezione ignifuga garantita per tutta la durata del capo
- Tessuto SMS altamente traspirante
- Vestibilità comoda per un maggior comfort
- Zip sigillante con flap per una maggiore protezione
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta


ALTAMENTE TRASPIRANTE
BARRIERA ALLE PARTICELLE E LIQUIDI
STRATO FR CON SPUNBOND
STRATO FR CON MELTBLOWN
STRATO FR CON SPUNBOND

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2 | EN ISO 14116

BIZTEX™ MICRO SMS

TUTA LEGGERA MICROCOOL

ST50 TUTA BIZTEX MICROCOOL TIPO 5/6 (PK50)

EN ISO 13982 Tipo 5
EN 13034 Tipo 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
Bianco M-3XL

- Ultra-comfort e traspirabilità
- Design realizzato in materiale microporoso
- Tessuto SMS altamente traspirante
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
- Zip sigillante con flap per una maggiore protezione
- Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole



CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2

BIZTEX™ MICRO

TUTA LEGGERA IN TESSUTO MICROPOROSO

ST60 TUTA BIZTEX MICROPOROSO TIPO 4/5/6 (PK50)

EN 14605 Tipo 4B
EN ISO 13982 Tipo 5B
EN 13034 Tipo 6B
EN 1073-2
EN 1149 -5
EN 14126

BizTex Micro, 60g
Bianco M-3XL

- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- Design realizzato in materiale microporoso
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Antistatica
- Disegnata ergonomicamente per libertà di movimento, comfort e traspirabilità
- Cappuccio, orli, polsini e vita elasticizzati


BARRIERA ALLE PARTICELLE E LIQUIDI
ALTAMENTE TRASPIRANTE E PERMETTE AL VAPORE DELLE MOLECOLE DI PERMEARE
FILM IN POLIETILENE MICROPOROSO
SUBSTRATO IN POLIPROPILENE

Tabella di classificazione EN 14126	Test	Performance Minima	Risultati BizTex Micro
Patogeno trasmesso dal sangue	ISO 16604	20 kPa	CLASSE 6
Resistenza alla penetrazione del sangue sintetico	ISO 16603	-	-
Resistenza alla penetrazione di aerosol liquidi contaminati	Sangue	Log > 5	CLASSE 3
Resistenza alla penetrazione di particelle solide contaminate	ISO 22612	Log ufc < 1	CLASSE 3
Resistenza alla penetrazione di batteri umidi	ISO 22610	t > 75	CLASSE 6

TEST E CERTIFICAZIONE

EN14126 è la norma che garantisce la protezione contro i rischi biologici e agenti infettivi come la SARS, Ebola e l'influenza aviaria. Il BizTex ST60 ha ottenuto il livello più alto in quattro dei cinque test utilizzati per indumenti certificati EN14126, come indicato nella tabella qui sopra.

CE CAT III
CHEMICAL PROTECTION
EN 14605
EN 13982-1
EN 13034
EN 1149
EN 1073-2
EN 14126

BIZTEX™ MICRO

TUTA MICROPOROSA


BARRIERA ALLE PARTICELLE E LIQUIDI
FILM IN POLIETILENE MICROPOROSO
SUBSTRATO IN POLIPROPILENE

ST70 TUTA BIZTEX MICROPOROSO TIPO 3/4/5/6

EN 14605 Tipo 3B
EN 14605 Tipo 4B
EN ISO 13982 Tipo 5B
EN 13034 Tipo 6B
EN 1073-2
EN 1149 -5
EN 14126

BizTex Micro Plus, 82g
Giallo M-XXL

- Eccellente protezione da liquidi e particolato
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- Doppia patta antivento per maggiore protezione
- Passante per il pollice
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION | EN 14605 | EN 14605 | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2 | EN 14126

ST40 TUTA BIZTEX MICROPOROSA TIPO 5/6 (PK50)

EN ISO 13982 Tipo 5B
EN 13034 Tipo 6B
EN 1073-2
EN 1149 -5
EN 14126
ANSI/ISEA 101

BizTex Micro, 60g
Bianco S-3XL

- Design realizzato in materiale microporoso
- Eccellente protezione da liquidi e particolato
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Antistatica
- Zip frontale a doppio verso e flap richiudibile
- Cappuccio, orli, polsini e vita elasticizzati

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2 | EN 14126

BIZTEX™ MICRO

ACCESSORI

ST47 MANICOTTO CON POLSINO IN MAGLIA IN BIZTEX MICROPOROSO TIPO 6PB (150 PAIA)

EN 13034 Tipo PB [6]
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
Bianco one size

CE CAT III
CHEMICAL PROTECTION
EN 13982-1
EN 1149

ST43 COPRI MANICHE BIZTEX MICROPOROSO TIPO 6 PB (150 PAIA)

EN 13034 Tipo PB [6]
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
Bianco one size

CE CAT III
CHEMICAL PROTECTION
EN 13982-1
EN 1149

ST44 COPRI SCARPA IN BIZTEX MICROPOROSO TIPO 6PB (200 PAIA)

EN 13034 Tipo PB [6]
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
Bianco one size

CE CAT III
CHEMICAL PROTECTION
EN 13982-1
EN 1149

ST45 COPRI STIVALI IN BIZTEX MICROPOROSO TIPO 6PB (200 PAIA)

EN 13034 Tipo PB [6]
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
Bianco one size

CE CAT III
CHEMICAL PROTECTION
EN 13982-1
EN 1149

BIZTEX™ SMS

ST31 CAMICE BIZTEX® SMS TIPO PB [6] (PK50)

EN 13034 Tipo PB [6]
EN 1149 -5

BizTex™ SMS, 55g
Bianco L-XXL

- Protegge da liquidi e schizzi
- Ultra-comfort e traspirabilità
- Facile apertura frontale con bottoni

CE CAT III
CHEMICAL PROTECTION
EN 13982-1
EN 1149

PROTEZIONE
DPI

PS47
PS55
PS11



SOLUZIONI DI SICUREZZA ECCEZIONALI

I DPI SONO L'ULTIMA LINEA DI DIFESA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO PERICOLOSI, PER QUESTO I NOSTRI SPECIALISTI DI DPI SI IMPEGNANO A FONDO PER SVILUPPARE PRODOTTI CHE OFFRANO UNA PROTEZIONE COMPLETAMENTE CERTIFICATA E CHE ALLO STESSO TEMPO SIANO LEGGERI, FACILI DA USARE, PRATICI ED ACCATTIVANTI.

PROTEZIONE TESTA
746

PROTEZIONE ANTIRUMORE
764

PROTEZIONE OCCHI
775

PROTEZIONE RESPIRATORIA
799

PROTEZIONE **TESTA**

LAVORATE IN MODO SICURO E CONFORTEVOLE CON LA NOSTRA GAMMA DI PROTEZIONE PER LA TESTA, PROGETTATA PER OFFRIRE STILE E PRESTAZIONI SENZA COMPROMESSI.

PS73
FR503
FP15
A146

PROTEZIONE DEL CAPO

ELMETTO

✓
PS80 750
⬜

CE CAT III
PS53 751
🟨⬛🟦⬜🟧

PS63 751
🟨🟦⬜🟧

PS73 751
🟨🟦⬜🟧🟥

CE CAT III
PS54 752
🟨⬜🟧🟦

PS55 752
🟨⬜🟧🟦

CE CAT III
PW54 752
🟨🟦⬜🟧🟥

PW55 752
🟨🟦⬜🟧🟥

PB55 753
🟨🟦⬜🟧🟥

PC55 753
▨

CE CAT III
PG54 753
⬜

CE CAT III
PW98 753
🟧

PS52 755
⬜

CE CAT III
PS57 755
🟨🟦⬜🟧🟥

✓
PS60 755
🟨🟦⬜

✓
CE CAT III
PS61 755
🟨🟦⬜🟧

✓
PS62 755
🟨🟦⬜

CE CAT III
PW50 755
🟨⬛🟦⬜🟧🟥🟩

PW97 755
🟨🟦⬜

ACCESSORI PROTEZIONE TESTA

PA55 756
⬛

PA45 756
⬛

PA44 756
⬛

PA47 756
⬛

PA48 756
⬛

PA49 756
⬛

PW53 756
⬛

✓
PA11 756
⬛

PA58 756
⬛🟦

HA18 757
⬛

PW58 757
⬛

PS58 757
⬛

PA03 757
⬜🟫

PW56 757
⬜

ID10 757
🟨

PA04 757
⬛

HV29 757
⬛

HV14 757
⬛

PA72 757
⬛

CASCHETTO ANTIURTO

✓
PS79 760
🟨⬛🟦🟧

PS59 761
🟨⬛🟦🟧

PW29 761
🟦

PW89 761
⬛🟦

PS69 762
⬛🟦

PW59 762
⬛🟦🟦▨

PS89 763
🟨🟦⬜🟧

PW69 763
⬛🟦🟥▨

PW79 763
🟨🟦🟧

PROTEZIONE TOTALE DEL VISO

PS95 759
⬜

PW92 759
⬜

PW94 759
⬛

PW99 759
⬜

PROTEZIONE TOTALE DEL VISO

PW60 758
🟩

PW65 758
⬛

PW66 758
⬜

PW68 758
🟩

KIT PROTEZIONE VISO

PW90 759
🟨

PW91 759
⬜

PW93 759
⬛

PW96 759
⬜

PROTEZIONE ARCO ELETTRICO

✓
PS96 758
⬜

✓
PS97 758
⬛

SCEGLI L'ACCESSORIO ADATTO AL TUO ELMETTO

PS55
PS11
PS47

MIGLIORATE LA PROTEZIONE DELLA TESTA CON I NOSTRI ACCESSORI COMPLETAMENTE COMPATIBILI, PROGETTATI PER AMPLIFICARE LA SICUREZZA, LO STILE E LA FUNZIONALITÀ.

	BRAND	CODICE PRODOTTO	MENTONIERA A 2-PUNTI	MENTONIERA A 4-PUNTI	BANDA TERGISUDORE	PORTAVISORE	VISIERE DI RICAMBIO	CUFFIE PER ELMETTI
	ENDURANCE	PW54, PS54, PW55, PS55, PG54, PC55, PB55, PW98		PA48	PA45, PA55	PS58	PW92, PW94	PW62, PS45*, PW47, PS47, PW75, PW76
	HEIGHT ENDURANCE	PS53, PS63, PS73		PA49**	PA45, PA55	PS58	PW92, PW94	PW62, PS45*, PW47, PS47, PW75, PW76
	MONTEROSA	PW97		Included		PW58	PS95, PW92, PW94, PW99	
	FULL BRIM	PS52						
	EXPERTBASE	PW50, PS57	PW53	PA47	PA44	PW58	PS95, PW92, PW94, PW99	PW42, PS42, PS45
	EXPERTLINE	PS60, PS62				PW58	PS95, PW92, PW94, PW99	
	WORK SAFE	PS61		PA11				
	BROWGUARDS	PW90, PW91, PW93, PW96					PS95, PW92, PW94, PW99	

---

*L'auricolare PS45 non è compatibile con il supporto per visiera PS58

** Solo PS53, PS63

SPECIFICHE DELL'ELMETTO

PS47
PS55
MV70

	ENDURANCE	HEIGHT ENDURANCE	MONTEROSA	FULL BRIM	EXPERTBASE	EXPERTLINE	WORK SAFE
CODICE PRODOTTO	PB55, PC55, PS55, PW55, PG54, PS54, PW54	PS53, PS63, PS73	PW97	PS52	PW50, PS57	PS60, PS62	PS61
COLORI	🟨🟦⬜ 🟧🟥▨	🟨🟦⬜ 🟧🟥⬛	🟨🟦⬜	⬜	🟨🟦⬜🟧 🟥⬛🟩	🟨🟦⬜	🟨🟦⬜ 🟧
TAGLIA	56-63cm	52-63cm	52-62cm	52-63cm	55-62cm	53-63cm	54-61cm
REGOLAZIONE	Chiusura a rotella	Chiusura a rotella	Cricchetto a scorrimento	Chiusura a rotella	Cricchetto a scorrimento (PW50), Chiusura a rotella (PS57)	Cricchetto a scorrimento (PS60), Chiusura a rotella (PS62)	Cricchetto a scorrimento
IMBRACATURA DI SOSPENSIONE	Tessuto a 6-punti	Tessuto a 6-punti (PS53, PS63), Schiuma EVA (PS73)	Tessuto a 6-punti	in plastica a 4-punti	in plastica a 4-punti(PW50), Tessuto a4- punti(PS57)	in plastica a 6 punti	in plastica a 6 punti
VENTILAZIONE	ventilato (PB55, PC55, PS55, PW55), non ventilato (PG54, PS54, PW54)	ventilato (PS63, PS73), non ventilato (PS53)	ventilato	non ventilato	non ventilato	ventilato	non ventilato
TEMPERATURA	🌡 -30°C/ +50°C	🌡 -30°C/ +50°C	🌡 -30°C/ +50°C	🌡 -10°C/ +50°C	🌡 -10°C/ +50°C	🌡 -10°C/ +50°C	🌡 -10°C/ +50°C
ISOLAMENTO ELETTRICO	EN 397 440VAC, EN 50365 (PG54, PS54, PW54)	EN 50365 (PS53)			EN 397 440VAC, EN 50365		EN 50365
MM	PG54, PS54, PW54						
LD	Tutte le varianti Endurance				PW50, PS57		

NORME

EN 397: 2012
Elmetti di protezione per l'industria
Test obbligatori:

- **Impatto*:** L'energia trasmessa alla testa non deve superare i 5kN dopo la caduta di un oggetto di 5kg da 1m di altezza.
- **Penetrazione*:** La punta della massa di prova utilizzata (3 kg da 1m di altezza) non deve entrare in contatto con la testa.
- **Infiammabilità:** Il casco è esposto ad una fiamma e non deve bruciare con emissione di fiamma per più di 5 secondi dopo la rimozione della fiamma.

* Le prove di impatto e di penetrazione vengono eseguite a temperatura ambiente, a +50°C e a -10°C.

Test opzionali:

- **Resistenza alle temperature estreme:**
I test di impatto e di penetrazione vengono effettuati a temperature di +150°C, a -20°C o -30°C.
- **Proprietà elettriche:**
Protegge da un breve contatto accidentale con cavi elettrici sotto tensione fino a 440 V a.c.
- **Deformazione laterale**
Protegge da compressione laterale. La deformazione massima del casco deve essere ≤40mm (LD).
- **Schizzi di metallo fuso:**
Il casco non deve essere deformato o penetrato da schizzi di metallo fuso (MM).

EN 50365: 2002
Caschi isolanti per uso su impianti a bassa tensione

Questa norma è per i caschi utilizzati per lavorare sotto tensione o vicino a parti sotto tensione su installazioni non superiori a 1000 V c.a. o 1500 V c.c I test secondo EN 50365 superano i test secondo EN397 per le proprietà elettriche.
Marcatura: Doppio triangolo +classe + numero di lotto.

EN 12492: 2012
Elmetti per alpinisti

Questo standard riguarda gli Elmetti per alpinisti specializzati e comprende test sulla resistenza e l'efficacia del sistema di ritenzione per garantire che l'elmetto non venga rimosso inavvertitamente. Per rispecchiare la natura dell'uso, i test di impatto e penetrazione sono eseguiti su diversi punti attorno alla calotta. I requisiti degli alpinisti si applicano anche agli utenti che lavorano in altezza.

ANSI/ISEA Z89.1: 2014
Norma Americana per i caschi di protezione per l'industria

TYPE I - Caschi concepiti per sopportare gli impatti sulla parte superiore della calotta.
TYPE II - Caschi pensati per resistere agli urti sulla parte superiore della calotta e lateralmente
Classe C - Caschi conduttivi = il casco non protegge chi lo indossa da rischi di natura elettrica.
Classe G - Caschi generioci = possono sopportare una corrente elettrica fino a 2.200 volts.
Classe E - Caschi dielettrici = Caschi che garantiscono il più alto livello di protezione elettrica, sopportando correnti fino a 20.000 volts.

ELMETTO CON VISIERA INTEGRATA

Vi presentiamo il nostro innovativo ed elegante elmetto di sicurezza, dotato di una visiera integrata per un comodo utilizzo. La visiera può essere facilmente reinserita nella calotta dell'elmetto per essere riposta in modo sicuro quando non viene utilizzata. Dotato di doppia certificazione (EN 397 e EN 12492), questo elmetto offre flessibilità e versatilità con due opzioni per la mentoniera. La calotta ventilata del casco consente un flusso d'aria ottimale, fornendo un effetto di raffreddamento durante l'uso. All'interno della calotta, la schiuma EPS migliora il comfort e garantisce una maggiore sicurezza.

PS80 ELMETTO CON VISIERA INTEGRATA

✓ **NUOVO**

EN 397
EN 12492
EN 166

ABS, EPS (polistirolo espanso), Policarbonato
480g
Bianco, 53-61cm

- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Interno in polistirene espanso
- PC visor stampato ad iniezione per alte prestazioni
- Sistemazione sicura della visiera all'interno della calotta del casco
- Facile regolazione con rotella
- Scatola di vendita per presentazione in negozio



ELMETTO HEIGHT ENDURANCE

PS73 ELMETTO HEIGHT ENDURANCE ALPINISMO

EN 12492
EN 397 (IMPATTO/PENETRAZIONE/-30°C)
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C

ABS, EPS (polistirolo espanso) 450g
Arancione, Bianco, Blu royal, Giallo, Rosso
52cm-63cm

- Pensato appositamente per i lavori in altezza
- Cinturino sottogola a Y a 4 punti
- Fascia regolabile di tagliai tramite sistema con rotella a cricchetto
- Interno in polistirene espanso

PS63 ELMETTO HEIGHT ENDURANCE VENTILATO

EN 397 -30°C / +50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C

ABS 410g
Alta visibilità arancione, Blu royal, Bianco, Alta visibilità gialla 52cm-63cm

- Pensato appositamente per i lavori in altezza
- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Fascia regolabile di tagliai tramite sistema con rotella a cricchetto
- Cinturino sottogola a Y a 4 punti
- Leggero e robusto

CE CAT III

PS53 ELMETTO HEIGHT ENDURANCE

EN 397 -30°C/+50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

ABS 424g
Nero, Alta visibilità arancione, Blu royal, Bianco, Alta visibilità gialla
52cm-63cm

- Pensato appositamente per i lavori in altezza
- Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365)
- Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Fascia regolabile di tagliai tramite sistema con rotella a cricchetto
- Sottogola incluso

CARATTERISTICHE CONDIVISE

ELMETTO ENDURANCE

VISIERA INTEGRATA

MM

PW54 ELMETTO ENDURANCE PLUS CON VISIERA

CE CAT III

EN 397 -30°C/+50°C, MM, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASSE:0
EN 166 1 FT
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

ABS, Policarbonato 446g
Arancione, Bianco, Blu royal, Giallo, Rosso
56cm-63cm

- Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
- Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365)
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Fascia regolabile di taglia tramite sistema con rotella a cricchetto
- Visore retrattile incluso
- Sottogola incluso

MM

PS54 ELMETTO ENDURANCE PLUS

CE CAT III

EN 397 -30°C / +50°C, MM, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASSE:0
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E
AS/NZS 1801

ABS 416g
Alta visibilità arancione, Blu royal, Bianco, Alta visibilità gialla
56cm-63cm

- Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
- Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365)
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Fascia regolabile di taglia tramite sistema con rotella a cricchetto
- Sottogola incluso
- Compatibile con supporto per visiera casco PS58

VISIERA INTEGRATA

PW55 ELMETTO ENDURANCE CON VISIERA

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 166 1 FT

ABS, Policarbonato 446g
Arancione, Bianco, Blu royal, Giallo, Rosso
56cm-63cm

- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Fascia regolabile di taglia tramite sistema con rotella a cricchetto
- Sottogola incluso
- Visore retrattile incluso
- Compatibile con supporto per visiera casco PS58

PS55 ELMETTO ENDURANCE

EN 397 -30°C/+50°C, LD
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C
AS/NZS 1801

ABS 416g
Alta visibilità arancione, Blu royal, Bianco, Alta visibilità gialla
56cm-63cm

- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Fascia regolabile di taglia tramite sistema con rotella a cricchetto
- Cinturino sottogola a Y a 4 punti
- Compatibile con supporto per visiera casco PS58
- Disponibile in più colorazioni

ELMETTI SPECIALI

PB55 ELMETTO ENDURANCE PORTA BADGE

EN 397 -30°C/+50°C, LD

ABS, Policarbonato 484g
Alta visibilità arancione, Rosso, Blu royal, Bianco, Alta visibilità gialla
56cm-63cm

- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Porta badge per tenere al sicuro la vs ID card
- Riconoscimento istantaneo dell'utilizzatore
- Le informazioni sono conservate in modo sicuro
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Compatibile con cuffie PW47 e PS47

PW98 KIT FORESTALE

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 352-3:2002 SNR 25DB
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C
ANSI S3.19 NRR 24DB
ANSI/ISEA Z87 .1

ABS, Acciaio inossidabile, Polistirolo, PU 795g
Arancione
56cm-63cm

- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Fascia regolabile di taglia tramite sistema con rotella a cricchetto
- Sottogola incluso
- Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa
- Accessori di ricambio disponibili

PG54 ELMETTO ENDURANCE GLOWTEX

EN 397 -30°C/+50°C, MM, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASSE:0

ABS 472g
Bianco
56cm-63cm

- Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
- Effetto bagliore al buio grazie all'additivo fotoluminescente
- Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365)
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Fascia regolabile di taglia tramite sistema con rotella a cricchetto
- Compatibile con supporto per visiera casco PS58

PC55 ELMETTO ENDURANCE CARBON LOOK

EN 397 -30°C/+50°C, LD

ABS 465g
Grigio
56cm-63cm

- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Innovativo design accattivante in fibra di carbonio
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Fascia regolabile di tagliai tramite sistema con rotella a cricchetto
- Sottogola incluso
- Compatibile con cuffie PW47 e PS47

CARATTERISTICHE CONDIVISE

PW50
FR22

ELMETTI

NUOVO

CE CAT III

PS61 ELMETTO DA LAVORO DI SICUREZZA

EN 397 -10°C / +50°C
EN 50365 CLASSE:0

HDPE 325g
Arancione, Bianco, Blu royal, Giallo
54cm-61cm

- Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
- Imbracatura in sospensione in plastica a 6 punti per comfort, sicurezza e facilità di pulizia
- Fascia regolabile in taglia tramite sistema a cricchetto scorrevole

PW97 ELMETTO MONTEROSA

EN 397 -30°C / +50°C

PE 358g
Bianco, Blu royal, Giallo
52cm-62cm

- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Imbracatura in sospensione in plastica a 6 punti per comfort, sicurezza e facilità di pulizia
- Sottogola incluso

PS52 ELMETTO FULL BRIM FUTURE

EN 397 -10°C/+50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

Polipropilene, PE 465g
Bianco
52cm-63cm

- La tesa piena garantisce una protezione superiore dal sole, bagliori, pioggia, detriti e schizzi di materiali non tossici.
- Imbracatura di sospensione a 4 punti in plastica per comfort, sicurezza e facilità di pulizia
- Fascia regolabile di taglia tramite sistema con rotella a cricchetto

LD

CE CAT III

PW50 ELMETTO EXPERTBASE

EN 397 -10°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASSE:0

Polipropilene, PE 366g
Arancione, Bianco, Blu royal, Giallo, Nero, Rosso, Verde
55cm-62cm

- Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
- Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365)
- Imbracatura di sospensione a 4 punti in plastica per comfort, sicurezza e facilità di pulizia

LD

CE CAT III

PS57 ELMETTO EXPERTBASE CHIUSURA A CREMAGLIERA

EN 397 -10°C / +50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASSE:0

Polipropilene, PE, Tessuto intrecciato, Nylon 350g
Arancione, Bianco, Blu royal, Giallo, Rosso
55cm-62cm

- Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
- Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365)
- Imbracatura a 4 punti in tessuto per maggiore comfort e sicurezza

NUOVO

PS60 ELMETTO DI SICUREZZA EXPERTLINE (CRICCHETTO SCORREVOLE)

EN 397 -10°C/+50°C

PS62 ELMETTO DI SICUREZZA EXPERTLINE (CRICCHETTO A ROTELLA)

EN 397 -10°C/+50°C

HDPE, LDPE 322g, PS60
HDPE, LDPE 322g, PS60
Bianco, Blu royal, Giallo
53cm-63cm

- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Leggero per un maggiore comfort
- Imbracatura in sospensione in plastica a 6 punti per comfort, sicurezza e facilità di pulizia

ACCESSORI

PA55 FRONTALINO ANTISUDORE (PK10)

Schiuma
Nero

- Facile da montare
- Realizzato in materiale espanso morbido per un comfort extra
- Compatibile con gli Elmetti Endurance

PA45 FRONTALINO ANTISUDORE ENDURANCE (PK5)

Acrilico
Nero

- Fascia antisudore tecnica in acrilico
- Compatibile con gli Elmetti Endurance ed Height Endurance
- Facile da agganciare

PA44 FRONTALINO ANTISUDORE EXPERTBASE (PK10)

PU
Nero

- Facile da montare
- Realizzato in materiale espanso morbido per un comfort extra
- Compatibile con gli Elmetti Expertbase

PA47 SOTTOGOLA A 4 PUNTI EXPERTBASE (PK5)

Nylon, Polipropilene 39g
Nero

- Cinturino sottogola a Y a 4 punti
- Facile da agganciare
- Regolazione della fibbia per una facile vestibilità

PA48 SOTTOGOLA A 4 PUNTI ENDURANCE (PK5)

Nylon 20g
Nero

- Cinturino sottogola a Y a 4 punti
- Facile da agganciare
- Regolazione della fibbia per una facile vestibilità

PA49 SOTTOGOLA A 4 PUNTI HEIGHT ENDURANCE (PK5)

Nylon 150g
Nero

- Cinturino sottogola a Y a 4 punti
- Facile da agganciare
- Regolazione della fibbia per una facile vestibilità

PW53 SOTTOGOLA (PK10)

Nylon, Polipropilene 150g
Nero

- Facile da agganciare
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Regolazione della fibbia per una facile vestibilità

NUOVO

PA11 SOTTOGOLA A 4 PUNTI WORK SAFE (PK5)

Poliestere 45g
Nero

- Cinturino sottogola a Y a 4 punti
- Facile da agganciare
- Regolazione della fibbia per una facile vestibilità

PA58 FODERA INVERNALE PER ELMETTI

Cotone, Poliestere 150g
Blu navy, Nero

- Foderato per un maggiore calore e comfort
- Cinturino in fettuccia a strappo per una sicura vestibilità
- Retro elasticizzato per maggiore facilità di movimento

ACCESSORI

HA18 FODERA PER ELMETTI

Kingsmill Poliestere Stretch: 92% Poliestere, 8% Elastane, 240g
Nero

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il capo caldo e all'asciutto
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

PW56 VISIERINA DI RICAMBIO ENDURANCE

EN 166 1 FT

Policarbonato 100g
Chiaro

- Altamente durevole e resistente agli urti
- Facile da montare
- Compatibile con gli Elmetti Endurance

IN CASE OF EMERGENCY

ID10 ID UTILIZZATORE

PVC 5g
Giallo
7cm x 1.5cm

PA04 CLIP UNIVERSALE PER LAMPADE DA ELMETTO

ABS
Nero
4.2cm x 1.7cm x 1cm

PW58 PORTA VISIERA PER ELMETTI

EN 166 3 B
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z87

Poliossimetilene, Policarbonato 120g
Nero

PS58 PORTA VISIERA PER ELMETTI

EN 166 F
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z87
AS/NZS 1337.1

ABS 85g
Nero

PA03 VISIERA HEIGHT ENDURANCE

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5.2
ANSI/ISEA Z87 .1 +

Policarbonato 72g
Chiaro, Fumo

LUCI PER ELMETTO

HV29 LUCE MAGNETICA PER ELMETTO RICARICABILE USB

ROHS
CE

ABS
Nero
6.5cm x 4.5cm x 2.5cm

- Compatibile con la maggior parte degli elmetti
- L'alloggiamento magnetico lo rende facile da indossare e rimuovere
- Supporto adesivo per fissare l'alloggiamento agli elmetti
- Batteria agli ioni di litio ricaricabile tramite USB

HV14 FASCIA ILLUMINANTE A 360°PER ELMETTO

ROHS
CE

ABS, PVC
Nero
5.5cm x 3.5cm x 1.8cm

- Cavo flessibile in fibra ottica
- Funzione flash alto-basso flash-solido
- Batteria agli ioni di litio ricaricabile tramite USB
- Supporto adesivo per fissare l'alloggiamento agli elmetti

PA72 LUCE A LED

ROHS
CE

ABS 42g
Nero
8.3cm x 5.5cm x 2.5cm

- Lucentezza 100 Lumen
- Durata 2/4 ore
- Ricaricabile tramite USB
- Tempo di ricarica 3 ore

PROTEZIONE PER IL VISO

BIZWELD PLUS REPLACEMENT LENS
PORTWEST

PW65 CASCO PER SALDATURA BIZWELD PLUS

EN 166 1 F
EN 175 F
EN 379 4 / 9-13 ; 1/1/1/2

Polietilene, Polipropilene, Nylon 500g
Nero

- Auto oscurante, passa dalla luce allo scuro quando inizia il processo di saldatura
- Cella solare di energia e batterie doppie al litio. Durata di lavoro oltre le 5000 ore
- Filtro LCD di qualità ottica superiore

PW66 PW66 SCHERMI DI RICAMBIO BIZWELD PLUS (PK5)

EN 166 1 F

Policarbonato
Chiaro
11.4cm x 9cm

- Lenti frontali di ricambio per maschera da saldatura PW65
- Venduto in pacco da 5
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

AS

PW60 OCCHIALI GAS WELDING

EN 166 1 F
EN 169 TONALITÀ 5
EN 175 F

PVC, Policarbonato, Elasticizzato 143g
Verdone

- Ventilazione indiretta
- Montatura in PVC flessibile per un comfort ultra
- Posizione di riposo per uso intermittente

AS

PW68 OCCHIALE WELDING SAFETY

EN 166 1 F
EN 169 TONALITÀ 5

Policarbonato 32g
Verdone

- Occhiali a singola lente panoramica
- Braccia laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole
- Eccellente protezione laterale

PROTEZIONE ARCO ELETTRICO

NUOVO

PS96 VISIERA ARCO ELETTRICO CLASSE 1

EN 166
EN 170 2C-1.2
GS ET 29 CLASSE 1
ANSI/ISEA Z87

Policarbonato 340g
Chiaro one size

- Protezione del viso laterale e frontale superiore
- Posizione di riposo per uso intermittente
- Protezione da arco elettrico 4kA

NUOVO

PS97 VISIERA ARCO ELETTRICO CLASSE 2

EN 166
EN 170 2C-2
GS ET 29 CLASSE 2
ANSI/ISEA Z87
ASTM F2178
NFPA® 70E PPE CATEGORY

Policarbonato 480g
Grigio one size

- Innovativa tecnologia true color grey per la massima nitidezza dei colori e una visione nitida
- PC visor stampato ad iniezione per alte prestazioni
- Eccellente chiarezza, visibilità e riconoscimento dei colori

VISIERA

CE CAT III

PW90 KIT DI PROTEZIONE DPI

EN 166 1 B / 3 B
EN 352-1:2002 SNR 28DB

Policarbonato, Polipropilene, Nylon, ABS, Poliossimetilene, PVC 450g
Giallo

- Combinazione visiera frontale con cuffie antirumore ad archetto
- Visiera durevole in policarbonato con 1 mm di spessore
- Visiera trasparente per protezione dagli impatti di media energia

PW91 CALOTTA CON VISIERA INCOLORE

EN 166 1 B / 3 B

Policarbonato, Polipropilene, Nylon 250g
Nero
20cm x 40cm

- Frontalino con visiera in policarbonato trasparente
- Visiera durevole in policarbonato con 1 mm di spessore
- Visiera trasparente per protezione dagli impatti di media energia

PW93 CALOTTA CON VISIERA A RETE

EN 1731 F

Acciaio al carbonio zincato, Polipropilene, Nylon 250g
Nero
20cm x 40cm

- Protezione frontale con visiera in rete metallica in acciaio inox
- Per la protezione dagli impatti a bassa energia
- Regolazione con rotella per una facile regolazione
- Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa

MM

PW96 CALOTTA CON VISIERA PLUS

EN 166 1 BT 3 9
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, Alluminio 320g
Chiaro
20cm x 40cm

- Visiera trasparente in policarbonato con bordo in alluminio
- Protegge da impatti, schizzi di metallo e solidi caldi
- Adatto a diversi tipi di applicazioni

PS95 VISIERA CON MENTONIERA

EN 166 1 BT / 3 BT

Policarbonato, ABS 170g
Chiaro
18cm x 39cm

- Visiera durevole in policarbonato con 1 mm di spessore
- Visiera trasparente per protezione dagli impatti di media energia
- Mentoniera per una maggiore protezione
- Compatibile con porta visiera Elmetto PW58

PW92 VISIERA DI RICAMBIO INCOLORE

EN 166 1B

Policarbonato 100g
Chiaro
20cm x 40cm

- Visiera durevole in policarbonato con 1 mm di spessore
- Da utilizzare con i browguard Portwest PW90 / PW91
- Compatibile con supporto per visiera casco PS58
- Compatibile con porta visiera Elmetto PW58

PW94 VISIERA DI RICAMBIO A RETE

EN 1731 F

Acciaio al carbonio zincato, Polipropilene 100g
Nero
20cm x 40cm

- Visiera in rete metallica in acciaio inossidabile
- Per la protezione dagli impatti a bassa energia
- Compatibile con Portwest browguard PW93 e supporti per visiera PS58 e PW58 per l'uso sugli elmetti

MM

PW99 VISIERA RICAMBIO PLUS

EN 166 1 BT 9
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, Alluminio
Chiaro
20cm x 40cm

- Visiera durevole in policarbonato con 1 mm di spessore
- Visiera trasparente con bordo in alluminio
- Per la protezione dagli impatti a bassa energia
- Protegge da impatti, schizzi di metallo e solidi caldi

CE UK CA **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

BUMP CAP

RIMANETE AL SICURO E PROTETTI CON LA NOSTRA COLLEZIONE DI BUMP CAP ALL'AVANGUARDIA, CHE COMBINA STILE, COMFORT E DESIGN INTELLIGENTE.

✓ **NUOVO**

LEGGERO

PS79 BUMP CAP LEGGERO AIR TECH

EN 812

HDPE, Polipropilene espanso (EPP), Poliestere 150g
Arancione, Blu navy, Giallo, Nero
54cm-64cm

- Cappellino antiurto premium con guscio in plastica innovativo
- Molteplici fori di ventilazione nel guscio in plastica e rete superiore sul cappuccio
- Guscio in PE durevole e resistente agli urti
- Rivestimento in schiuma EPP per la massima protezione dagli impatti
- Imbottitura extra per un comfort superiore
- Colore ad alta visibilità





VENTILATO CON IMBOTTITURA IN SCHIUMA ANTIURTO E FASCIA ANTISUDORE

BUMP CAP

USB

PW29 CASCHETTO ANTIURTO LED RICARICABILE USB

EN 812
CE
ROHS

Cotone, ABS, EVA 172g
X **Blu navy**
54cm-59cm

- Dotata di una lampada frontale rimovibile e ricaricabile tramite USB
- Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock
- EVA ad alta densità protegge e da comfort all'utilizzatore

PW89 CASCHETTO ANTIURTO VISIERA CORTA

EN 812

Cotone, ABS, Schiuma EVA 145g
X **Blu navy, Nero**
54cm-59cm

- Visiera corta (3cm) per una visibilità migliore
- Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock
- EVA ad alta densità protegge e da comfort all'utilizzatore

PS59 CASCHETTO ANTIURTO AIR TECH.

Nylon, ABS, EVA 170g
X **Nero, Nero**
Y **Alta visibilità arancione, Alta visibilità gialla**
54cm-59cm

- Visiera media (5cm) ideale per tutti gli utilizzi
- Colore ad alta visibilità
- Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità

CE UK CA

CARATTERISTICHE CONDIVISE

BUMP CAP

PS69 MICRO PEAK CASCHETTO ANTIURTO AIRTECH

EN 812

Nylon, ABS, EVA 162g
Blu navy, Nero
54cm-59cm

- Micro peak (2,5 cm) per una migliore visibilità e per l'uso in spazi ristretti
- Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
- Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock

PW59 CASCHETTO ANTIURTO PORTWEST

EN 812

Cotone, ABS, EVA 162g
Blu navy, Blu royal, Grigio, Nero
54cm-59cm

- Visiera lunga (7cm) per la massima protezione da urti e luce
- EVA ad alta densità protegge e da comfort all'utilizzatore
- Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock

GUSCIO INTERNO



CALOTTA IN ABS DI ALTA QUALITÀ offre un'eccellente protezione

Completamente ventilato per la traspirazione



CAPPELLINO ESTERNO realizzato in twill di cotone resistente

FIBBIA di regolazione

MORBIDO STRATO INTERNO per un comfort ottimizzato e assorbimento degli urti

RIDUCE L'ESPOSIZIONE A LACERAZIONI, ABRASIONI E URTI MINORI

BUMP CAP

PW79 CASCHETTO ANTIURTO CON VISIERA LUNGA

EN 812

Cotone, Poliestere, ABS, EVA 162g
Blu navy, Alta visibilità arancione,
Alta visibilità gialla
54cm-59cm

- Visiera lunga (7cm) per la massima protezione da urti e luce
- Colore ad alta visibilità
- EVA ad alta densità protegge e da comfort all'utilizzatore



PW69 CASCHETTO ANTIURTO VENTILATO

EN 812

Cotone, Poliestere, ABS,
EVA 162g
Blu navy, Grigio, Nero,
Rosso
54cm-59cm

- Visiera lunga (7cm) per la massima protezione da urti e luce
- Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock
- EVA ad alta densità protegge e da comfort all'utilizzatore

PS89 BUMP CAP ULTRA LEGGERO

EN 812

HDPE, LDPE 240g
Arancione, Bianco, Blu
royal, Giallo
50cm-60cm

- Leggero e confortevole
- Imbracatura di sospensione a 4 punti in plastica per comfort, sicurezza e facilità di pulizia
- Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa

GUSCIO INTERNO



CALOTTA IN ABS DI ALTA QUALITÀ offre un'eccellente protezione

IMBOTTITURA MORBIDA ESTERNA per comfort e assorbimento degli urti

FORI DI VENTILAZIONE LATERALI per la traspirabilità



MORBIDO STRATO INTERNO per un comfort ottimizzato e assorbimento degli urti

CINTURINO A GANCIO E ANELLO per la regolazione

CAPPELLINO ESTERNO realizzato in twill di cotone resistente

NOTA: I Caschetti anti-urto proteggono da impatti contro strutture e oggetti. Non proteggono dalla caduta di oggetti e in tutti i casi in cui è richiesto un casco di sicurezza.

CARATTERISTICHE CONDIVISE

PROTEZIONE ANTIRUMORE

LAVORATE CON FIDUCIA E COMODITÀ CON LA NOSTRA GAMMA DI PROTEZIONI ACUSTICHE, PROGETTATE CON MATERIALI E TECNOLOGIE DI ALTISSIMA QUALITÀ PER SALVAGUARDARE IL VOSTRO UDITO.

PANORAMICA PROTEZIONE DELL'UDITO

HV CUFFIE PREMIUM

✓ CE CAT III SNR 26db
PW72 767
⬜🟩

✓ CE CAT III SNR 28db
PW73 767
⬜🟨

CE CAT III SNR 36db
PS43 767
⬜🟧

✓ CE CAT III SNR 22db
PW75 768
⬜🟩

✓ CE CAT III SNR 25db
PW76 768
⬜🟨

CE CAT III SNR 33db
PW62 768
⬜🟧

✓ CE CAT III SNR 32db
PW78 769
⬜🟧

CUFFIE DI PROTEZIONE DA MONTARE SULL'ELMETTO

CE CAT III SNR 25db
PS45 769
⬜

CE CAT III SNR 26db
PW42 769
🟨🟥

CE CAT III SNR 27db
PS47 769
🟨🟧

CE CAT III SNR 27db
PW47 769
🟥

PS55
PW47
MV70

PROTEZIONI PER LE ORECCHIE AD ARCHETTO

CE CAT III SNR 34db
PS46 770
⬜

CE CAT III SNR 32db
PW43 770
⬛

CE CAT III SNR 28db
PW48 770
🟨🟥

CE CAT III SNR 28db
PW40 770
🟨🟥

CUFFIE AD ARCHETTO

CE CAT III SNR 33db
PS44 771
⬛

CE CAT III SNR 30db
PS41 771
🟨

CE CAT III SNR 30db
PW41 771
🟨🟥

CE CAT III SNR 22db
PS48 771
🟥

TAPPI PER ORECCHIE

✓ CE CAT III SNR 36db
EP12 772
🟧

CE CAT III SNR 33db
EP02 772
🟧

CE CAT III SNR 33db
EP08 772
🟧

CE CAT III SNR 34db
EP06 772
🟧

✓ CE CAT III SNR 37db
EP09 772
🟧

CE CAT III SNR 33db
EP30 772
🟦

CE CAT III SNR 34db
EP20 773
⬛

CE CAT III SNR 34db
EP21 773
🟧

✓ CE CAT III SNR 31db
EP10 773
🟧

CE CAT III SNR 32db
EP04 773
🟧

CE CAT III SNR 32db
EP07 773
🟦

CE CAT III SNR 26db
EP16 773
🟨

MARCATURE E STANDARD

PS55
PW47
T400

EN 352-1:2020
Protezioni auricolari - Cuffie antirumore

EN 352-2:2020
Protezioni auricolari -Tappi per le orecchie

EN 352-3:2020
Protezioni auricolari - Cuffie da montare su elmetti da lavoro

Tutte queste norme stabiliscono i requisiti di produzione, progettazione, prestazioni e metodi di prova.

SNR (Valore unico di attenuazione media):

Valore unico di attenuazione media.

HML: Valori di attenuazione espressi in termini di livelli medi di frequenza:
H: Attenuazione del DPI alle alte frequenze (rumori acuti).
M: Attenuazione del DPI alle medie frequenze.
L: Attenuazione del DPI alle basse frequenze (suoni gravi).

ANSI S3.19 1974 Standard Nazionale Americano - Metodi di misurazione per protezione auricolare

Questa norma specifica i metodi di test per determinare il livello di attenuazione di rumore (NRR parametro di attenuazione del rumore) dei protettori auricolari, come raccomandato dall' EPA (U.S. Agenzia di protezione ambientale)

AS/NZS 1270 2002 Norma australiana e neozelandese per dispositivi di protezione dell'udito.
Questa norma specifica l'attenuazione offerta da un dispositivo di protezione dell'udito tramite la conversione del livello sonoro (SLC80).

Il regolamento DPI (UE) 2016/425 ha un approccio al rischio che definisce il rumore nocivo come un rischio che può causare lesioni all'udito molto gravi. Di conseguenza, il regolamento ha ricategorizzato la protezione dell'udito da DPI di 2° categoria (intermedio) alla 3° categoria di rischio (complesso).

Regolamento 2005 per il controllo del rumore sul luogo di lavoro
Il regolamento 2005 sul rumore impone ai datori di lavoro di prevenire o ridurre i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore nel luogo di lavoro. Chiede di intraprendere azioni specifiche e definisce i livelli di azione e limita i valori di esposizione al rumore:

	Esposizione media giornaliera / settimanale al rumore	Picco di pressione sonora
VALORI DI AZIONE PER LIVELLI MINIMI DI ESPOSIZIONE	80dB	135dB
VALORI DI AZIONE PER LIVELLI MASSIMI DI ESPOSIZIONE	85dB	137dB
LIVELLI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE CHE NON DEVONO ESSERE MAI SUPERATI	87dB	140db

Come proteggersi?
4 passaggi per scegliere la protezione dell'udito appropriata.
1. Identificare la natura del rumore: stabile, fluttuante, intermittente o pulsante.
2. Misurare il rumore sul posto di lavoro: intensità (dB) e volume (Hz).
3. Determinare il tempo di esposizione.
4.Calcola l'attenuazione richiesta necessaria. Il livello di attenuazione offerto dal dispositivo di protezione dell'udito dovrebbe portare il rumore a un livello che non sia dannoso per la salute, evitando al contempo un'eccessiva protezione che isolerebbe il lavoratore. È opportuno evitare le protezioni dell'udito che riducono il livello sonoro percepibile a meno di 70dB.

SCALA DECIBEL (DBA)

Fucile calibro 12 - 165dB di picco	160	
	150	
	140	Jet al decollo - 140dB
	130	
	120	Rivettatrice pneumatica - 124dB
Motosega - 100dB	110	Trapano a percussione - 114dB
Motocicletta - 100dB	100	Concerto rock - 105dB
Tagliaerba - 90dB	90	Trattore/Trapano - 97dB
Aspirapolvere - 80dB	80	
	70	Traffico urbano - 78dB
Conversazione - 65dB	60	Climatizzatore - 60dB
Ventilatore da pavimento - 50dB	50	
Ronzio del frigorifero - 40dB	40	Trasformatore elettrico - 45dB
Fruscio di foglie - 30dB	30	
	20	
	10	

PROTEZIONI PER LE ORECCHIE AD ARCHETTO

PS43 CUFFIA ANTIRUMORE HV EXTREME

EN 352-1:2002 SNR 36DB
ANSI S3.19 NRR 30DB

ABS, Schiuma PU, Neoprene, Acciaio al carbonio, Nylon, Schiuma 322g
Grigio

- Eccellente livello di attenuazione
- Banda imbottita per comfort
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità

SNR 36dB
H: 38 dB
M: 34 dB
L: 27 dB

FASCIA IMBOTTITA RIFLETTENTE

PW73 HV CUFFIA ANTIRUMORE MEDIUM

EN 352-1:2002 SNR 28DB

ABS, Poliossimetilene, PU, TPR, Schiuma, Nylon 207g
Grigio/Giallo

- Gusci con codice colore per una facile identificazione
- Banda imbottita per comfort
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità

SNR 28dB
H: 30 dB
M: 26 dB
L: 17 dB

✓ **NUOVO**

FASCIA IMBOTTITA RIFLETTENTE

PW72 HV EXTREME EAR DEFENDERS BASSO

EN 352-1:2002 SNR 26DB

ABS, PU, Poliossimetilene, TPR, Nylon, Schiuma 188g
Grigio/verde

- Gusci con codice colore per una facile identificazione
- Cuciture in contrasto
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Eccellente livello di attenuazione

SNR 26dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 16 dB

✓ **NUOVO**

FASCIA IMBOTTITA RIFLETTENTE

CE UK CA CE CAT III **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

CUFFIE CLIP-ON

PW62 CUFFIA HV EXTREME PER ELMETTO

EN 352-3:2002 SNR 33DB

ABS, Schiuma PU, Neoprene, Acciaio al carbonio, Nylon, Schiuma
309g
Grigio/Arancione

- Eccellente livello di attenuazione
- Facile da agganciare
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Colori in contrasto

SNR 33dB H: 36 dB M: 30 dB L: 23 dB

PW76 CUFFIA HV MEDIUM PER ELMETTO

NUOVO

EN 352-3:2002 SNR 25DB

ABS, Poliossimetilene, Schiuma, TPR, Nylon, Acciaio al carbonio
243g
Grigio/Giallo

- Tazze con codice colore per una facile identificazione
- Compatibile con gli Elmetti Endurance ed Height Endurance
- Facile da agganciare
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità

SNR 25dB H: 29 dB M: 22 dB L: 15 dB

PW75 CUFFIA HV LOW PER ELMETTO

NUOVO

EN 352-3:2002 SNR 22DB

ABS, Poliossimetilene, PU, Schiuma, Nylon, Acciaio al carbonio
216g
Grigio/verde

- Tazze con codice colore per una facile identificazione
- Colori in contrasto
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Facile da agganciare

SNR 22dB H: 27 dB M: 20 dB L: 13 dB

PROTEZIONI PER LE ORECCHIE

PW78 CUFFIA CON BARDATURA NUCALE

EN 352-1:2002 SNR 32DB

ABS, Poliossimetilene, TPR, Nylon, Schiuma, Acciaio al carbonio 227g
Grigio/Arancione

- Può essere indossato comodamente sopra la testa ed è dotato di una chiusura a ganci regolabile in base alla taglia
- Gusci con codice colore per una facile identificazione
- Colori in contrasto
- Eccellente livello di attenuazione

SNR 32dB
H: 34 dB
M: 30 dB
L: 22 dB

NUOVO

PS45 CUFFIE PREMIUM CLIP-ON

EN 352-3:2002 SNR 25DB

ABS, PU, PVC, Poliossimetilene, Acciaio inossidabile 311g
Grigio

- Facile da agganciare
- Compatibile con gli Elmetti Endurance ed Height Endurance
- Compatibile con gli Elmetti Expertbase



SNR 25dB
H: 29 dB
M: 24 dB
L: 14 dB

PW42 CUFFIE CLIP-ON

EN 352-3:2002 SNR 26DB
ANSI S3.19 NRR 22DB

HIPS (polistirene antiurto), Acciaio inossidabile, PVC 271g
Giallo, Rosso

- Facile da agganciare
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Compatibile con gli Elmetti Expertbase

SNR 26dB
H: 29 dB
M: 24 dB
L: 16 dB

PS47 CUFFIE ENDURANCE CLIP-ON HI-VIS

EN 352-3:2002 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

ABS, Polistirolo, PU, Acciaio inossidabile 271g
Alta visibilità arancione, Alta visibilità gialla

- Eccellente livello di attenuazione
- Facile da agganciare
- Colore ad alta visibilità

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 24 dB
L: 17 dB

PW47 CUFFIE ENDURANCE CLIP-ON

EN 352-3:2002 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

ABS, Polistirolo, PU, Acciaio inossidabile 271g
Rosso

- Eccellente livello di attenuazione
- Facile da agganciare
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 24 dB
L: 17 dB

CE UK CA CE CAT III CARATTERISTICHE CONDIVISE

PROTEZIONI PER LE ORECCHIE AD ARCHETTO

PS46 CUFFIA PREMIUM

EN 352-1:2002 SNR 34DB

ABS, Schiuma PU, PVC 307g
Grigio

- Banda imbottita per comfort
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Livello di attenuazione SNR 34 dB
- Leggero e robusto

SNR 34dB
H: 36 dB
M: 32 dB
L: 24 dB

PW43 CUFFIE COMFORT

EN 352-1:2002 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 26DB

ABS, PVC, Schiuma PU 226g
Nero

- Cuffia ultra leggera e compatta
- Banda imbottita per comfort
- Lunghezza regolabile per una comoda vestibilità
- Leggero e robusto

SNR 32dB
H: 34 dB
M: 30 dB
L: 23 dB

PW48 CUFFIE CLASSIC PLUS PW

EN 352-1:2002 SNR 28DB

ABS, Poliossimetilene, PVC 168g
Giallo, Rosso

- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Banda imbottita per comfort
- Lunghezza regolabile per una comoda vestibilità
- Non magnetico - esente da nichel e ferro

SNR 28dB
H: 30 dB
M: 25 dB
L: 18 dB

PW40 CUFFIE CLASSIC

EN 352-1:2002 SNR 28DB
ANSI S3.19 NRR 22DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 28DB - CLASS 5

ABS, Policarbonato, PVC 157g
Giallo, Rosso

- Cuffia ultra leggera e compatta
- Lunghezza regolabile per una comoda vestibilità
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Lo stile più venduto anno dopo anno

SNR 28dB
H: 29 dB
M: 25 dB
L: 18 dB

PROTEZIONI PER LE ORECCHIE RIPIEGABILI

PS44 CUFFIA TOP

EN 352-1:2002 SNR 33DB

ABS, Schiuma 297g
X **Nero**

- Si piega a dimensioni di palmo per un facile trasporto
- Leggero e confortevole
- Banda imbottita per comfort
- Lunghezza regolabile per una comoda vestibilità

SNR 33dB
H: 34 dB
M: 31 dB
L: 24 dB

PS41 CUFFIA SUPER HI-VIS

EN 352-1:2002 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5

HIPS (polistirene antiurto), Schiuma PU, Poliossimetilene, Acciaio inossidabile 257g
X **Giallo**

- Colore ad alta visibilità
- Si piega a dimensioni di palmo per un facile trasporto
- Leggero e confortevole
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità

SNR 30dB
H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB

PW41 CUFFIE SUPER

EN 352-1:2002 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5

HIPS (polistirene antiurto), Schiuma PU, Poliossimetilene, Acciaio inossidabile 257g
X **Giallo, Rosso**

- Si piega a dimensioni di palmo per un facile trasporto
- Leggero e confortevole
- Eccellente livello di attenuazione
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità

SNR 30dB
H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB

PS48 CUFFIE PORTWEST SLIM

EN 352-1:2002 SNR 22DB

HIPS (polistirene antiurto), Poliossimetilene, PVC 184g
X **Rosso**

- Cuffia ultra leggera e compatta
- Si piega a dimensioni di palmo per un facile trasporto
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Coppe ultra sottili meno ingombranti e leggere

SNR 22dB
H: 30 dB
M: 19 dB
L: 12 dB

CE UK CA CE CAT III **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

TAPPI PER LE ORECCHIE

NUOVO

EP12 INSERTI AURICOLARI EASY FIT IN PU CON CORDINO (200 PAIA)

EN 352-2:2002 SNR 36DB

Schiuma PU, PVC 3g
Arancione

- Tappi in schiuma PU
- Cordino in pvc da appendere al collo per accedere facilmente alla protezione auricolare
- Non è necessario arrotolare i tappi prima di inserirli per una maggiore igiene e facilità d'uso

SNR 36dB
H: 36 dB
M: 34 dB
L: 32 dB

EP02 TAPPI IN PU (200 PAIA)

EN 352-2:2002 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

Schiuma PU
Arancione

- Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
- Facile da montare
- Una paio per confezione per una conservazione igienica

SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

EP08 TAPPI IN PU CON CORDINO (200 PAIA)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

Schiuma PU, PVC
Arancione

- Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
- Corda di sicurezza
- Facile da montare

SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

EP06 TAPPI IN PU A CAMPANA (200 PAIA)

EN 352-2:2002 SNR 34DB
ANSI S3.19 NRR 32DB

Schiuma PU
Arancione

- Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
- Design ergonomico per comfort e facilità d'uso
- Una paio per confezione per una conservazione igienica

SNR 34dB
H: 33 dB
M: 31 dB
L: 30 dB

NUOVO

EP09 INSERTI AURICOLARI BELL COMFORT IN PU CON CORDINO (200 PAIA)

EN 352-2:2002 SNR 37DB

Schiuma PU, PVC
Arancione

- Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
- Corda di sicurezza
- Design ergonomico per comfort e facilità d'uso

SNR 37dB
H: 36 dB
M: 34 dB
L: 33 dB

EP30 TAPPI IN PU RILEVABILI CON CORDINO (200 PAIA)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

Schiuma PU, PVC, Acciaio al carbonio
Blu

- Può essere utilizzato nell'industria alimentare (senza metalli)
- Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
- Corda di sicurezza

SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

TAPPI PER LE ORECCHIE

EP20 DISPENSER PER TAPPI AURICOLARI

EN 352-2:2002 SNR 34DB
ANSI S3.19 NRR 32DB

Plastica
Nero

- Dispenser in plastica con 500 paia di tappi per le orecchie inclusi
- Montabile a parete per l'archiviazione sicura
- Ruota girevole facile da usare per distribuire i tappi per le orecchie

SNR 34dB
H: 33 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

EP21 TAPPI RICARICA PER DISPENSER (500 PAIA)

EN 352-2:2002 SNR 34DB
ANSI S3.19 32DB

Schiuma PU
Arancione

- Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
- Facile da montare
- Eccellente livello di attenuazione

SNR 34dB
H: 33 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

NUOVO

EP10 TAPPI IN TPR RIUTILIZZABILI (50 PAIA)

EN 353-2 SNR 31DB

TPR
Arancione

- Design a tripla flangia e morbido tpr per una vestibilità confortevole
- Tappi per le orecchie riutilizzabili a vantaggio della sostenibilità
- Ogni paio è confezionato singolarmente in una busta con zip richiudibile per motivi igienici

SNR 31dB
H: 31 dB
M: 28 dB
L: 27 dB

EP04 TAPPI IN TPR RIUTILIZZABILI CON CORDINO (50 PAIA)

EN 352-2:2002 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

TPR, PVC
Arancione

- Corda di sicurezza
- Una paio per confezione per una conservazione igienica
- Fornito in un pratico dispenser portatile

SNR 32dB
H: 31 dB
M: 29 dB
L: 29 dB

EP07 TAPPI IN TPR RILEVABILI E RIUTILIZZABILI CON CORDINO (50 PAIA)

EN 352-2:2002 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

TPR, PVC
Blu

- Può essere utilizzato nell'industria alimentare (senza metalli)
- Corda di sicurezza
- Una paio per confezione per una conservazione igienica

SNR 32dB
H: 31 dB
M: 29 dB
L: 29 dB

EP16 TAPPI CON ARCHETTO

EN 352-2:2002 SNR 26DB

Poliossimetilene, PU
Giallo

- Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
- Comoda vestibilità
- Facile da montare

SNR 26dB
H: 28 dB
M: 22 dB
L: 20 dB

CE UK CA CE CAT III **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

PROTEZIONE **OCCHI**

SPERIMENTATE
UNA PROTEZIONE
SENZA PARI
CON LA NOSTRA
GAMMA DI
OCCHIALI DI
SICUREZZA DI
ALTA QUALITÀ,
REALIZZATI
PENSANDO AL
VOSTRO COMFORT.

PS55
PS11
FR08

PROTEZIONE OCCHI

OCCHIALI DI SICUREZZA CON CLASSIFICAZIONE KN

✓ **PS10** 782
☐ ■

✓ **PS13** 782
☐ ■

✓ **PS19** 782
☐ ■

PS04 783
☐ ■

✓ **PS20** 783
☐ ■

✓ **PS23** 783
☐ ■

PRONTI PER LEGGERE

✓ **PS25** 784
☐

SOVRA OCCHIALI

✓ **PS24** 784
☐

PS30 785
☐

PW30 785
☐

OLEOREPELLENTI

PS09 787
☐ ■

PS29 787
☐

OCCHIALI SPECIALI

PS17 791
🟫

PS18 791
■

OCCHIALI AVVOLGENTI

PS11 788
☐ ■ ▨ 🟧

PS12 788
☐ ■ ▨ 🟧

PW11 788
☐ ■

PR32 789
☐ ■ ▨ 🟧

PS32 789
☐ ■ ▨ 🟧

PW32 789
☐ ◪ ■ ◪ ▨

PS07 790
☐

PS34 790
☐ ■

PW34 790
☐ ■ 🟧

OCCHIALI CLASSICI:

PW17 793
☐

PW37 793
◪ ◪ ◪

PS33 794
☐

PW33 794
◪ ◪ ◪ ◪

PW35 794
☐

OCCHIALI LEGGERI

PW13 792
☐

PW14 792
☐ ■

PW15 792
☐ ■

PW38 792
◪ ◪ ■ ◪

PW39 792
☐ ■

PS35 793
☐ ■

OCCHIALI A MASCHERA

✓ **PS22** 796
☐

PW24 796
☐

PW25 796
☐

PW26 796
☐

PS21 797
☐

PW20 797
☐

PW21 797
☐

PW22 797
☐

ACCESSORI PROTEZIONE OCCHI

PA01 795
☐

PA02 795
☐

PA30 795
■

PA31 795
■

MARCATURE E STANDARD



CERNIERE IN PLASTICA ->
STILE 100% METAL-FREE

BROWGUARD
Para sopracciglia integrato in TPR per una maggiore protezione da particelle e urti e per ridurre l'abbagliamento e la distrazione visiva

PS20

STANGHETTE
Aste co-iniettate, bicolore ed estremamente flessibili per il massimo comfort

ADATTAMENTO SICURO
Design sagomato di precisione per una maggiore protezione e una chiara visibilità

LENTI
Ampia lente avvolgente per un'eccezionale copertura e protezione degli occhi, ideale per forme del viso più ampie

CUSCINETTI NASALI
Nasello in morbido TPR per una vestibilità universale

EN 166: 2001
Dispositivi per la protezione degli occhi

La norma europea, si applica a tutti i tipi di protezione individuale che proteggono dai rischi che possono danneggiare l'occhio, tranne le radiazioni nucleari, i raggi X e le radiazioni laser e infrarosse emesse da sorgenti a bassa temperatura. Non si applica alla protezione degli occhi laddove esistano norme specifiche (protezione degli occhi dai laser, occhiali da sole per uso generale).

EN 170: 2002
Protezione raggi UV
Norma Europea per filtri ultravioletti
Specifica di trasmittanza e dei requisiti relativi ai filtri per la protezione contro le radiazioni ultraviolette.

EN 172: 1995
Specifiche per i filtri solari utilizzati nella protezione personale degli occhi per uso industriale
Specifica dei numeri di trasmittanza e dei requisiti relativi ai filtri per la protezione contro le radiazioni solari ad uso industriale.

EN 175: 1997
Dispositivi di protezione degli occhi e del viso per la saldatura. Norma Europea per dispositivi di protezione per occhi e viso durante la saldatura e processi assimilati.
Specifiche di sicurezza per i dispositivi atti a proteggere gli occhi ed il viso dell'operatore contro radiazioni ottiche dannose ed altri rischi o pericoli specifici della saldatura, taglio o operazioni simili.

EN 169: 2002

Protezione degli occhi - Filtri per saldatura
Norma Europea per filtri per saldatura e tecniche connesse - requisiti di trasmittanza e raccomandazioni per l'uso.
Specifica dei numeri di trasmittanza e dei requisiti relativi ai filtri per proteggere gli operatori da saldatura e tecniche connesse. Specifica dei requisiti dei filtri per saldatura con doppio numero di livelli

EN 1731: 2006
Protezione personale degli occhi. Protettori a rete degli occhi e del viso.
Specifiche di materiali, design, prestazioni e metodi di prova per la protezione di occhi e viso, per uso professionale.

EN 379:2003 + A1:2009
Fitri Automatici per Saldatura
Norma Europea armonizzata per i filtri automatici per saldatura, che commutano la trasmittanza luminosa ad un valore inferiore predeterminato, quando si innesca l'operazione di saldatura.

ANSI/ISEA Z87.1:2020
Standard Nazionale Americano - Dispositivi per la protezione di occhi e viso
Questa norma fornisce i requisiti generali minimi, il metodo di prova, la selezione, l'uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione degli occhi e del viso.
2 livelli di protezione:
Marcatura Z87 = "Impatto di base"
Marcatura Z87+ = "Alto impatto"





MARCATURA DELLA LENTE

TIPO FILTRO

2 / 2C	UV (riconoscimento del colore 2C non influenzato)
3	UV (buon riconoscimento dei colori)
4	Infra-rossi
5	Luce solare senza specifiche a infrarossi
6	Luce solare con specifiche a infrarossi

NUMERO DI SCALA (OMBRA)

1.2	Trasparente o ambra
1.4	Inibitore di luce blu (marrone chiaro)
1.7	Specchio trasparente
3.1	Fumo

IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE

PW

CLASSE OTTICA

1	Uso permanente
2	Uso occasionale
3	Utilizzo breve

RESISTENZA MECCANICA

S	Maggiore robustezza
F	Impatto a bassa energia, resiste a una palla di 6 mm e 0,86 g a 45 m/s
B	Impatto di media energia, resiste a una palla di 6 mm e 0,86 g a 120 m/s
A	Impatto ad alta energia, resiste a una palla di 6 mm e 0,86 g a 190 m/s
T	Temperature estreme (FT, BT, AT)

REQUISITI FACOLTATIVI

8	Corto circuito da arco elettrico
9	Metallo fuso e solidi caldi
K	Resistenza alle scalfitture da parte di particelle fini
N	Resistenza all'appannamento

MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

CE

MARCATURE DEL TELAIO

IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE

PW

STANDARD EN APPLICABILE

EN 166

RESISTENZA MECCANICA

S	Maggiore robustezza
F	Impatto a bassa energia, resiste a una palla di 6 mm e 0,86 g a 45 m/s
B	Impatto di media energia, resiste a una palla di 6 mm e 0,86 g a 120 m/s
A	Impatto ad alta energia, resiste a una palla di 6 mm e 0,86 g a 190 m/s
T	Temperature estreme (FT, BT, AT)

AREE DI UTILIZZO

NONE	Uso generale
3	Gocce o schizzi di liquido
4	Grandi particelle di polvere > 5 µm
5	Gas e piccole particelle di polvere < 5 µm
8	Corto circuito da arco elettrico
9	Metallo fuso e solidi caldi

MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

CE

TRATTAMENTI NON CERTIFICATI:

È possibile avere trattamenti superficiali che non sono contrassegnati sulla lente. Sono trattamenti non certificati, che danno tuttavia lo stesso tipo di protezione alla lente, per un uso duraturo:

AS = K AS = Trattamento antigraffio (corrisponde a K);

AF = N AF = Trattamento antiappannamento (corrisponde a N).

PS55
PS47
PS12

NON RISCHIARE CON LA TUA VISTA AL LAVORO

Proteggere la vista è essenziale durante le attività lavorative, poiché gli occhi possono essere esposti a una serie di rischi che potrebbero causare gravi danni. Con gli occhiali di sicurezza è possibile proteggere gli occhi da potenziali rischi, tra cui quelli meccanici, chimici e ottici, garantendo la sicurezza e la salute degli occhi.

RISCHI MECCANICI: IMPATTO CON PARTICELLE O OGGETTI VOLANTI

Ingegneria di precisione, assemblaggio industriale, manutenzione di macchinari, rettifica, tornitura, fresatura, silvicoltura, agricoltura/orticoltura, manutenzione di fonderie e attività lavorative simili.

SOLUZIONE DPI:

- OCCHIALI DI SICUREZZA
- OCCHIALI A MASCHERA

La resistenza meccanica è indicata sulla lente e sulla montatura.



RISCHIO CHIMICO (OPZIONALE):

Laboratori, industria petrolifera e del gas e in generale quando si maneggiano prodotti chimici o sostanze pericolose.

SOLUZIONE DPI:

- OCCHIALI DI SICUREZZA
- OCCHIALI A MASCHERA

Test degli occhiali opzionali per la protezione da “gocce o schizzi di liquidi” (3), “grandi particelle di polvere” (4) o “gas e piccole particelle di polvere” (5), indicati sulla montatura.



RISCHI OTTICI RADIAZIONE ULTRAVIOLETTA (UV) E INFRAROSSA (IR)

Saldatura, brasatura, taglio, forni, trattamenti termici, luce artificiale ad alta intensità (ad es. lampade UV), fonti di luce naturale (abbagliamento), saldatura, ossitaglio e attività lavorative simili.

SOLUZIONE DPI:

- OCCHIALI DI SICUREZZA
- OCCHIALI DI SICUREZZA

Il tipo di filtro è indicato sulle lenti.

LENTI ANTI LUCE BLU

DIFENDETE LA VOSTRA VISTA DALLA DANNOSA LUCE BLU CON LE NOSTRE LENTI SPECIALI

CHE COS'È LA LUCE BLU?

La luce blu è uno dei colori dello spettro della luce visibile che può essere visto dagli occhi umani. A causa delle sue lunghezze d'onda relativamente corte, la luce blu trasporta un'elevata quantità di energia che può essere dannosa per i nostri occhi, soprattutto quando è artificiale.

La lunghezza d'onda della luce blu varia da 380 a nm 500nm. La luce blu naturale è importante per regolare il nostro ritmo circadiano (cioè il ciclo sonno-veglia). I lavoratori esposti a quantità eccessive di luce blu artificiale nociva attraverso luminosi, luci fluorescenti, schermi e dispositivi digitali possono subire una sovraesposizione che può causare affaticamento degli occhi digitali, danni alla retina e interruzione del ciclo del sonno.

COME FUNZIONANO GLI OCCHIALI A LUCE BLU?

I nostri occhiali per la luce blu, appositamente progettati, sono dotati di una tecnologia avanzata delle lenti in grado di filtrare o bloccare completamente la gamma di luce blu dannosa, offrendo la massima protezione per gli occhi.

LENTI PS17

Dotati di speciali pigmenti che trattengono solo le lunghezze d'onda dannose della luce blu, gli occhiali PS17 Blue Light Blocker assicurano agli occhi la protezione necessaria senza compromettere la visione.

LA DANNOSA LUCE BLU VIENE BLOCCATA



- **Ridurre l'affaticamento e la stanchezza degli occhi**
- **Prevenire i danni alla retina**
- **Ideale per chi lavora in ambienti interni in condizioni di luce intensa**

LO SAPEVI CHE?

Le lenti color ambra possono migliorare significativamente il contrasto filtrando la luce blu? La nostra gamma di lenti ambrate, tra cui PS11, PS12, PS32, PR32, PW33 e PW34, è stata progettata proprio per questo scopo e si trova in questa sezione.

TINTE DELLE LENTI

MIGLIORATE LA VOSTRA VISTA CON LE NOSTRE LENTI COLORATE

Utilizzate la nostra guida alla colorazione delle lenti per scoprire i colori che possono migliorare le vostre prestazioni e il vostro comfort sul lavoro.



LENTI TRASPARENTI

sono progettate per l'uso in interni, per salvaguardare gli occhi dai detriti volanti e offrono una protezione versatile per una varietà di applicazioni.



LENTI COLOR AMBRA

migliorano il contrasto filtrando la luce blu e illuminano la vista permettendo di vedere più chiaramente e di lavorare con maggiore precisione. Perfette per l'uso in interni in ambienti bui e per l'uso in esterni in condizioni di crepuscolo, le lenti ambrate sono un must per tutti i lavoratori che desiderano migliorare le proprie prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione.



LENTI A SPECCHIO CHIARE

sono perfette per i lavoratori della logistica o dei cantieri che si spostano spesso tra ambienti interni ed esterni, riducendo la necessità di strizzare gli occhi, prevenendo l'affaticamento visivo e garantendo una visione ottimale.



LENTI FUMÉ

riducono la trasmissione della luce all'occhio, fornendo una protezione essenziale dalle fonti luminose. Ideali per le attività all'aperto, gli occhiali con lenti fumé offrono una protezione solare affidabile ed efficace per qualsiasi lavoratore.



LENTI POLARIZZATE

eliminano i riflessi pericolosi e migliorano la visione. Bloccano le onde luminose angolate orizzontalmente, permettendo solo alla luce angolata verticalmente di entrare negli occhi. Il risultato è una riduzione dell'abbagliamento, un miglioramento dell'acuità visiva e un aumento del contrasto dei colori. Perfette per diverse attività lavorative, le lenti polarizzate sono particolarmente utili per la guida di veicoli. Tuttavia, è importante notare che non devono essere utilizzati di notte o in situazioni che richiedono lenti chiare.

RIVESTIMENTI CHE MIGLIORANO LA VISTA

Avere una visione chiara è fondamentale per la sicurezza sul posto di lavoro. Lo standard europeo per la protezione personale degli occhi prevede metodi di prova speciali per

- Resistenza al danneggiamento della superficie da parte di particelle fini, contrassegnate con la lettera K sulla lente degli occhiali di sicurezza (Antigraffio)
- Resistenza all'appannamento, marcata N sulla lente degli occhiali di sicurezza (Anti-fog)

I nostri occhiali di sicurezza con rivestimento delle lenti KN offrono un'ottima protezione antiappannamento e antigraffio.
Vedere i nostri occhiali KN PS04, PS10, PS13, PS19, PS20, PS22 e PW25 in questa sezione.

RIVESTIMENTO ANTIGRAFFIO K SENZA RIVESTIMENTO

RIVESTIMENTO K

LA MIGLIORE RESISTENZA AI GRAFFI PROLUNGA LA DURATA DEGLI OCCHIALI.

Il rivestimento antigraffio K è una pellicola protettiva o un rivestimento applicato alla superficie della lente per attenuare i graffi, consentendo una visione senza ostacoli. Quando una lente incontra un oggetto appuntito, possono verificarsi piccoli tagli a livello superficiale. I rivestimenti antigraffio contengono materiali microscopici con proprietà antigraffio.



RIVESTIMENTO ANTIAPPANNAMENTO N SENZA RIVESTIMENTO

RIVESTIMENTO N

LE PRESTAZIONI ANTIAPPANNAMENTO SUPERIORI ASSICURANO LA TRASPARENZA DEGLI OCCHIALI ANCHE IN CONDIZIONI DIFFICILI.

Il rivestimento antiappannamento N è un rivestimento chimico che impedisce l'appannamento della superficie delle lenti. Respinge le gocce d'acqua e impedisce loro di formare vapore acqueo che potrebbe ostruire la vista.

OCCHIALI DI SICUREZZA KN

NUOVO

PS10 OCCHIALI DI SICUREZZA DYNAMIC KN

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87+

Policarbonato, TPR 23g
Chiaro, Fumo

- Lente singola avvolgente per un'eccezionale copertura e protezione degli occhi
- Rivestimenti delle lenti certificati KN per una maggiore durata e una migliore visione (antigraffio/antiappannamento)
- Protezione per sopracciglia in TPE co-iniettato per una protezione extra da particelle, urti e abbagliamento
- Terminali delle aste in gomma morbida per una vestibilità antiscivolo
- Eccezionalmente buona, vestibilità universale
- Vestibilità ideale per le forme del viso più piccole

NUOVO

PS13 OCCHIALI DI SICUREZZA MEGA KN

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87+

Policarbonato, TPE 26g
Chiaro, Fumo

- Aste bimateriale e bicolore in blu port e arancione
- Protezione per sopracciglia in TPE co-iniettato per una protezione extra da particelle, urti e abbagliamento
- Rivestimenti delle lenti certificati KN per una maggiore durata e una migliore visione (antigraffio/antiappannamento)
- Stanghette laterali inclinabili per una vestibilità ottimale

NUOVO

PS19 OCCHIALI DI SICUREZZA ESSENTIAL KN

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87+

Policarbonato, TPR 22g
Chiaro, Fumo

- Lente singola avvolgente per un'eccezionale copertura e protezione degli occhi
- Rivestimenti delle lenti certificati KN per una maggiore durata e una migliore visione (antigraffio/antiappannamento)
- Browguard in PC integrato per una protezione extra dalle particelle
- Aste co-iniettate, bi colori ed estremamente flessibili per il massimo comfort

OCCHIALI DI SICUREZZA KN

NUOVO

PS20 OCCHIALI DI SICUREZZA DYNAMIC PLUS KN

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87+

Policarbonato, TPE 32g
Chiaro, Fumo

- Protezione per sopracciglia in TPE co-iniettato per una protezione extra da particelle, urti e abbagliamento
- Rivestimenti delle lenti certificati KN per una maggiore durata e una migliore visione (antigraffio/antiappannamento)
- Aste co-iniettate, bi colori ed estremamente flessibili per il massimo comfort
- Stile avvolgente per una vista panoramica

NUOVO

PS23 OCCHIALI DI SICUREZZA PEAK KN

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87+

Policarbonato, TPE 33g
Chiaro, Fumo

- Protezione per sopracciglia in TPE co-iniettato per una protezione extra da particelle, urti e abbagliamento
- Nasello in morbido TPR per una vestibilità universale
- Bracci laterali inclinabili per una vestibilità ottimale
- Aste co-iniettate, bi colori ed estremamente flessibili per il massimo comfort

PS04 OCCHIALE DEFENDER

EN 166 1 FT K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

Policarbonato 29g
Chiaro, Fumo

- Bracci laterali inclinabili per una vestibilità ottimale
- Stanghetta morbita e ponte nasale in gomma per un maggiore comfort
- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Ponte naso morbido per maggiore comodità

CARATTERISTICHE CONDIVISE

OCCHIALI DI SICUREZZA

PORTWEST
READER

AF **PS25** **OCCHIALI DI SICUREZZA** ✓ **NUOVO**

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Policarbonato, TPR 27g
Chiaro

- Lenti bifocali disponibili in 3 diottrie +1.5/ +2.0/ +2.5
- Stile mezza montatura con due lenti
- Parti laterali bicolore, abbinate ai nostri capi
- Nasello in morbido TPR per una vestibilità universale
- Terminali delle aste in gomma morbida per una vestibilità antiscivolo
- Trattamento Anti-Appannante per un maggior comfort

SONO DISPONIBILI TRE GRADAZIONI DIOTTRICHE:

+1.5
+2.0
+2.5

SOVRA OCCHIALI

✓ **NUOVO**

AF **AS** **PS24** **OCCHIALI DI SICUREZZA PEAK OTG**

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Policarbonato, TPE 41g
Chiaro

- Sovra occhiali moderni di sicurezza ideali per chi utilizza occhiali da vista
- Parti laterali bicolore, abbinate ai nostri capi
- Terminali delle aste in gomma morbida per una vestibilità antiscivolo
- Protezione per sopracciglia in TPE co-iniettato per una protezione extra da particelle, urti e abbagliamento
- Stanghette laterali inclinabili per una vestibilità ottimale
- Trattamento Anti-Appannante per un maggior comfort

PS24
T751
T720

AS PS30 SOVRA-OCCHIALE PORTWEST

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, Nylon 33g
Chiaro

- Occhiali a singola lente panoramica
- Design leggero e avvolgente
- Eccellente protezione laterale
- Stanghette laterali inclinabili per una vestibilità ottimale
- Stanghette laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole
- Adatto per essere indossato sopra la maggior parte degli occhiali da vista

AS PW30 OCCHIALI VISITATORE

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato 41g
Chiaro

- Occhiali a singola lente panoramica
- Eccellente protezione laterale
- Colore trasparente per una maggiore visibilità laterale
- Adatto per essere indossato sopra la maggior parte degli occhiali da vista
- Parte laterale e superiore sagomati per una protezione ottimizzata contro gli urti
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata

CARATTERISTICHE CONDIVISE

RIVESTIMENTO IDROREPELLENTE E OLEOREPELLENTE, ANTIMACCHIA

TECNOLOGIA OLEOREPELLENTE.



Gli articoli per la protezione degli occhi oleorepellenti di Portwest sono caratterizzati da un rivestimento a film sottile e oleorepellente che crea una superficie resistente ed impermeabile a sporco, polvere, oli e altri particolati. Ciò si traduce in una superficie facile da pulire che rimane pulita più a lungo rispetto a quelle non trattate.

BENEFICI:

I lavoratori possono lavorare in modo più efficiente in condizioni esterne umide poiché le lenti non devono essere pulite con la stessa frequenza. È inoltre possibile applicare un rivestimento antiappannamento sul lato interno della lente per una visione ancora più chiara e senza restrizioni, aumentando la sicurezza sul lavoro.

APPLICAZIONI:

Tipici campi di applicazione includono:
Industria petrolifera e del gas
Settore edile
Settore manifatturiero
Settore spray/ Pittori
Sport all'aperto (es. Paintball)

PROTEZIONE OCCHI OLEOFOBICA

FASCIA ELASTICA ATTACCABILE PER UNA VESTIBILITÀ SICURA

PS09 OCCHIALE IMPERVIOUS TECH

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Policarbonato, Nylon, Schiuma EVA 46g
Chiaro, Fumo

- Trattamento delle lenti oleorepellente e antisporco che aiuta a mantenere la lente pulita e la visione intatta
- Doppio uso con classiche stanghette o con larga banda elastica
- La schiuma staccabile offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere
- Non magnetico - esente da nichel e ferro



RETRO IN SCHIUMA RIMOVIBILE

TRATTAMENTO DELLE LENTI OLEOREPELLENTE E ANTISPORCO

PS29 OCCHIALE A MASCHERA IMPERVIOUS

EN 166 1 B 3
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, Polipropilene, TPR, Poliestere, Nylon 70g
Chiaro

- Trattamento delle lenti oleorepellente e antisporco che aiuta a mantenere la lente pulita e la visione intatta
- Ventilazione indiretta
- Chiusura con strap regolabili per taglie flessibili
- Per la protezione dagli impatti a bassa energia





CE UKCA AF AS **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

OCCHIALI WRAP AROUND



AF
AS

PS11 OCCHIALE TECH LOOK PLUS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6 L3

Policarbonato, Nylon, Schiuma EVA
Ambra, Chiaro, Fumo, Specchio

- Doppio uso con classiche stanghette o con larga banda elastica
- La schiuma staccabile offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Stile avvolgente per una vista panoramica

RETRO IN SCHIUMA RIMOVIBILE

AS

PS12 OCCHIALE TECH LOOK

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6 L3

Policarbonato, Nylon, TPR 30g
Ambra, Chiaro, Fumo, Specchio

- Stile avvolgente per una vista panoramica
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Leggero e robusto
- Stanghette morbide per maggiore comfort



AS

PW11 OCCHIALE LEVO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Policarbonato 41g
Chiaro, Fumo

- Doppio uso con classiche stanghette o con larga banda elastica
- La schiuma staccabile offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Eccellente ventilazione grazie a prese d'aria indirette nella parte posteriore



RETRO IN SCHIUMA RIMOVIBILE

OCCHIALI WRAP AROUND

AF
AS

PR32 OCCHIALI WRAP AROUND PRO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
EN 172 5-1.7
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, Gomma 26g
X Ambra, Chiaro, Fumo
Y Specchio

- Occhiali a singola lente panoramica
- Design leggero e avvolgente
- Eccellente protezione laterale
- Eleganti stanghette bicolori

AF
AS

PS32 OCCHIALI WRAP AROUND PLUS

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
EN 172 5-1.7
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

Policarbonato 28g
X Ambra, Chiaro, Fumo
Y Specchio

- Occhiali a singola lente panoramica
- La schiuma staccabile offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere
- Design leggero e avvolgente
- Stanghette flessibili per un maggior comfort

RETRO IN SCHIUMA RIMOVIBILE

AS

PW32 OCCHIALI WRAP AROUND

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
EN 172 5-1.7
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Policarbonato 22g
X Lente trasparente stanghetta trasparente,
Lente trasparente stanghetta nera,
Lente smoke stanghette nere
Lente trasparente stanghetta arancio alta visibilità,
Y Mirror lens clear temple

- Occhiali a singola lente panoramica
- Design leggero e avvolgente
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Lenti a specchio adatte per uso interno ed esterno

CARATTERISTICHE CONDIVISE

OCCHIALI WRAP AROUND

AF
AS

PS07 OCCHIALE SAINT LOUIS

EN 166 1 F
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, TPR 31g
Chiaro

- Stanghetta morbita e ponte nasale in gomma per un maggiore comfort
- Occhiali a singola lente panoramica
- Eleganti stanghette bicolori
- Stanghette laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le cuffie antirumore

AS

PS34 OCCHIALI NEON

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Policarbonato, Nylon, TPR 28g
Chiaro, Fumo

- Lenti curve in un solo pezzo con ponte per il naso
- Altamente durevole e resistente agli urti
- Eleganti stanghette bicolori
- Leggero e confortevole

STANGHETTE REGOLABILI IN LUNGHEZZA

AS

PW34 OCCHIALI PROFILE

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6 L3

Policarbonato 28g
Ambra, Chiaro, Fumo

- Occhiali dal design avvolgente e sagomato
- Lenti curve in un solo pezzo con ponte per il naso
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Stanghette morbide per maggiore comfort

OCCHIALI SPECIALI

AS

PS17 OCCHIALI ANTI LUCE BLU.

EN 166 1 S
EN 172 5-1.4
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, TPR 25g
Marrone

- Aiuta a ridurre l'affaticamento degli occhi e migliora il contrasto
- Ponte naso morbido per maggiore comodità
- Stanghette laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le cuffie antirumore
- Stanghette morbide per maggiore comfort



LENTI ANTI LUCE BLU

Attenuate l'affaticamento digitale degli occhi, migliorate la chiarezza e proteggete i vostri occhi dalla dannosa luce blu con i nostri occhiali PS17 con blocco della luce blu.

AS

PS18 OCCHIALE POLAR STAR

EN 166 1 FT
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, TPR 29g
Fumo

- Lenti polarizzate che eliminano i riflessi orizzontali
- Aiuta a ridurre l'affaticamento degli occhi e migliora il contrasto
- Rivestimento superficiale destinato a mitigare gli effetti di graffi sulla lente.
- Stanghetta morbita e ponte nasale in gomma per un maggiore comfort



LENTI POLARIZZATE

Provate l'esperienza di una visione priva di riflessi con i nostri occhiali polarizzati PS18. Contribuiscono a ridurre al minimo i riflessi che distraggono, offrono una maggiore chiarezza visiva e riducono l'affaticamento degli occhi.

CARATTERISTICHE CONDIVISE

OCCHIALI LEGGERI

AF AS

PW13 OCCHIALI CLEAR VIEW

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

Policarbonato 27g
Chiaro

- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Stile avvolgente per una vista panoramica
- Lenti curve in un solo pezzo con ponte per il naso
- Eccellente protezione laterale

AF AS

PW14 OCCHIALI LITE

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Policarbonato 23g
Chiaro, Fumo

- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Design leggero e avvolgente
- Vestibilità più grande
- Stanghette laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le cuffie antirumore

AS

PW15 OCCHIALI FOSSA

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

Policarbonato 24g
Chiaro, Fumo

- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Eccellente protezione laterale
- Stanghette morbide per maggiore comfort
- Design leggero e avvolgente

AS

PW39 OCCHIALI SUPER AVVOLGENTI

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

Policarbonato 28g
Chiaro, Fumo

- Design leggero e avvolgente
- Occhiali a singola lente panoramica
- Eccellente protezione laterale
- Stanghette laterali in doppio materiale

AS

PW38 OCCHIALI PAN VIEW

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

Policarbonato 21g
Fumo, Chiaro, Chiaro/Arancio, Fumo/Arancio

- Occhiali a singola lente panoramica
- Design leggero e avvolgente
- Lenti curve in un solo pezzo con ponte per il naso
- Stanghette laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le cuffie antirumore

OCCHIALI LEGGERI

AS

PS35 OCCHIALI ULTRALEGGERI

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Policarbonato 17g
Chiaro, Fumo

- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Design leggero e avvolgente
- Stanghette laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le cuffie antirumore
- Occhiali a singola lente panoramica

NUOVO COLORE

OCCHIALI CLASSICI

AS

PW17 OCCHIALI CURVO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Policarbonato 26g
Chiaro

- Occhiali a singola lente panoramica
- Design leggero e avvolgente
- Stanghette laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole
- Ponte naso morbido per maggiore comodità

AS

PW37 OCCHIALI BOLD PRO

EN 166 1 S
EN 170 2C-1.2

Policarbonato, TPR 26g
Arancione, Blu, Rosso

- Stanghette morbide per maggiore comfort
- Ponte naso morbido per maggiore comodità
- Leggero e confortevole
- Stanghette laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le cuffie antirumore

CARATTERISTICHE CONDIVISE

OCCHIALI CLASSICI

AS **PW33** PW33 OCCHIALI DI PROTEZIONE CLASSIC

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + S
ANSI/ISEA Z87 U6

Policarbonato 32g
X Lente trasparente stanghetta nera,
Lente trasparente stanghetta blu,
Lente smoke stanghette nere,
Lente ambrata stanghette nere

- Occhiali a singola lente panoramica
- Stile avvolgente per una vista panoramica
- Eccellente protezione laterale
- Stanghette laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole

AF AS **PS33** OCCHIALE CLASSIC SAFETY PLUS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Policarbonato 32g
X Chiaro

- Occhiali a singola lente panoramica
- Eccellente protezione laterale
- Stile avvolgente per una vista panoramica
- Stanghette laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole

AS **PW35** OCCHIALI SAFEGUARD

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2

Policarbonato, Nylon 29g
X Chiaro

- Occhiali a singola lente panoramica
- Eccellente protezione laterale
- Stanghette laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole
- Angolo regolabile per una migliore vestibilità

ACCESSORI

PA30 CORDINO PER OCCHIALI

Nylon, Gomma 9g
Nero
68cm

- Cordino per occhiali elasticizzato
- Lunghezza regolabile per una comoda vestibilità
- Supporto universale che si adatta alla maggior parte degli occhiali

PA31 CUSTODIA OCCHIALI

Microfibra 10g
Nero
10cm x 20cm

- Borsa per occhiali con coulisse
- Per la conservazione e la pulizia degli occhiali di sicurezza
- Realizzato in microfibra

PORTWEST
Lens Cleaning
WIPES

SALVIETTE PLASTIC FREE

PA01 SALVIETTE PULISCI LENTI

159g
Bianco

- Fornito in un pratico dispenser portatile
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Ogni salvietta confezionata singolarmente
- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema

SALVIETTE PLASTIC FREE

PORTWEST
Lens Cleaning
STATION

PA02 STAZIONE DI PULIZIA PER LENTI

363g
Bianco

- Fornito in un pratico dispenser pronto da appendere
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Antistatico
- Adatto a tutti gli occhiali di sicurezza Portwest

OCCHIALI A MASCHERA



☑ NUOVO



K
N

PS22 OCCHIALI DI PROTEZIONE ULTRA SAFE

EN 166 1 BT 3 4 9 K N
EN 170 2C-1.2

Policarbonato, PVC, ABS, Poliestere 174g
X Chiaro

- Occhiali con mentoniera per una maggiore protezione del viso
- Mentoniera con ventilazione regolabile per una migliore traspirazione
- La mentoniera può essere sollevata quando non viene utilizzata
- Occhiali con ventilazione indiretta per evitare l'appannamento

K
N

PW25 OCCHIALE A MASCHERA ULTRA VISTA NON VENTILATO

EN 166 1 BT 3 4 5 K N
EN 170 2C-1.2

Policarbonato, PVC, Nylon 114g
X Chiaro

- Occhiali a singola lente panoramica
- Adatto per essere indossato sopra la maggior parte degli occhiali da vista
- Trattamento anti graffio di alto livello, certificato e con marcatura K sulla lente
- Trattamento Anti-Appannante N, certificato e marchiato sulle lenti

PROGETTATO PER PROTEGGERE DA GOCCE DI LIQUIDO, GRANDI PARTICELLE DI POLVERE, METALLO FUSO E SOLIDI CALDI.





AF
AS

PW24 OCCHIALE A MASCHERA ULTRA VISTA

EN 166 1 BT 3
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, PVC, Nylon 113g
X Chiaro

- Occhiali a singola lente panoramica
- Adatto per essere indossato sopra la maggior parte degli occhiali da vista
- Fascia elastica regolabile per una vestibilità perfetta
- Ventilazione indiretta

AF
AS

PW26 OCCHIALE A MASCHERA SLIM

EN 166 1 B 3 4
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, TPR 49g
X Chiaro

- Design leggero e avvolgente
- Protezione del viso laterale e frontale superiore
- Retro ventilato e trattamento lenti per prevenire l'appannamento
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità

OCCHIALI A MASCHERA



AF AS

PW22 OCCHIALE A MASCHERA CHALLENGER

EN 166 1 B

Policarbonato, PVC 116g
Chiaro

- Occhiali a singola lente panoramica
- Montatura in PVC flessibile per un comfort ultra
- Ventilazione indiretta
- Fascia elastica regolabile per una vestibilità perfetta



N AS

PS21 OCCHIALE A MASCHERA PORTWEST PER USO CHIMICO

EN 166 1 F N 3

Acetato di cellulosa, PVC, Polipropilene 62g
Chiaro

- Protezione chimica
- Ventilazione indiretta
- Montatura in PVC flessibile per un comfort ultra
- Ultra leggero per lunghi utilizzi



PW21 OCCHIALE A MASCHERA VENTILAZIONE INDIRETTA

EN 166 1 B 3
ANSI/ISEA Z87 .1 +

Policarbonato, PVC 78g
Chiaro

- Ventilazione indiretta
- Montatura in PVC flessibile per un comfort ultra
- Fascia elastica regolabile per una vestibilità perfetta
- Ultra leggero per lunghi utilizzi



PW20 OCCHIALE A MASCHERA VENTILAZIONE DIRETTA

EN 166 1 B
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, PVC 53g
Chiaro

- Ventilazione diretta
- Montatura in PVC flessibile per un comfort ultra
- Fascia elastica regolabile per una vestibilità perfetta
- Eccellente protezione laterale

CARATTERISTICHE CONDIVISE

PROTEZIONE RESPIRATORIA

RESPIRATE TRANQUILLAMENTE CON LA NOSTRA GAMMA DI PROTEZIONE PER LA RESPIRAZIONE PROGETTATA CON PRECISIONE PER GARANTIRVI SICUREZZA E COMFORT SUL LAVORO.

PS11
P441
B210

PANORAMICA PROTEZIONE PER LA RESPIRAZIONE

MASCHERINA MONOUSO FFP3

P390 804 ☐ CE CAT III

P391 804 ☐ CE CAT III

P392 804 ☐ ✓ CE CAT III

P306 804 ☐ ✓ CE CAT III

P350 804 ☐ CE CAT III

P351 804 ☐ CE CAT III

P301 805 ☐ CE CAT III

P303 805 ☐ CE CAT III

P304 805 ☐ CE CAT III

P305 805 ☐ CE CAT III

P309 805 ☐ CE CAT III

P371 805 ☐ CE CAT III

MASCHERINA MONOUSO FFP2

P290 806 ☐ CE CAT III

P291 806 ☐ CE CAT III

P292 806 ☐ ✓ CE CAT III

P250 806 ☐ CE CAT III

P251 806 ☐ CE CAT III

P271 806 ☐ CE CAT III

P200 807 ☐ CE CAT III

P201 807 ☐ CE CAT III


P203 807 ☐ CE CAT III

P209 807 ☐ CE CAT III

P220 807 ☐ CE CAT III


P223 807 ☐ CE CAT III

MASCHERINA MONOUSO FFP1

P005 808 ☐

P100 808 ☐ CE CAT III

P101 808 ☐ CE CAT III

P153 808 ☐ CE CAT III

MASCHERA PIENO FACCIALE RIUTILIZZABILE

P516 812 🟦 CE CAT III

P500 813 ⬛ CE CAT III

SEMI MASCHERA

P410 810 🟦 CE CAT III

P418 810 🟦 ✓ CE CAT III

P440 810 ⬛ ✓ CE CAT III

P441 810 ⬛ ✓ CE CAT III

P421 811 ▨ ✓ CE CAT III

P431 811 🟦 ✓ CE CAT III

FILTRI CON FILETTATURA SPECIALE PER SEMIMASCHERA

P900 810 ▨ CE CAT III

P920 810 ▨ CE CAT III

P940 810 ▨ CE CAT III

P950 810 ▨ CE CAT III

P970 810 ▨ CE CAT III

P978 810 ▨ ✓ CE CAT III

FILTRI A BAIONETTA

P902 811 ⬛ CE CAT III

P921 811 🟫 CE CAT III

P941 811 🟫 CE CAT III

P952 811 ⬛ CE CAT III

P971 811 🟫 CE CAT III

P999 813 ⬛ ✓

FILTRI A FILETTATURA UNIVERSALE

P906 812 ⬛ CE CAT III

P926 812 ⬛ CE CAT III

P946 812 ⬛ CE CAT III

P956 812 ⬛ CE CAT III

P976 812 ⬛ CE CAT III

PA00 813 ☐

RESPIRATORE RIUTILIZZABILE ULTIMATE P3

GARANTITE LA VOSTRA SICUREZZA CON UNA VESTIBILITÀ PERFETTA

Provate il massimo del comfort e della protezione con il nostro respiratore con valvola FFP3. Con una bassa resistenza respiratoria, un innovativo ponte nasale sagomato e una guarnizione in schiuma integrale, è progettato ergonomicamente per adattarsi alla maggior parte delle forme del viso. Le ampie fasce elastiche regolabili garantiscono una vestibilità sicura e confortevole, mentre la valvola di espirazione ad alte prestazioni riduce efficacemente il calore e l'umidità all'interno della maschera. Certificato R D, riutilizzabile per più di un turno di lavoro e con un test di intasamento Dolomite per massimizzare il comfort respiratorio, è la scelta perfetta per le vostre esigenze respiratorie.

MASCHERE CARBON EAGLE



LE ALI DELLA SICUREZZA

Vi presentiamo EAGLE, la nostra innovativa maschera pieghevole compatta progettata con 7 parti dinamiche per un comfort e una libertà di movimento senza pari. Le sue esclusive "ali" si adattano ai contorni di qualsiasi viso, consentendo una traspirazione ottimale e la massima protezione.

Disponibile sia con valvola che senza, con protezione FFP2 o FFP3, e superando il rigoroso test di intasamento opzionale Dolomite (D), EAGLE garantisce una respirazione facile e sicura in qualsiasi ambiente. Ora disponibili con uno strato di carbone attivo, i nuovi P292 e P392 attenuano i fastidiosi odori organici al di sotto del limite di esposizione sul luogo di lavoro (WEL). Il design a basso profilo garantisce la compatibilità con le visiere integrali.

P290
FFP2

P291
FFP2

✓ **NUOVO**



P292
FFP2

P390
FFP3

P391
FFP3

✓ **NUOVO**

P392
FFP3

SEMI MASCHERE RIUTILIZZABILI

PROTEGGERE CON SICUREZZA E COMFORT

Scoprite il massimo della protezione e del comfort con le nostre nuove semimaschere premium. Realizzate in silicone flessibile (P431 blu) o in resistente gomma termoplastica (P421 grigio), queste maschere sono dotate di doppio filtro a baionetta per un bilanciamento ottimale del peso e una linea visiva chiara. L'imbracatura ergonomica per la testa garantisce il massimo comfort e l'ampia valvola di espirazione anteriore assicura una bassa resistenza respiratoria.

Scegliete tra due misure (S/M e M/L) per una vestibilità perfetta e smontate facilmente per una rapida pulizia. La nostra gamma di filtri abbinati (venduti separatamente) offre una protezione completa per qualsiasi lavoro. Ottenete una sicurezza e un comfort senza pari con le nostre semimaschere di qualità superiore.

SEMIMASCHERA PRONTA ALL'USO

IL COMFORT INCONTRA LA CONVENIENZA

Presentiamo le nuove semimaschere P440 e P441: il massimo della praticità e del comfort. Realizzate in TPE resistente e flessibile, queste maschere sono pronte all'uso e non richiedono manutenzione. Con un design compatto per un bilanciamento ottimale del peso e un ampio campo visivo, offrono la massima protezione senza sacrificare il comfort.

L'imbracatura ergonomica regolabile per la testa riduce la pressione sul viso, mentre l'innovativo design della cinghia per la testa "a caduta' rende la rimozione facile e veloce. Confezionati in una busta richiudibile per la conservazione e il trasporto in condizioni igieniche, sono perfetti per qualsiasi luogo di lavoro. Disponibili nelle versioni A2P3 e ABEK1P3, queste maschere sono il futuro della protezione respiratoria.

✓ **NUOVO**

P440

✓ **NUOVO**

P441

PORTWEST
P441
B210

NORME EN: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA

EN136:1998 Mascherine integrali

Classe 1: Servizio leggero
Classe 2: Uso generale
Classe 3: Uso speciale (servizio pesante/vigili del fuoco)

EN140:1998 facciali a mezza maschera

EN14387:2008 Filtri per gas e filtri combinati PRINCIPALI TIPI DI FILTRI PER GAS:

A - Gas e vapori organici con punto di ebollizione > 65°C
B - Gas e vapori inorganici
E - Anidride solforosa e altri gas e vapori acidi
K - Ammoniaca e derivati organici dell'ammoniaca

Filtri anti gas e vapori	
Tipo	Codice colore
A	🟫
B	◼
E	🟨
K	🟩

CLASSI DI FILTRI PER GAS

Classe 1: Bassa capacità, fino a ppm 1000ppm
Classe 2: Capacità media, fino a 5000ppm
Classe 3: Alta capacità, fino a 10 ppm 000ppm

EN143:2007: Filtri antiparticolato

CLASSI DI FILTRI ANTIPARTICOLATO:

P1 - Basse prestazioni del filtro (80% di efficienza)
P2 - Prestazioni del filtro medie (94% di efficienza)
P3 - Elevate prestazioni del filtro (99,95% di efficienza)

EN148-1: Filettature standard per i facciali

EN405:2001+A1:2009 Semimaschera con filtro a valvola con filtri fissi per gas e/o particolato

NORME EN: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA

EN149:2001+A1:2009 APPARECCHI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE - SEMIMASCHERE FILTRANTI PER LA PROTEZIONE DA PARTICELLE.

La presente norma europea riguarda le semimaschere filtranti le particelle, cioè le maschere antipolvere monouso. Con l'emendamento A1:2009, questi sono ora classificati come non riutilizzabili (NR) oltre un singolo turno di lavoro, oppure riutilizzabili per più di un turno (R).

Mascherina monouso FFP3			
	FFP3	FFP2	FFP1
Minima % di filtrazione	99%	94%	80%
Perdita interna totale (TIL)	2%	8%	22%
Fattore di protezione nominale (NPF)	50 x WEL	12 x WEL	4 x WEL
Fattore di protezione assegnato (APF)	20 x WEL	10 x WEL	4 x WEL

TERMINOLOGIA

WEL: Limite di esposizione sul luogo di lavoro
Concentrazione di contaminante a cui l'utente può essere esposto senza effetti sulla salute.

TIL: FUGA TOTALE VERSO L'INTERNO
Fuoriuscita combinata dell'atmosfera ambiente nel facciale attraverso il materiale filtrante, la valvola e la guarnizione del facciale.

NPF: Fattore di protezione nominale
Fattore di Protezione Nominale - Livello nominale di protezione dato dai DPI respiratori (in condizioni di laboratorio).

APF: Fattore di protezione nominale
Livello di protezione che ci si può realisticamente aspettare in condizioni reali di lavoro.

TEST DOLOMITE (D): Test di intasamento secondo la norma EN149 con polvere di dolomite. La mascherine che passano il test dolomite offrono maggior comfort e prestazioni di filtrazione più durature. Tali respiratori sono contrassegnati dalla lettera "D". Il test della dolomite è facoltativo per i respiratori monouso "NR" e obbligatorio per i respiratori riutilizzabili "R".

CHE COS'È UN TEST DI CALZATA PER MASCHERE RESPIRATORIE?

E' un metodo per verificare che la maschera respiratoria sia ben aderente al viso dell'utilizzatore e adeguatamente a tenuta.

Perché fare il Test di Calzata?

Le performance di una maschera respiratoria è strettamente legata alla perfetta aderenza tra il facciale filtrante e il viso di chi lo indossa. Le persone hanno visi molto diversi tra loro per dimensione e forma, quindi è improbabile che un determinato facciale filtrante possa calzare bene a tutti.

Una calzata inadeguata può ridurre in maniera significativa il livello di protezione.
E' inoltre utile per verificare che l'utilizzatore sia in grado di indossare correttamente il facciale filtrante. Indossarle correttamente in ogni situazione è vitale per prevenire l'esposizione.

Test di Calzata Qualitativo:

E' un semplice test si/no basato sulla sensazione soggettiva dell'utilizzatore rispetto alla penetrazione all'interno del facciale filtrante di un agente di prova.

Questi test sono relativamente semplici da realizzare e sono adatti a testare le semi-maschere e le mascherine monouso.

Non sono adatti alle maschere pieno-facciali.

Esempi di metodi di prova di adattamento qualitativo: metodo basato sulla percezione del gusto amaro o dolce dell'aerosol tester; metodo basato sulla componente olfattiva.

I Test di Calzata Quantitativi:

Richiedono equipaggiamento specialistico e sono possibili su semi-maschere e maschere pieno-facciali. I test di calzata quantitativi danno una misurazione oggettiva della corretta calzata perché generano numeri per misurare la calzata: una misura di quanto il facciale filtrante sia aderente e a tenuta sul viso dell'utilizzatore.

Un più alto numero di misurazione della calzata indica un buon contatto tra il viso e il facciale filtrante e la perfetta tenuta.

Sia il test qualitativo che quello quantitativo sono approvati da HSE e devono essere eseguiti da un esperto tester accreditato Fit2Fit o da persona addestrata allo standard HSE.

MASCHERINA MONOUSO FFP3

NUOVO

P392 EAGLE FFP3 MASCHERINA PIEGHEVOLE AL CARBONIO CON VALVOLA (PK10)

EN 149 FFP3 NR D

Polipropilene, Schiuma PU, Carbone Attivo
Bianco

- Strato ai carboni attivi per un migliore assorbimento di vapori organici e odori
- 7 punti ergonomici che si adattano alle diverse forme del viso
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido

P391 EAGLE FFP3 - MASCHERINA PIEGHEVOLE DOLOMIA CON VALVOLA (PK10)

EN 149 FFP3 NR D

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- 7 punti ergonomici che si adattano alle diverse forme del viso
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Forma flessibile che permette alla mascherina di venire ripiegata

P390 EAGLE FFP3 - MASCHERINA PIEGHEVOLE DOLOMIA SENZA VALVOLA (PK20)

EN 149 FFP3 NR D

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- 7 punti ergonomici che si adattano alle diverse forme del viso
- Forma flessibile che permette alla mascherina di venire ripiegata
- Avvolto individualmente all'interno di un sacchetto igienico

P351 MASCHERINA FFP3 DOLOMIA PIEGHEVOLE CON VALVOLA (PK20)

EN 149 FFP3 NR D

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- Speciale design compatto pieghevole verticale
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni

P350 MASCHERINA PIEGHEVOLE DOLOMIA SENZA VALVOLA FFP3 (PK20)

EN 149 FFP3 NR D

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- Speciale design compatto pieghevole verticale
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Avvolto individualmente all'interno di un sacchetto igienico

NUOVO

RIUTILIZZABILE

P306 RESPIRATORE RIUTILIZZABILE CON VALVOLA FFP3 ULTIMATE (PK5)

EN 149 FFP3 R D

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco

- Riutilizzabile per più di un turno di lavoro
- Eccellenti prestazioni del test di adattamento del viso
- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso

MASCHERINA MONOUSO FFP3

D

P305 MASCHERINA FFP3 DOLOMIA CON VALVOLA PREMIUM (PK5)

EN 149 FFP3 NR D

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco

- Eccellenti prestazioni del test di adattamento del viso
- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso
- Cinghie larghe regolabili per il massimo comfort di chi lo indossa

D

P371 MASCHERINA ERGONET FFP3 DOLOMIA CON VALVOLA (PK5)

EN 149 FFP3 NR D

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco

- Ergonet sostiene la struttura della maschera e mantiene pulito il materiale filtrante
- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso
- Ponte naso morbido per maggiore comodità

D

P303 MASCHERINA FFP3 DOLOMITE CON VALVOLA (PK10)

EN 149 FFP3 NR D

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco

- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni

P301 MASCHERINA CON VALVOLA FFP3 (PK10)

EN 149 FFP3 NR

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco

- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Cinghie larghe regolabili per il massimo comfort di chi lo indossa

P309 MASCHERINA CON VALVOLA FFP3 - CONFEZIONE BLISTER (PK2)

EN 149 FFP3 NR

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco

- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Cinghie larghe regolabili per il massimo comfort di chi lo indossa

D

P304 MASCHERINA FFP3 DOLOMIA LIGHT CUP CON VALVOLA (PK10)

EN 149 FFP3 NR D

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni

CE CAT III

CARATTERISTICHE CONDIVISE

MASCHERINA MONOUSO FFP2

P291 MASCHERINA EAGLE FFP2 PIEGHEVOLE CON VALVOLA DOLOMITE (PK10)

EN 149 FFP2 NR D

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- 7 punti ergonomici che si adattano alle diverse forme del viso
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Forma flessibile che permette alla mascherina di venire ripiegata

P290 MASCHERINA FFP2 DOLOMIA PIEGHEVOLE SENZA VALVOLA (PK20)

EN 149 FFP2 NR D

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- 7 punti ergonomici che si adattano alle diverse forme del viso
- Forma flessibile che permette alla mascherina di venire ripiegata
- Avvolto individualmente all'interno di un sacchetto igienico

✓ **NUOVO**

P292 EAGLE FFP2 MASCHERINA PIEGHEVOLE AL CARBONIO CON VALVOLA (PK10)

EN 149 FFP2 NR D

Polipropilene, Schiuma PU, Carbone Attivo
Bianco

- Strato ai carboni attivi per un migliore assorbimento di vapori organici e odori
- 7 punti ergonomici che si adattano alle diverse forme del viso
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido

P250 MASCHERINA FFP2 PIEGHEVOLE (PK20)

AS/NZS 1716 P2
NIOSH 67% POLIESTERE, 30% NYLON, 3% MATERIALE RIFLETTENTE
EN 149 FFP2 NR

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- Speciale design compatto pieghevole verticale
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Avvolto individualmente all'interno di un sacchetto igienico

P251 MASCHERINA FFP2 PIEGHEVOLE CON VALVOLA (PK20)

AS/NZS 1716 P2
EN 149 FFP2 NR

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- Speciale design compatto pieghevole verticale
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni

P271 MASCHERINA ERGONET FFP2 DOLOMIA CON VALVOLA (PK10)

EN 149 FFP2 NR D

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco

- Ergonet sostiene la struttura della maschera e mantiene pulito il materiale filtrante
- Ponte naso morbido per maggiore comodità
- Non magnetico - esente da nichel e ferro

MASCHERINA MONOUSO FFP2

P201 MASCHERINA FFP2 CON VALVOLA (PK10)

AS/NZS 1716 P2
NIOSH 67% POLIESTERE, 30% NYLON, 3% MATERIALE RIFLETTENTE
EN 149 FFP2 NR

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco

- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort

P200 MASCHERINA FFP2 SENZA VALVOLA (PK20)

AS/NZS 1716 P2
NIOSH 67% POLIESTERE, 30% NYLON, 3% MATERIALE RIFLETTENTE
EN 149 FFP2 NR

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco

- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort

P209 FFP2 CON VALVOLA BLISTER PACK (PK3)

NIOSH N95
EN 149 FFP2 NR

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco

- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort

P203 MASCHERINA FFP2 DOLOMIA CON VALVOLA (PK10)

EN 149 FFP2 NR D

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido



P220 MASCHERINA ANTIPOLVERE CON VALVOLA E CARBONI ATTIVI FFP2 (PK10)

AS/NZS 1716 P2
NIOSH 67% POLIESTERE, 30% NYLON, 3% MATERIALE RIFLETTENTE
EN 149 FFP2 NR

Polipropilene, Carbone Attivo, Schiuma EVA
Bianco

- Strato ai carboni attivi per un migliore assorbimento di vapori organici e odori
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni

P223 MASCHERINA DOLOMIA CON VALVOLA E CARBONI ATTIVI - FFP2 (PK10

EN 149 FFP2 NR D

Polipropilene, Carbone Attivo, Schiuma PU
Bianco

- Strato ai carboni attivi per un migliore assorbimento di vapori organici e odori
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Cinturino elastico saldato ad ultrasuoni

CARATTERISTICHE CONDIVISE

MASCHERINA MONOUSO FFP1

NON-CE

P005 MASCHERINA ANTIPOLVERE (PK50)

Polipropilene
Bianco

- Soft e confortevole
- Ideale per utilizzo di tutto il giorno
- Ampio spazio interno che aiuta a respirare più facilmente
- Scatola di vendita per presentazione in negozio

PORTWEST P100

CE
UK CA
CE CAT III

P100 MASCHERINA FFP1 SENZA VALVOLA (PK20)

AS/NZS 1716 P1
EN 149 FFP1 NR

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Comodo respiratore a tazza

PORTWEST P101

CE
UK CA
CE CAT III

P101 MASCHERINA FFP1 CON VALVOLA (PK10)

AS/NZS 1716 P1
EN 149 FFP1 NR

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali

PORTWEST
P153
CE 2797 0086

CE
UK CA
D
CE CAT III

P153 MASCHERINA PIEGHEVOLE FFP1 DOLOMITE CON VALVOLA (PK20)

EN 149 FFP1 NR D

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- Speciale design compatto pieghevole verticale
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Avvolto individualmente all'interno di un sacchetto igienico

PROTEZIONE RESPIRATORIA

Provate il massimo comfort e la vestibilità perfetta con la nostra gamma di semimaschere e maschere pieno facciali. Le nostre maschere di facile utilizzo sono progettate per offrire un comfort superiore e la massima respirabilità, garantendo la vostra sicurezza senza sacrificare il comfort. Grazie ai filtri intercambiabili e alla compatibilità con molti modelli diversi, la nostra gamma è versatile e conveniente.

4 PASSI PER SCEGLIERE LA PROTEZIONE RESPIRATORIA ADEGUATA.

STEP 1-IDENTIFICARE IL PERICOLO

PARTICELLE SOLIDE

Polvere = Particelle solide di varia grandezza generate dallo frantumazione di materiali solidi.

Nebbie = Particelle di liquidi evaporati (a base acquosa o inorganica).) Fumi = Particelle di piccole dimensioni di solidi evaporati o fusi, solitamente generate tramite combustione.

SOLUZIONI AL PERICOLO

= necessitano un filtro ad azione meccanica ed elettrostatica.

FFP1/P2/P3

+ Filtro P

SOSTANZE VOLATILI

Filtri anti gas e vapori = Sostanze generalmente volatili. Possono essere fluidi generati dal passaggio dallo stato liquido o solido allo stato gassoso, tramite evaporazione o ebollizione

SOSTANZE VOLATILI

=necessitano un filtro a carboni attivi + A/B/E/K o filtro combinato

2-IDENTIFICARE LA SOSTANZA TOSSICA

FASE 3 - IDENTIFICARE LA CONCENTRAZIONE E CONFRONTARLA CON IL LIMITE DI ESPOSIZIONE.

TLV = concentrazione di contaminanti a cui l'utente può essere esposto senza effetti sulla salute.

a) VLE Valore Limite di Esposizione medio: Valore medio calcolato su un tempo di esposizione di 8h/giorno e 40h/settimanali.

b)Valore limite d'entrata - Limite d'esposizione a breve-termine (TLV-STEL): Esposizione breve, per una durata di 15 minuti, che non può essere ripetuta per più di 4 volte al giorno e con un intervallo di almeno 60 minuti tra una esposizione e la successiva.

c) Valore limite di esposizione - soglia limite (TLV-C): Limite assoluto che non deve mai in alcun caso essere oltrepassato..

4-SCEGLIERE IL TIPO DI PROTEZIONE.

Filtri anti gas e vapori		
Tipo	Codice colore	Applicazioni
A	🟫	Gas e vapori organici con punto di ebollizione maggiore o uguale a 65°C (solventi e idrocarburi).
B	◼	Gas e vapori inorganici (tranne biossido e monossido di carbonio)
E	🟨	Biossido di Zolfo e altri gas e vapori acidi.
K	🟩	Ammoniaca e gas e vapori ammonio-derivati.
Filtri anti-particolato e aerosol		
Tipo	Codice colore	Applicazioni
P3	⬜	Protegge da aerosol solidi e/o liquidi classificati come tossici.

SEMI MASCHERA

NUOVO

PORTWEST
READY TO USE HALF MASK

PRONTO PER L'USO DIRETTAMENTE DAL SACCHETTO

NUOVO

P440 A2P3 SEMIMASCHERA PRONTA ALL'USO

EN 405: 2001 + A1: 2009 TIPO A CLASSE 2 R D
EN 405: 2001 + A1: 2009 TIPO P CLASSE 3 R D

TPE
Nero

- Pronto all'uso e senza manutenzione
- Design compatto a basso profilo per la massima visibilità e facilità di movimento
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Il design della cinghia per la testa a scomparsa consente di rimuoverla facilmente.

P441 ABEK1P3 SEMIMASCHERA PRONTA ALL'USO

EN 405: 2001 + A1: 2009 TIPO ABEK CLASSE 1 R D
EN 405: 2001 + A1: 2009 TIPO P CLASSE 3 R D

TPE
Nero

- Pronto all'uso e senza manutenzione
- Design compatto a basso profilo per la massima visibilità e facilità di movimento
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Il design della cinghia per la testa a scomparsa consente di rimuoverla facilmente.

P410 SEMI-MASCHERA AUCKLAND

EN 140: 1998

TPE
Blu, S-L

- Semimaschera economica realizzata in morbido ma resistente TPE
- Design compatto a basso profilo per la massima visibilità e facilità di movimento
- Imbracatura regolabile a sgancio rapido per il massimo comfort e praticità
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido

NUOVO

P418 KIT AUCK

EN 140: 1998
EN 143 TIPO P 3
EN 14387 TIPO ABEK 1

TPE 400g
Blu, M

- Comprende una semimaschera media P410 e due filtri P970
- Design compatto a basso profilo per la massima visibilità e facilità di movimento
- Semimaschera economica realizzata in morbido ma resistente TPE
- Imbracatura regolabile a sgancio rapido per il massimo comfort e praticità

P900

P920

P940

P950

P970

P978

NUOVO

Guida alla selezione del filtro P410

Filtri a vite EN143:2007/EN14387:2008

Codice	Tipo filtro	Classe
P900	Filtro gas A1 con filettatura speciale (Pk 6)	**A1**
P920	Filtro gas ABEK1 con filettatura speciale (Pk 4)	**ABEK1**
P940	Filtro antiparticolato P3 con filettatura speciale (Pk 6)	**P3R**
P950	Filtro A1P3R con filettatura speciale (Pk 4)	**A1P3R**
P970	Filtro ABEK1P3 con filettatura speciale (Pk 4)	**ABEK1P3R**
P978	Filtri combinati in blister (Pk 2)	**ABEK1P3R**

SEMI MASCHERA

NUOVO

NUOVO

P431 SEMI-MASCHERA VANCOUVER

EN 140: 1998

Silicone
Blu S/M,M/L

- Attacco doppi filtri a baionetta
- Smontaggio rapido e semplice per la pulizia
- Filtri venduti separatamente
- Disponibile in 2 taglie per una vestibilità perfetta

P421 SEMI-MASCHERA TPR

EN 140: 1998

Gomma termoplastica
Grigio S/M,M/L

- Attacco doppi filtri a baionetta
- Smontaggio rapido e semplice per la pulizia
- Filtri venduti separatamente
- Disponibile in 2 taglie per una vestibilità perfetta

Guida alla selezione dei filtri P431 e P421

Filtri a baionetta EN143:2007/EN14387:2008

P902

P921

P941

P952

P971

🟫 Tipo A Applicazioni:
Gas e vapori organici con punto di ebollizione maggiore o uguale a 65°C (solventi e idrocarburi).

⬜ Tipo B Applicazioni:
Gas e vapori inorganici (tranne biossido e monossido di carbonio)

🟨 Tipo E Applicazioni:
Biossido di Zolfo e altri gas e vapori acidi.

🟩 Tipo K Applicazioni:
Ammoniaca e gas e vapori ammonio-derivati.

🟫⬜🟨🟩 Tipo ABEK Applicazioni:
Filtro combinato (tutto quanto sopra)

⬜ Tipo P Applicazioni:
P. Polvere/particelle

Codice	Tipo filtro	Classe
P902	Filtro Gas A2 attacco a baionetta (Pk6)	**A2**
P921	Filtro Gas ABEK1 attacco a baionetta (Pk6)	**ABEK1**
P941	Filtro antiparticolato P3 attacco a baionetta (Pk6)	**P3R**
P952	Filtro combinato A2P3 attacco a baionetta (Pk4)	**A2P3**
P971	Filtro combinato ABEK1P3 attacco a baionetta (Pk4)	**ABEK1P3R**

CE CAT III

CARATTERISTICHE CONDIVISE

MASCHERA
PIENO FACCIALE

AF
AS

P516 MASCHERA PIENO FACCIALE HELSINKI - FILETTATURA UNIVERSALE

EN 136 CLASSE 3
EN 148 -1

Gomma termoplastica, Policarbonato, Silicone, ABS
Blu

- Maschera integrale in termoplastica Class 3 con interno in silicone morbido
- La resistente visiera in policarbonato offre una visibilità in tutte le direzioni
- Imbracatura regolabile a sgancio rapido a 6 punti per una tenuta uniforme
- Connessione standard (DIN) in accordo con la norma EN 148-1
- Compatibile con i filtri P906, P926, P946, P956, P976
- Filtri venduti separatamente

MASCHERA PIENO FACCIALE
DI CLASSE 3 PER LA PROTEZIONE DA
FIAMME E RADIAZIONI TERMICHE



Guida alla selezione del filtro P516

Filtri a filettatura universale EN 148 -1

P906

P926

P946

P956

P976

Codice	Tipo filtro	Classe
P906	Filtro GAS A2 Filettatura Universale.(Pk6)	**A2**
P926	Filtro Gas ABEK2 Filettatura Universale (Pk4)	**ABEK2**
P946	Filtro Polveri P3 Filettatura Universale (Pk6)	**P3R**
P956	Filtro combinato A2P3 Filettatura Universale (Pk4)	**A2P3**
P976	Filtro Combinato ABEK2P3 Filettatura Universale(Pk4)	**ABEK2P3R**

CE
CAT
III

CARATTERISTICHE CONDIVISE

MASCHERA PIENO FACCIALE

MASCHERE PIENO FACCIALI PER USO GENERICO

P500 MASCHERA PIENO-FACCIALE VIENNA

EN 136 CLASSE 2

Gomma termoplastica, Policarbonato, ABS
Nero

- Maschera integrale in gomma termoplastica Classe 2
- La resistente visiera in policarbonato offre una visibilità in tutte le direzioni
- Imbracatura regolabile a sgancio rapido a 6 punti per una tenuta uniforme
- Attacco filtro a doppia baionetta
- Compatibile con i filtri P902, P921, P941, P952, P971
- Filtri venduti separatamente

PA00 PELLICOLA PROTETTIVA

Acetato di cellulosa
Chiaro

- Cover di protezione per una maggiore longevità del prodotto
- Compatibile con maschere pieno facciali P500 e P516
- Protezione chimica
- Installazione facile e veloce

NUOVO

P999 ADATTATORE PER TEST DI CALZATA SU FILTRI A BAIONETTA

Nero

- Compatibile con tutte le maschere con filtro a baionetta Portwest
- Fornito in una resistente custodia per il trasporto
- Si collega a una macchina portacount, consentendo di eseguire test quantitativi di adattamento del viso.
- Il kit comprende un adattatore, un tubo di campionamento e una coppia di filtri P941 P3.

Guida alla selezione del filtro P500

Filtri a baionetta EN143:2007/EN14387:2008

Codice	Tipo filtro	Classe
P902	Filtro Gas A2 attacco a baionetta (Pk6)	**A2**
P921	Filtro Gas ABEK1 attacco a baionetta (Pk6)	**ABEK1**
P941	Filtro antiparticolato P3 attacco a baionetta (Pk6)	**P3R**
P952	Filtro combinato A2P3 attacco a baionetta (Pk4)	**A2P3**
P971	Filtro combinato ABEK1P3 attacco a baionetta (Pk4)	**ABEK1P3R**

TROVA LA TAGLIA CORRETTA

Queste tabelle taglia mostrano le misure del corpo e dovrebbero essere utilizzate come guida nella scelta della corretta taglia. Ad esempio, una persona con una circonferenza di torace pari a 108 cm -112cm dovrebbe prendere una taglia L, quando si trova a scegliere una giacca o tuta.



PETTO UOMO

	XXS		XS			S		M		L		XL			XXL		3XL		4XL		5XL			6XL			7XL			8XL		
(CM)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176	180	184	188	192	196
(INCHES)	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60	62	64	65	66	67	69	71	73	74	76	77
EU	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98





VITA UOMO

	XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL			6XL		
TAGLIA VITA (CM)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152
TAGLIA VITA (INCH)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60
TAGLIA UE 33 " tall	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30		31		32		33		34		35
TagLIA UE 33 " tall	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58		60		62		64		66		68		70
TAGLIA UE 33 " tall	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116		120		124		128		132		136		140
TAGLIA UE 33 " tall	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116		120		124		128		132		136		140
DIMENSIONE FR	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		54		56		58		60		62		64



PETTO DONNA

	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL		4XL		
(CM)	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	134	136	144
(INCH)	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	53	54	56
EU	30	32	34	36	38	40	42		44	46	48		50		52		54	
FR	32	34	36	38	40	42	44		46	48	50		52		54		56	
IT	36	38	40	42	44	46	48		50	52	54		56		58		60	
UK	4	6	8	10	12	14	16		18	20	22		24		26		28	





VITA DONNA

	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL		4XL		
TAGLIA VITA (CM)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
TAGLIA VITA (INCH)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50
EU	30	32	34	36	38	40		42	44	46	48		50		52		54	
FR	32	34	36	38	40	42		44	46	48	50		52		54		56	
IT	36	38	40	42	44	46		48	50	52	54		56		58		60	
UK	4	6	8	10	12	14		16	18	20	22		24		26		28	
ANCA (CM)	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148



ALTEZZA UOMO

	ALTEZZA DEL CORPO		LUNGHEZZA GAMBA	
UNITÀ	CM	INCH	CM	INCH
CORTO	160-168	5'3" - 5'6"	74cm	29"
REGOLARE	172-180	5'7"- 5'11"	79cm	31"
TALL	184-192	6' 0"- 6'4"	84cm	33"
XTALL	196-204	6'5"- 6'8"	92cm	36"



ALTEZZA DONNA

	ALTEZZA DEL CORPO		LUNGHEZZA GAMBA	
UNITÀ	CM	INCH	CM	INCH
REGOLARE	160-168	5'3" - 5'6"	74cm	29"

Nota: le taglie dell'Abbigliamento variano a seconda del modello. Per garantire una vestibilità perfetta, provateli.

GUIDA VESTIBILITA'

PANTALONI UOMO



VESTIBILITÀ SLIM

Con un taglio aderente e uno stile attivo, i nostri pantaloni slim fit sono realizzati in tessuto elasticizzato di altissima qualità e presentano un elemento di elasticità per garantire il comfort in qualsiasi posizione di lavoro.



VESTIBILITÀ STANDARD

Una vestibilità elegante ma tradizionale che segue la forma del corpo senza essere troppo aderente.



VESTIBILITÀ MORBIDA

Relaxed Fit - La nostra vestibilità più generosa, tagliata in modo da essere più abbondante lungo la gamba per il massimo comfort.

PANTALONI DA DONNA

I nostri pantaloni da donna sono progettati specificamente per la vestibilita' femminile. I pantaloni sono più larghi sui fianchi e più stretti in vita, con un'ampia gamma di taglie tra cui scegliere.

PROTEZIONE MANI

Per maggiori dettagli sulle dimensioni dei guanti, consultare la sezione sulla gamma protezione delle mani.

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
5	6	7	8	9	10	11	12	13

TABELLA DELLE TAGLIE DELLA PROTEZIONE DEL PIEDE

Si raccomanda di conoscere la propria taglia di scarpa prima di effettuare l'acquisto dato che non esiste una tabella di conversione taglie standard esatta.

TAGLIA DONNA UK	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9								
TAGLIA DONNA US			5	6	7	8	8.5	9	10	11								
TAGLIA EUROPEA:	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
TAGLIA UOMO UK	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
TAGLIA UOMO USA			4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18

SIMBOLI CHIAVE

INDUMENTI

X1
1 strato
Questo simbolo indica che l'indumento è sfoderato e utilizza solo il tessuto esterno.

Capo traspirante
Questo simbolo indica che l'indumento è realizzato con un tessuto traspirante ad alte prestazioni.

Fodera staccabile
Questo simbolo indica che l'articolo ha la fodera staccabile

Vita elasticizzata
Questo simbolo indica che il pantalone ha la vita elasticizzata per un maggiore comfort

HS
Bande riflettenti applicate a caldo
Questo simbolo indica che il capo ha una banda riflettente termosaldata

Tasca interna per tablet
Questo simbolo indica che una tasca interna per tablet è inclusa negli indumenti.

RIS 3279 Orange only
Simbolo RIS
Indica che l'indumento ha superato gli standard necessari per l'alta visibilità durante il lavoro ferroviario

Cuciture nastrate
Questo simbolo indica che l'indumento ha cuciture nastrate impermeabili.

Tasche per ginocchiere
Molti dei nostri prodotti hanno le tasche per ginocchiere. Questi articoli sono stati disegnati per utilizzare ginocchiere ergonomiche.

X2
2 strati
Questo simbolo indica che il prodotto ha 2 strati: uno esterno e uno interno.

Cappuccio
Questo simbolo indica che l'articolo ha un cappuccio non staccabile

FR
Banda FR
Indica che l'articolo utilizza una banda riflettente ignifuga

Mezza vita elasticizzata
Questo simbolo indica un mezzo elastico in vita per un maggiore comfort

×50
Certificato per oltre 50 lavaggi
Questo simbolo indica la conformità con EN ISO 20471 dopo 50 lavaggi * * Il requisito minimo secondo la norma EN è di 5 lavaggi

13
Tasche multiple
Indica che l'articolo ha tasche multiple

Anello radio
Questo simbolo indica che l'indumento ha l'anello per la radio

Zip a doppio verso
Indica che la zip si può aprire dalla parte alta o bassa del capo.

3-in-1 Resistenza all'aria
Indica che l'indumento è totalmente foderato.

X3
3 strati
Questo simbolo indica che l'indumento ha 3 strati - uno esterno, uno intermedio ed uno interno.

Cappuccio - staccabile a scomparsa
Questo simbolo indica che l'articolo ha il cappuccio staccabile

FR,IW
FR,IW
Indica che l'indumento ha doppie cuciture, è adatto a lavaggio industriale e utilizza una banda riflettente ignifuga

FR,HA
Banda ignifuga termosaldata
Questo simbolo indica che il capo ha una banda riflettente ignifuga termosaldata

Articolo interattivo
Questo simbolo indica che il pile ha la cerniera che ne permette l'abbinamento ad un'altro articolo

Tasca per cellulare
Questo simbolo indica che l'indumento ha una tasca per cellulare.

Indumento reversibile
Il simbolo indica che l'indumento è reversibile

Cuciture saldate impermeabili
Questo simbolo indica che l'indumento ha cuciture impermeabili saldate ad alta frequenza

Tasche Holster
Questo simbolo indica che i pantaloni sono dotati di tasche per attrezzi.

TUTTI I PRODOTTI

100% senza metallo
100% senza metallo

Porta badge a doppio verso
Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale

MM
Metallo fuso
Test opzionale per elmetti di sicurezza, indica la resistenza ai metalli fusi e la proiezione di particelle solide calde.

UK CA
Marcato UKCA
Questo simbolo indica la marcatura UKCA al momento della stampa. Tutti i prodotti immessi sul mercato del Regno Unito da gennaio 2023 devono essere contrassegnati dal marchio UKCA

85°
Lavaggio industriale 85°C
Lavaggio industriale a 85°C.

Design anti graffio
Design antigraffio senza parti metalliche esposte

Cordino
Questo simbolo indica che il cordino è incluso

Accesso per la stampa
Questo simbolo indica che l'indumento ha l'accesso per la stampa/ricamo

40+ UPF
UPF 40+
Questo simbolo indica che il tessuto ha una classificazione UPF di 40+.

Essiccatore industriale
Può sopportare l'essiccazione industriale a tunnel a 155°C.

CE
Certificato CE
Il simbolo indica la conformità ai requisiti Europei di salute e sicurezza

USB
Ricaricabile tramite USB
Questo simbolo indica che il prodotto è dotato di una porta USB ed è ricaricabile

Inserti Stretch
Questo simbolo indica che il capo è dotato di pannelli stretch nelle aree di movimento chiave per una maggiore flessibilità.

Fori di ventilazione
Fori di ventilazione per la massima traspirabilità

PROTEZIONE MANI

Pronto per il distributore automatico
Questo simbolo indica che questo prodotto è stato confezionato singolarmente per i distributori automatici.

Guanto touchscreen
Questo simbolo indica che questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.

7
Filato a maglia
Questo simbolo indica il calibro del tessuto.

DPI

AF
Anti appannamento
Resistenza all'appannamento

AS
Anti graffio
Resistenza ai danni superficiali e ai graffi causati da particelle fini.

LD
Deformazione laterale
Test opzionale per elmetti di sicurezza, indica la resistenza alla deformazione laterale.

N
Certificato antiappannamento
Resistenza all'appannamento. Rivestimento testato e certificato applicato su entrambi i lati della lente.

K
Certificato antigraffio
Resistenza ai graffi da particelle fini Rivestimento testato e certificato applicato su entrambi i lati della lente.

SIMBOLI CHIAVE

PROTEZIONE DEL PIEDE

- Puntale in metallo 200 Joule
- Puntale in composito 200 Joule
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina in composito antiperforazione
- Lamina in acciaio antiperforazione
- Protezione Metatarsale
- assorbimento di energia dal tallone
- Suola mono densità
- Suola doppia densità
- suola antiscivolo
- HRO 300° Suola resistente al calore 300°C
- Suola che non lascia impronte
- Suola resistente agli idrocarburi e agli olii
- Calzatura antistatica
- prodotto impermeabile
- Membrana impermeabile
- Tomaia impermeabile
- Isolamento dal freddo
- Isolamento dal calore
- Ampia vestibilità
- ESD
- Pelle pieno fiore
- Pelle scamosciata
- METAL FREE senza parti metalliche
- Protezione chimica
- UK CA Conformità del Regno Unito
- CE Conformità Europea

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

2x1

Indumento multi-uso
Questo simbolo indica che il capo è multifunzionale e può essere indossato in modi diversi.

EN 342

EN 342
Indica che l'abbigliamento è stato testato in base alla norma EN342, indumenti protettivi contro il freddo.

IMBOTTITO

IMBOTTITO
Questo simbolo indica che il capo è imbottito per intrappolare il caldo aumentando il calore.

FODERATO

Foderato
Questo simbolo indica che il capo è rivestito per maggiore calore e comfort.

FIT

Tipo di vestibilità
Indica il tipo di vestibilità per adattarsi alla forma del corpo. Vestibilità Slim/Regolare.

PROGETTATO PER LE DONNE

Progettato per le donne
Il simbolo indica che questi prodotti sono stati disegnati con una vestibilità femminile.

VESTIBILITÀ PREMAMAN

Vestibilità premaman
Questo simbolo indica prodotti che sono stati specificamente progettati per le donne in gravidanza.

PLANET

Portwest planet
Questo simbolo indica prodotti eco-sostenibili realizzati utilizzando tessuti o materiali certificati riciclati o sostenibili.

4X Stretch

Stretch a 4 vie
I tessuti stretch a 4-vie si estendono in entrambe le direzioni, trasversalmente e longitudinalmente.

2X Stretch

Stretch 2 vie
Il tessuto elasticizzato a 2 vie è realizzato utilizzando un filato di elastan intrecciato nel tessuto da un bordo all'altro.

XS 4XL

Taglie estese
Indica la serie taglie del prodotto dalla più piccola alla più grande

NUOVO

Nuovo articolo
Il simbolo indica che questo prodotto è una novità

29

Bottiglie in PET usate
Indica il numero di bottiglie in PET utilizzate, calcolato utilizzando una bottiglia da 550 ml e basato su un prodotto di taglia L.

CE CAT III

CE CAT III
Indica che il prodotto è marchiato CE come Categoria 3

Bandiera europea
Questo simbolo indica che il prodotto è stato fabbricato nell'Unione Europea

CARATTERISTICHE MIGLIORATE

Migliorato
Indica un miglioramento di un prodotto già esistente

NUOVO COLORE

Nuovo colore
Indica che un nuovo colore/colori sono stati aggiunti all'articolo

PROGETTATO PER IL RICICLO

Progettato per il riciclo
Questo simbolo indica che il prodotto è stato progettato per essere riciclato

2xPU COATING

2xPU
Doppio rivestimento in PU per un'ottima impermeabilità

QUANTITÀ DI CONFEZIONI E CARTONI

Scatola di vendita
Indica che l'articolo viene spedito con una confezione per il negozio.

Cartellino per negozio
Il simbolo indica che l'articolo è spedito con cavaliere per l'esposizione in negozio

Gancio per indumento
Il simbolo indica che l'articolo è spedito con cartellino per negozio per facilitare la vendita al dettaglio

Confezione in blister
Questo simbolo indica che gli articoli sono confezionati in blister per la vendita al dettaglio.

Borsa per negozio
Questo simbolo indica che il prodotto è confezionato per la vendita al dettaglio.

SIMBOLI DEL PRODOTTO

Tessuto
Indica i dettagli del tessuto dell'indumento.

Tessuto in contrasto
Indica i dettagli del tessuto in contrasto dell'indumento.

Fodera
Indica i dettagli relativi alla fodera.

Imbottitura
Indica i dettagli relativi all'imbottitura.

X Colore X
Indica che il prodotto ha colore standard.

Y Z Colore Y e colore Z
Questo simbolo indica un colore che comporta un prezzo superiore a quello del colore standard.

Parte superiore
Indica il materiale utilizzato nella parte superiore del prodotto.

Suola
Questo simbolo indica il materiale usato sulla suola del prodotto. Il codice F si riferisce al disegno della suola, ad es. F12.


FLAME RESISTANT
Industry Leading Flame Resistant Solutions
KX3
INSULATEX

PORTWEST

PRONTO PER LA VENDITA AL DETTAGLIO

AUMENTARE LA NOTORIETÀ DEL MARCHIO E INCREMENTARE LE VENDITE

Vi presentiamo la nostra nuova gamma di prodotti pronti per la vendita al dettaglio. Tutti questi prodotti sono stati accuratamente confezionati in imballaggi attraenti e adatti alla vendita al dettaglio, con caratteristiche specifiche come appendini, ganci, etichette, sacchetti o blister.

Le nostre confezioni di nuova concezione sono pienamente in linea con il marchio e si distinguono dalla massa in un ambiente di vendita al dettaglio affollato, consentendovi di vendere più prodotti e di generare una maggiore presenza del marchio Portwest.

PORTWEST
base
feel the comfort
PORTWEST

PORTWEST
PORTWEST
FOOTWEAR
Safety Footwear that Always Performs
GLOVES
Tough Jobs Need Tough Gloves

GLOVES
Tough Jobs Need Tough Gloves

INDICE PRODOTTI PRONTI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO

I prodotti elencati di seguito sono pronti per la vendita al dettaglio, sono confezionati con un gancio, un'etichetta o una borsa per la vendita al dettaglio o sono confezionati in blister.

🟩 = ✓ NUOVO

👕	🗋
A001	588
A002	588
🟩 A106	621
A109	620
A120	619
🟩 A124	618
A128	619
A140	608
A143	608
A145	607
A146	607
A174	620
A175	621
A195	619
A197	605
A198	605
A199	605
A250	628
A270	628
A271	609
A290	603
🟩 A311	616
🟩 A312	617
🟩 A313	614
A319	616
A335	617
A340	621
A350	615
A351	615
A352	615
A353	615
A354	615
A360	618
A590	624
A611	580
A620	587
A621	580
A622	585
A625	581
A626	581
A630	581
A631	583
A632	583
A635	587
A640	581
A641	619
A643	586
A645	582
A646	580
A650	577
A655	582
A660	577
A661	577
A665	577
A667	575
A670	574
A671	574
A672	573
A673	573
A674	574
A688	582
A689	588
A690	588
A691	588
A700	600
A710	600
🟩 A715	597
A720	600
A721	596
A722	596
A723	595
A726	597
A727	595
A729	597
A740	600
🟩 A742	594
A745	594
A751	609
🟩 A755	593
A770	599
A771	599
🟩 A772	598
A774	599
🟩 A775	598
A776	599
A780	603
A790	603
🟩 A791	602
🟩 A792	601
A801	634
A802	634
A803	634
A810	635
A812	633
A813	633
A814	633
A820	633
A881	634
A882	604
A900	637
A905	637
A910	637
A925	636
A930	636
AP01	607
AP02	613
AP10	611
AP30	612
AP31	587
AP32	586
🟩 AP35	612
🟩 AP36	612
AP50	579
AP52	585
AP55	596
AP60	635
AP62	613
AP65	614
🟩 AP71	590
🟩 AP72	590
🟩 AP74	591
🟩 AP75	591
AP80	613
AP81	579
APB80	613
B013	505
B026	505
B028	210
B029	210
B031	505
B033	210
B034	210
B131	416
B133	416
B151	416
B153	416
B171	415
B173	415
🟩 B181	414
🟩 B183	414
🟩 B184	414
C105	472
C276	207
C376	207
C476	207
C496	207
C565	161
CS20	505
CS21	504
CS23	505
CS24	422
CS25	504
🟩 CT21	584
CT32	584
CT45	578
🟩 CT46	578
CT65	576
CT67	572
CT90	588
CV06	423
D340	531
EP02	772
EP04	773
EP06	772
EP07	773
EP08	772
🟩 EP09	772
🟩 EP10	773
🟩 EP12	772
EP16	773
EP21	773
EP30	772
F440	371
F441	377
F476	207
FC81	718
FC82	718
FC86	718
FC87	718
FC88	718
FC90	718
FC94	718
FL02	718
FR57	315
GL12	504
GL13	504
GL14	504
GL16	504
H448	140
HA10	505
HA13	505
HA14	505
HA18	757
HV14	757
HV29	757
ID10	757
KP10	506
KP20	506
KP30	506
KP33	507
KP40	506
KP44	507
KP45	507
KP50	506
KP60	506
L440	384
L450	381
P005	808
P100	808
P101	808
P153	808
P200	807
P201	807
P203	807
P209	807
P220	807
P223	807
P250	806
P251	806
P271	806
P290	806
P291	806
🟩 P292	806
P301	805
P303	805
P304	805
P305	805
🟩 P306	804
P309	805
P350	804
P351	804
P371	805
P390	804
P391	804
🟩 P392	804
P410	810
🟩 P418	810
🟩 P421	811
🟩 P431	811
🟩 P440	810
🟩 P441	810
P500	813
P516	812
P900	810
P902	811
P906	812
P920	810
P921	811
P926	812
P940	810
P941	811
P946	812
P950	810
P952	811
P956	812
P970	810
P971	811
P976	812
🟩 P978	810
PA00	813
PA03	757
PA44	756
PA45	756
PA47	756
PA48	756
PA49	756
PA50	211
PA55	756
PA63	211
PA70	211
PA71	211
PA72	211
PR32	789
PS04	783
PS07	790
PS09	787
🟩 PS10	782
PS11	788
PS12	788
🟩 PS13	782
PS17	791
PS18	791
🟩 PS19	782
🟩 PS20	783
PS21	797
🟩 PS22	796
🟩 PS23	783
🟩 PS24	784
🟩 PS25	784
PS29	787
PS30	785
PS32	789
PS33	794
PS34	790
PS35	793
PS41	771
PS43	767
PS44	771
PS45	769
PS46	770
PS47	769
PS48	771
PS58	757
PS59	761
PS69	762
🟩 PS80	750
PS89	763
PS95	759
PW11	788
PW13	792
PW14	792
PW15	792
PW17	793
PW20	797
PW21	797
PW22	797
PW24	796
PW25	796
PW26	796
PW29	761
PW30	785
PW32	789
PW33	794
PW34	790
PW35	794
PW37	793
PW38	792
PW39	792
PW40	770
PW41	771
PW42	769
PW43	770
PW47	769
PW48	770
PW56	757
PW58	757
PW59	762
PW60	758
PW62	768
PW65	758
PW66	758
PW68	758
PW69	763
🟩 PW72	767
🟩 PW73	767
🟩 PW75	768
🟩 PW76	768
🟩 PW78	769
PW79	763
PW80	508
🟩 PW82	508
🟩 PW83	509
🟩 PW84	509
🟩 PW85	509
🟩 PW86	509
PW89	761
PW90	759
PW91	759
PW92	759
PW93	759
PW94	759
PW96	759
PW98	753
PW99	759
S156	507
S250	381
S251	381
S350	380
S351	380
S376	207
S440	384
S441	384
S450	382
S451	382
S452	383
S453	383
S475	206
S476	206
S810	479
S817	479
SK11	719
SK12	719
SK13	719
SK18	719
SK20	273
SK21	719
🟩 SK22	273
SK23	719
SK24	719
SK33	719
SK34	719
ST30	738
ST36	738
ST40	742
ST50	740
ST60	741
ST70	742
ST80	739
ST90	737

INDICE

👕	📄
2201	528
2202	529
2205	529
2206	529
2207	529
2208	528
2209	528
2802	475
2852	544
2885	472
A001	588
A002	588
A050	629
A080	625
A100	620
A105	620
A106	621
A109	620
A110	624
A111	625
A113	625
A115	608
A118	624
A120	619
A121	619
A123	619
A124	618
A128	619
A130	625
A135	620
A140	608
A143	608
A145	607
A146	607
A150	620
A174	620
A175	621
A185	608
A195	619
A197	605
A198	605
A199	605
A200	628
A209	627
A210	627
A219	627
A220	627
A225	609
A229	626
A230	626
A250	628
A260	628
A270	628
A271	609
A280	609
A290	603
A300	622
A302	622
A310	616
A311	616
A312	617
A313	614
A315	616
A319	616
A320	617
A330	622
A335	617
A340	621
A350	615
A351	615
A352	615
A353	615
A354	615
A355	614
A360	618
A400	623
A427	623
A435	623
A445	623
A450	609
A500	631
A510	631
A520	631
A521	630
A530	631
A540	630
A590	624
A611	580
A620	587
A621	580
A622	585
A625	581
A626	581
A630	581
A631	583
A632	583
A635	587
A640	581
A641	619
A643	586
A645	582
A646	580
A650	577
A655	582
A657	575
A660	577
A661	577
A665	577
A667	575
A670	574
A671	574
A672	573
A673	573
A674	574
A688	582
A689	588
A690	588
A691	588
A696	605
A697	605
A698	605
A699	605
A700	600
A710	600
A715	597
A720	600
A721	596
A722	596
A723	595
A726	597
A727	595
A729	597
A740	600
A742	594
A745	594
A751	609
A755	593
A770	599
A771	599
A772	598
A774	599
A775	598
A776	599
A780	603
A790	603
A791	602
A792	601
A800	637
A801	634
A802	634
A803	634
A810	635
A812	633
A813	633
A814	633
A820	633
A827	635
A835	635
A845	635
A881	634
A882	604
A900	637
A905	637
A910	637
A925	636
A930	636
AB020	629
AB030	629
AB129	619
AB350	615
AB351	615
AB622	585
AB810	635
AC01	589
AC05	589
AC10	589
AC20	589
AF53	276
AF73	277
AF91	275
AP01	607
AP02	613
AP10	611
AP12	611
AP15	586
AP18	584
AP30	612
AP31	587
AP32	586
AP33	587
AP34	586
AP35	612
AP36	612
AP50	579
AP52	585
AP55	596
AP60	635
AP62	613
AP65	614
AP71	590
AP72	590
AP74	591
AP75	591
AP76	591
AP80	613
AP81	579
APB80	613
AS10	503
AS11	503
AS12	503
AS20	502
AS21	502
AS22	502
AS24	502
AS26	502
B010	505
B013	505
B026	505
B028	210
B029	210
B030	210
B031	505
B033	210
B034	210
B120	417
B121	417
B123	417
B125	417
B126	417
B131	416
B133	416
B151	416
B153	416
B171	415
B173	415
B181	414
B183	414
B184	414
B192	498
B195	498
B196	499
B197	499
B209	496
B210	496
B212	496
B218	496
B300	493
B302	489
B303	194
B304	194
B305	194
B306	194
B308	194
B309	493
B310	493
B312	491
B315	194
B316	194
B317	194
B318	492
B330	493
B900	512
B901	512
B903	512
B904	510
B905	510
B907	513
B908	513
B909	513
B910	512
B914	511
B916	510
B920	461
B921	461
B922	461
B950	511
B951	511
B955	510
B960	511
BIZ1	327
BIZ2	326
BIZ4	327
BIZ5	325
BIZ6	329
BIZ7	297
BX321	461
BZ11	331

INDICE

👕	📄
BZ12	331
BZ13	324
BZ14	324
BZ17	325
BZ30	326
BZ31	328
🟩 BZ506	🟩 329
C030	328
C070	525
🟪 C071	🟪 525
C072	521
C073	521
🟩 C074	🟩 518
C075	524
🟩 C076	🟩 519
C078	524
C079	524
🟪 C099	🟪 470
C105	472
🟪 C184	🟩 476
🟩 C195	🟩 519
C276	207
C357	207
C370	208
C372	208
C374	209
C375	208
C376	207
C377	207
C387	466
C394	203
C395	203
C464	128
C465	127
C466	126
C467	126
C468	128
C469	111
C470	208
C472	208
C473	208
C474	209
C475	209
C476	207
C481	208
C494	209
C496	207
C565	161
🟨 C701	🟨 470
C711	470
C720	468
C733	523
C734	522
C735	521
C738	521
🟩 C746	🟩 519
C802	475
C811	478
C813	474
C814	478
C815	474
C820	541
C821	537
C833	523
C834	522
C835	520
C836	523
🟪 C837	🟪 522
C838	520
🟩 C846	🟩 518
C851	544
C852	544
C859	472
C865	545
C875	473
C881	473
C890	477
🟩 CD860	🟩 123
🟩 CD861	🟩 176
🟩 CD870	🟩 390
🟩 CD871	🟩 411
🟩 CD874	🟩 390
🟩 CD875	🟩 149
🟩 CD876	🟩 395
🟩 CD881	🟩 455
🟩 CD883	🟩 454
CD884	469
🟩 CD885	🟩 454
🟩 CD886	🟩 455
🟪 CD887	🟩 455
🟩 CD888	🟩 177
🟩 CD889	🟩 177
CH11	481
CH12	481
CH14	480
CH15	480
CR01	482
CR15	483
CR40	483
CS10	419
CS11	419
CS12	418
CS20	505
CS21	504
CS23	505
CS24	422
CS25	504
🟩 CT21	🟩 584
CT32	584
CT45	578
🟩 CT46	🟩 578
CT65	576
CT67	572
CT90	588
CV01	421
CV02	421
CV04	422
CV05	422
CV06	423
CV07	423
CV09	421
CV10	423
CV11	422
CW10	464
CW11	464
D100	531
🟩 D102	🟩 531
D118	531
D340	531
🟨 DX410	🟨 494
DX411	497
DX412	199
DX413	201
🟩 DX414	🟩 494
🟩 DX415	🟩 497
🟩 DX416	🟩 195
🟩 DX430	🟩 113
🟨 DX440	🟨 437
DX441	436
DX442	166
DX443	435
🟨 DX444	🟨 437
DX445	167
🟩 DX446	🟩 167
DX449	437
🟩 DX450	🟩 375
🟩 DX451	🟩 435
🟪 DX452	🟩 437
🟩 DX453	🟩 169
🟩 DX454	🟩 168
🟩 DX456	🟩 435
🟩 DX457	🟩 169
🟩 DX458	🟩 374
DX460	359
DX461	114
🟩 DX462	🟩 96
🟩 DX463	🟩 368
🟩 DX465	🟩 352
🟩 DX466	🟩 108
🟩 DX467	🟩 488
🟩 DX468	🟩 396
🟨 DX470	🟨 401
🟨 DX471	🟨 401
🟨 DX472	🟨 490
DX473	150
DX474	387
DX475	146
🟩 DX476	🟩 394
🟩 DX477	🟩 191
🟩 DX479	🟩 150
DX480	490
DX481	190
🟩 DX482	🟩 191
🟩 DX483	🟩 191
🟩 DX484	🟩 191
E041	183
E043	185
E046	183
E049	184
E052	160
EC10	200
EC11	198
EC12	202
EC13	194
🟩 EC195	🟩 499
🟩 EC210	🟩 496
🟩 EC24	🟩 149
🟩 EC300	🟩 492
EC40	181
EC60	121
EC70	156
EC76	208
EP02	772
EP04	773
EP06	772
EP07	773
EP08	772
🟩 EP09	🟩 772
🟩 EP10	🟩 773
🟩 EP12	🟩 772
EP16	773
EP20	773
EP21	773
EP30	772
🟩 EV440	🟩 433
🟩 EV441	🟩 433
🟩 EV442	🟩 165
🟩 EV460	🟩 367
🟩 EV461	🟩 357
🟩 EV464	🟩 386
🟩 EV470	🟩 400
🟩 EV473	🟩 487
🟩 EV475	🟩 432
🟩 EV480	🟩 408
F205	413
F250	157
🟪 F282	🟪 413
F285	413
F300	156
F301	156
🟩 F302	🟩 157
🟩 F303	🟩 157
F374	209
F400	413
F401	412
🟩 F409	🟩 412
F414	407
F433	412
F438	371
F440	371
F441	377
F465	372
F474	209
F476	207
F477	495
F813	465
FB30	335
FB31	335
FC01	699
FC02	700
FC03	700
FC04	699
🟩 FC06	🟩 661
🟩 FC07	🟩 659
FC08	661
FC09	662
FC10	684
FC11	683
FC12	682
FC14	684
FC15	684
FC16	706
FC17	681
🟩 FC18	🟩 679
🟩 FC19	🟩 679
FC21	685
FC25	659
🟩 FC26	🟩 715
FC44	683
FC53	684
FC57	673
FC58	681
FC60	683
FC61	683
FC63	685
FC64	685
FC65	684
FC66	685
FC67	664
FC81	718
FC82	718
FC86	718
FC87	718
FC88	718
FC90	718
FC94	718
FD01	672
FD02	672
FD03	690
🟩 FD04	🟩 680
FD10	687
FD11	686
FD15	687
FD17	705
FD27	677
FD33	682
FD37	677

🟩 **Tutti gli articoli segnati in verde sono nuovi articoli**

🟪 **Tutti gli articoli segnati in rosa sono articoli da donna**

🟨 **Tutti gli stili contrassegnati dal colore giallo hanno nuove colorazioni**

INDICE

👕	📄	👕	📄	👕	📄	👕	📄	👕	📄	👕	📄	👕	📄
FD61	701	FR38	305	FR701	268	FT60	663	FW45	711	HA14	505	KX363	394
FD62	701	FR401	302	FR702	266	FT62	699	FW46	712	HA18	757	KX370	499
FD84	708	FR402	261	FR703	264	FT63	692	FW47	712	HB10	210	KX371	410
FD85	704	FR404	321	FR704	247	FT64	692	FW48	700	HF50	211	KX374	405
FD90	708	FR405	262	FR71	323	FT71	686	FW51	695	HV12	211	KX380	447
FD95	708	FR406	250	FR710	269	FV01	670	FW57	673	HV14	757	L043	185
FE01	674	FR407	252	FR711	271	FV02	671	FW58	703	HV29	757	L049	184
FE02	675	FR409	251	FR712	271	FW02	693	FW59	688	HV50	211	L210	496
FE03	675	FR41	290	FR714	250	FW03	691	FW63	693	HV55	210	L440	384
FE04	676	FR410	281	FR715	251	FW05	689	FW64	693	HV56	210	L450	381
FE05	676	FR412	321	FR716	264	FW06	707	FW65	687	ID10	757	L701	471
FF50	307	FR414	249	FR72	265	FW07	682	FW66	673	ID40	210	LW12	540
FL02	718	FR415	255	FR720	318	FW09	694	FW67	717	JN14	209	LW13	541
FR03	271	FR416	253	FR722	249	FW10	694	FW69	688	KP05	507	LW15	541
FR06	299	FR43	290	FR74	267	FW11	690	FW71	710	KP10	506	LW17	538
FR07	299	FR46	291	FR75	323	FW12	707	FW74	710	KP20	506	LW18	539
FR08	298	FR47	291	FR76	266	FW13	707	FW75	711	KP30	506	LW19	538
FR09	273	FR50	306	FR77	267	FW14	694	FW80	702	KP33	507	LW20	540
FR10	271	FR501	303	FR79	292	FW16	697	FW81	702	KP40	506	LW21	536
FR101	311	FR502	303	FR80	295	FW17	697	FW82	703	KP44	507	LW22	536
FR11	272	FR503	262	FR81	269	FW19	717	FW83	702	KP45	507	LW63	545
FR12	270	FR507	254	FR85	323	FW20	717	FW84	709	KP50	506	LW70	125
FR14	272	FR509	255	FR89	319	FW21	696	FW85	695	KP60	506	LW71	181
FR18	273	FR51	310	FR90	296	FW22	705	FW88	702	KS15	468	LW72	199
FR19	273	FR53	316	FR92	296	FW23	689	FW90	709	KS18	469	LW74	121
FR20	273	FR55	314	FR93	301	FW24	691	FW94	709	KS31	491	LW97	472
FR21	309	FR56	315	FR95	319	FW25	695	FW95	709	KS32	491	MV25	258
FR22	310	FR57	315	FR96	268	FW26	696	G465	127	KS54	479	MV26	258
FR25	312	FR59	317	FR98	333	FW29	706	GL12	504	KS63	204	MV28	259
FR26	313	FR60	294	FT05	673	FW31	697	GL13	504	KX310	447	MV29	257
FR27	313	FR601	302	FT08	662	FW32	688	GL14	504	KX312	446	MV35	256
FR28	308	FR602	261	FT12	706	FW33	668	GL16	504	KX340	445	MV36	256
FR29	311	FR605	281	FT13	706	FW34	667	H440	140	KX341	170	MV46	259
FR30	270	FR61	293	FT15	666	FW35	697	H441	140	KX342	444	MV70	244
FR31	265	FR62	293	FT18	666	FW36	667	H442	141	KX343	446	MV71	245
FR32	322	FR63	295	FT20	716	FW39	668	H443	139	KX344	447	MV72	246
FR33	322	FR64	279	FT25	667	FW40	717	H444	139	KX345	444	MV73	246
FR34	311	FR65	279	FT35	664	FW41	696	H445	141	KX346	170	MV91	257
FR35	304	FR66	300	FT36	663	FW42	696	H448	140	KX360	361	MX28	263
FR36	304	FR68	300	FT42	686	FW43	689	HA10	505	KX361	373	P005	808
FR37	305	FR69	318	FT50	668	FW44	690	HA13	505	KX362	389	P100	808

INDICE

👕	📄	👕	📄	👕	📄	👕	📄	👕	📄	👕	📄	👕	📄
P101	808	P941	811	PS11	788	PS95	759	PW304	450	PW37	793	PW78	769
P153	808	P946	812	PS12	788	PS96	758	PW305	450	PW370	193	PW79	763
P200	807	P950	810	PS13	782	PS97	758	PW306	171	PW371	151	PW80	508
P201	807	P952	811	PS17	791	PW11	788	PW307	173	PW374	151	PW82	508
P203	807	P956	812	PS18	791	PW13	792	PW308	204	PW375	147	PW83	509
P209	807	P970	810	PS19	782	PW14	792	PW309	205	PW376	193	PW84	509
P220	807	P971	811	PS20	783	PW15	792	PW310	201	PW377	192	PW85	509
P223	807	P976	812	PS21	797	PW17	793	PW311	201	PW378	389	PW86	509
P250	806	P978	810	PS22	796	PW20	797	PW312	196	PW379	193	PW89	761
P251	806	P999	813	PS23	783	PW21	797	PW32	789	PW38	792	PW90	759
P271	806	PA00	813	PS24	784	PW210	495	PW322	448	PW380	451	PW91	759
P290	806	PA01	795	PS25	784	PW211	498	PW325	151	PW381	147	PW92	759
P291	806	PA02	795	PS29	787	PW212	199	PW326	193	PW382	117	PW93	759
P292	806	PA03	757	PS30	785	PW213	201	PW327	192	PW385	171	PW94	759
P301	805	PA04	757	PS32	789	PW219	495	PW329	398	PW386	136	PW96	759
P303	805	PA11	756	PS33	794	PW22	797	PW33	794	PW389	122	PW97	755
P304	805	PA30	795	PS34	790	PW220	197	PW330	370	PW39	792	PW98	753
P305	805	PA31	795	PS35	793	PW221	197	PW335	154	PW399	452	PW99	759
P306	804	PA44	756	PS41	771	PW231	155	PW337	489	PW40	770	R413	159
P309	805	PA45	756	PS43	767	PW24	796	PW34	790	PW41	771	R440	159
P350	804	PA47	756	PS44	771	PW240	459	PW340	172	PW42	769	R460	158
P351	804	PA48	756	PS45	769	PW241	178	PW342	136	PW43	770	R461	158
P371	805	PA49	756	PS46	770	PW242	178	PW343	174	PW47	769	R476	159
P390	804	PA50	211	PS47	769	PW243	459	PW344	173	PW48	770	R477	159
P391	804	PA55	756	PS48	771	PW244	178	PW345	452	PW50	755	RT20	208
P392	804	PA58	756	PS52	755	PW25	796	PW346	452	PW53	756	RT22	200
P410	810	PA63	211	PS53	751	PW26	796	PW347	453	PW54	752	RT23	202
P418	810	PA70	211	PS54	752	PW260	363	PW348	174	PW55	752	RT26	207
P421	811	PA71	211	PS55	752	PW261	118	PW35	794	PW56	757	RT27	103
P431	811	PA72	211	PS57	755	PW265	123	PW351	132	PW58	757	RT30	120
P440	810	PB55	753	PS58	757	PW270	411	PW352	132	PW59	762	RT31	137
P441	810	PC55	753	PS59	761	PW271	390	PW353	378	PW60	758	RT32	129
P500	813	PG54	753	PS60	755	PW273	492	PW355	134	PW62	768	RT34	120
P516	812	PJ10	404	PS61	755	PW274	155	PW356	134	PW65	758	RT40	181
P900	810	PJ20	404	PS62	755	PW275	149	PW357	449	PW66	758	RT42	186
P902	811	PJ50	153	PS63	751	PW277	193	PW358	449	PW68	758	RT43	186
P906	812	PR32	789	PS69	762	PW278	390	PW360	97	PW69	763	RT44	157
P920	810	PS04	783	PS73	751	PW29	761	PW362	362	PW72	767	RT45	183
P921	811	PS07	790	PS79	760	PW30	785	PW365	110	PW73	767	RT46	182
P926	812	PS09	787	PS80	750	PW302	153	PW367	105	PW75	768	RT48	182
P940	810	PS10	782	PS89	763	PW303	171	PW369	115	PW76	768	RT49	182

🟩 **Tutti gli articoli segnati in verde sono nuovi articoli**

🟪 **Tutti gli articoli segnati in rosa sono articoli da donna**

🟨 **Tutti gli stili contrassegnati dal colore giallo hanno nuove colorazioni**

INDICE

👕	📄
RT50	143
RT51	144
RT60	124
RT61	137
RT62	130
RT63	124
S156	507
S160	124
S161	130
S162	111
S166	125
S170	202
S171	200
S172	203
S173	203
S174	200
🟩 S175	🟩 200
S178	198
S179	202
S231	457
S232	457
🟪 S233	🟪 456
🟪 S234	🟪 457
🟪 S235	🟪 456
S250	381
S251	381
S266	129
S267	131
S271	198
S277	198
S278	198
S279	198
S280	198
S350	380
S351	380
S365	127
S376	207
S378	202
🟩 S381	🟩 403
🟩 S385	🟩 369
S388	135
S412	407
S414	407
S415	406
S418	406
S424	148
S425	148
S426	103
S427	102
S428	148
S429	148
S431	353
S433	360
S434	373
S435	372
S437	362
S438	385
S440	384
S441	384
S450	382
S451	382
S452	383
S453	383
S460	120
S461	120
S462	121
S463	129
S466	119
S467	119
S468	109
S469	131
S471	109
S475	206
S476	206
S477	200
S478	202
S479	200
S480	138
S481	376
S482	376
S485	133
S487	137
S488	135
S489	133
S490	142
S491	142
S493	144
S495	145
S496	143
S497	145
S503	373
S505	365
S507	355
S523	365
S530	364
S532	354
S543	399
S544	405
🟪 S545	🟪 399
S546	399
S547	397
S548	152
S549	397
S553	353
S555	371
S556	377
S562	364
S570	355
🟪 S574	🟩 355
S585	379
S590	98
S591	99
S592	99
S593	101
S594	100
S597	100
🟩 S598	🟩 138
S600	370
S665	412
🟪 S687	🟪 466
S760	125
S765	107
S766	107
S768	106
S769	153
S770	287
S773	283
S774	282
S775	286
S776	284
S778	282
S779	283
S780	285
S781	285
S783	289
S785	288
S787	467
S790	471
S792	526
S793	526
🟪 S797	🟩 471
S810	479
S816	477
S817	479
S839	526
S840	526
S841	526
S843	527
S845	526
S849	527
S855	527
S887	467
S889	467
S896	527
S899	527
S903	527
S904	527
S905	466
S917	465
S918	465
S919	185
S998	478
S999	476
🟩 SK05	🟩 719
SK11	719
SK12	719
SK13	719
SK18	719
SK20	273
SK21	719
🟩 SK22	🟩 273
SK23	719
SK24	719
SK33	719
SK34	719
ST11	530
ST30	738
ST31	743
ST36	738
ST40	742
ST43	743
ST44	743
ST45	743
ST47	743
ST50	740
ST60	741
ST70	742
ST80	739
ST90	737
SW10	331
SW20	331
SW31	330
SW32	331
SW33	331
SW34	330
T180	199
🟨 T181	🟨 201
T184	196
T185	196
🟨 T400	🟨 116
🟨 T402	🟨 147
T500	174
🟨 T501	🟨 172
T601	453
T602	453
T603	451
T604	376
🟨 T701	🟨 441
T702	442
🟨 T703	🟨 441
🟨 T704	🟨 443
T706	442
T710	443
T711	443
🟩 T718	🟩 441
🟩 T719	🟩 442
🟨 T720	🟨 495
T722	495
🟨 T740	🟨 360
🟩 T745	🟩 438
🟩 T746	🟩 439
🟩 T747	🟩 439
🟩 T748	🟩 438
🟨 T750	🟨 388
T751	394
T752	402
T753	388
🟩 T755	🟩 409
🟩 T756	🟩 409
T801	445
T802	445
T803	446
T830	410
T831	491
T832	402
TB02	513
🟨 TK20	🟨 393
🟪 TK21	🟨 393
🟩 TK22	🟩 395
TK40	391
🟪 TK41	🟪 391
🟪 TK42	🟪 391
TK50	392
🟨 TK51	🟨 395
TK53	392
TK54	392
TX10	462
TX11	463
TX12	463
TX14	462
TX15	463
TX16	463
TX18	462
TX36	458
TX50	179
TX51	179
TX52	179
TX55	179
TX61	458
TX70	180
TX71	180
TX72	180
🟩 VB120	🟩 563
🟩 VB310	🟩 563
🟩 VB620	🟩 563
🟩 VB622	🟩 563

🟩 Tutti gli articoli segnati in verde sono nuovi articoli

🟪 Tutti gli articoli segnati in rosa sono articoli da donna

🟨 Tutti gli stili contrassegnati dal colore giallo hanno nuove colorazioni

PORTWEST

REIMMAGINA IL TUO SPAZIO DI VENDITA AL DETTAGLIO

PORTWEST
PORTWEST
PORTWEST
PORTWEST
PORTWEST
DX4
FOOTWEAR
GLOVES

FAI LA DIFFERENZA CON I NUOVI PUNTI VENDITA E IL MERCHANDISING DI ALTA QUALITÀ

Il talento dei nostri designer interni non si esaurisce con lo sviluppo di oltre 1400 prodotti di sicurezza eccezionali, ma è stato anche impegnato nella creazione di una nuova suite di prodotti per la vendita al dettaglio su cui esporre i nostri prodotti.

Vogliamo collaborare con te per aiutarti a rinnovare la nostra presenza al dettaglio nel tuo negozio, ad ampliare la gamma di prodotti Portwest e a creare uno spazio di vendita al dettaglio in grado di migliorare la presenza del nostro marchio e di incrementare le tue vendite.

Soluzioni flessibili per la vendita al dettaglio fatte apposta per te

PORTWEST
PORTWEST
DX4
FOOTWEAR

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONTATTA IL TUO RESPONSABILE VENDITE DI ZONA

PORTWEST®

11 MAGAZZINI NEL MONDO

MAGAZZINI/UFFICI COMMERCIALI
REGNO UNITO, IRLANDA, ITALIA, POLONIA, SPAGNA, EMIRATI ARABI UNITI, CINA, STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA.

5 STABILIMENTI INTERAMENTE DI PROPRIETÀ

PRODUTTORI LEADER
BANGLADESH, MYANMAR, ITALIA, ALBANIA E MESSICO.

CONNETTITI CON NOI

/portwest
/portwestglobal
/portwest
PortwestTV/videos
/portwest

PRODOTTO CON MATERIALI DI PROVENIENZA RESPONSABILE

WWW.PORTWEST.COM